41 Q3257207 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BDMG **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - BDMG - Analista de Desenvolvimento - Gestão, Finanças e Controladoria ...

Acerca de ciência de dados, análise exploratória de dados, ferramentas de *data science* e utilização de bibliotecas e ferramentas, julgue o item seguinte.
O gráfico de dispersão é o mais indicado para representar o relacionamento entre dois conjuntos de dados, como idade e tempo de tela dos usuários.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

42 Q3261472 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Amostragem , Definições de Amostragem em Estatística

**Ano:** 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** HEMOBRÁS **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - HEMOBRÁS - Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia – Planejamento e Controle de Produção


As ferramentas estatísticas são essenciais para o controle da produção, permitindo monitorar e melhorar processos industriais por meio da coleta, análise e interpretação de dados. Técnicas como gráficos de controle, análise de variabilidade e métodos de amostragem ajudam a identificar desvios, prevenir defeitos e garantir a qualidade do produto final, além de contribuir para a redução de custos e aumento da eficiência. Acerca das ferramentas estatísticas, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1.Gráfico de controle. 2.Histograma. 3.Diagrama de causa e efeito. 4. Amostragem estatística. 5. Capacidade do processo (Índice Cp). ( ) Ferramenta utilizada para identificar causas potenciais de problemas em um processo. ( ) Método que mede a capacidade de um processo em produzir dentro de limites especificados. ( ) Representação gráfica que ilustra a distribuição de frequências de um conjunto de dados. ( ) Técnica que permite monitorar a estabilidade de um processo ao longo do tempo. ( ) Método para coletar dados representativos de um processo ou lote, reduzindo custos de inspeção. A sequência está correta em

- (A) 1, 3, 4, 5, 2.
- (B) 3, 2, 1, 4, 5.
- (C) 3, 5, 2, 1, 4.
- (D) 4, 5, 3, 1, 2.

43 Q3265988 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Demografia

**Ano:** 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA **Prova:** FGV - 2025 - Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA - Auditor Ambiental

O gráfico abaixo mostra a pirâmide etária da população brasileira obtida a partir do Censo de 2022.




Fonte: IBGE

Com base nas informações apresentadas no gráfico, assinale a afirmativa correta.

(A) A maioria da população está entre 35 e 39 anos.

(B) Mais de 50% da população possui até 39 anos.

(C) A população até 29 anos é formada, predominantemente, por mulheres.

(D) Na faixa etária de 80 a 84 anos existem mais homens que mulheres.

(E) Na faixa etária até 4 anos de idade existem mais mulheres que homens.

44 Q3184884 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Esquema de Cinco Números e Boxplot

**Ano:** 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-RO **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - TJ-RO - Analista Judiciário - Matemático

A representação de dados por meio de gráficos facilita a interpretação e permite identificar padrões, tendências ou relações. Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O valor mediano em um boxplot pode não dividir a caixa em duas partes de mesma amplitude. ( ) Em um histograma cuja altura das barras é determinada pela respectiva frequência relativa, a soma das áreas de todas as barras é igual a 1. ( ) Em qualquer histograma, a barra de maior altura representa a classe com maior frequência relativa. ( ) Em um gráfico *boxplot* com muitos *outliers,* os “bigodes” terminam, necessariamente, no menor e maior valores dos dados. A sequência está correta em

(A) V, F, F, F.

(B) F, V, V, F.

(C) V, F, V, V.

(D) V, V, V, F.

(E) F, V, F, V.

45 Q3208417 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 8: Estatística, Ciência de Dados e Inovação

Julgue o item subsequente, relativo à visualização de dados.

A escolha das cores em um gráfico tem pouca influência na interpretação dos dados.

◯ Certo
◯ Errado

46 Q3208419 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 8: Estatística, Ciência de Dados e Inovação

Julgue o item subsequente, relativo à visualização de dados.

Gráficos de barras são adequados para comparar diferentes categorias de dados.

◯ Certo
◯ Errado

47 Q3154014 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** SEFAZ-RS **Prova:** FGV - 2025 - SEFAZ-RS - Auditor do Estado (Manhã)

Avalie se as afirmativas a seguir, relacionadas a histogramas, são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Um histograma é construído a partir de dados qualitativos, representando a frequência absoluta ou relativa em barras de tamanhos proporcionais às frequências. ( ) Em um histograma com classes de mesma amplitude, a área de cada barra é proporcional à frequência absoluta da respectiva classe. ( ) Se uma curva de frequência associada a um histograma é simétrica e unimodal, a média, mediana e moda coincidem. As afirmativas são, respectivamente,

Ⓐ V – V – V.
Ⓑ V – F – V.
Ⓒ V – V – F
Ⓓ F – V – V.
Ⓔ F – F – F.

48 Q3162155 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Esquema de Cinco Números e Boxplot

**Ano:** 2025 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2025 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação / Área: Ciência de Dados

Examinar graficamente distribuições de probabilidade é fundamental para entender o comportamento dos dados, identificar padrões, assimetrias ou irregularidades e validar suposições estatísticas. Quais tipos de gráficos são utilizados para visualizar e examinar distribuições de variáveis contínuas?

(A) Gráfico de densidade, boxplot e histograma.

(B) Gráfico de pizza, boxplot e gráfico de linha.

(C) Gráfico de pizza, histograma e gráfico de linha.

(D) Gráfico de pizza, boxplot e gráfico de densidade.

49 Q3162159 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2025 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2025 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação / Área: Ciência de Dados

Selecionamos um grupo de estudantes de Direito e Medicina, e registramos quantas horas eles estudavam diariamente. Em seguida, dividimos os estudantes aleatoriamente em dois grupos para participar de intervenções de 4 semanas: "aulas particulares" ou "grupo de estudo". Após as 4 semanas, medimos novamente o número de horas que estudavam por dia e calculamos a diferença em relação ao número registrado antes da intervenção, criando uma pontuação de sucesso para cada estudante. Com base nas opções a seguir, qual seria o melhor gráfico para analisar qual intervenção foi mais eficaz no aumento de horas de estudo?

(A) Histograma.

(B) Gráfico de linha.

(C) Gráfico de pizza.


(D) Gráfico de dispersão.

50 Q3166238 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item a seguir, considerando que, em certo tribunal regional, a duração de 1.000 processos encerrados nos últimos dois anos variou entre dois e sessenta meses, com quartis, para os dados levantados, iguais a 12, 18 e 24 meses.

O histograma a seguir descreve corretamente a distribuição do conjunto de dados sobre a duração de 1.000 processos encerrados nos últimos dois anos.





◯ Certo

◯ Errado

51 Q3176265 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2025 **Banca:** MSConcursos **Órgão:** FCS - MG **Provas:** MS CONCURSOS - 2025 - FCS - MG - Auxiliar Administrativo ...

O gráfico indica o índice pluviométrico médio anual de uma certa cidade fictícia durante o ano de 2023.




Com base, exclusivamente, nos dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa correta.

Ⓐ O índice pluviométrico médio de dezembro foi o maior do ano de 2023.

Ⓑ O maior crescimento obtido foi do mês de setembro para o mês de outubro.

Ⓒ O menor índice obtido foi no mês de julho.

Ⓓ O maior decrescimento foi do mês de junho para o de julho.

Ⓔ O maior crescimento obtido foi do mês de outubro para o de novembro.

52 Q3179475

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

**Ano:** 2025 **Banca:** INAZ do Pará **Órgão:** Prefeitura de Bocaina do Sul - SC **Prova:** INAZ do Pará - 2025 - Prefeitura de Bocaina do Sul - SC - Professor de Matemática

Em um estudo de desempenho acadêmico, foi utilizado um gráfico de barras para representar as médias de notas dos alunos em diferentes disciplinas. Um gráfico de setores foi utilizado para ilustrar a distribuição percentual de alunos aprovados, reprovados e em recuperação. Já as tabelas são usadas para organizar os dados brutos, facilitando a comparação direta de números entre diferentes variáveis. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre o uso de gráficos e tabelas na representação de dados.

Ⓐ O gráfico de barras é adequado para comparar dados categóricos, como as notas em diferentes disciplinas, pois facilita a visualização das diferenças entre as categorias.

Ⓑ As tabelas são eficazes para apresentar dados quantitativos de maneira precisa e organizada, permitindo uma comparação detalhada entre diferentes variáveis, como a quantidade de alunos por desempenho.

Ⓒ O gráfico de linha é a melhor escolha quando se quer representar a variação de dados ao longo do tempo, por exemplo, a evolução das notas de um aluno ao longo do semestre.

Ⓓ O gráfico de setores é ideal para mostrar a distribuição proporcional de diferentes categorias, como a porcentagem de alunos em aprovação, recuperação e reprovação.

Ⓔ A interpretação de gráficos e tabelas pode ser feita sem levar em consideração o contexto dos dados apresentados, sendo suficiente apenas uma análise superficial das informações visíveis.

---

53 Q3112483

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item a seguir, considerando as técnicas empregadas em resumos de dados levantados de uma população. Na construção de um histograma, a altura das barras verticais deve ser proporcional à frequência observada de cada valor mensurado.

◯ Certo
◯ Errado

---

54 Q3112488

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o item a seguir, considerando as técnicas empregadas em resumos de dados levantados de uma população. Embora seja possível representar graficamente uma variável contínua como uma variável discreta, não é possível representar graficamente variáveis discretas como se fossem contínuas.

◯ Certo
◯ Errado

---

55 Q3112537

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Inferência estatística , Propriedades dos estimadores , Testes de hipóteses , Estatística não paramétrica , Testes baseados em postos

**Ano:** 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística


A respeito da análise de variância, julgue o próximo item.
O procedimento de teste é grandemente afetado por violações da hipótese de normalidade, quando as populações são unimodais e os tamanhos das amostras são aproximadamente iguais.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

56 Q3222789 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Números-índices

**Ano:** 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Difusão I

Para responder à questão, utilize o gráfico da Ancine que ilustra a evolução na emissão de Certificados de Produtos Brasileiros (CPBs) para projetos independentes de espaço qualificado, de acordo com a região do requerente, no período de 2010 a 2022.




(Ancine, *Streaming* & regulação de VOD (2023))

Em qual período de três anos consecutivos a região “Centro-Oeste + Norte + Nordeste” teve o maior crescimento percentual?

Ⓐ 2011-2013.

Ⓑ 2013-2015.

Ⓒ 2014-2016.


Ⓓ 2016-2018.

Ⓔ 2018-2020.

57 Q3223613 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Dados

Considere o seguinte histograma, que se refere à medição de HDL (“colesterol bom”) em amostras de sangue, em mg/dL (miligramas por decilitro), de um grupo de pacientes. Cada paciente corresponde a uma única amostra de sangue.




O número total de pacientes representados nesse histograma é igual a

Ⓐ 6

Ⓑ 12

Ⓒ 18

Ⓓ 36

Ⓔ 70

58 Q3223614 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Spcine - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - Spcine - SP - Analista de Dados

Um histograma bimodal é caracterizado pelo(a)

Ⓐ aparecimento de dois picos.

Ⓑ existência de exatamente duas classes.

Ⓒ existência de pelo menos duas classes.


Ⓓ fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2.

Ⓔ fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

59 Q3253943 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

**Ano:** 2024 **Banca:** IBAM **Órgão:** Prefeitura de Guarulhos - SP **Prova:** IBAM - 2024 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Técnico (a) de Saúde - Necrópsia

No curso de Design Gráfico de um colégio técnico estão matriculadas no período noturno 60 pessoas sendo 28 mulheres e 32 homens, e as frequências desses alunos em uma determinada semana do mês de outubro estão representadas no gráfico de colunas a seguir.




Como podemos observar, no topo de cada coluna desse gráfico está informado o número de alunos presentes naquele referido dia da semana, identificando a quantidade de mulheres e homens presentes naquele dia. Analisando a distribuição dos alunos presentes no curso conforme apresentado no gráfico, podemos concluir como verdadeira qual das afirmações a seguir:

(A) Em todos os dias da semana o número de mulheres presentes foi inferior ao número de homens.

(B) A maior presença de alunos ocorreu na segunda-feira e foi superior em 11 pessoas em relação ao número de presentes no dia em que ocorreu a menor frequência.

(C) Em todos os dias da semana o número de homens presentes foi superior ao número de mulheres.

(D) O dia em que menos alunos compareceram no curso foi registrado a presença de 53 pessoas.

(E) No dia em que ocorreu o maior número de alunos presentes, registrou-se 60 pessoas.