
61 Q3271396 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** FADESP **Órgão:** CDSA - AP **Provas:** FADESP - 2024 - CDSA - AP - Assistente Operacional ...

O gráfico a seguir apresenta a evolução do IDEB no Estado do Amapá, no período de 2007 a 2023. As colunas verticais representam a nota recebida pelo Estado, enquanto os números no gráfico de linha representam a nota projetada para o Estado em cada ano.



A partir da leitura do gráfico, é possível concluir que

A) o IDEB de 2023 foi o maior no período, sendo superior a 3,0.
B) no ano de 2019 o IDEB foi menor que 2,5 e maior que 1,0.
C) o IDEB, no ano de 2013, foi maior que o IDEB projetado para o ano de 2021.
D) não houve variação do IDEB projetado entre 2007 e 2015.
E) o IDEB foi igual a 4,0 nos anos de 2011 e 2017.

62 Q2847407 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Gestão Corporativa - Tecnologia da Informação (Ciência de Dados)

Um analista da área de tecnologia da informação recebeu um conjunto de dados sobre o consumo de energia elétrica de indústrias no formato de distribuição de frequência. Assinale a opção que indica o tipo de gráfico mais adequado para representar essa distribuição de frequência.

A) Gráfico de Dispersão.
B) Gráfico de Séries Temporais.
C) Gráfico de Barras.
D) Histograma.
E) *Boxplot*.

63 Q2568632

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** CEASA-ES **Prova:** Instituto Access - 2024 - CEASA-ES - Técnico em Estatística

Uma seletiva para uma corrida de 100 metros, em uma competição universitária, os alunos conseguiram os seguintes resultados:

Candidato	Ana	Beto	Carlos	Danilo	Eduardo	Fabiana	Giovana	Heitor
Tempo	19,20	18,70	19,40	18,30	19,10	18,80	18,90	19,30

No que se refere a mediana dos tempos dos alunos na competição universitária, assinale a alternativa correta.

(A) 18,20
(B) 19,20
(C) 19,00
(D) 19,10
(E) 18,90

64 Q2570892

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CNU **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - CNU - Bloco 2 - Tecnologia, Dados e Informação - tarde

Um órgão governamental precisa analisar a distribuição da população por faixa salarial, a partir de dados individuais do imposto de renda anonimizados. Para isso, dividirá os salários em faixas, para gerar um gráfico que indique a quantidade de contribuintes cujo salário está dentro de cada uma dessas faixas.
Para esse fim, a visualização gráfica mais adequada é o

(A) histograma
(B) mapa de calor
(C) gráfico de cascata
(D) gráfico de dispersão
(E) diagrama de caixa (boxplot)

65 Q2567296 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística

Um Gráfico em Setores Circulares representa o percentual de processos em uma determinada Vara Federal por tipo de crime. A tabela mostra o tipo de crime e o percentual a seguir de processos.

Tipo de crime	Processos (%)
Corrupção ativa	9,52
Corrupção passiva	28,57
Peculato	38,10
Lavagem de dinheiro	23,81

Então, é correto afirmar que, no Gráfico em Setor, o ângulo do setor circular correspondente ao crime de peculato tem o valor em graus de

(A) 137,160.
(B) 102,852.
(C) 140,135.
(D) 95,123.
(E) 150,342.

66 Q2589463 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** IADES **Órgão:** CENSIPAM **Prova:** IADES - 2024 - CENSIPAM - Técnico de Apoio



Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202311/taxa-de-desmatamento-na-amazonia-cai-22-3-em-2023-1>. Acesso em: 23 abr. 2024.

Considerando o gráfico de dupla entrada, que mostra a relação entre a área desmatada, em quilômetros quadrados, e o número de termos de autuações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), entre 2018 e 2023, assinale a alternativa correta.

(A) Em 2018, o número de termos de autuação foi maior que a quantidade de quilômetros quadrados de área desmatada.

(B) O gráfico mostra que quanto maior o número de termos de autuação, menor é a quantidade de quilômetros quadrados de área desmatada.

(C) Em dois momentos, há igualdade entre os valores do número de termos de autuação e o número de quilômetros quadrados da área desmatada.

(D) Em 2023, a área desmatada foi de 5.169 km^2 .

(E) O maior número de termos de autuação ocorreu em 2021.

67 Q3331298 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Análise de séries temporais Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - Ciência de dados em saúde

Quando analisamos dados visualmente, buscamos encontrar e compreender as partes da informação e como elas se relacionam com outras. Por exemplo, em uma série temporal, visamos analisar como determinadas variáveis se relacionam com a variável tempo. Um análise de parte-todo ilustra como as partes se relacionam entre si e com o todo. Séries temporais e parte-todo são dois exemplos de relacionamentos quantitativos clássicos que podem ser visualizados através de técnicas de visualização.
A coluna I mostra os relacionamentos quantitativos e a coluna II as técnicas de visualização. Estabeleça a correta correspondência entre as colunas I e II. Coluna I 1. Série temporal. 2. Parte-todo. Coluna II ( ) gráfico de linhas. ( ) gráfico de pizza. ( ) treemap. ( ) gráfico de radar. ( ) gráfico de marimekko. A sequência correta, de cima para baixo, é:

Ⓐ 2, 1, 1, 2, 1.

Ⓑ 2, 2, 1, 2, 1.

Ⓒ 1, 1, 2, 1, 2.

Ⓓ 1, 2, 2, 1, 1.

Ⓔ 1, 2, 2, 1, 2.

68 Q3331299 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** FIOCRUZ **Órgão:** FIOCRUZ **Prova:** FIOCRUZ - 2024 - FIOCRUZ - Tecnologista em Saúde Pública - Ciência de dados em saúde

Em relação ao nosso sistema de percepção visual e cognição, é INCORRETO afirmar que:

Ⓐ para realizar análise visual de dados, precisamos mais que apenas exibir os dados usando um gráfico.

Ⓑ ferramentas gráficas são instrumentos que potencializam o raciocínio sobre informação quantitativa.

Ⓒ a maioria das análises envolvem entender as relações entre mais de duas variáveis ao mesmo tempo.

Ⓓ a memória tem um papel essencial na análise de dados e nós seres humanos temos uma vasta memória de trabalho.


Ⓔ visualização de dados é sobre como utilizar ferramentas externas a nossa mente para potencializar nossa cognição.

69 Q4187141

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de São José do Inhacorá - RS **Provas:** OBJETIVA - 2024 - Prefeitura de São José do Inhacorá - RS - Agente Educacional **...**

Em uma empresa, o setor de Recursos Humanos realizou uma pesquisa com os funcionários de cada departamento, com objetivo de identificar a média salarial. Cada departamento está representado em um gráfico. A representação a seguir é do departamento de Marketing. Com as informações do gráfico, assinalar a alternativa CORRETA.



A Apenas um funcionário recebe R$ 2.200,00 e um recebe R$ 2.600,00.

B A média salarial deste setor é menor que R$ 2.500,00.

C A soma salarial de todos os funcionários do setor é de R$ 24.900,00.

D Apenas um funcionário do setor recebe o valor de R$ 3.500,00, e o total de funcionários é 5.

---

70 Q4258068

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** UPA **Órgão:** Prefeitura de Granja - CE **Prova:** UPA - 2024 - Prefeitura de Granja - CE - Entrevistador

Uma das principais finalidades do uso do gráfico de barras é:

A Comparar os dados de uma amostra utilizando retângulos de mesma largura e altura.

B Representar dados estatísticos com um círculo dividido em escalas.

C Analisar dados ao longo do tempo, utilizando o eixo das abscissas para representar o tempo e o eixo das ordenadas para representar outra variável.

D Apresentar os dados das tabelas de forma de forma expressa.

71 Q2378161 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INPI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Tecnologista em propriedade industrial – área: t1 – formação: qualquer área de formação.

Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

ano	depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732
2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682
2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038
2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet:<www.gov.br/inpi> .

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

A série de depósitos de DI apresentada é amodal.

◯ Certo

◯ Errado

72 Q3168896

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** AMAUC **Órgão:** Prefeitura de Piratuba - SC **Prova:** AMAUC - 2024 - Prefeitura de Piratuba - SC - Professor Ensino Fundamental II - Matemática

A Estatística envolve a coleta, organização, análise, interpretação, apresentação e descrição de dados. Ela fornece métodos e técnicas para lidar com a incerteza e a variabilidade dos fenômenos, ajudando a tomar decisões informadas. Sobre conhecimentos de estatística, analise as seguintes informações:
I. A média aritmética é uma medida de tendência central que não é influenciada por valores extremos. É um conjunto de dados que é obtido somando-se todos os "valores x pesos" e depois dividindo o total pela soma dos pesos da amostra. II. A mediana é o valor que divide a distribuição ao meio, sendo menos afetada por valores extremos. III. O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogêneo são os dados. IV. O histograma é a representação gráfica em colunas ou em barras de um conjunto de dados previamente tabulado e dividido em classes uniformes ou não uniformes. A base de cada retângulo representa uma classe, a altura de cada retângulo representa a quantidade ou a frequência absoluta com que o valor da classe ocorre no conjunto de dados para classes uniformes ou a densidade de frequência para classes não uniformes. Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

---

73 Q2353396

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva
Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** DPE-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística

A chefe do setor de estatística de certa Defensoria Pública distribuiu, aleatoriamente, os funcionários responsáveis por fazer uma avaliação inicial dos processos recebidos pelo órgão em quatro equipes. O número de funcionários por equipe variou entre 4 e 6. Cada equipe trabalhou sob uma abordagem diferente ao fazer a avaliação de um dado processo e o tempo gasto para realização da tarefa foi anotado para cada funcionário. Devido às condições do experimento, definiu-se que um método não-paramétrico será utilizado para verificar se a distribuição do tempo gasto para avaliação do processo é a mesma sob as quatro abordagens. Dentre os testes a seguir, qual seria indicado para aplicação neste estudo?


(A) *Friedman.*
(B) *McNemar.*
(C) *Kruskal-Wallis.*
(D) de *Mann-Whitney.*

---

74 Q2459180 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2024 **Banca:** Fundação CETREDE **Órgão:** Prefeitura de Caucaia - CE **Prova:** Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Estatísitco

Os gráficos a seguir representam o desempenho nas provas de matemática de alunos do ensino médio em duas cidades brasileiras, sendo que as provas tinham 35 questões.



Pelo gráfico, é possível concluir que

(A) apenas 25% dos(as) estudantes da cidade B acertaram mais de 20 questões, mas nenhum ultrapassou o índice de 28 questões.

(B) a mediana dos acertos dos(as) alunos(as) da cidade A foi 18 questões.

(C) o primeiro quartil da cidade A foi de 12 questões, o que significa que 25% acertaram menos de 14 questões.

(D) o intervalo interquartil da cidade A, no qual estão 50% dos alunos(as), é de 10 questões.

(E) o terceiro quartil da cidade B foi de 18 questões, o que significa que 75% acertaram menos de 20 questões.

75 Q2332929

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

O diagrama de Pareto abaixo (Gráfico 1) mostra quais os tipos de defeitos observados nas peças produzidas por uma confecção.




Gráfico 1 **Em relação a ele, assinale a alternativa <u>incorreta</u>.**

Ⓐ A área com melhor desempenho é a de acabamento

Ⓑ Matéria-prima e costura têm desempenho semelhante em relação à quantidade de defeitos produzidos

Ⓒ A área que mais se destaca é a de defeitos por molde

Ⓓ A área que deve ter correção mais imediata é a de corte

Ⓔ A área que deve ter correção mais imediata é a de molde

---

76 Q2341829

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Em um gráfico do tipo box-plot são representados: a mediana (Md), o 1º quartil (Q1), o 3º quartil (Q3) e os possíveis pontos atípicos (*outliers*). O intervalo interquartil (IQR) é a diferença entre Q3 e Q1. Para um valor x ser considerado atípico em um gráfico box-plot, ele deve satisfazer

Ⓐ $x < Q1 - IQR$ ou $x > Q3 + IQR$

Ⓑ $x > Q1 - IQR$ ou $x < Q3 + IQR$

Ⓒ $x < Q1 - 1,5*IQR$ ou $x > Q3 + 1,5*IQR$


Ⓓ $x > Q1 - 1,5*IQR$ ou $x < Q3 + 1,5*IQR$

77 Q2346717 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2023 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Ilha de Itamaracá - PE **Prova:** IDHTEC - 2023 - Prefeitura de Ilha de Itamaracá - PE - Professor de Matemática

Considerando conhecimentos de fundamentos de estatística, responda a questão abaixo

A figura a seguir é uma forma de representação gráfica adequada para a apresentação da distribuição de uma variável quantitativa contínua em estudos sobre acidentes com motocicletas em rodovias federais de Pernambuco



Essa análise exploratória de dados foi realizada pelo superintendente Cláudio Ives do órgão responsável pela fiscalização de trânsito nessas rodovias. Podemos dizer que o superintendente utilizou uma representação gráfica denominada

A Gráfico de colunas

B Diagrama de ramos e folhas

C Histograma

D Gráfico de Barras

E Gráfico de setores

78 Q2336508 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** SEDUC-MT **Prova:** SELECON - 2023 - SEDUC-MT - Professor de Disciplinas Técnicas - Estatística

Os dados da tabela correspondem ao tempo (em horas gastos) por semana de uma amostra de 700 assinantes de um plano de transmissão de televisão.

Classes	Frequência
2 ⊣ 7	76
7 ⊣ 12	68
12 ⊣ 17	97
17 ⊣ 22	35
22 ⊣ 27	76
27 ⊣ 32	89
32 ⊣ 37	76
37 ⊣ 42	59
42 ⊣ 47	70
47 ⊣ 52	54
Total	700

O gráfico que poderia ser utilizado para representar os dados dessa tabela é o:

(A) série temporal

(B) ramo-e-folha

(C) histograma

(D) boxplot

79 Q2283370 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

A análise dos dados multivariados, como a correlação linear entre dois atributos do conjunto de dados X, pode ser facilitada pelo uso do gráfico de:

(A) pizza;

(B) boxplot;

(C) densidade;

(D) histograma;

(E) scatter plot.

80 Q2646528 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TRF - 3ª REGIÃO **Prova:** VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário / Área: Apoio Especializado - Especialidade: Estatística

Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.


Tabela distribuição qui-quadrado para 1 - α de confiança

v\p	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	10	90	95	96	97	97,5	98	98,5	99	99,5
1	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,003	0,004	0,016	2,706	3,841	4,218	4,709	5,024	5,412	5,916	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,030	0,040	0,051	0,061	0,082	0,103	0,211	4,605	5,991	6,438	7,013	7,378	7,824	8,399	9,210	10,60
3	0,072	0,115	0,152	0,185	0,216	0,245	0,300	0,352	0,584	6,251	7,815	8,311	8,947	9,348	9,837	10,47	11,34	12,84
4	0,207	0,297	0,368	0,429	0,484	0,535	0,627	0,711	1,064	7,779	9,488	10,03	10,71	11,14	11,67	12,34	13,28	14,86
5	0,412	0,554	0,662	0,752	0,831	0,903	1,031	1,145	1,610	9,236	11,070	11,64	12,37	12,83	13,39	14,10	15,09	16,75
6	0,676	0,872	1,016	1,134	1,237	1,330	1,492	1,635	2,204	10,64	12,59	13,20	13,97	14,45	15,03	15,78	16,81	18,55
7	0,989	1,239	1,418	1,564	1,690	1,802	1,997	2,167	2,833	12,02	14,07	14,70	15,51	16,01	16,62	17,40	18,48	20,28
8	1,344	1,646	1,860	2,032	2,180	2,310	2,537	2,733	3,490	13,36	15,51	16,17	17,01	17,53	18,17	18,97	20,09	21,95
9	1,735	2,088	2,335	2,532	2,700	2,848	3,105	3,325	4,168	14,68	16,92	17,61	18,48	19,02	19,68	20,51	21,67	23,59
10	2,156	2,558	2,837	3,059	3,247	3,412	3,697	3,940	4,865	15,99	18,31	19,02	19,92	20,48	21,16	22,02	23,21	25,19
11	2,603	3,053	3,363	3,609	3,816	3,997	4,309	4,575	5,578	17,28	19,68	20,41	21,34	21,92	22,62	23,50	24,72	26,76
12	3,074	3,571	3,910	4,178	4,404	4,601	4,939	5,226	6,304	18,55	21,03	21,79	22,74	23,34	24,05	24,96	26,22	28,30
13	3,565	4,107	4,476	4,765	5,009	5,221	5,584	5,892	7,042	19,81	22,36	23,14	24,12	24,74	25,47	26,40	27,69	29,82
14	4,075	4,660	5,057	5,368	5,629	5,856	6,243	6,571	7,790	21,06	23,68	24,49	25,49	26,12	26,87	27,83	29,14	31,32
15	4,601	5,229	5,653	5,985	6,262	6,503	6,914	7,261	8,547	22,31	25,00	25,82	26,85	27,49	28,26	29,23	30,58	32,80
16	5,142	5,812	6,263	6,614	6,908	7,163	7,596	7,962	9,312	23,54	26,30	27,14	28,19	28,85	29,63	30,63	32,00	34,27
17	5,697	6,408	6,884	7,255	7,564	7,832	8,288	8,672	10,09	24,77	27,59	28,44	29,52	30,19	31,00	32,01	33,41	35,72
18	6,265	7,015	7,516	7,906	8,231	8,512	8,989	9,390	10,86	25,99	28,87	29,75	30,84	31,53	32,35	33,38	34,81	37,16
19	6,844	7,633	8,159	8,567	8,907	9,200	9,698	10,12	11,65	27,20	30,14	31,04	32,16	32,85	33,69	34,74	36,19	38,58
20	7,434	8,260	8,810	9,237	9,591	9,897	10,42	10,85	12,44	28,41	31,41	32,32	33,46	34,17	35,02	36,09	37,57	40,00
21	8,034	8,897	9,471	9,915	10,28	10,60	11,14	11,59	13,24	29,62	32,67	33,60	34,76	35,48	36,34	37,43	38,93	41,40
22	8,643	9,542	10,14	10,60	10,98	11,31	11,87	12,34	14,04	30,81	33,92	34,87	36,05	36,78	37,66	38,77	40,29	42,80
23	9,260	10,20	10,81	11,29	11,69	12,03	12,61	13,09	14,85	32,01	35,17	36,13	37,33	38,08	38,97	40,09	41,64	44,18
24	9,886	10,86	11,50	11,99	12,40	12,75	13,35	13,85	15,66	33,20	36,42	37,39	38,61	39,36	40,27	41,41	42,98	45,56
25	10,52	11,52	12,19	12,70	13,12	13,48	14,10	14,61	16,47	34,38	37,65	38,64	39,88	40,65	41,57	42,73	44,31	46,93
26	11,16	12,20	12,88	13,41	13,84	14,22	14,85	15,38	17,29	35,56	38,89	39,89	41,15	41,92	42,86	44,03	45,64	48,29
27	11,81	12,88	13,58	14,13	14,57	14,96	15,61	16,15	18,11	36,74	40,11	41,13	42,41	43,19	44,14	45,33	46,96	49,64
28	12,46	13,56	14,29	14,85	15,31	15,70	16,37	16,93	18,94	37,92	41,34	42,37	43,66	44,46	45,42	46,63	48,28	50,99
29	13,12	14,26	15,00	15,57	16,05	16,45	17,14	17,71	19,77	39,09	42,56	43,60	44,91	45,72	46,69	47,91	49,59	52,34
30	13,79	14,95	15,72	16,31	16,79	17,21	17,91	18,49	20,60	40,26	43,77	44,83	46,16	46,98	47,96	49,20	50,89	53,67
32	15,13	16,36	17,17	17,78	18,29	18,73	19,46	20,07	22,27	42,58	46,19	47,28	48,64	49,48	50,49	51,75	53,49	56,33
34	16,50	17,79	18,63	19,28	19,81	20,26	21,03	21,66	23,95	44,90	48,60	49,72	51,11	51,97	53,00	54,29	56,06	58,96
36	17,89	19,23	20,11	20,78	21,34	21,81	22,61	23,27	25,64	47,21	51,00	52,14	53,56	54,44	55,49	56,81	58,62	61,58
38	19,29	20,69	21,61	22,30	22,88	23,37	24,20	24,88	27,34	49,51	53,38	54,55	56,00	56,90	57,97	59,32	61,16	64,18
40	20,71	22,16	23,11	23,84	24,43	24,94	25,80	26,51	29,05	51,81	55,76	56,95	58,43	59,34	60,44	61,81	63,69	66,77

O gráfico a seguir mostra os valores da frequência acumulada da distribuição de frequências sem perda de informação de certa variável x.

GRÁFICO 1

Frequências acumuladas da variável x



Variável x

Do gráfico, podemos inferir que a frequência relativa de x = 5 é:

(A) 7,3%.
(B) 12%.
(C) 15,8%.
(D) 10%.
(E) 15%.

Respostas

61: **A** 62: **D** 63: **C** 64: **A** 65: **A** 66: **B** 67: **E** 68: **D** 69: **C** 70: **A** 71: **C** 72: **D**

73: **C** 74: **A** 75: **D** 76: **C** 77: **C** 78: **C** 79: **E** 80: **D**