121 Q1621347 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2020 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Ministério da Economia **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - Ciência de Dados

Acerca de visualização e análise exploratória de dados, julgue o item seguinte.

O gráfico apresentado a seguir é denominado caixa de barra.



- ◯ Certo
- ◯ Errado

122 Q1116796 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2020 **Banca:** FADESP **Órgão:** UEPA **Prova:** FADESP - 2020 - UEPA - Técnico de Nível Superior - Estatística

Considere as séries de dados estatísticos, a seguir, e relacione com o tipo de gráfico mais adequado para representá-las.

SÉRIE DE DADOS	TIPOS DE GRÁFICO
S1:Distribuição do número de árvores em um sítio, segundo as classes de diâmetros;	G1: Histograma
S2:Evolução mensal das vendas de madeira beneficiada (m^3) no Pará, em 2010;	G2: Gráfico em setores (Pizza)
S3:Divisão dos lucros da empresa X entre seus 5 sócios.	G3: Gráfico em linhas

A sequência que expressa corretamente a correlação entre as colunas é

Ⓐ (S1,G2): (S2,G3): (S3:G1).

Ⓑ (S1,G1): (S2,G3): (S3:G2).


Ⓒ (S1,G3): (S2,G2): (S3:G1).

Ⓓ (S1,G2): (S2,G1): (S3:G3).

123 Q4327621 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2020 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Prefeitura de Anápolis - GO **Prova:** IV - UFG - 2020 - Prefeitura de Anápolis - GO - Professor PIII - Pedagogo

A comunidade científica mundial tem apontado para os danos que o aumento da concentração de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera pode causar ao nosso planeta. O gráfico a seguir mostra os níveis de emissão de CO_2, em diversos países, nos anos de 1990 e 1998.



A tabela associada a este gráfico, é representada por:

Ⓐ

País	Emissão de CO_2	
	1990	1998
Alemanha	3040	1962
Austrália	1231	1331
Canadá	612	692
EUA	6049	6727
Holanda	423	485
Japão	218	236
Rússia	1209	1020

Ⓑ

País	Emissão de CO_2	
	1990	1998
Alemanha	2510	5000
Austrália	520	100
Canadá	1000	100
EUA	20	52
Holanda	8000	582
Japão	1582	3000
Rússia	854	5078

Ⓒ

País	Emissão de CO_2	
	1990	1998
Alemanha	8000	100
Austrália	541	1331
Canadá	6789	5462
EUA	100	254
Holanda	2500	2000
Japão	897	968
Rússia	5800	4520

Ⓓ

País	Emissão de CO_2	
	1990	1998
Alemanha	1500	2000
Austrália	9000	7520
Canadá	6953	692
EUA	2000	6500
Holanda	4562	3621
Japão	300	400
Rússia	3562	4562

124 Q4358457 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Santa Teresa - ES **Prova:** IDCAP - 2019 - Prefeitura de Santa Teresa - ES - Professor - Matemática - Edital nº 5

"Os números apresentados abaixo são de um estudo do IBGE que analisou dados referentes ao ano de 2016 no Brasil. A pesquisa ainda aponta que o grau de escolaridade muda bastante de uma região para outra: os melhores índices são relativos às regiões sul e o sudeste e os piores ao norte e ao nordeste, com 8,8% e 14,3%, respectivamente, da população nessa faixa etária sem instrução alguma."

Fonte: https://www.coc.com.br



De acordo com o gráfico, o nível de escolaridade com maior frequência relativa é:

(A) Sem instrução.
(B) Médio incompleto ou equivalente.
(C) Superior completo.
(D) Fundamental completo ou equivalente.
(E) Fundamental incompleto ou equivalente.

125 Q2709911 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

Os gráficos estatísticos são empregados para visualizar características e comportamentos de variáveis. Quando se deseja avaliar o grau de relacionamento entre duas variáveis quantitativas, um gráfico apropriado é um

(A) histograma.
(B) gráfico de setores.
(C) gráfico de dispersão.
(D) gráfico de barras.
(E) polígono de frequência.

126 Q2709954 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

Quando se deseja fazer uma representação gráfica de dados estatísticos, dispõe-se de vários tipos de gráficos, dentre os quais está o histograma, que é constituído de retângulos. Para uma distribuição de frequência, empregando intervalos de classe com amplitudes diferentes, a elaboração de um histograma deve ser feita considerando-se a altura de cada retângulo como sendo a(o)

(A) frequência relativa da classe correspondente.

(B) frequência absoluta da classe correspondente.

(C) ponto médio da classe correspondente.

(D) densidade de frequência da classe correspondente.


(E) amplitude da classe correspondente.

---

127 Q2709960 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

O órgão de fiscalização e monitoramento do trânsito planejou uma fiscalização nas proximidades de um estabelecimento de ensino, em um horário que apresenta grande fluxo e movimentação de pedestres e de veículos automotivos. No decorrer de uma semana, no horário de grande movimento, efetuou o registro do número de veículos que cometeram a infração de avançar o sinal vermelho. O resultado do número de infrações nos dias investigados encontra-se representado no gráfico abaixo.



Com base nessas informações, qual foi o número médio de infrações cometidas naquele local, no horário e período de fiscalização?

(A) 4,5

(B) 5

(C) 5,5

(D) 6

(E) 4

---

128 Q2709979 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Covariância, Correlação

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

Classifique cada afirmação abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F).

( ) Quando se deseja visualizar como se distribuem os valores de uma variável quantitativa, pode-se recorrer, dentre outras alternativas, ao gráfico histograma.

( ) Se duas variáveis quantitativas X e Y apresentam um relacionamento linear inverso, então o coeficiente de correlação linear entre elas será um número negativo menor do que -1.

( ) Se multiplicarmos os valores de uma variável X por -2 então o desvio-padrão dos novos valores será igual ao desvio-padrão original multiplicado por 4.

( ) O coeficiente de correlação linear entre duas variáveis quantitativas é um valor limitado ao intervalo [-1, 1].

A sequência de afirmações verdadeiras (V) ou falsas (F) é

(A) F, V, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) F, F, F, F.


(D) F, F, F, V.

(E) V, F, F, V.

129 Q995423 Estatística > Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-BA **Prova:** FCC - 2019 - SEFAZ-BA - Auditor Fiscal - Administração Tributária - Prova II

Em uma determinada indústria, foi efetuada uma pesquisa a respeito da possível relação entre o número de horas trabalhadas (X), com X ≥ 2, e as quantidades produzidas de um produto (Y). Com base em 10 pares de observações (X_i,Y_i) e considerando o gráfico de dispersão correspondente, optou-se por utilizar o modelo linear $Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$, com i representando a i-ésima observação, ou seja, i = 1, 2, 3, ... 10. Os parâmetros α e β são desconhecidos e as suas estimativas (a e b, respectivamente) foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados. Observação: ε_i é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. Considere o gráfico, abaixo, construído utilizando os valores encontrados para as estimativas de α e β.



Dados:

$\sum_{i=1}^{10} X_i = 120$

A previsão da quantidade produzida será igual ao dobro da média verificada das 10 observações Y_i quando o número de horas trabalhadas for igual a

Ⓐ 20.

Ⓑ 24.

Ⓒ 22.

Ⓓ 18.

Ⓔ 12.

---

130 Q2698241 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** IESES **Órgão:** FUNDESJ - SC **Prova:** IESES - 2019 - FUNDESJ - SC - Professor - Matemática e Estatística

Assinale a alternativa correta. Com relação as representações gráficas, o modelo de gráfico sugerido quando se deseja comparar partes com o total é:

Ⓐ Gráfico em barras.

Ⓑ Gráfico em colunas.

Ⓒ Gráfico Setorial.

Ⓓ Gráfico Linear.

131 Q1085609 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** IBFC **Órgão:** IDAM **Prova:** IBFC - 2019 - IDAM - Técnico de Nível Superior - Estatístico

Um jogador tem tido aproveitamento de 80% dos pênaltis batidos. Em uma série de 5 chutes a chance dele acertar apenas 2, aproximadamente será:

(A) 20%

(B) 15%


(C) 10%

(D) 5%

132 Q971016 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** IF-PA **Órgão:** IF-PA **Prova:** IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico

O gráfico abaixo é representativo dos resultados da demanda média candidato *versus* o número de vagas em 8 cursos de nível superior em uma determinada instituição de ensino privado nos últimos 10 anos. Sabendo-se que a procura pelo curso define o número de turmas, e ressaltando que a sobrevivência no mercado deste tipo de instituição depende exclusivamente das mensalidades custeadas pelos discentes, ao analisar a figura em questão é correto afirmar:



(A) os cursos H, E, C e G são todos essenciais a instituição de modo a garantir a sobrevivência no mercado, pois todos contribuíram para 80% das matrículas realizadas nos últimos 10 anos.

(B) os cursos F, D e E são todos essenciais a instituição de modo a garantir a sobrevivência no mercado, pois todos contribuíram para 80% das matrículas realizadas nos últimos 10 anos.

(C) D e B é um grupo de curso essencial a instituição, de modo a garantir a sobrevivência no mercado, pois contribuíram com os 80% das matrículas realizadas nos últimos 10 anos.


(D) os cursos F, D, B, G e A podem ser todos considerados essenciais a instituição, de modo a garantir a sobrevivência no mercado, pois todos contribuíram para 80% das matrículas realizadas nos últimos 10 anos.

(E) os cursos F, D, B, G e A podem ser todos considerados como não essenciais a instituição de modo a garantir a sobrevivência no mercado, pois todos contribuíram para os 80% das matrículas realizadas nos últimos 10 anos.

133 Q976617 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** NC-UFPR **Órgão:** ITAIPU BINACIONAL **Prova:** NC-UFPR - 2019 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Jr - Geografia

Considere o histograma ao lado:



Esse histograma apresenta:

(A) assimetria negativa, e média e mediana são valores próximos.
(B) assimetria negativa, e a média é maior que a mediana.
(C) assimetria negativa, e a média é menor que a mediana.
(D) assimetria positiva, e a média é menor que a mediana.
(E) assimetria positiva, e a média é maior que a mediana.

134 Q925635 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 14ª Região (RO e AC) **Prova:** FCC - 2018 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Estatística

De um histograma e uma tabela de frequências absolutas, elaborados para analisar a distribuição dos salários dos empregados em uma empresa, obtém-se a informação que 24 empregados ganham salários com valores pertencentes ao intervalo (2.000; 4.000], em reais, que apresenta uma densidade de frequência de $0{,}75 \times 10^{-4}(\text{R\$})^{-1}$. Densidade de frequência de um intervalo é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela amplitude deste intervalo. Em um intervalo do histograma que está sendo analisado, com uma amplitude de R$ 3.000,00 e uma densidade de frequência de $1 \times 10^{-4}(\text{R\$})^{-1}$, tem-se que o correspondente número de empregados é igual a

(A) 40.
(B) 36.
(C) 30.
(D) 48.
(E) 42.

135 Q928079 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IPHAN **Prova:** CESPE - 2018 - IPHAN - Analista I - Área 2

Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O gráfico de barras é adequado para a análise de variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas discretas, pois permite investigar a presença de tendência nos dados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

136 Q928080 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IPHAN **Prova:** CESPE - 2018 - IPHAN - Analista I - Área 2

Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O histograma é um diagrama de retângulos contíguos com base na curtose das faixas de valores da variável e com área igual à diferença da frequência absoluta da respectiva faixa.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

137 Q928089 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IPHAN **Prova:** CESPE - 2018 - IPHAN - Analista I - Área 2

A tabela seguinte mostra as quantidades de patrimônios históricos cadastrados nos estados A e B.

patrimônios	estado A	estado B
estátuas	40	10
museus	60	20
templos	50	20
total	150	50

A partir dessa tabela, julgue o seguinte item. As estátuas cadastradas nos estados A e B correspondem a mais de 20% dos patrimônios históricos cadastrados nesses estados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

138 Q928092 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IPHAN **Prova:** CESPE - 2018 - IPHAN - Analista I - Área 2

A tabela seguinte, com alguns valores não-identificados, mostra os resultados de uma inspeção visual no campo, relativos ao estado de conservação de 200 centros históricos de determinada região.

categoria	frequência	percentual (%)
ruim	50	C
regular	A	10
bom	100	D
excelente	B	E

Acerca dessa tabela, julgue o item subsequente.

Na tabela, a letra C corresponde a 20%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

139 Q928093 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IPHAN **Prova:** CESPE - 2018 - IPHAN - Analista I - Área 2

Acerca dessa tabela, julgue o item subsequente.

A letra B, na tabela, representa 25 centros.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

140 Q922958 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2018 **Banca:** IADES **Órgão:** IGEPREV-PA **Prova:** IADES - 2018 - IGEPREV-PA - Técnico de Administração e Finanças

	x_i	F_i	x_iF_i	$x_i^2F_i$
	17	4	68	1156
	18	6	108	1944
	19	13	247	4693
	20	10	200	4000
	21	7	147	3087
Σ		40	770	14880

A turma do primeiro ano do curso de ciências atuariais tem 40 alunos, distribuídos nessa tabela por idade, sendo x_i a idade do aluno e F_i o total de alunos com a idade x_i.

De acordo com a tabela, a média da idade dos alunos dessa turma é

(A) 17,5.
(B) 18.
(C) 19,25.
(D) 18,75.
(E) 19,5.

Respostas

121: **E** 122: **B** 123: **A** 124: **E** 125: **C** 126: **D** 127: **B** 128: **E** 129: **C** 130: **C**

131: **D** 132: **C** 133: **C** 134: **D** 135: **C** 136: **E** 137: **E** 138: **E** 139: **E** 140: **C**