
161 Q633335 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - FUNPRESP-EXE - Analista - Área Investimentos




O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D sejam, respectivamente, $P(A) = 0,182$; $P(B) = 0,454$; $P(C) = 0,091$; e $P(D) = 0,182$, julgue o item subsequente.

A probabilidade do fundo de investimento E é maior que a probabilidade do fundo de investimento C.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

162 Q585579 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE - 2015 - Telebras - Analista Superior - Auditoria



Uma empresa coletou e armazenou em um banco de dados diversas informações sobre seus clientes, entre as quais estavam o valor da última fatura vencida e o pagamento ou não dessa fatura. Analisando essas informações, a empresa concluiu que 15% de seus clientes estavam inadimplentes. A empresa recolheu ainda dados como a unidade da Federação (UF) e o CEP da localidade em que estão os clientes. Do conjunto de todos os clientes, uma amostra aleatória simples constituída por 2.175 indivíduos prestou também informações sobre sua renda domiciliar mensal, o que gerou o histograma apresentado.

Com base nessas informações e no histograma, julgue o item a seguir.
Considerando-se a semelhança de comportamento entre clientes novos e clientes atuais já registrados no banco de dados e a invariabilidade da distribuição dos valores das faturas entre UFs, é correto afirmar que a empresa pode identificar as UFs nas quais deve investir para atrair novos clientes pela análise da porcentagem e não do número absoluto de inadimplência por UF.

◯ Certo
◯ Errado

163 Q585580 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE - 2015 - Telebras - Analista Superior - Auditoria

Com base nessas informações e no histograma, julgue o item a seguir.
Se for elaborado um histograma com classes de larguras variáveis para representar a distribuição dos valores das últimas faturas vencidas, então a classe com maior altura no histograma será, necessariamente, aquela com maior frequência no banco de dados.

◯ Certo
◯ Errado

164 Q585582 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE - 2015 - Telebras - Analista Superior - Auditoria

Com base nessas informações e no histograma, julgue o item a seguir.
Na amostra aleatória mencionada, o número de clientes inadimplentes é a realização de uma variável aleatória com distribuição binomial (n = 2.175; p = 0,15).

◯ Certo
◯ Errado

165 Q585583 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE - 2015 - Telebras - Analista Superior - Auditoria

Com base nessas informações e no histograma, julgue o item a seguir.
O CEP da localidade dos clientes e o valor da última fatura vencida são variáveis quantitativas.

◯ Certo

◯ Errado

166 Q2952161 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

O diagrama de Ramo e Folhas é um gráfico típico de

Ⓐ Controle Estatístico de Qualidade.

Ⓑ Séries Temporais.

Ⓒ Análise de Correlação.

Ⓓ Análise de Regressão.

Ⓔ Análise Exploratória de Dados.

167 Q2952322 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Considere o conjunto de dados:

10	20	20	30	30
30	40	50	50	50
50	50	70	70	90

É correto afirmar que os comandos do software R para produzir como saída o histograma dos dados são:

Ⓐ dados <- c(10,20,20,30,30,30,40,50,50,50,50,50,70,70,90) hist(dados)

Ⓑ dados <- c(10,20,20,30,30,30,40,50,50,50,50,50,70,70,90) histogram(dados)

Ⓒ dados = [10 20 20 30 30 30 40 50 50 50 50 50 70 70 90] hist(dados)

Ⓓ dados = [10 20 20 30 30 30 40 50 50 50 50 50 70 70 90] histogram(dados)

Ⓔ dados <- (10;20;20;30;30;30;40;50;50;50;50;50;70;70;90) hist(dados)

168 Q2952347 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Os dados a seguir correspondem às cargas axiais de ruptura (na unidade adequada) a que foram submetidas embalagens de alumínio de m = 3 amostras de tamanho n = 4 observações.

270 273 271 275 274 268 278 268 272 270 269 272

Sabendo-se que o desvio padrão amostral é s = 2,99495, uma Carta de Controle $\bar{x}$ a três erros padrões construída com esses dados é composta por

(A) linha central LC em 271,667 e os limites de controle em LIC = 268,167 e LSC = 276,167.

(B) linha central LC em 271,667 e os limites de controle em LIC = 267,174 e LSC = 276,159.

(C) linha central LC em 271,667 e os limites de controle em LIC = 266,174 e LSC = 276,159.

(D) linha central LC em 275,555 e os limites de controle em LIC = 271,284 e LSC = 279,651.

(E) linha central LC em 270,660 e os limites de controle em LIC = 267,560 e LSC = 273,760.

169 Q556942 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 3ª Região (MG) **Prova:** FCC - 2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística

Em um histograma representando os preços unitários de microcomputadores em estoque, observa-se que no eixo das abscissas constam os intervalos de classe em R$ e no eixo das ordenadas as respectivas densidades de frequências em $(R\$)^{-1}$. Densidade de frequência de um intervalo de classe é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo. Um determinado intervalo de classe com amplitude igual a R$ 2.500,00 apresenta uma densidade de frequência, em $(R\$)^{-1}$, igual a $12{,}8 \times 10^{-5}$. Se o número de microcomputadores deste intervalo é igual a 48, então o número total de microcomputadores em estoque é igual a

(A) 150.

(B) 120.


(C) 240.

(D) 160.


(E) 96.

170 Q525064 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4



A partir das informações e do gráfico apresentados, julgue o item que se segue.
Se os percentuais forem representados por barras verticais, conforme o gráfico a seguir, então o resultado será denominado histograma.



- ◯ Certo
- ◯ Errado

171 Q525074 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

região	quantidade de detentos no sistema penitenciário brasileiro (mil pessoas)	déficit de vagas no sistema penitenciário (mil vagas)	população brasileira (milhões de habitantes)
Norte	37	13	17
Centro-oeste	51	24	15
Nordeste	94	42	55
Sudeste	306	120	85
Sul	67	16	28
total	555	215	200

Ministério da Justiça — Departamento Penitenciário Nacional — Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen, Relatório Estatístico Sintético do Sistema Prisional Brasileiro, dez./2013 Internet:<www.justica.gov.br> (com adaptações)

A tabela mostrada apresenta a quantidade de detentos no sistema penitenciário brasileiro por região em 2013. Nesse ano, o déficit relativo de vagas — que se define pela razão entre o déficit de vagas no sistema penitenciário e a quantidade de detentos no sistema penitenciário — registrado em todo o Brasil foi superior a 38,7%, e, na média nacional, havia 277,5 detentos por 100 mil habitantes.
Com base nessas informações e na tabela apresentada, julgue o item a seguir.Na análise exploratória, o histograma é um gráfico adequado para descrever a distribuição da quantidade de detentos por região em 2013.

◯ Certo

◯ Errado

---

172 Q817839 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HE-UFSCAR)

Dizemos que um histograma assume forma assimétrica positiva em

Ⓐ Moda = Mediana = Média

Ⓑ Média > Mediana > Variância

Ⓒ Moda < Desvio < Mediana

Ⓓ Moda > Mediana > Média

Ⓔ Moda < Mediana < Média

173 Q817851

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HE-UFSCAR)

Que parte da estatística se preocupa apenas em descrever determinada característica da população?

(A) Regressão estatística.
(B) Estatística contínua.
(C) Estatística descritiva.
(D) Estatística amostral.
(E) Estatística inferencial.

174 Q2939691

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** EBSERH **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)

São procedimentos gráficos usados no estudo da variabilidade de processos de produção industrial:


(A) Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito e Brainstorm.
(B) Gráfico de Pareto, Histograma e Análise de Campo de Forças.
(C) Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito e Histograma.
(D) Gráfico de Dispersão, Técnica Nominal de Grupo e Gráfico de Tendência.
(E) Histograma, Brainstorm e Gráfico de Tendência.

175 Q504592 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-SP **Prova:** VUNESP - 2015 - TJ-SP - Estatístico Judiciário

A figura seguinte ilustra o editorial do dia 25.01.2015 de um grande jornal paulista, que trata de questões relacionadas à crise de abastecimento de água que vem se agravando nos últimos meses na região metropolitana de São Paulo. Os valores anotados referem-se ao nível em percentual do volume de água presente no Sistema Cantareira em cada uma das datas, tomando-o em relação à capacidade total do sistema.

QuestoesdeConcursos.com.br



(*Folha de S.Paulo*, 25.01.15. Adaptado)

De acordo com os valores apresentados na figura, é correto afirmar que

Ⓐ de 24.10 a 15.11, houve redução de 3,3% no volume de água.

Ⓑ de 15.11 a 23.01, o volume de água no sistema foi reduzido à metade da capacidade total.

Ⓒ de 24.10 a 23.01, a redução do volume de água foi de, aproximadamente, 61%.

Ⓓ no período descrito no gráfico, a média mensal de redução do volume de água foi de, aproximadamente, 2,3%.

Ⓔ o volume de água decresceu mais rapidamente entre 15.11 e 23.01 do que entre 24.10 e 15.11.

176 Q504597 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-SP **Prova:** VUNESP - 2015 - TJ-SP - Estatístico Judiciário


Considere a tabela de distribuição de frequência seguinte, em que x_i é a variável estudada e f_i é a frequência absoluta dos dados.


x_i	f_i
30 — 35	4
35 — 40	12
40 — 45	10
45 — 50	8
50 — 55	6
TOTAL	**40**

Assinale a alternativa em que o histograma é o que melhor representa a distribuição de frequência da tabela.

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 


Ⓔ 

177 Q521248 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** TRE-RR **Prova:** FCC - 2015 - TRE-RR - Analista Judiciário - Estatística

O histograma abaixo representa a distribuição dos preços unitários de custo, em R$, de determinado equipamento de informática no mercado. No eixo das abscissas constam os intervalos de classe, em R$, e no eixo das ordenadas as respectivas densidades de frequências em $(R\$)^{-1}$.

Observação: Densidade de frequência de um intervalo é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo.



Considerando os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, se 105 preços apresentam valores menores que R$ 6,00, então o número de preços que apresentam valores iguais ou superiores a R$ 4,00 é

(A) 240.
(B) 195.
(C) 215.
(D) 230.
(E) 255.

178 Q471594 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-PI **Prova:** FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual - Conhecimentos Gerais

Um relatório, redigido por um auditor de um órgão público, tem 2 capítulos com 40 páginas cada. Esse relatório apresenta uma média de 1 erro ortográfico a cada 10 páginas. Considere que:
I. a variável X que representa o número de erros por página tem distribuição de Poisson com média 0,1; II. existe independência entre os eventos número de erros ortográficos do capítulo 1 e número de erros ortográficos do capítulo 2. Nessas condições, a probabilidade de que pelo menos um dos capítulos possua no máximo um erro ortográfico é igual a Dados: $e^{-0,1} = 0,905$
$e^{-2} = 0,135$ $e^{-4} = 0,018$

(A) 0,1800
(B) 0,1815
(C) 0,0180
(D) 0,1719
(E) 0.0164

179 Q471599 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-PI **Prova:** FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual - Conhecimentos Gerais

Considere as seguintes afirmações:
I. O histograma é um gráfico apropriado para representar dados de variáveis quantitativas contínuas. II. Se X é uma variável aleatória com parâmetros n e p, onde n representa o número de ensaios de Bernoulli e p representa a probabilidade de sucesso em cada ensaio, então a variância de X é dada pelo produto np. III. O nível de significância de um teste é a probabilidade de se cometer erro do tipo I. IV. Se r é o coeficiente de correlação linear de Pearson entre duas variáveis, então -1 < r < 1. É verdade o que se afirma APENAS em

(A) II e III.
(B) I, III e IV.
(C) III.
(D) II e IV.
(E) I e III.

180 Q476143 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2015 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-PI **Prova:** FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Analista do Tesouro Estadual - Conhecimentos Gerais

Considere as seguintes afirmações:
I. O histograma é um gráfico apropriado para verificar o grau de associação linear entre duas variáveis aleatórias quantitativas. II. Se duas variáveis X e Y apresentam correlação linear inversa, o coeficiente de correlação linear entre elas será um número negativo menor do que -1. III. As amostras I e II dadas abaixo possuem a mesma variância amostral igual a 10. Amostra I: 1 3 5 7 9 Amostra II: 11 13 15 17 19 IV. A distribuição t de Student é apropriada para se fazer inferências sobre a média de uma população quando o desvio padrão dessa população é desconhecido. Está correto o que se afirma APENAS em

(A) III.
(B) II e IV.
(C) I e III.
(D) I e II
(E) III e IV.

Respostas

161: **E** 162: **C** 163: **E** 164: **C** 165: **E** 166: **E** 167: **A** 168: **B** 169: **A** 170: **E**

171: **E** 172: **E** 173: **C** 174: **C** 175: **C** 176: **A** 177: **E** 178: **D** 179: **E** 180: **E**