21 Q2459177 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2024 **Banca:** Fundação CETREDE **Órgão:** Prefeitura de Caucaia - CE **Prova:** Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Estatísitco

Assinale a alternativa que responde à seguinte pergunta: Qual é o tipo de gráfico caracterizado, por ser um gráfico para se ter uma noção das proporções dessas categorias entre si, e, por essa razão, ele é mais indicado quando o número de categorias é pequeno?

(A) Barras.
(B) Setores.
(C) Colunas.
(D) Linhas.
(E) Dispersão.

22 Q2332929 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

O diagrama de Pareto abaixo (Gráfico 1) mostra quais os tipos de defeitos observados nas peças produzidas por uma confecção.




Gráfico 1 **Em relação a ele, assinale a alternativa <u>incorreta</u>.**

(A) A área com melhor desempenho é a de acabamento
(B) Matéria-prima e costura têm desempenho semelhante em relação à quantidade de defeitos produzidos
(C) A área que mais se destaca é a de defeitos por molde
(D) A área que deve ter correção mais imediata é a de corte
(E) A área que deve ter correção mais imediata é a de molde

23 Q2341829 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Em um gráfico do tipo box-plot são representados: a mediana (Md), o 1º quartil (Q1), o 3º quartil (Q3) e os possíveis pontos atípicos (*outliers*). O intervalo interquartil (IQR) é a diferença entre Q3 e Q1. Para um valor x ser considerado atípico em um gráfico box-plot, ele deve satisfazer

(A) x < Q1 - IQR ou x > Q3 + IQR

(B) x > Q1 - IQR ou x < Q3 + IQR

(C) x < Q1 - 1,5*IQR ou x > Q3 + 1,5*IQR

(D) x > Q1 - 1,5*IQR ou x < Q3 + 1,5*IQR

---

24 Q2283370 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

A análise dos dados multivariados, como a correlação linear entre dois atributos do conjunto de dados X, pode ser facilitada pelo uso do gráfico de:

(A) pizza;

(B) boxplot;

(C) densidade;

(D) histograma;

(E) scatter plot.

---

25 Q2086184 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** SEGER-ES **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Estatística

A construção de gráficos no *software R* foi revolucionada com a criação do pacote *ggplot2*, fruto de uma tese de doutorado. A essência desse pacote é a construção de gráficos camada por camada, deixando os gráficos naturalmente mais bonitos, permitindo uma fácil personalização. As funções do pacote *ggplot2* responsáveis por gerar um histograma e um *boxplot* são, respectivamente:

(A) *boxplot() e hist()*

(B) *geom_box()* e *geom_hist()*

(C) *geom_boxplot()* e *geom_hist()*


(D) *geom_box()* e *geom_histogram()*

(E) *geom_boxplot()* e *geom_histogram()*

26 Q4115125 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2022 **Banca:** Fundação CETAP **Órgão:** Prefeitura de Inhangapi - PA **Provas:** Fundação CETAP - 2022 - Prefeitura de Inhangapi - PA - Técnico de Laboratório **...**

O gráfico a seguir demonstra a distribuição do número de filhos de seus 180 funcionários. Analise o gráfico de setores e responda: Quantos funcionários tem 4 filhos?



Ⓐ 42

Ⓑ 60

Ⓒ 30

Ⓓ 25

27 Q1916445 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2022 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2022 - FUB - Estatístico

A tabela de frequência a seguir mostra dados coletados em uma pesquisa para se verificar o número de disciplinas que os estudantes de determinada universidade estão cursando por semestre.

disciplinas	2	3	4	5	6	7	8
estudantes	10	15	40	35	28	10	4

Considerando essas informações, julgue o item seguinte.

O gráfico do tipo *pizza* é o mais apropriado para representar os dados apresentados na tabela, visto que a variável analisada é qualitativa ordinal.

◯ Certo

◯ Errado

28 Q2211203

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2022 **Banca:** UFMA **Órgão:** UFMA **Prova:** UFMA - 2022 - UFMA - Assistente em Administração

Sobre a utilização de gráficos para apresentação visual dos dados, assinale a alternativa incorreta quanto às boas práticas.

(A) Gráficos em três dimensões devem ser utilizados apenas quando há três dimensões a representar, o que exclui gráficos em pizza.

(B) Deve-se sempre iniciar a escala do eixo Y em zero.

(C) Gráficos em pizza são recomendados sempre que possível, pois não há problemas de dimensionamento das participações em visualizações em duas dimensões.

(D) É recomendada a não utilização de dois eixos Y.


(E) A escala dos gráficos pode distorcer as informações, então é importante ter atenção ao construir gráficos comparativos.


29 Q1120124


Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas


Ano: 2020 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Estatística


Cada uma das opções a seguir apresenta um gráfico de resíduos para modelos de retas de melhor ajuste a certos conjuntos de dados determinadas pelo método dos mínimos quadrados. Assinale a opção cujo gráfico revela descumprimento mais acentuado da hipótese de normalidade.

(A) 

(B) 

Ⓒ 
6
4
2
0
-2
-4
-6


Ⓓ 
6
4
2
0
-2
-4
-6

Ⓔ 
6
4
2
0
-2
-4
-6

30 Q1120125 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2020 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Estatística

A figura a seguir apresenta o gráfico de resíduos para o modelo da reta de melhor ajuste a certo conjunto de dados determinada pelo método dos mínimos quadrados.



Esse gráfico revela, como principal transgressão das suposições do modelo aplicado,

(A) a inadequação do modelo adotado.
(B) a ausência de média zero.
(C) a ausência de variância comum.
(D) a existência de elemento discrepante.
(E) a existência de viés nos dados utilizados.

31 Q975394 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2019 **Banca:** UFU-MG **Órgão:** UFU-MG **Prova:** UFU-MG - 2019 - UFU-MG - Técnico em Estatística

Todos os tipos de gráficos listados abaixo são usados para descrever dados quantitativos contínuos, **EXCETO,**

(A) Histograma.
(B) Polígono de frequências.
(C) Gráfico em setores.
(D) Ogiva.

32 Q981746 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2019 **Banca:** UFAC **Órgão:** UFAC **Prova:** UFAC - 2019 - UFAC - Estatístico

No início do semestre de 2019, o coordenador de Matemática da UFAC selecionou, aleatoriamente, 12 alunos do primeiro período do curso de Licenciatura em Matemática para avaliar o perfil socioeconômico dos alunos ingressantes. Dentre as variáveis analisadas, destacaram-se:

V1 : Renda mensal da família, em reais;

V2 : Quantidade de pessoas que moram na casa;

V3 : Tipo de transporte que utiliza para chegar a Ufac.

Dessa forma, associe a variável de dados estatísticos com o tipo de gráfico adequado para representá-la:

G1: Boxplot;

G2: Gráficos de barras;

G3: Histograma;

G4: Gráfico setorial (pizza).

A alternativa correta é:

(A) (V1, G2); (V 2, G4); (V 3, G3).

(B) (V 1, G4); (V 2, G1); (V 3, G2).

(C) (V 2, G2); (V 3, G3); (V 2, G1).

(D) (V 3, G1); (V 3,G2); (V 3,G3).

(E) (V 1,G1); (V 3,G2); (V 3,G4).

33 Q1160295 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2018 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** ADAF - AM **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2018 - ADAF - AM - Estatístico

Um procedimento alternativo para resumir um conjunto de dados e ter um esboço da forma de sua distribuição é o ramo e folhas. A seguinte Figura é um esquema de ramo e folhas para os dados de uma pesquisa relacionada às notas dos alunos de uma escola.

2	0	0
3	1	
4	0	5 7 9 6
5	1	5 5 6 8
6	2	5 7 4
7	2	4 5
8		
9	3	

Acerca desse esquema ramo e folha, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Os valores estão distribuídos entre 3,1 e 9,3.

( ) Não há nota inferior a 3,1.

( ) Há uma leve assimetria em direção as maiores notas.

( ) Há uma concentração de valores entre 4,0 e 7,5.

( ) Não há uma nota destaque.

(A) V – F – V – V – F.

(B) F – F – V – V – F.

(C) V – F – V – F – V.

(D) V – F – F – V – F.

(E) F – V – F – V – F.

---

34 Q1121461 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2018 **Banca:** IBADE **Órgão:** IPM - JP **Prova:** IBADE - 2018 - IPM - JP - Analista Previdenciário - Atuário

Dados os valores a seguir, foi construído um gráfico de ramos-e-folhas, assim a alternativa que analisa corretamente tal gráfico é:

20,1; 19,3; 19,4; 21,3; 22,5; 21,2; 21,57; 21,56; 21,29; 22,67; 22,9; 22,1; 25,18

(A) os valores se concentram razoavelmente entre os ramos 21 e 22.

(B) há mais observações no ramo 19.

(C) os valores se concentram razoavelmente entre os ramos 19 e 20.


(D) a folha 21 tem mais ramos.

(E) a folha 21 tem menos ramos.

35 Q847419 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2017 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-BA **Prova:** FGV - 2017 - MPE-BA - Analista Técnico - Estatística

O gráfico de setores apresentado a seguir mostra a participação percentual dos indivíduos de dada população que falam apenas uma única língua.



Para essa mesma população, quando considerados todos os seus indivíduos, o gráfico é compatível com a seguinte informação:

(A) 58% falam inglês e 70% falam alemão;
(B) 55% falam inglês e 72% falam alemão;
(C) 55% falam inglês e 68% falam alemão;
(D) 49% falam inglês e 66% falam alemão;
(E) 52% falam inglês e 70% falam alemão.

---

36 Q987858 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2017 **Banca:** FGV **Órgão:** IBGE **Prova:** FGV - 2017 - IBGE - Analista Censitário - Métodos Quantitativos

Uma vez concluída a etapa de críticas de dados, relativa a um conjunto de registros obtido através de uma pesquisa de campo, inicia-se o trabalho de tabulação e elaboração de gráficos. Durante as análises, algumas variáveis surgem com destaque.

(i) número de indivíduos por faixa etária; (ii) percentuais do nível de escolaridade; e (iii) pares de valores de consumo e renda.

Portanto, os tipos de gráficos considerados adequados a serem empregados em cada caso são, respectivamente:

(A) colunas, linha e setores;
(B) setores, cartograma e barras;
(C) barras, setores e linha;
(D) linha, colunas e cartograma;
(E) colunas, setores e linha.

37 Q585586 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE - 2015 - Telebras - Analista Superior - Auditoria




Gráfico I




Gráfico II


Um analista coletou os dados a respeito da renda, do consumo e do número de filhos de uma amostra aleatória de 100 famílias. Em 21 dessas famílias, não há filhos, em 26 delas, há apenas um filho, em outras 43, há dois filhos, e em 10 delas, há três filhos. A média da renda das 100 famílias é R$ 5.389,00, e o desvio padrão é R$ 2.709,00. Com base nessas informações, o analista elaborou um gráfico da relação entre renda e consumo (gráfico I). No entanto, posteriormente o analista verificou a existência de erro nesse gráfico, o que o levou a elaborar um segundo gráfico com os dados corretos (gráfico II).

Considerando que Z siga uma distribuição normal padrão,$P(Z \leq 1,9600) = 0,975$, e que T siga uma distribuição t com 99 graus de liberdade, $P(T \leq 1,9840) = 0,975$, julgue o próximo item acerca da situação hipotética e dos gráficos apresentados,arredondando os valores encontrados ao inteiro mais próximo quando for o caso.
O valor referente à esperança do número de filhos de uma família escolhida aleatoriamente entre as famílias da amostra é 1,42.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

38 Q525060 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4



Dado que a participação dos presidiários em cursos de qualificação profissional é um aspecto importante para a reintegração do egresso do sistema prisional à sociedade, foram realizados levantamentos estatísticos, nos anos de 2001 a 2009, a respeito do valor da educação e do trabalho em ambientes prisionais. Cada um desses levantamentos, cujos resultados são apresentados no gráfico, produziu uma estimativa anual do percentual *P* de indivíduos que participaram de um curso de qualificação profissional de curta duração, mas que não receberam o diploma por motivos diversos. Em 2001, 69,4% dos presidiários que participaram de um curso de qualificação profissional não receberam o diploma. No ano seguinte, 2002, esse percentual foi reduzido para 61,5%, caindo, em 2009, para 30,9%. A partir das informações e do gráfico apresentados, julgue o item que se segue.Os dados apresentados são suficientes para que se possa afirmar que o total de presidiários que participaram de um curso de qualificação profissional de curta duração e que não receberam o diploma em 2008 foi superior ao total referente ao ano de 2007.

◯ Certo

◯ Errado

39 Q525061 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

Dado que a participação dos presidiários em cursos de qualificação profissional é um aspecto importante para a reintegração do egresso do sistema prisional à sociedade, foram realizados levantamentos estatísticos, nos anos de 2001 a 2009, a respeito do valor da educação e do trabalho em ambientes prisionais. Cada um desses levantamentos, cujos resultados são apresentados no gráfico, produziu uma estimativa anual do percentual *P* de indivíduos que participaram de um curso de qualificação profissional de curta duração, mas que não receberam o diploma por motivos diversos. Em 2001, 69,4% dos presidiários que participaram de um curso de qualificação profissional não receberam o diploma. No ano seguinte, 2002, esse percentual foi reduzido para 61,5%, caindo, em 2009, para 30,9%. A partir das informações e do gráfico apresentados, julgue o item que se segue.O coeficiente de variação do percentual *P* é negativo, pois o gráfico de dispersão entre ano e percentual *P* mostra uma tendência de redução deste último ao longo do tempo.

◯ Certo

◯ Errado

40 Q525062 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DEPEN **Prova:** CESPE - 2015 - DEPEN - Agente Penitenciário Federal - Área 4

Dado que a participação dos presidiários em cursos de qualificação profissional é um aspecto importante para a reintegração do egresso do sistema prisional à sociedade, foram realizados levantamentos estatísticos, nos anos de 2001 a 2009, a respeito do valor da educação e do trabalho em ambientes prisionais. Cada um desses levantamentos, cujos resultados são apresentados no gráfico, produziu uma estimativa anual do percentual *P* de indivíduos que participaram de um curso de qualificação profissional de curta duração, mas que não receberam o diploma por motivos diversos. Em 2001, 69,4% dos presidiários que participaram de um curso de qualificação profissional não receberam o diploma. No ano seguinte, 2002, esse percentual foi reduzido para 61,5%, caindo, em 2009, para 30,9%. A partir das informações e do gráfico apresentados, julgue o item que se segue.Caso a quantidade total de presidiários participantes de um curso de qualificação profissional em 2001 seja igual a *N*, e esse total em 2002 seja igual a 2*N*, a estimativa do percentual *P* de indivíduos que participaram de um curso de qualificação profissional de curta duração e que não receberam o diploma por motivos diversos nos anos de 2001 e 2002 é inferior a 65%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

21: **B** 22: **D** 23: **C** 24: **E** 25: **E** 26: **C** 27: **E** 28: **C** 29: **D** 30: **A** 31: **C** 32: **E**

33: **B** 34: **A** 35: **D** 36: **E** 37: **C** 38: **E** 39: **E** 40: **C**