1 Q4134241 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2026 **Banca:** Itame **Órgão:** Prefeitura de Nova Veneza - GO **Prova:** Itame - 2026 - Prefeitura de Nova Veneza - GO - Professor PII

Sobre a representação gráfica de distribuições de frequências, analise:
I) Gráficos de barras são adequados para comparar frequências de categorias distintas e as barras podem ser organizadas em qualquer ordem, desde que identificadas. II) Em qualquer gráfico de setores com 5 categorias, cada setor tem ângulo de 72°, independentemente das frequências observadas. III) O gráfico poligonal de frequências é especialmente indicado para representar variáveis quantitativas em classes ordenadas no eixo horizontal. É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas
(B) I e III, apenas
(C) II e III, apenas
(D) I, II e III

2 Q2378161 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INPI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Tecnologista em propriedade industrial – área: t1 – formação: qualquer área de formação.

Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

ano	depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732
2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682
2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038
2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet:<www.gov.br/inpi> .

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

A série de depósitos de DI apresentada é amodal.

◯ Certo

◯ Errado

3 Q2353396 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** DPE-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística

A chefe do setor de estatística de certa Defensoria Pública distribuiu, aleatoriamente, os funcionários responsáveis por fazer uma avaliação inicial dos processos recebidos pelo órgão em quatro equipes. O número de funcionários por equipe variou entre 4 e 6. Cada equipe trabalhou sob uma abordagem diferente ao fazer a avaliação de um dado processo e o tempo gasto para realização da tarefa foi anotado para cada funcionário. Devido às condições do experimento, definiu-se que um método não-paramétrico será utilizado para verificar se a distribuição do tempo gasto para avaliação do processo é a mesma sob as quatro abordagens. Dentre os testes a seguir, qual seria indicado para aplicação neste estudo?

(A) *Friedman.*

(B) *McNemar.*

(C) *Kruskal-Wallis.*

(D) de *Mann-Whitney.*

4 Q2341829 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Em um gráfico do tipo box-plot são representados: a mediana (Md), o 1º quartil (Q1), o 3º quartil (Q3) e os possíveis pontos atípicos (*outliers*). O intervalo interquartil (IQR) é a diferença entre Q3 e Q1. Para um valor x ser considerado atípico em um gráfico box-plot, ele deve satisfazer

(A) $x < Q1 - IQR$ ou $x > Q3 + IQR$

(B) $x > Q1 - IQR$ ou $x < Q3 + IQR$

(C) $x < Q1 - 1,5*IQR$ ou $x > Q3 + 1,5*IQR$

(D) $x > Q1 - 1,5*IQR$ ou $x < Q3 + 1,5*IQR$

5 Q2283370 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

A análise dos dados multivariados, como a correlação linear entre dois atributos do conjunto de dados X, pode ser facilitada pelo uso do gráfico de:

(A) pizza;

(B) boxplot;

(C) densidade;

(D) histograma;

(E) scatter plot.

6 Q2086184 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** SEGER-ES **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Estatística

A construção de gráficos no *software R* foi revolucionada com a criação do pacote *ggplot2*, fruto de uma tese de doutorado. A essência desse pacote é a construção de gráficos camada por camada, deixando os gráficos naturalmente mais bonitos, permitindo uma fácil personalização. As funções do pacote *ggplot2* responsáveis por gerar um histograma e um *boxplot* são, respectivamente:

(A) *boxplot() e hist()*

(B) *geom_box()* e *geom_hist()*

(C) *geom_boxplot()* e *geom_hist()*

(D) *geom_box()* e *geom_histogram()*

(E) *geom_boxplot()* e *geom_histogram()*

7 Q2211203 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2022 **Banca:** UFMA **Órgão:** UFMA **Prova:** UFMA - 2022 - UFMA - Assistente em Administração

Sobre a utilização de gráficos para apresentação visual dos dados, assinale a alternativa incorreta quanto às boas práticas.

(A) Gráficos em três dimensões devem ser utilizados apenas quando há três dimensões a representar, o que exclui gráficos em pizza.

(B) Deve-se sempre iniciar a escala do eixo Y em zero.

(C) Gráficos em pizza são recomendados sempre que possível, pois não há problemas de dimensionamento das participações em visualizações em duas dimensões.

(D) É recomendada a não utilização de dois eixos Y.

(E) A escala dos gráficos pode distorcer as informações, então é importante ter atenção ao construir gráficos comparativos.

8 Q1890920 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2022 **Banca:** FAURGS **Órgão:** SES-RS **Prova:** FAURGS - 2022 - SES-RS - Gestor Financeiro - Edital nº 15

Em relação aos tipos de gráficos, é possível afirmar que

(A) o gráfico de barras e o gráfico em forma de pizza são os mais comuns para a descrição de dados oriundos de variáveis quantitativas.

(B) o histograma de frequência é um gráfico para variáveis qualitativas agrupadas com intervalo de classe.

(C) um polígono de frequência é um gráfico que se realiza através da união dos pontos mais altos das colunas em um histograma de frequência.

(D) o gráfico de ogiva representa a frequência simples.

(E) o gráfico de setores é indicado para analisar dados quantitativos e comparar categorias de dados em relação ao todo.

9 Q2425376 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2020 **Banca:** Marinha **Órgão:** CAP **Prova:** Marinha - 2020 - CAP - Cabo - Estatística

Correlacione os tipos de representação gráfica de uma distribuição de frequência aos seus conceitos e assinale a opção correta.

TIPOS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

I- Histograma

II- Polígono de frequência

III- Polígono de frequência acumulada

CONCEITOS

( ) Traçado que marca as frequências acumuladas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas nos pontos correspondentes aos limites superiores dos intervalos de classe.

( ) Gráfico em linha, sendo as frequências marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe.

( ) Apresenta ordenada máxima em ambas as extremidades.

( ) Formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios dos intervalos de classe.

Ⓐ (II) (III) (-) (I)

Ⓑ (III) (II) (I) (-)

Ⓒ (II) (I) (III) (-)

Ⓓ (-) (II) (III) (I)

Ⓔ (III) (II) (-) (I)

10 Q1116804 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2020 **Banca:** FADESP **Órgão:** UEPA **Prova:** FADESP - 2020 - UEPA - Técnico de Nível Superior - Estatística

O gráfico mais adequado para representar uma distribuição de frequência de uma variável nominal é

Ⓐ Histograma.

Ⓑ Diagrama de barras.


Ⓒ Polígono de frequências.

Ⓓ Polígono de frequências acumuladas.

11 Q1085602 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2019 **Banca:** IBFC **Órgão:** IDAM **Prova:** IBFC - 2019 - IDAM - Técnico de Nível Superior - Estatístico

No gráfico abaixo temos o resultado de uma pesquisa realizada com 55 pessoas, na qual há o levantamento de altura (em cm) e o tamanho do calçado (na unidade brasileira, ou seja o "ponto-francês",2/3 de cm por número).



A reta é ajustada utilizando-se o método dos mínimos quadrados e tem valor de R^2=0,75. Chamando-se y: número do calçado, e x: altura (cm), assinale dentre as alternativas, aquela que pode aproximadamente corresponder à equação desta reta.

Ⓐ y = 0,226 x + 0,853

Ⓑ y = 0,226 x + 8,53


Ⓒ y = 22,6 x + 0,853

Ⓓ y = 226 x + 8,53

12 Q1085603 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2019 **Banca:** IBFC **Órgão:** IDAM **Prova:** IBFC - 2019 - IDAM - Técnico de Nível Superior - Estatístico

Gordon Moore, engenheiro elétrico e executivo fundador da Intel propôs na edição de abril de 1965 da Revista Electronics Magazine uma Lei para o avanço tecnológico dos computadores digitais: "O número de transistores em um circuito integrado irá dobrar a cada 2 anos". A Lei de Moore se mostrou, então, um paradigma acertado (embora com a correção de 2 anos para 18 meses) na história posterior, conforme se vê pela tendência no gráfico abaixo.



Assinale dentre as alternativas a função que descreve a Lei de Moore em termos do ano 1965 e do número de transistores no circuito integrado naquele ano, y_0 , bem como a transformação não-linear de escala que a linearia e permite verificar empiricamente os parâmetros anunciados por Moore.

Ⓐ $y/y_0 = 2^{0,5(x-1965)}$ ou $y'=\log(y/y_0)$, $x'=x-1965$

Ⓑ $y/y_0 = 2(x-1965)$ ou $y'=y/y_0$, $x'=x/2-1965$

Ⓒ $y/y0 = (0,5x-1965)^2$ ou $y'=y/y_0$, $x'=(x-1965)^2$

Ⓓ $y/y_0 = 2\log(x-1965)$ ou $y'=y/y_0$, $x'=2\log(x-1965)$

13 Q1115520 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2018 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** Prefeitura de Itatiaiuçu - MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2018 - Prefeitura de Itatiaiuçu - MG - Enfermeiro do ESF

Gráficos auxiliam a visualização e a distribuição dos dados coletados ao longo do cotidiano de trabalho do(a) enfermeiro(a), sendo uma valiosa ferramenta para a apresentação visual de indicadores. Para o(a) enfermeiro(a) realizar uma apresentação de dados em gráficos, devem ser considerados os seguintes aspectos, exceto:

(A) O gráfico de barras é usado para apresentar variáveis qualitativas, sejam elas variáveis nominais ou variáveis ordinais.

(B) O gráfico de setores é indicado para a apresentação de variáveis nominais, independentemente do tamanho de categorias que a referida variável apresentar.

(C) O histograma é recomendado para amostras grandes, sendo necessária organização prévia dos dados em uma tabela de distribuição de frequências para a correta construção gráfica.

(D) O gráfico de pontos é recomendado para apresentar dados contínuos, ao contrário dos discretos.

14 Q925636 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2018 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 14ª Região (RO e AC) **Prova:** FCC - 2018 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Estatística

Seja a tabela de frequências relativas abaixo correspondendo à distribuição dos salários dos funcionários sem nível superior, lotados em um órgão público. Para o segundo e terceiro intervalos de classes não foram fornecidas as respectivas frequências (na tabela, denotadas por x e y, respectivamente).

Classes de Salários (R$)	Frequências Relativas (%)
1.500 ⊢ 2.500	10
2.500 ⊢ 3.500	x
3.500 ⊢ 4.500	y
4.500 ⊢ 5.500	20
5.500 ⊢ 6.500	15
Total	100

Utilizando o método da interpolação linear, obteve-se o valor de R$ 3.900,00 para a mediana (Md) dos salários. O valor da média aritmética (Me) foi obtido considerando que todos os valores incluídos em um certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo. A expressão (3Md − 2Me) apresenta, em R$, um valor igual a

(A) 3.600,00.

(B) 3.500,00.

(C) 3.200,00.

(D) 4.000,00.

(E) 3.700,00.

15 Q928090 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IPHAN **Prova:** CESPE - 2018 - IPHAN - Analista I - Área 2

A tabela a seguir mostra as quantidades de bibliotecas públicas presentes em 20 microrregiões brasileiras.

90	66	78	82
77	60	64	90
87	85	67	91
82	70	81	80
69	78	90	67

A partir desses dados, pretende-se construir um gráfico de distribuição de frequências com quatro classes de igual amplitude. Os valores mínimo e máximo de cada classe devem ser números inteiros.

Considerando essas informações, julgue o item subsequente, relativo ao gráfico de distribuição a ser apresentado.
A amplitude de cada classe deverá ser superior a 6.


- ◯ Certo
- ◯ Errado

16 Q928928

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2017 **Banca:** FCC **Órgão:** ARTESP **Prova:** FCC - 2017 - ARTESP - Especialista em Regulação de Transporte - Administração de Empresas

O gráfico a seguir apresenta, hipoteticamente, a evolução do número de absenteísmo no departamento de operações da empresa que cuida da manutenção das rodovias no litoral do Estado.



Como forma de resumir todas as características apresentadas por estes dados, utiliza-se as medidas de tendência central, portanto, a média, a moda e a mediana são expressas, respectivamente, por:

(A) 7, 5 e 5.

(B) 7, 5 e 6.

(C) 7, 2 e 6.


(D) 7, 2 e 5.

(E) 7, 5 e 6,5.

17 Q674398 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2016 **Banca:** UFMA **Órgão:** UFMA **Prova:** UFMA - 2016 - UFMA - Assistente em Administração

Analisando os gastos realizados por uma família de classemédia nos últimos 12 meses, pode-se afirmar que:



(A) Os gastos com telefone foram os que tiveram maior amplitude de variação.

(B) Os gastos com água foram sistematicamente maiores que os com luz.

(C) Nos 12 meses, gastou-se mais com telefone do que com luz.

(D) Os gastos com água foram os mais dispersos.

(E) Os gastos com luz foram menores que os gastos com água.

18 Q593163 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2015 **Banca:** FUNIVERSA **Órgão:** Secretaria da Criança - DF **Prova:** FUNIVERSA - 2015 - Secretaria da Criança - DF - Especialista Socioeducativo - Estatística



Analisando-se o gráfico de resíduos, representado acima, proveniente de um ajuste de modelo de regressão linear, é correto afirmar que há indícios claros de que

(A) os resíduos são aleatórios, não afetando nenhuma das suposições assumidas pelo modelo.

(B) a suposição de heterocedasticidade assumida pelo modelo de regressão não é violada.

(C) a suposição de homocedasticidade assumida pelo modelo de regressão não é violada.

(D) a suposição de homocedasticidade assumida pelo modelo de regressão é violada.

(E) a suposição de autocorrelação dos resíduos está sendo respeitada.

19 Q585585 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2015 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE - 2015 - Telebras - Analista Superior - Auditoria




Gráfico I




Gráfico II

Um analista coletou os dados a respeito da renda, do consumo e do número de filhos de uma amostra aleatória de 100 famílias. Em 21 dessas famílias, não há filhos, em 26 delas, há apenas um filho, em outras 43, há dois filhos, e em 10 delas, há três filhos. A média da renda das 100 famílias é R$ 5.389,00, e o desvio padrão é R$ 2.709,00. Com base nessas informações, o analista elaborou um gráfico da relação entre renda e consumo (gráfico I). No entanto, posteriormente o analista verificou a existência de erro nesse gráfico, o que o levou a elaborar um segundo gráfico com os dados corretos (gráfico II).

Considerando que *Z* siga uma distribuição normal padrão,P($Z \leq 1{,}9600$) = 0,975, e que *T* siga uma distribuição *t* com 99 graus de liberdade, P($T \leq 1{,}9840$) = 0,975, julgue o próximo item acerca da situação hipotética e dos gráficos apresentados,arredondando os valores encontrados ao inteiro mais próximo quando for o caso.
O coeficiente de determinação R^2 entre consumo e renda será maior para os dados do gráfico II do que para os dados do gráfico I.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

20 Q436577 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2014 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANTAQ **Prova:** CESPE - 2014 - ANTAQ - Técnico em Regulação

nota atribuída pelo passageiro	frequência
0	15
1	30
2	45
3	50
4	35
5	5

QuestoesdeConcursos.com.br

A tabela acima apresenta os resultados de uma pesquisa de satisfação realizada em uma amostra de usuários dos serviços de transporte fluvial prestados por uma empresa. Com base nessas informações e na tabela, julgue o próximo item.

A moda da série de notas obtidas pela empresa é 3.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

1: **B** 2: **C** 3: **C** 4: **C** 5: **E** 6: **E** 7: **C** 8: **C** 9: **E** 10: **B** 11: **A** 12: **A** 13: **B**

14: **E** 15: **C** 16: **B** 17: **A** 18: **D** 19: **E** 20: **C**