Alimentación Saludable y Dieta Mediterránea

Documento divulgativo elaborado para el proyecto de asistente experto en nutrición. Se basa en recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en las características de la dieta mediterránea. Tiene fines educativos y no sustituye el consejo de un dietista-nutricionista ni de un profesional sanitario.

1. Qué es una alimentación saludable

Una alimentación saludable protege frente a la malnutrición en todas sus formas y frente a enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Se basa en una dieta variada, equilibrada y suficiente, adaptada a las necesidades de cada persona.

La OMS resume sus recomendaciones para adultos en los siguientes puntos:

- Comer al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, lo que equivale a cinco raciones, sin contar patatas ni otros tubérculos con almidón.
- Incluir legumbres, frutos secos y cereales integrales en la dieta habitual.
- Limitar los azúcares libres a menos del 10 por ciento de la energía diaria, y mejor aún a menos del 5 por ciento (unos 25 gramos o 6 cucharaditas).
- Limitar la grasa total a menos del 30 por ciento de la energía, las grasas saturadas a menos del 10 por ciento y las grasas trans a menos del 1 por ciento.
- Consumir menos de 5 gramos de sal al día, preferiblemente yodada.

Estas cifras son orientativas y sirven como referencia para valorar un patrón de alimentación, no para contar cada gramo. Una dieta saludable se construye sobre todo con decisiones sencillas y repetidas cada día: más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados, más agua y menos bebidas azucaradas, más cocinar en casa.

2. Los grupos de alimentos

Para simplificar la planificación, los alimentos se agrupan según los nutrientes que aportan. Ningún grupo lo hace todo, por eso hay que combinarlos.

Verduras y hortalizas

Son bajas en calorías y ricas en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Conviene incluirlas en la comida y en la cena, y variar los colores: verdes (espinacas, brócoli), naranjas (zanahoria, calabaza), rojos (tomate, pimiento) y morados (berenjena, col

lombarda). Se pueden tomar crudas, en ensalada, cocidas al vapor, a la plancha, al horno o en cremas y sopas.

Frutas

Aportan vitaminas, fibra y agua. Se recomienda tomar fruta entera de temporada, que sacia más que el zumo. Incluso un zumo recién exprimido contiene azúcares libres según la definición de la OMS y pierde la fibra de la pieza entera, por lo que se aconseja tomarlo solo de forma ocasional.

Cereales, pan, arroz y pasta

Son la base energética de la dieta. Lo recomendable es que buena parte sean integrales, que conservan más fibra y micronutrientes. Al comprar pan integral conviene mirar la lista de ingredientes: debe figurar la harina integral como primer ingrediente, y no solo una mezcla con salvado o colorante.

Legumbres

Lentejas, garbanzos, alubias y guisantes son una fuente excelente de proteína vegetal, fibra, hierro y folato, y su precio es bajo. Se recomienda tomarlas varias veces por semana, solas, en guisos, en ensaladas o en cremas y hummus.

Lácteos

Leche, yogur y queso aportan proteínas de alta calidad, calcio y, en algunos casos, vitamina D. Se prefieren las versiones sin azúcares añadidos, como el yogur natural. Los quesos curados son ricos en grasa saturada y en sal, por lo que se toman con moderación. Las bebidas vegetales pueden sustituir a la leche, pero solo las enriquecidas con calcio ofrecen un aporte parecido.

Pescado, carnes, huevos y otras proteínas

El pescado, tanto blanco como azul, es una proteína de calidad, y el azul aporta además omega-3. Se aconseja tomarlo al menos dos veces por semana. Las aves y las carnes magras se pueden consumir de forma moderada. Los huevos son un alimento nutritivo y versátil. En cuanto a las carnes rojas y, sobre todo, las procesadas (embutidos, salchichas, fiambres), se aconseja limitarlas, porque su consumo elevado se asocia a un mayor riesgo de algunas enfermedades.

Frutos secos y semillas

Nueces, almendras, avellanas, pistachos y semillas aportan grasas saludables, proteínas, fibra y minerales. Una ración habitual es un puñado pequeño, unos 30 gramos al día. Lo mejor es tomarlos crudos o tostados sin sal ni azúcar, y no fritos ni recubiertos.

Grasas y aceites

El aceite de oliva virgen extra es la grasa de referencia en la cocina mediterránea. Se usa para aliñar y para cocinar. Hay que evitar la mantequilla en exceso, la manteca, los aceites de palma y de coco y cualquier grasa parcialmente hidrogenada.

Agua

Debe ser la bebida habitual. Las bebidas azucaradas, incluidos los refrescos y los zumos envasados, no deberían formar parte del consumo diario.

3. La dieta mediterránea

La dieta mediterránea es el patrón de alimentación tradicional de los países de la cuenca mediterránea, como España, Italia, Grecia y Marruecos, entre otros. En 2010 la UNESCO la incluyó en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque es más que una lista de alimentos: incluye una forma de cocinar, de compartir la mesa, de respetar la estacionalidad y de mantener un estilo de vida activo.

Numerosos estudios de observación y ensayos clínicos la asocian con un menor riesgo cardiovascular, un mejor control de la glucosa y una mayor longevidad. Como toda investigación nutricional, estos resultados muestran asociaciones y tendencias, y no garantizan efectos individuales.

Características principales

- Abundancia de alimentos de origen vegetal: verduras, frutas, legumbres, cereales y frutos secos.
- Aceite de oliva virgen extra como principal grasa culinaria.
- Consumo regular de pescado y marisco, y consumo moderado de aves y huevos.
- Consumo ocasional de carnes rojas y procesadas, y de dulces.
- Lácteos en cantidad moderada, sobre todo yogur y quesos frescos.
- Alimentos poco procesados, frescos y de temporada, y uso de hierbas y especias en lugar de mucha sal.
- Comidas compartidas, con tiempo para comer, y actividad física diaria.

Frecuencia de consumo orientativa

La pirámide de la dieta mediterránea distingue entre los alimentos de consumo diario, semanal y ocasional:

- A diario: verduras en cada comida principal, fruta (2 a 3 piezas), cereales preferentemente integrales, aceite de oliva, lácteos y agua.
- Varias veces por semana: pescado (al menos 2 veces), legumbres (3 a 4 veces), huevos (de 3 a 4 a la semana), carnes blancas (2 veces) y frutos secos a diario o casi.
- De forma ocasional: carnes rojas (menos de dos veces por semana), embutidos, bollería, dulces y bebidas azucaradas.

Sobre el alcohol, en la dieta mediterránea tradicional aparecía el vino en pequeñas cantidades con las comidas. Sin embargo, la OMS ha señalado que no existe un nivel de consumo de alcohol completamente seguro para la salud, por lo que no se recomienda empezar a beber por motivos de salud.

4. El plato saludable

Una forma muy visual de organizar la comida principal es la idea del plato saludable. Se imagina el plato dividido en partes:

- La mitad del plato son verduras y hortalizas, con algo de fruta en el menú.
- Una cuarta parte son cereales integrales o tubérculos, como arroz integral, pasta integral, pan integral o patata.
- La otra cuarta parte es proteína de calidad: legumbres, pescado, huevo, aves, tofu o carne magra.
- Se aliña con aceite de oliva virgen extra, y se acompaña con agua.

Este esquema ayuda a no obsesionarse con las cantidades exactas. Se adapta a todo tipo de platos: una ensalada completa con legumbres, un salteado de verduras con pollo y arroz, o un plato de pasta integral con verduras y atún.

5. Alimentos ultraprocesados

Para analizar el grado de procesamiento de los alimentos se utiliza la clasificación NOVA, que los divide en cuatro grupos:

- Alimentos sin procesar o mínimamente procesados: fruta, verdura, legumbres, huevos, carne y pescado frescos, leche, frutos secos naturales.

- Ingredientes culinarios: aceite, sal, azúcar, mantequilla, vinagre.
- Alimentos procesados: los que resultan de añadir sal, azúcar o aceite a los anteriores, como las conservas, el pan artesanal, el queso o las verduras en conserva.
- Productos ultraprocesados: formulaciones industriales con ingredientes que no se usan en la cocina doméstica, como aromas, potenciadores del sabor, emulsionantes, colorantes y jarabes. Ejemplos son los refrescos, los snacks de bolsa, la bollería industrial, los cereales de desayuno azucarados, los fiambres reconstituidos y muchos platos precocinados.

Los estudios asocian un consumo elevado de ultraprocesados con una peor calidad de la dieta y con más riesgo de obesidad y otras enfermedades. Suelen ser ricos en azúcares libres, sal y grasas poco saludables, y son muy palatables, por lo que es fácil consumirlos en exceso. No es necesario eliminarlos por completo, pero sí relegarlos a un consumo ocasional y basar la dieta en alimentos frescos.

6. Cómo leer una etiqueta

Leer las etiquetas permite comparar productos y evitar sorpresas. Estos son los elementos clave.

La lista de ingredientes

Los ingredientes aparecen ordenados de mayor a menor cantidad en el producto. Si el azúcar, los jarabes o los aceites refinados están entre los primeros, el producto contiene mucha cantidad de ellos. Una lista larga, con muchos aditivos y nombres desconocidos, suele indicar un producto ultraprocesado. Los alérgenos aparecen resaltados.

La tabla nutricional

En la Unión Europea es obligatoria y muestra el valor energético, las grasas (y las saturadas), los hidratos de carbono (y los azúcares), las proteínas y la sal por cada 100 gramos o 100 mililitros. Esto permite comparar productos distintos con la misma base. Hay que fijarse también en el tamaño de la ración que indica el fabricante, que a veces es menor que lo que se come en realidad.

Declaraciones nutricionales

Algunas expresiones tienen un significado regulado. Un producto "light" o "ligero" debe tener al menos un 30 por ciento menos de un nutriente (energía, grasa o azúcar) que el producto de referencia, pero eso no significa que sea saludable. "Sin azúcares

añadidos" no es lo mismo que "sin azúcar", porque el producto puede contener azúcares naturales de los ingredientes. "Natural" o "casero" en el envase no garantizan nada por sí solos.

Nutri-Score

Es un sistema de etiquetado frontal que clasifica los productos con una letra de la A (verde) a la E (rojo) según su perfil nutricional. Sirve para comparar productos de la misma categoría, por ejemplo dos tipos de galletas o dos cereales de desayuno. Su uso es voluntario para las empresas y tiene limitaciones: no compara bien entre categorías distintas ni informa del grado de procesamiento.

7. Cocinar de forma saludable

La técnica culinaria influye en el valor nutricional y en la cantidad de grasa del plato final. Las más recomendables son el vapor, el hervido, la plancha, el horneado y el salteado con poco aceite. El frito se debe reservar para ocasiones puntuales, usando aceite de oliva o girasol alto oleico, sin sobrecalentarlo ni reutilizarlo muchas veces.

Algunos consejos prácticos son los siguientes:

- Cocinar las verduras el tiempo justo y con poca agua para conservar vitaminas y sabor.
- Aprovechar el caldo de cocción de las verduras en sopas y cremas.
- Sustituir parte de la sal por hierbas aromáticas, especias, limón o ajo.
- Quitar la grasa visible de la carne y la piel de las aves antes de cocinar.
- No quemar ni carbonizar los alimentos en la parrilla o la barbacoa.

Seguridad alimentaria básica

Para evitar intoxicaciones alimentarias conviene lavarse las manos antes de cocinar y tras tocar carne cruda, usar tablas y utensilios distintos para crudos y cocinados, cocinar bien las carnes y los huevos y mantener la cadena de frío. Los alimentos perecederos no deben permanecer a temperatura ambiente más de dos horas. Lo mejor es descongelar en la nevera y no a temperatura ambiente, y no volver a congelar un alimento ya descongelado.

8. Alimentación en distintas etapas de la vida

Las necesidades cambian a lo largo de la vida, y es importante adaptar la dieta.

En la infancia y la adolescencia, el crecimiento requiere energía, proteínas, calcio, hierro y vitamina D. Conviene establecer horarios, evitar el picoteo de ultraprocesados y no utilizar la comida como premio o castigo. Se debe limitar el consumo de bebidas azucaradas.

En el embarazo y la lactancia aumentan las necesidades de algunos nutrientes como el folato, el hierro y el yodo, y la profesional sanitaria suele indicar suplementos. Se recomienda evitar el pescado de gran tamaño con alto contenido de mercurio (pez espada, tiburón, atún rojo y lucio), la carne y el pescado crudos o poco hechos, los quesos de leche sin pasteurizar y los embutidos crudos sin cocinar, por el riesgo de infecciones como la listeriosis y la toxoplasmosis. Las bebidas alcohólicas deben evitarse por completo.

En las personas mayores el apetito y la sed suelen disminuir, por lo que hay que cuidar la hidratación y mantener un buen aporte de proteínas para conservar la masa muscular, y también de calcio, vitamina D y vitamina B12.

Dietas vegetarianas

Una dieta vegetariana o vegana bien planificada puede ser adecuada en todas las etapas de la vida, pero requiere conocimiento. Hay que prestar atención a la vitamina B12 (que debe suplementarse en la dieta vegana), al hierro, al calcio, al yodo, al zinc y a los ácidos grasos omega-3. Se recomienda consultar con un dietista-nutricionista, sobre todo en el embarazo, la lactancia y la infancia.

9. Resumen

- La base de una dieta saludable son los alimentos frescos de origen vegetal, con aceite de oliva virgen extra y agua como bebida.
- La OMS recomienda al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, limitar los azúcares libres, las grasas saturadas y la sal.
- La dieta mediterránea es un patrón de referencia, reconocido por la UNESCO en 2010 como patrimonio cultural inmaterial.
- Los ultraprocesados deben ser de consumo ocasional; la lista de ingredientes y la tabla nutricional ayudan a elegir mejor.
- Las necesidades cambian en cada etapa de la vida, y las dietas vegetarianas requieren una planificación cuidadosa.