Hábitos, Planificación de Menús y Mitos sobre Nutrición

Documento divulgativo elaborado para el proyecto de asistente experto en nutrición. Recoge consejos prácticos para el día a día y aclara mitos frecuentes, siguiendo recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Tiene fines educativos y no sustituye el consejo de un dietista-nutricionista ni de un profesional sanitario.

1. Hábitos que marcan la diferencia

La salud no depende de una comida concreta, sino de lo que se repite durante semanas y meses. Por eso conviene centrarse en hábitos pequeños y mantenibles, mejor que en cambios drásticos que duran pocos días.

Hacer varias comidas con horarios regulares

No existe un número de comidas obligatorio. Lo habitual es hacer tres comidas principales (desayuno, comida y cena) y, si hay hambre, uno o dos tentempiés saludables, como una fruta, un yogur natural o un puñado de frutos secos. Mantener horarios regulares ayuda a llegar con menos hambre a cada comida y a evitar el picoteo.

Comer despacio y con atención

La sensación de saciedad tarda unos 20 minutos en llegar al cerebro. Comer despacio, masticar bien y evitar pantallas durante la comida ayuda a notar cuándo se está lleno. Compartir la mesa con otras personas también favorece una alimentación más sana.

Escuchar el hambre y la saciedad

Comer cuando hay hambre física y parar cuando se está satisfecho, y no necesariamente "lleno", es una buena guía. A veces se come por aburrimiento, estrés o costumbre. Si ocurre con frecuencia, puede ayudar buscar otras actividades que den calma, como pasear o hablar con alguien, y consultar con un profesional si la relación con la comida genera malestar.

Beber suficiente agua

El agua es la mejor bebida. Conviene beber a lo largo del día, sin esperar a tener sed, y más si hace calor o se hace ejercicio. La orina de color amarillo claro es una señal sencilla de buena hidratación. Café y té se pueden incluir con moderación y sin azúcar.

Moverse cada día

La OMS recomienda a los adultos al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana (por ejemplo, caminar a paso ligero), o 75 minutos de actividad intensa, además de ejercicios de fuerza muscular dos o más días por semana. Los niños y adolescentes deberían hacer una media de 60 minutos diarios de actividad moderada a intensa. Moverse ayuda a controlar el peso, mejora el ánimo y el sueño y protege el corazón.

Dormir bien

Dormir poco se asocia con más apetito, mayor deseo de alimentos muy calóricos y más riesgo de ganar peso. Los adultos necesitan por lo general entre 7 y 9 horas de sueño. Cenar de forma ligera y con un par de horas de margen antes de acostarse suele facilitar el descanso.

2. Cómo planificar el menú semanal

Planificar evita improvisar y recurrir a comida rápida o ultraprocesados. No hace falta que sea un plan rígido: basta con tener una idea de qué se va a comer y de qué hay que comprar.

Pasos sencillos

- Mirar qué hay en casa (nevera, despensa y congelador) para aprovecharlo primero.
- Elegir las comidas principales de la semana, intentando repartir las fuentes de proteína: legumbres, pescado, huevos y carnes magras.
- Incluir verdura en la comida y en la cena de cada día.
- Hacer la lista de la compra siguiendo el menú, y comprar solo lo que se necesita.
- Dedicar un rato (por ejemplo, el fin de semana) a cocinar en tanda: legumbres, arroz, caldo, verduras asadas. Se pueden guardar en recipientes en la nevera para varios días o congelar en raciones.

Ejemplo de reparto semanal de proteínas

Una distribución orientativa de las comidas principales es la siguiente:

- Legumbres: de 3 a 4 días a la semana.

- Pescado: al menos 2 días, uno de ellos de pescado azul.
- Huevos: de 3 a 4 días, en tortilla, cocidos o revueltos con verduras.
- Carne blanca: 2 días.
- Carne roja: ocasional, como máximo una o dos veces por semana.
- Un día para platos vegetales completos, como un arroz con verduras o una crema con tofu.

Ejemplo de un día de menú saludable

Este ejemplo tiene fines ilustrativos y debe adaptarse a la edad, el tamaño, la actividad y las necesidades de cada persona.

- Desayuno: yogur natural con avena y fruta troceada, y un café o té sin azúcar. Otra opción es tostada de pan integral con aceite de oliva y tomate, y una pieza de fruta.
- Media mañana: un puñado de nueces o una fruta.
- Comida: ensalada de lechuga, tomate y zanahoria con aceite de oliva; lentejas estofadas con verduras; una pieza de fruta de postre. Pan integral y agua.
- Merienda: un yogur natural o una tostada con queso fresco.
- Cena: crema de calabacín; merluza al horno con patata y pimientos; una fruta o un lácteo.

Ideas para desayunos, comidas y cenas rápidas

- Desayunos: porridge de avena con leche y fruta; tostada de aguacate; yogur con frutos secos; huevos revueltos con pan integral.
- Comidas: ensalada de legumbres (garbanzos, tomate, cebolla y atún); arroz integral salteado con verduras y huevo; pasta integral con tomate casero y verduras.
- Cenas: tortilla francesa con ensalada; verduras a la plancha con pescado; sopa de verduras con un huevo cocido.

3. Hacer la compra de forma inteligente

La compra marca lo que habrá en casa durante la semana. Si en la despensa hay alimentos saludables, resulta más fácil comer bien.

- Ir a comprar con la lista hecha y después de haber comido, porque con hambre se compra más y peor.
- Empezar por los alimentos frescos (frutas, verduras, pescado, carne, huevos y lácteos) y dejar para el final los productos envasados.
- Elegir frutas y verduras de temporada, que suelen ser más baratas y sabrosas.

- Las legumbres secas o cocidas en conserva, los cereales integrales, las verduras congeladas y el pescado en conserva en aceite de oliva o al natural son opciones económicas, duraderas y nutritivas.
- Leer la lista de ingredientes y la tabla nutricional para comparar productos del mismo tipo.
- Limitar la compra de bollería, snacks, refrescos y platos precocinados para que no estén siempre a mano.

Comer bien con un presupuesto ajustado

Una dieta saludable no tiene por qué ser cara. Algunos trucos son aprovechar las ofertas de temporada, comprar legumbres y arroz a granel, congelar el pan y las raciones sobrantes, cocinar en cantidad y reutilizar sobras en nuevos platos, y planificar para evitar tirar comida.

4. Control de peso de forma saludable

El peso depende del balance entre la energía que se ingiere y la que se gasta, pero también influyen la genética, el sueño, el estrés, los medicamentos y el entorno. Por eso conviene evitar los juicios simplistas.

El índice de masa corporal

El índice de masa corporal (IMC) se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona de 70 kg y 1,70 m tiene un IMC de 70 / (1,70 × 1,70) = 24,2. La OMS clasifica a los adultos así:

- Bajo peso: IMC inferior a 18,5.
- Peso normal: de 18,5 a 24,9.
- Sobrepeso: de 25 a 29,9.
- Obesidad: IMC de 30 o más.

El IMC es una herramienta de cribado útil para poblaciones, pero tiene limitaciones: no distingue entre masa muscular y grasa, ni indica dónde se acumula la grasa. El perímetro de la cintura aporta información adicional sobre la grasa abdominal. Para valorar la situación de una persona concreta es necesaria la evaluación de un profesional sanitario.

Perder peso con seguridad

Un ritmo de pérdida gradual, de unos 0,5 a 1 kilogramo por semana como máximo, suele considerarse más seguro y sostenible que los cambios bruscos. Se consigue con un pequeño déficit de energía mantenido en el tiempo, basado en más actividad física y una alimentación variada, sin eliminar grupos enteros de alimentos. Las dietas muy restrictivas o "milagro" no son recomendables: suelen provocar pérdida de masa muscular, déficit de nutrientes y efecto rebote.

Las personas con enfermedades, embarazadas, menores de edad y quienes toman medicación deben consultar con un profesional antes de cambiar su alimentación para perder peso. Si alguien nota que piensa constantemente en la comida o en el peso, o que restringe lo que come de forma extrema, debe pedir ayuda profesional.

5. Mitos frecuentes sobre nutrición

Mito 1: "Los hidratos de carbono engordan"

Ningún nutriente engorda por sí solo: lo que influye es el balance energético total. Los hidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Lo importante es su calidad: los cereales integrales, las legumbres, las frutas y las verduras son opciones saludables, mientras que los azúcares libres y la harina refinada en exceso no lo son.

Mito 2: "Hay que cenar poco o no cenar para adelgazar"

Lo que importa es el total de energía de todo el día. Saltarse la cena puede llevar a picar más tarde o a dormir peor. Lo recomendable es una cena ligera y equilibrada, con verduras y una proteína.

Mito 3: "Los alimentos light adelgazan"

Un producto light tiene menos de un nutriente o de energía que el de referencia, pero eso no lo convierte en saludable ni da licencia para comer más cantidad. Conviene mirar la etiqueta completa.

Mito 4: "Las dietas detox limpian el cuerpo"

El hígado, los riñones, los pulmones y la piel eliminan las sustancias de desecho de forma continua. No hay pruebas de que zumos, infusiones o preparados "detox" aumenten esa eliminación. Una dieta variada basada en alimentos frescos y agua cubre esa función.

Mito 5: "Los huevos suben el colesterol y hay que limitarlos"

Para la mayoría de la población sana, el colesterol de los alimentos influye menos en el colesterol de la sangre que las grasas saturadas y trans. Los huevos son un alimento nutritivo, y un consumo moderado, de unos 3 a 4 a la semana según las pautas mediterráneas, es compatible con una dieta saludable. Las personas con colesterol alto o diabetes deben seguir la pauta de su profesional sanitario.

Mito 6: "Beber agua con las comidas engorda"

El agua no tiene calorías y no engorda en ningún momento del día. Beber durante las comidas es perfectamente normal.

Mito 7: "La fruta engorda si se toma después de comer"

El momento en que se toma la fruta no cambia su valor energético ni su efecto sobre el peso. Se puede tomar de postre o entre horas. Lo importante es consumirla entera y en cantidad suficiente a lo largo del día.

Mito 8: "El azúcar moreno o la miel son mucho más sanos que el azúcar blanco"

El azúcar moreno, la miel, el sirope o el azúcar de coco siguen siendo azúcares libres. Tienen mínimas diferencias de nutrientes y deben limitarse igual. Lo mismo ocurre con los zumos de fruta.

Mito 9: "Los productos sin gluten son más saludables"

Solo son necesarios para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten diagnosticada por un médico. Para el resto de la población no ofrecen ventajas y a veces contienen más azúcar y grasa para compensar la textura.

Mito 10: "Hay que tomar suplementos de vitaminas para estar sano"

Con una dieta variada y suficiente, la mayoría de las personas sanas no necesita suplementos. Hay situaciones en las que sí están indicados, como la vitamina B12 en la dieta vegana, el ácido fólico antes y durante el embarazo o la vitamina D en ciertos casos, pero deben ser recomendados por un profesional sanitario.

Mito 11: "Comer más veces al día acelera el metabolismo"

Lo que cuenta es la cantidad total y la calidad de lo que se come, y no el número de comidas. Se puede comer tres o cinco veces al día, según lo que mejor se adapte a cada persona.

Mito 12: "La sal marina o la sal del Himalaya son más sanas"

Todas son sal, es decir, cloruro de sodio, con diferencias mínimas de otros minerales. Se debe moderar el consumo total, a menos de 5 gramos diarios, sea cual sea su origen.

6. Alimentación y deporte

Las personas que hacen ejercicio con regularidad tienen necesidades algo mayores de energía, hidratación y proteínas, pero la mayoría las cubre con una dieta variada, sin necesidad de productos especiales.

- Antes del ejercicio: una comida rica en hidratos de carbono y moderada en grasa y fibra, una o dos horas antes. Por ejemplo, una tostada con plátano o un yogur con avena.
- Durante el ejercicio: en actividades de menos de una hora basta con beber agua. En esfuerzos más largos puede ser útil tomar algo de hidratos, como fruta o una bebida deportiva.
- Después del ejercicio: combinar hidratos y proteínas, como un bocadillo de pavo, un yogur con fruta o un plato de arroz con huevo, y rehidratarse.
- Las personas que entrenan para competir o con necesidades especiales deberían consultar a un dietista-nutricionista deportivo.
- Los batidos de proteínas y los suplementos no son imprescindibles en la mayoría de los casos.

7. Alergias e intolerancias

Es importante distinguir entre alergia, intolerancia y preferencia personal.

- Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que puede aparecer en pocos minutos y ser grave, con síntomas como urticaria, hinchazón de labios o garganta, dificultad para respirar o vómitos. Puede requerir atención urgente. Los alérgenos más comunes son la leche, el huevo, el pescado, el marisco, los frutos secos, el cacahuete, la soja, el trigo y el sésamo.
- Una intolerancia, como la intolerancia a la lactosa, suele causar molestias digestivas (hinchazón, gases, diarrea) sin implicar al sistema inmunitario, y su gravedad suele ser menor. Muchas personas pueden tolerar pequeñas cantidades.
- La celiaquía es una enfermedad autoinmune desencadenada por el gluten. Requiere una dieta sin gluten estricta y de por vida, bajo seguimiento médico.

Ante cualquier sospecha de alergia o intolerancia hay que acudir al médico para obtener un diagnóstico, y no eliminar alimentos por cuenta propia, ya que se puede provocar un déficit de nutrientes.

8. Cuándo consultar a un profesional

Un asistente informativo puede explicar conceptos generales, pero no puede diagnosticar ni prescribir dietas. Conviene acudir a un médico o a un dietista-nutricionista en los siguientes casos:

- Si se tiene una enfermedad como diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, celiaquía u otra que requiera una dieta específica.
- Si se está embarazada, en periodo de lactancia o se prevé un embarazo.
- Si se quiere adelgazar de forma importante, o se ha perdido peso sin motivo aparente.
- Si se sospecha de alergia o intolerancia alimentaria.
- Si se tiene una relación difícil con la comida o miedo a engordar que condiciona la vida diaria.
- Si se toman medicamentos que pueden interaccionar con los alimentos.
- Si se trata de la alimentación de un bebé, un niño pequeño o una persona mayor con falta de apetito.

9. Resumen

- Los hábitos sostenidos importan más que los cambios drásticos: horarios regulares, comer con atención, beber agua, moverse y dormir bien.
- Planificar el menú y la compra ahorra tiempo y dinero y facilita comer mejor.
- El IMC es una orientación, y una pérdida de peso saludable es gradual, sin dietas milagro.
- Muchos mitos populares (los hidratos engordan, las dietas detox, los productos light) no se sostienen con la evidencia.
- Ante enfermedades, embarazo, alergias o dudas importantes, hay que consultar a un profesional sanitario.