

## EJERCICIO:

A partir del código que se te proporciona, debes **escribir las reglas CSS necesarias** para lograr un formulario con el mismo aspecto que la siguiente imagen:

**Estilos CSS para formularios**

Login:

Password:

Descripción:

Posesiones:

- ☐ Casa
- ☐ Ordenador
- ☐ Coche
- ☐ Moto
- ☐ Bicicleta

SEXO:

- ☐ Hombre
- ☐ Mujer

No debes modificar el código HTML proporcionado.

## Código html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Aplicando estilos a formularios </title>
<link rel="stylesheet" href="dire_formularios.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body> <!-- Aquí empieza la página -->
<h1>Estilos CSS para formularios</h1>
<hr />
<form name="Formulario" method="post" action="dire_html02.html" class="borderojo" id="Formulario">
```

```
<table class="especial">
<tbody>
  <tr>
    <td>Login:</td>
    <td><input name="login" value="" type="text" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Password:</td>
    <td><input name="password" value="" type="password" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Descripcion:</td>
    <!-- Los campos de texto con más de una línea se hacen con TEXTAREA -->
    <td>
      <textarea name="descripcion">
        Contenido inicial...
      </textarea>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Posesiones:</td>
    <!-- Los checkbox se hacen con el tipo "checkbox" -->
    <td><input name="posesion" value="Casa" type="checkbox" /> Casa<br />
      <input name="posesion" value="Ordenador" type="checkbox" /> Ordenador<br />
      <input name="posesion" value="Coche" type="checkbox" /> Coche<br />
      <input name="posesion" value="Moto" type="checkbox" /> Moto<br />
      <input name="posesion" value="Bicicleta" type="checkbox" /> Bicicleta<br /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>SEXO:</td>
    <!-- Los radiobuttons se hacen con el tipo radio -->
    <!-- Todos los elementos deben tener el mismo "name" -->
    <td><input name="sexo" value="Male" type="radio" /> Hombre<br />
      <input name="sexo" value="Female" type="radio" /> Mujer<br />
    </td>
  </tr>
  <tr><!-- Al final siempre se meten los botones de envío y reset-->
    <td><input name="boton_submit" value="Enviar" type="submit" /></td>
    <td><input name="boton_vaciar" value="Vaciar" type="reset" /></td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</form>
</body>
</html>
```