

ACTIVIDAD PRÁCTICA 2.2

COMBINACIÓN DE SELECTORES BÁSICOS: Inserta los estilos CSS incrustados en la cabecera o CSS interno.

EJERCICIO 1:

Cambia el color de todos los elementos `<p>` a rojo

Sugerencia: utilice el selector de elementos.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

</head>
<body>

<h1>Esto es una cabecera.</h1>
<p>Esto es un párrafo.</p>
<p>Esto es otro párrafo.</p>

</body>
</html>
```

EJERCICIO 2:

Cambia el color del elemento con `id="para1"`, a “rojo”

Sugerencia: utilice el selector de identificación.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

</head>
<body>

<h1>Esto es una cabecera.</h1>
<p id="para1">Esto es un párrafo.</p>
<p>Esto es otro párrafo.</p>

</body>
</html>
```

EJERCICIO 3:

Cambiar el color de todos los elementos con la clase “colortext”, a rojo.

Sugerencia: utilice el selector de clase.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

</head>
<body>

<h1>Esto es una cabecera.</h1>
<p>Esto es un párrafo.</p>
<p class="colortext">Esto es otro párrafo.</p>
<p class="colortext">Esto también es un párrafo.</p>

</body>
</html>
```

EJERCICIO 4:

Cambie el color de todos los elementos <p> y <h1> a “rojo”. Agrupa los selectores para minimizar el código.

Sugerencia: para agrupar los selectores, separe cada selector con una coma.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<h1>Esto es una cabecera.</h1>
<h2> Esto es una cabecera mas pequeña</h2>
<p>Esto es un párrafo.</p>
<p>Esto es otro párrafo.</p>

</body>
</html>
```