

EJERCICIO : Estilos para cursores y botones

Crea botones personalizados utilizando CSS. Cada botón tendrá un estilo único y un cursor específico. Sigue los siguientes pasos para completar el ejercicio:

1. Crea un archivo HTML con la siguiente estructura:

```
<button class="btn-normal">Botón Normal</button>
<button class="btn-outline">Botón Outline</button>
<button class="btn-alert">Botón Alerta</button>
```

2. Agrega los estilos necesarios para los botones:

- **Estilo General de los Botones:**

- Establece un relleno (padding) de 10px en la parte superior y inferior y 20px en los lados.
- Elimina el borde utilizando border: none.
- Agrega un margen de 10px alrededor de los botones.
- Usa border-radius para redondear las esquinas de los botones en 5px.

- **Botón Normal (btn-normal):**

- Fondo de color de fondo #3498db.
- Texto en color blanco.

- **Botón de Tipo Outline (btn-outline):**

- Establece un borde sólido de 2px de color #3498db.
- Fondo transparente (background: transparent).
- Texto en color #3498db.

- **Botón de Alerta (btn-alert):**

- Fondo de color de fondo #e74c3c.
- Texto en color blanco.

- **Estilos Hover y Active:**

- Cuando el cursor esté sobre un botón (:hover), aplícale una transformación de escala de 1.1 para agrandarlo ligeramente.

- **Cursores Personalizados:**

- El botón normal (btn-normal) debe tener un cursor de tipo crosshair.
- El botón de tipo outline (btn-outline) debe tener un cursor de tipo pointer.
- El botón de alerta (btn-alert) debe tener un cursor de tipo help.

Botón Normal

Botón Outline

Botón Alerta

Debes comprobar que los cursores cambian su aspecto dependiendo del botón donde se encuentren.