

Guía de ejecución del portafolio web

Uso correcto de Live Server y persistencia con LocalStorage

Objetivo. Explicar cómo debe abrirse el proyecto para que el dashboard y el portafolio compartan correctamente la información guardada en LocalStorage y evitar que los datos parezcan perderse al cerrar o volver a abrir el sitio.

Importante: el proyecto debe abrirse mediante Live Server. No debe abrirse haciendo doble clic sobre dashboard.html o portafolio.html.

1. Por qué ocurre el problema

LocalStorage guarda la información por origen del sitio. El navegador distingue entre una página abierta como archivo local y la misma página servida desde localhost.

Forma de apertura	Ejemplo	Resultado
Archivo local	file:///C:/.../portafolio.html	Origen diferente; puede generar restricciones y no compartir el mismo almacenamiento.
Live Server	http://localhost:5500/portafolio.html	Forma correcta. Dashboard y portafolio comparten LocalStorage si usan el mismo origen.

Ejemplo práctico: si los datos se guardan en http://localhost:5500/dashboard.html y luego portafolio.html se abre con file:///, el navegador lo considera un origen diferente y portfolioData puede aparecer como inexistente.

2. Forma correcta de abrir el proyecto

1. Abrir la carpeta portfolio-web en Visual Studio Code.
2. Abrir dashboard.html desde el editor.
3. Hacer clic derecho y seleccionar "Open with Live Server".
4. Comprobar que la dirección sea similar a http://localhost:5500/dashboard.html.
5. Completar la información y presionar "Guardar cambios".
6. Usar "Ver portafolio". Debe abrir http://localhost:5500/portafolio.html dentro del mismo servidor local.

Direcciones correctas

- http://localhost:5500/dashboard.html
- http://localhost:5500/portafolio.html

Direcciones que deben evitarse

- file:///C:/Users/.../dashboard.html
- file:///C:/Users/.../portafolio.html

3. Qué sucede con LocalStorage

Al presionar "Guardar cambios", el dashboard almacena la información en el navegador. Cerrar una pestaña o el navegador no debería borrar los datos por sí solo, siempre que se vuelva a abrir el proyecto con el mismo origen y el navegador no haya eliminado el almacenamiento del sitio.

Situación	Comportamiento esperado
Mismo navegador + mismo localhost y puerto	Los datos deberían seguir disponibles.
Otro puerto, por ejemplo localhost:5501	Se considera otro origen y tendrá un LocalStorage distinto.

127.0.0.1 en lugar de localhost	También se considera otro origen.
Abrir con file:///	No debe usarse para este proyecto porque cambia el origen.
Otra computadora	El LocalStorage no viaja con la carpeta del proyecto; habría que volver a cargar los datos o importar un JSON.

4. Comprobación rápida si los datos no aparecen

Abrir las herramientas de desarrollador (F12), ir a Console y ejecutar:

```
location.origin
localStorage.getItem("portfolioData")
```

Interpretación: si location.origin muestra http://localhost:5500 y portfolioData devuelve un JSON, la información existe. Si devuelve null, no hay datos guardados para ese origen.

5. Recomendación para la entrega

Para ejecutar y demostrar el proyecto, iniciar siempre desde dashboard.html con Live Server. Después de guardar la información, “Ver portafolio” debe abrir portfolio.html dentro del mismo servidor local. Así se mantienen LocalStorage, el cambio de tema y la carga dinámica del portafolio.

Nota: en otra computadora, copiar la carpeta no copia LocalStorage. Para trasladar la configuración conviene exportar e importar los datos en JSON.