HelloProVision

First Vape WooCommerce webshop

Az ügyfél által jóváhagyott előnézetből az éles webshop: **iu_theme + firstvape child téma**, Packeta, Teya, SuperFaktúra, szlovák és francia piac (EUR) – a fejlesztéstől az élesítésig.

Design Build Grow

Kinek	Feladat	Dátum
Laci (fejlesztő)	**45 lépés, 14 fázis**	**2026. október 15.**

HOGYAN HASZNÁLD

Laci, ez a teljes lista

Az ügyfél 2026-10-15-én jóváhagyta a webshop előnézetét (mobilon és laptopon is). Ebből kell megépíteni az éles WordPress / WooCommerce webshopot: **iu_theme +** `firstvape` **child téma**, klasszikus pénztár, Packeta, Teya, SuperFaktúra, szlovák és francia piac (EUR). Az előnézet a minta: ami ott működik, annak itt is ugyanúgy kell. Haladj a fázisok sorrendjében; a 11–14. fázis a CRM négy élesítési feladata, a projekt saját lépéseivel. Pipáld ki, ami kész (a CRM-feladat ellenőrzőlistáján is), és a megjegyzésbe írd, ha valami eltért.

Amiből dolgozol (frstvp repó)

HOL	MI VAN BENNE
`prototype/index.html + assets/`	a jóváhagyott előnézet (megnyitás: cd prototype && python3 -m http.server)
`prototype/README.md`	piacok, adatmodell, oldalak ↔ sablonok, kategóriafa, tesztlista
`#/prototipus oldal`	minden nézet melyik iu_theme-sablonnak / WooCommerce-oldalnak felel meg
`prototype/assets/js/data.js`	kategóriák (SK, FR, EN név, slug), márkák, attribútumok, mintatermékek, szállítási módok
`prototype/assets/js/core.js`	szűrők kategóriánként (FV.catFacets), slukkszám-sávok, nikotin-felirat, kapcsolódó termékek
`prototype/assets/js/i18n.js`	minden SK és FR felületi szöveg, jogi helyőrzők, piaconkénti beállítások
`prototype/assets/css/style.css`	színek, betűk, komponensek, mobil töréspontok
`prototype/csv/`	termékimport-sablon, ár- és készletfrissítés, kategória-összerendelés (EN ↔ SK)

Repó: `aronritok-sketch/frstvp`, ág `claude/first-vape-joomla-wordpress-4age1i`. A child téma is ide kerül (`wp-theme/firstvape/`).

Kategóriafa (az ügyfél véglegesítette)

SLUG	SK NÉV	ANGOL NÉV (JAVASLAT)	ALKATEGÓRIÁK
`keszulekek`	Zariadenia / kity	Devices / Kits	eloretoltott-pod-rendszerek · utantoltheto-pod-rendszerek · mod-tank-kitek
`eloretoltott-podok`	Predplnené pody	Prefilled Pods	– (szűrés márka szerint)
`e-liquidek`	E-liquidy	E-liquids	nikotin-booster · kesz-liquidek-10ml · aromak · shortfill · longfill
`eldobhato`	Jednorazové e-cigarety	Disposable E-cigarettes	–
`kiegeszitok`	Príslušenstvo	Accessories	ures-podok · porlasztok · tankok · akkuk-toltok · egyeb-kiegeszitok

Főmenü még: Značky (márkák, minden terméktípussal) és Akcie (nem kiemelve). Az angol nevek a kliens fájljával egyeztetendők (`prototype/csv/kategoria-osszerendeles.csv`).

A fázisok

01 Előkészítés (3)

02 Child téma és arculat (5)

03 WooCommerce adatmodell (6)

04 Termékimport (4)

05 Listák, szűrők, kereső (4)

06 Termékoldal (4)

07 Kosár, pénztár, fiók (5)

08 Szállítás, fizetés, számlázás (4)

09 Nyelvek és piacok (4)

10 Belső tesztelés (2)

11 Élesítés 1/4 – Előfeltételek (1)

12 Élesítés 2/4 – Domain és tárhely (1)

13 Élesítés 3/4 – Staging (1)

14 Élesítés 4/4 – Élesítés (1)

NYITOTT KÉRDÉSEK – EZEKRE VÁRSZ

- Az ügyfél fájljának hibái (dupla SKU, hiányzó súly, mintaszámnak tűnő készlet, nagyker-leírások, rossz cross-sell SKU-k): prototype/csv/import-ellenorzes.md.
- ELFBAR NIO: Eldobható vagy Készülékek / Előretöltött pod rendszerek – az ügyfél dönt.
- Packeta-szerződés: API-kulcs, díjak SK és FR, ingyenes szállítás határa, utánvét díja, FR szolgáltatások.
- Teya: melyik WooCommerce-kapcsolatot adják (bővítmény vagy fizetési oldal), teszt- és éles kulcsok.
- SuperFaktúra: fiók, API-kulcs, számlasor, nyelv (SK / FR).
- Francia domain: firstvape.fr – megvan-e már, kinél van regisztrálva, ki fér hozzá (a DNS-hez kell).
- Bruttó ár piaconként: ugyanaz a bruttó vagy az ÁFA-kulccsal változó (SK 23 %, FR 20 %) – ügyfél + könyvelő.
- Franciaország: eldobható e-cigaretta forgalmazási tilalma – jogász; valószínűleg rejteni kell a kategóriát.
- Régi vásárlók és rendelések átvétele a VirtueMartból – csak ha az ügyfél kéri (GDPR).

Az ügyfélnek szóló kérdéseket a portálon, kérdéssorként kérjük; Áron döntéseit a CRM-ben követjük. Amíg nincs válasz, a mintaadatokkal haladj, és a megjegyzésbe írd, mi vár rájuk.

01

Előkészítés

Mielőtt kódot írsz: nézd végig az előnézetet, és állítsd össze a dev környezetet.

☐ 01.1 **Az előnézet és a prototípus átnézése** LACI

Nyisd meg a prototípust (`cd prototype && python3 -m http.server 8765`), és kattints végig SK és FR nyelven: főoldal, mega menü, kategória + szűrők, márkaoldal, termékoldal, kosár, pénztár, fiók. A `#/prototipus` oldal megmondja, melyik nézet melyik sablon lesz. A `prototype/README.md` „Kategóriafa" és „WordPress terv" fejezete a specifikáció.

KÉSZ, HA minden nézetnél tudod, melyik `templates/*.html` vagy shortcode-os WooCommerce-oldal lesz belőle.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 01.2 **Dev WordPress: WooCommerce + iu_theme 0.2.2 + firstvape child** LACI

Friss WordPress a dev tárhelyen, `noindex` -szel (Beállítások → Olvasás). Alap téma: a hlprv repó `themes/iu_theme` (0.2.2, javított), `HPV_GITHUB_TOKEN` a wp-config.php-ban az automatikus frissítéshez. Child téma a frstvp repóban: `wp-theme/firstvape/` (`Template: iu_theme`). Mintaprojekt a felépítéshez: **Mandala** (`mdn` repó, `wp-theme/mandala` : child téma, telepítő lépések, költöztető) és a `vasskisgep` `dev/` eszközei.

KÉSZ, HA a dev oldal a child témával fut, a téma kódja a frstvp repóban van, verziózva.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 01.3 **Csak a megengedett bővítmények** LACI

WooCommerce, Packeta, SuperFaktúra, a Teya fizetési kapcsolata, WP Mail SMTP, Yoast SEO. Többnyelvűség: **WPML + WooCommerce Multilingual** (Áron döntése, 2026-10-19: egy webshop két domainnel, lásd a 09-es fázist). **Nincs** page builder, űrlap-, slider- és wishlist-bővítmény: a hiányzó funkció saját blokk (`iucb_add_block`) vagy a child téma PHP-ja.

KÉSZ, HA a Bővítmények listáján csak ezek vannak.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

02

Child téma és arculat

A jóváhagyott sötét arculat: az eredeti firstvape.sk modernizálva. A tokenek a `prototype/assets/css/style.css` `:root` részéből jönnek.

☐ 02.1 **Színek, betűk, theme.json paletta** LACI

`vars.css` : alap `#151017` , kártya `#231B26` , fő színátmenet `linear-gradient(45deg, #EC2F4B 0%, #1F2250 80%)` , fejléc `linear-gradient(90deg, #002460, #38203F)` . Betű: Barlow (szöveg) és Barlow Semi Condensed (címek), helyi woff2-ből (`prototype/assets/fonts/` , latin + latin-ext). A paletta slugjait (pl. `dark` , `surface` , `primary`) a `theme.json` -ba is vedd fel, mert az `iu/section` `bgColor` -ja slugot kér.

KÉSZ, HA az előnézettel egymás mellett nézve a színek, betűk, lekerekítések egyeznek.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 02.2 **Fejléc, lábléc, mega menü** LACI

Felső sáv (Packeta, ingyenes szállítás határa, 18+, SK / FR), logó, termékkereső, fiók, kedvencek, mini kosár, főmenü. A mega menü saját blokk (`firstvape/mega-menu`): alkategóriák darabszámmal, a kategória márkái, slukkszám-sávok, kiemelt termék. **Csak a termékkel rendelkező kategóriák és márkák látszanak.** Az „Akcie / Promotions” menüpont nincs kiemelve (nem piros gomb). Mobilon lenyíló menü.

KÉSZ, HA a menü az előnézet szerint működik egérrel, billentyűzettel és mobilon; üres kategória vagy márka nem jelenik meg.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 02.3 **Mozgó füst a háttérben** LACI

A `prototype/assets/js/smoke.js` és a két füstkép (`smoke-a.png` , `smoke-b.png`) a child témába, `wp_enqueue_script` -tel a láblécben. Csak `transform` / `opacity` animáció, `prefers-reduced-motion` esetén áll.

KÉSZ, HA görgetésre lassan áramlik, a Lighthouse nem jelez elrendezés-ugrást miatta.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 02.4 **18+ korkapu nyelvválasztóval** LACI

Első látogatáskor 18+ ablak (SK / FR választóval), a választás sütiben marad. A nikotin-figyelmeztetés (TPD szöveg) a láblécben és a termékoldalon.

KÉSZ, HA új böngészőben megjelenik, „igen” után nem jön vissza; „nem” esetén nem lehet továbblépni.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 02.5 **Sablonok a templates/ mappában** LACI

`front_page_content`, `tax_product_cat_content`, `tax_product_brand_content`, `single_product_content`, `search`, `404`, `blog_page`, `single_post`, `single_page_content` (saját H1 miatt). Oldalanként egy H1. A blokk-markupot a szerkesztő tegye kanonikussá (Playwright, `"invalid":[]`).

KÉSZ, HA minden sablon és oldal érvényes a blokkszerkesztőben, nincs dupla H1.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

03

WooCommerce adatmodell

Kategória = mi a termék, márka = ki gyártja, attribútum = tulajdonság (szűrő). **Minden termék SIMPLE**, ahogy az ügyfél CSV-jében.

☐ 03.1 **Bolt-alapbeállítások** LACI

Pénznem EUR, bolt helye Szlovákia, árak ÁFÁ-val megadva. Adókulcsok: SK 23 %, FR 20 % (OSS) – a végleges kulcsokat a könyvelő hagyja jóvá. A francia bruttó ár kérdése nyitott (lásd lent); ha az ügyfél azonos bruttót kér: `woocommerce_adjust_non_base_location_prices` → `false`.

KÉSZ, HA SK és FR számlázási címmel a kosár a megfelelő ÁFÁ-t mutatja.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 03.2 **Kategóriafa telepítő lépésként** LACI

A fát az `inc/setup.php` hozza létre (egyszer futó, verziózott lépés), a slugok a táblázat szerint. Minden kategória kapja meg az angol nevét term metában (`_fv_en_name`) – az import ebből rendel. Forrás: `prototype/csv/kategoria-osszerendeles.csv`. A Geekvape Q Pod 0.4 / 0.6 / 0.8 Ω az `ures-podok` alá kerül, a gyárilag töltött cserepodok az `eloretoltott-podok` alá.

KÉSZ, HA a fa egyezik a táblázattal; a telepítő második futása nem hoz létre semmit.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 03.3 **Márkák (WooCommerce Brands)** LACI

`product_brand` logóval és leírással. A márkaoldal a márka **minden** termékét mutatja, terméktípustól függetlenül, típus szerinti szűrővel. iu_theme-buktatók: a márka-archívum saját sablont töltene (`template_include` → a téma `index.php`-ja), az `is_archive('product_cat')` márkaoldalon is igaz (javítás `shortcode_atts_products` szűrővel).

KÉSZ, HA pl. az Elfbar oldalán készülék, előretöltött pod és eldobható is látszik; a „Naše značky" lista csak termékes márkát mutat.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 03.4 **Attribútumok** LACI

`pa_iz`, `pa_nikotin` (felirat: **„20 mg/ml (2 %)"**, 0 mg: „0 mg/ml (bez nikotínu)"), `pa_kiszereles`, `pa_puff` (szám), `pa_puff_sav` (sáv, mentéskor számolva: do 1 000 · 1 000–9 999 · 10 000–19 999 · 20 000 a viac), `pa_kompatibilitas` (a rendszer neve, pl. ELFA), `pa_szin` (term metában a minta színe), `pa_ellenallas` (Ω). A slugok nyelvfüggetlenek.

KÉSZ, HA egy termék mentésekor a `pa_puff_sav` magától beáll; a nikotin a fenti formában jelenik meg.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 03.5 **„Kifutott" készletállapot** LACI

Saját készletállapot (`discontinued`) a „Raktáron" és „Nincs készleten" mellé: a termékoldal megmarad, nem vásárolható, a helyettesítő termékek látszanak (a kártya gombja: „Náhrady", a termékoldal `#rel-groups` részére visz). A listákban a végére kerül.

KÉSZ, HA egy kifutott terméknél nincs kosár gomb, a helyettesítők megjelennek.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 03.6 **Testvértermékek (_fv_group)** LACI

A színek / ízek / nikotin / ellenállás külön SIMPLE termékek. Az összetartozókat a `_fv_group` meta köti össze (az import „Termékcsoport" oszlopa); a termékoldal a különbség szerint linkeket mutat (pl. Farba: Čierna · Strieborná · Modrá), a nem raktáros szaggatott kerettel.

KÉSZ, HA az ELFA Pro Kit oldalán a három szín link, a jelenlegi kiemelve.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

04

Termékimport

Az ügyfél fájlja megérkezett (2026-10-19, `prototype/csv/ugyfel/` , 395 SIMPLE termék). A tisztított importfájl és a hibalista kész: `prototype/csv/firstvape-woocommerce-import.csv` , `prototype/csv/import-ellenorzes.md` (generátor: `prototype/tools/client_import.py` – ha az ügyfél javított fájlt küld, ezt futtasd újra).

☐ 04.1 **Angol kategória → szlovák kategória, dupla nélkül** LACI

Az ügyfél fájljában a kategóriák angolul vannak (pl. `DEVICES / KITS > PREFILLED POD KITS`). A pontos párosítás: `prototype/csv/kategoria-osszerendeles.csv` . A tisztított importfájl már a szlovák kategóriautat tartalmazza („Zariadenia / kity > Predplnené pod systémy"); az eredeti angol név a `Meta: _fv_en_category` oszlopban van. A „PREFILLED PODS > ELFBAR ELFA / VAPORESSO DOJO / ELFBAR JOINONE / DRIFTER BAR" alkategóriák helyett egy kategória + Systém attribútum. Ha az ügyfél angol nevekkel tölt fel később is: az importáló a `_fv_en_name` term meta alapján rendeljen, **új kategóriát ne hozzon létre**.

KÉSZ, HA a tisztított CSV kétszeri importja után sincs új vagy dupla kategória.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 04.2 **Import a tisztított CSV-ből, frissítés SKU alapján** LACI

`prototype/csv/firstvape-woocommerce-import.csv` : WooCommerce-fejlécek, SK kategóriák, attribútumok SK címkével (Príchuť, Nikotín „20 mg/ml (2 %)", Objem, Počet potiahnutí, Systém, Farba, Odpor), `Meta: _fv_group` (testvértermékek), érvényes Cross-sells. A dupla SKU-k ideiglenes végződést kaptak (pl. `-PINEAPPLE-LEMON`) – a véglegeset az ügyfél adja. A súly üres (az ügyfél adja meg), a leírás üres (a nagyker angol szövege nem kerülhet ki; szlovák és francia szöveg kell).

KÉSZ, HA mind a 395 termék bejön, másodszorra csak frissít (nincs dupla termék).

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 04.3 **Feldolgozott termékfotók, átlátszó háttérrel** LACI

Az ügyfél kérése: átlátszó háttér, FIRSTVAPE logó bal felül. Kész: `prototype/tools/product_images.py` (háttér-eltávolítás, a gyenge képek feljavítása, 1200 × 1200 px WebP). A mesterképek zipje a CRM-feladatnál; a fájlnév a termék slugja (az import `Images` oszlopa erre hivatkozik). **Az átlátszóság maradjon meg:** WebP-ként töltsd fel, ne alakítsa JPEG-re semmi (képoptimalizáló bővítmény, tárhely), a WooCommerce bélyegképei is legyenek WebP / PNG. A 26 túl kicsi forrásképhez (főleg ELFLIQ) az ügyféltől jobb fotót kérünk – ha jön, a szkript újrafuttatható.

KÉSZ, HA a termékoldalon és a listában a kép mögött a webshop sötét háttere látszik, nincs fehér keret.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 04.4 **301 a régi VirtueMart-címekről** LACI

A régi oldal termék- és kategóriacímeit (feltérképezés vagy a Search Console listája) az új címekre irányítsd, SKU vagy név alapján párosítva.

KÉSZ, HA a régi címek mintája 301-gyel a megfelelő új oldalra visz, nincs láncolt átirányítás.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

05

Listák, szűrők, kereső

☐ 05.1 **Csak a kategóriában értelmezhető szűrők** LACI

Az `iu-woocommerce/filter` blokk főkategóriánként más szűrőket mutat (`FV.catFacets` a `core.js`-ben): Készülékek: alkategória, márka, rendszer, szín, ellenállás, elérhetőség · Előretöltött podok: márka, rendszer, íz, nikotin, slukkszám, elérhetőség · E-liquidek: alkategória, márka, íz, nikotin, kiszerelés · Eldobható: márka, íz, slukkszám, nikotin · Kiegészítők: alkategória, márka, rendszer, ellenállás. Egyértékű szűrő nem látszik. Szűrt URL: canonical / noindex szabály.

KÉSZ, HA minden főkategóriában csak a felsorolt szűrők vannak, élő darabszámmal, mobilon oldalpanelben.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 05.2 **Slukkszám-szűrő tartományokkal** LACI

A `pa_puff_sav` alapján; a szűrő alatt egy mondat: „A szűrő tartományban keres, nem pontos értékre. A slukkszám gyártói becslés." (SK / FR szöveg az `i18n.js`-ben: `puffNote`). A főoldali slukkszám-kereső is sávokra visz.

KÉSZ, HA a „20 000 a viac" sáv a 20 000 feletti termékeket adja, a megjegyzés látszik.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 05.3 **Egységes termékkártya („Loop Product" pattern)** LACI

Márka, név (két sor), legfeljebb 3 jellemző-címke, alul mindig ugyanott: ár, készlet, teljes szélességű gomb. Gombfeliratok: „Do košíka" · „Upozorniť ma" (nincs készleten) · „Náhrady" (kifutott). „Možnosti" nincs.

KÉSZ, HA egy sorban a kártyák ára, készlete és gombja egy vonalban van (laptopon és mobilon is).

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ **05.4** **Bővített termékkereső** LACI

Név, márka, íz, slukkszám, nikotin, rendszer, kategória, SKU és EAN alapján; számnormalizálás (`40000` = `40 000` = `40k`); élő javaslatok. A keresőszót mindig escapeld (iu_theme 0.1.0 XSS-tanulság).

KÉSZ, HA „Elfbar 40000”, „40k”, „mango”, „xros” és egy SKU is jó találatot ad; `/?s="><svg onload=alert(1)>` nem fut le.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

06

Termékoldal

☐ **06.1** **Íz, szín, kiszerelés, nikotin mindig látszik** LACI

A kiemelt jellemzők (íz, szín, nikotin, kiszerelés, rendszer, ellenállás, becsült slukkszám) akkor is látszanak, ha nincsenek a névben. Specifikációs táblázat SKU-val és EAN-nal, **súly nélkül**.

KÉSZ, HA egy liquidnél, egy podnál és egy készüléknél is minden releváns jellemző fent van.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ **06.2** **Kompatibilis podok és készülékek, rendszerjelöléssel** LACI

A `pa_kompatibilitas` alapján: készüléknél „Kompatibilné pody a cartridge – systém X”, podnál „Kompatibilné zariadenia – systém X”, a kártyán „Systém X” címke; utána a testvértermékek és az alternatívák (csoportonként egy).

KÉSZ, HA az ELFA Pro Kit alatt az ELFA podok jönnek „Systém ELFA” címkével.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ **06.3** **Értesítés, ha újra raktáron (saját kód)** LACI

Nincs készleten: e-mail cím megadása, mentés saját táblába / metába; készlet-változáskor levél SK / FR nyelven, utána a feliratkozás törlődik. Bővítmény nélkül.

KÉSZ, HA feliratkozás után a készletet 0-ról 5-re állítva a levél megérkezik.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ **06.4** **JSON-LD Product és nikotin-figyelmeztetés** LACI

`Product` : név, SKU, GTIN, márka, ajánlat EUR-ban, készlet. A Yoast schemájával ne legyen dupla. A JS-sztringben a lezáró script-taget mindig `<\/script>` -ként írd.

KÉSZ, HA a Rich Results teszt hiba nélkül olvassa a terméket.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

07

Kosár, pénztár, fiók

Klasszikus (shortcode-os) kosár és pénztár, ahogy minden webshopunknál.

☐ 07.1 **Kosár és mini kosár** LACI

A mennyiség mellett jól látható „Odstrániť" gomb (a mini kosárban kuka ikon), ingyenes szállítás sáv. **A csomag súlya sehol nem jelenik meg** a vásárlói felületen.

KÉSZ, HA tétel törölhető a kosárból és a mini kosárból is; „Hmotnosť" / „Poids" sehol.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 07.2 **Pénztár: lépések, tömör mobil, ragadó összesítő** LACI

A 4 rendelési lépés mobilon egy sorban, 4 oszlopban, vízszintes görgetés nélkül. Mobilon tömör mezők és kártyák (név / vezetéknév, irányítószám / város két oszlopban). Laptopon két oszlop, a jobb oldali összesítő görgetéskor **csak akkor ragad, ha elfér** a képernyőn (minta: `FV.fitSummary` az `app.js`-ben).

KÉSZ, HA 390 px-en nincs vízszintes görgetés; laptopon lejjebb görgetve az összesítő látszik, és nem marad üres hely.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 07.3 **Hibaüzenet a mező alatt** LACI

Hiányzó vagy hibás adatnál a piros keret alatt rövid szöveg (pl. „Vyplň toto pole.", „Zadaj platné PSČ (napr. 811 01)."), felül egy összefoglaló. PSČ: SK `^\d{3}\s?\d{2}$`, FR `^\d{5}$`; telefon legalább 9 számjegy. A szövegek az `i18n.js`-ben (`err*` kulcsok). A mintaadat-kitöltő blokk **nem kerül át**.

KÉSZ, HA üres beküldésnél minden hibás mező alatt ott a szöveg, kijavításkor eltűnik.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 07.4 **Eltérő szállítási cím, cégadatok** LACI

Házhoz szállításnál „Doručiť na inú adresu" (a WooCommerce saját szállítási címe); átvételi pontnál rejtve. Céges vásárlás: SK IČO, DIČ, IČ DPH · FR SIRET, TVA. Nézd meg, a SuperFaktúra bővítmény melyik meta kulcsból olvassa az adószámot, és oda is írd be (Mandala / Számlázz.hu tanulság, DONTESEK 2026-10-08).

KÉSZ, HA céges tesztrendelés számláján ott az IČO / DIČ / IČ DPH.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 07.5 **Fiók** LACI

Rendelések Packeta-követési linkkel, számla letöltése (SuperFaktúra), kedvencek (saját kód, user meta), címek.

KÉSZ, HA egy teszt-vásárló látja a rendelését, a követési linket és a számlát.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

08

Szállítás, fizetés, számlázás

A díjak, kulcsok és szerződéses adatok az ügyféltől jönnek; a prototípus díjai mintaértékek („vzor”).

☐ **08.1 Packeta: átvételi pont / Z-BOX és házhoz szállítás** — LACI

A Packeta hivatalos WooCommerce-bővítménye. SK: „Výdajné miesto alebo Z-BOX” (a Packeta térképes választója) és „Doručenie na adresu”; FR: point relais és házhoz. Díjak, ingyenes szállítás határa, utánvét a szerződés szerint. A súly a termékeken a díjszámításhoz kell, a vásárló nem látja. Címkenyomtatás a bővítményből.

KÉSZ, HA mindkét piacon választható átvételi pont, a rendelés átmegy a Packetába, a címke kinyomtatható.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ **08.2 Teya: kártya, Apple Pay, Google Pay** — LACI

A Teya által adott WooCommerce-kapcsolat, előbb tesztkulcsokkal. Utánvét (dobierka) a díjjal. A kulcs a wp-configba vagy a bővítmény beállításába kerül, **soha a repóba**.

KÉSZ, HA teszt kártyás fizetés sikeres és sikertelen ága is helyesen zárul; utánvétnél a díj a végösszegben.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ **08.3 SuperFaktúra: számla rendeléskor / fizetéskor** — LACI

SuperFaktúra WooCommerce-bővítmény: számla a rendelés nyelvén (SK / FR), helyes ÁFÁ-val, céges adatokkal, e-mailben a vásárlónak. Kártyánál fizetéskor, utánvétnél a beállított állapotnál.

KÉSZ, HA a tesztrendelésekről hibátlan számla készül a SuperFaktúrában.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ **08.4 E-mailek és SMTP** — LACI

WooCommerce-levelek SK és FR nyelven, létező feladócímmel (pl. `info@firstvape.sk` – az ügyféllel egyeztetve), WP Mail SMTP a tárhely postafiókjával.

KÉSZ, HA a rendelés visszaigazolása megérkezik a vásárlónak és az adminnak, nem spamként.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

09

Nyelvek és piacok

Áron döntése (2026-10-19): **egy webshop két domainnel**. **firstvape.sk** = szlovák felület + SK piac, **firstvape.fr** = francia felület + FR piac. Egy WordPress, egy termékkatalógus, egy készlet és egy rendeléslista; a nyelv és a piac a domainnel együtt vált.

☐ 09.1 **Egy WordPress, két domain (WPML: külön domain nyelvenként)** LACI

WPML + WooCommerce Multilingual, nyelvi URL-formátum: **„Different domain per language"** – SK alapnyelv a `firstvape.sk`-n, FR a `firstvape.fr`-en (nem `/fr/` almappa). Mindkét domain ugyanarra a WordPress-telepítésre mutat (alias / parkolt domain), mindkettőn SSL. A domain határozza meg a piacot: pénznem EUR mindkettőn; alapértelmezett ország, ÁFA-kulcs és szállítási zóna a domain szerint (SK / FR). A nyelvváltó a másik domain megfelelő oldalára visz (termék ↔ fordított termék, kategória ↔ kategória).

Ellenőrizd: a kosár és a belépés sütije domainhez kötött – a domainváltásnál a kosár piaconként külön marad (eltérő ÁFA és szállítás miatt ez így helyes), a WPML „bejelentkezés a többi domainen" opcióját kapcsold be. Termékimportnál a fordítások összekötése (WPML import / `_fv_group` és SKU alapján), a készlet közös. `hreflang` a két domain megfelelő oldalai között, külön `sitemap` és külön Search Console-tulajdon domainenként; GA4 egy tulajdon, két adatfolyam vagy domainek közötti mérés.

KÉSZ, HA a firstvape.sk szlovákul, a firstvape.fr franciául jön be ugyanabból a WordPressből; a nyelvváltó a megfelelő oldalra visz; FR-en francia ÁFA és szállítás; egy rendelés mindkét domainről ugyanabba a rendeléslistába kerül.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 09.2 **SK alapnyelv + FR** LACI

Minden felületi szöveg az `i18n.js`-ből (SK tegező, FR magázó). A kategóriák, márkaleírások, termékszövegek fordítása WPML-lel; a menük, a fejléc / lábléc és az `iu_pattern`-ek nyelvenként. A levelek, a számla és a jogi oldalak a rendelés domainjének nyelvén.

KÉSZ, HA FR-re váltva nincs szlovák maradvány a felületen, az árak és a szállítás a francia piacé.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 09.3 **Jogi oldalak piaconként (helyőrzővel)** LACI

SK: Doprava a platba, Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov, Odstúpenie od zmluvy, Súbory cookie, Kontakt · FR (a firstvape.fr-en): Livraison et paiement, CGV, Politique de confidentialité, Droit de rétractation, Mentions légales, Cookies, Contact. A szöveget az ügyfél jogásza adja; addig jelölt helyőrző. Süti-hozzájárulás, GA4 csak hozzájárulással.

KÉSZ, HA az oldalak telepítő lépésként jönnek létre, a pénztár az ÁSZF-re linkel.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 09.4 **Eldobható e-cigaretták Franciaországban** LACI

Előkészítés: a firstvape.fr-en rejthető kategória (menü, lista, kereső, közvetlen cím, francia szállítási cím). Hogy rejteni kell-e, a jogász mondja meg.

KÉSZ, HA egy kapcsolóval az FR piacon a kategória és termékei eltűnnek, a közvetlen cím nem rendelhető.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

10

Belső tesztelés

Ez a CRM „Élesítés 1/4" feladat BELSŐ TESZTELÉS pontja előtt fut.

☐ 10.1 **Teljes tesztrendelés mobilon és laptopon, SK és FR** — LACI

Minden szállítási és fizetési móddal: kosár → pénztár → fizetés → köszönő oldal → visszaigazoló levél → SuperFaktúra-számla → Packeta. Céges és magánszemély vásárló, eltérő szállítási cím, átvételi pont.

KÉSZ, HA minden ág hibátlan, a levelek kimennek a vásárlónak és az adminnak.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

☐ 10.2 **Megjelenés és szerkesztő** — LACI

390, 768, 1024, 1280, 1360 px: nincs vízszintes görgetés (a prototípusban ugyanez a teszt átment). Oldalanként egy H1. Minden oldal és sablon érvényes a blokkszerkesztőben. 404, keresés, mobil menü, 18+ kapu.

KÉSZ, HA a lista minden pontja rendben, képernyőképek a CRM-feladatban.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

11

Élesítés 1/4 — Előfeltételek

A CRM „Élesítés 1/4" feladata. A következő fázis csak akkor indul, ha ez kész.

☐ 11.1 **Fejlesztés kész, dev szerveren, belső teszt, jóváhagyás** — LACI

FEJLESZTÉS kész · PRODUKTUM (fájlok + adatbázis) a dev szerveren · BELSŐ TESZTELÉS (a 10-es fázis) · ÉLESÍTÉS JÓVÁHAGYVA (Áron belső ellenőrzése).

KÉSZ, HA a CRM-feladat négy pontja ki van pipálva.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

12

Élesítés 2/4 — Domain és tárhely

A hozzáféréseket az ügyfél a portálon adja meg.

☐ 12.1 **Hozzáférés, domain, SSL, e-mail, staging, éles mappa** — LACI

SZERVER HOZZÁFÉRÉS (portálon) · a firstvape.sk és a firstvape.fr is ugyanarra a tárhelyre és WordPressre mutat · SSL mindkettőre + https-átirányítás · a régi Joomla / VirtueMart oldal a váltásig fut, a postafiókok megmaradnak (MX-hez ne nyúlj) · e-mail fiókok · staging aldomain / almappa · éles mappa előkészítve.

KÉSZ, HA a CRM „Élesítés 2/4" feladat minden pontja kész.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

13

Élesítés 3/4 — Staging

☐ 13.1 **Staging az ügyfél valódi adataival** LACI

Feltöltés · Better Search Replace (a JSON-escape-elt `https:\/\/` alakra is, **mindkét domainre**; a staging két aldomainnel, a WPML domainbeállítása ezekre átírva) · permalinkek · e-mail címek · SMTP · IMPORTÁLÁS az ügyfél Excel/CSV-jéből (a 04-es fázis importálójával) · Packeta, Teya, SuperFaktúra **teszt** adatokkal · belső teszt · az ügyfél a portálon végigvisz egy teljes tesztrendelést mobilon és laptopon, és jóváhagyja.

KÉSZ, HA az ügyfél jóváhagyása a portálon megvan.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

14

Élesítés 4/4 — Élesítés

☐ 14.1 **Éles oldal, éles kulcsok, mérés, keresőrobotok utoljára** LACI

Másolás · Better Search Replace (mindkét domain) · a WPML domainbeállítása az éles domainekre · permalinkek · e-mail · Packeta, Teya, SuperFaktúra **éles** adatokkal (a Teyánál mindkét domain engedélyezve) · 301-ek a régi címekről (ha a régi oldalon volt francia változat, az a firstvape.fr-re) · GTM, GA4 (hozzájárulással), Yoast, SEO OS Connect · belső teszt (egy valódi kis rendelés, utána sztornó) · ügyfél-jóváhagyás · végül a „Keresőmotorok ne indexeljék" jelölő kivétele.

KÉSZ, HA a CRM „Élesítés 4/4" feladat minden pontja kész, az oldal indexelhető.

DÁTUM _____ MEGJEGYZÉS _____

HA ELAKADSZ

Írd le a CRM-feladatba, hol tartasz és mi a hiba (képernyőképpel), és jelöld meg Áront. A keretrendszer szabályai: az `iu-theme` skill a hlprv repóban (`.claude/skills/iu-theme/SKILL.md`); webshop-minta: Mandala (`mdn` repó).

HelloProVision · Tervezzük. Építjük. Növeljük.