OLIVIA KOVACS YOGA · WORDPRESS

FEJLESZTŐI DOKU.

Foglalás, fizetés, tagság és vendégek – architektúra, adatmodell, folyamatok, Stripe, tesztek, üzemeltetés.



CSOMAGOK	olivia-studio plugin 1.1.0 (DB séma 2) · olivia-yoga téma
KÖVETELMÉNY	WordPress 6.4+ · PHP 8.1+ · MySQL/MariaDB · Stripe fiók
FORRÁS	github.com/aronritok-sketch/oliv · ág: claude/nifty-ramanujan-3zifiu
DÁTUM	2026. szeptember 26.

Ez a dokumentum annak szól, aki a kódot továbbfejleszti vagy üzemelteti. A felhasználói telepítési és élesítési lépések a `README.md`-ben vannak; itt azt írjuk le, **hogyan működik belülről** és **hogyan kell hozzányúlni**.

Tartalom

1. Áttekintés
2. Repó felépítése
3. Fejlesztői környezet
4. Plugin: architektúra
5. Adatmodell
6. Folyamatok és állapotgépek
7. Stripe integráció
8. Nyilvános felület: shortcode-ok és űrlapkezelők
9. Admin felület
10. Háttérfeladatok (cron)
11. E-mailek
12. Hookok (bővítési pontok)
13. Téma: olivia-yoga
14. Statikus előnézet (src/build.py) – régi
15. Biztonság
16. Tesztelés
17. Kiadás és telepítés
18. Gyakori bővítések – receptek
19. Ismert korlátok, technikai adósság
20. Konvenciók
21. Többnyelvűség (angol, magyar, spanyol)
22. Tartalom, fotók, átfedés-tiltás (8. kör)


1. ÁTTEKINTÉS

Két, egymástól elválasztott komponens:

Komponens	Mappa	Felelősség
olivia-studio (plugin)	`wordpress/olivia-studio/`	Minden üzleti logika: órarend, foglalás vendégekkel, fizetés (Stripe), bérletek, tagság (előfizetés), várólista, magánórák, ajándékkártya, ügyfélfiók, e-mailek, admin, belépés-védelem.
olivia-yoga (téma)	`wordpress/olivia-yoga/`	Megjelenés és tartalom: sablonok, dizájn (CSS/JS), óratípusok és GYIK tartalomtípus, SEO, tartalombetöltő.

A téma **nem tartalmaz üzleti logikát**, a plugin **nem tartalmaz dizájnt** (csak a saját felületeihez alap CSS-t, ami a téma CSS-változóit használja). A kettő szűrőkön (filter) keresztül beszél egymással (lásd 12.), így a plugin más témával is működik, a téma pedig plugin nélkül is betölt (a foglalási részek helyén üres hely vagy „coming soon” szöveg jelenik meg).

Technológia: WordPress 6.4+ (tesztelve: 6.8.3), PHP 8.1+ (tesztelve: 8.4), MySQL/MariaDB (tesztelve: MariaDB 10.11), Stripe REST API (SDK nélkül). Nincs build lépés, nincs Composer/npm függőség a futáshoz.


Stripe API
hosted fizetőoldal
Checkout Session, refund
Látogató / ügyfél
oldalak
olivia-yoga téma
shortcode-ok
webhook /wp-json/oys/v1/stripe-webhook
admin-post.php űrlapok
olivia-studio plugin
wp_mail + .ics
E-mail / SMTP
Olivia / manager
wp-admin → Studio
wp_oys_* táblák

2. REPÓ FELÉPÍTÉSE

```
oliv/
├── src/                     RÉGI statikus prototípus (8. kör óta nem frissül, lásd 14.)
│   ├── build.py
│   ├── content.json         Jóváhagyott szövegek (oldalak, órák, GYIK, cikkek, minta órarend/árak)
│   ├── site.css / site.js   Az „Urban flow” dizájn forrása
│   └── img/                 Fotók 600/1200 px + images.json (alt, fókuszpont)
├── site/                    A generált statikus oldal (19 oldal)
├── preview.html             Egyfájlos előnézet (artifact) — gitignore
├── olivia-kovacs-yoga.html  Letölthető egyfájlos előnézet
├── JEGYZETEK.md             Projekt-jegyzet (állapot, döntések)
├── .github/workflows/ci.yml GitHub Actions: lint, integrációs és E2E tesztek, app ellenőrzés
├── app/                     iOS app (Expo / React Native) — lásd app/README.md és 6.14
└── wordpress/
    ├── README.md            Telepítés, Stripe, élesítési lista (felhasználói)
    ├── DEVELOPER.md         ← ez a fájl
    ├── dist/                Feltölthető ZIP-ek (plugin, téma)
    ├── dev/                 Csak fejlesztéshez: Stripe-szimulátor, levélfogó, router, telepítő,
CI-szkript,
    │                        integrációs tesztek (tests/run.php), böngészős E2E teszt (e2e.js)
    ├── olivia-studio/       Plugin
    │   ├── olivia-studio.php          Belépési pont, include-ok, bootstrap
    │   ├── assets/oys.css             Ügyféloldali felületek stílusa
    │   ├── assets/admin.css           Admin stílus
    │   └── includes/
    │       ├── class-install.php      Táblák (dbDelta), szerepkörök, oldalak létrehozása,
verziókezelés
    │       ├── helpers.php            Idő, pénz, URL, flash üzenetek, ikonok
    │       ├── class-settings.php     Beállítások (egy option tömb) + titkos kulcsok
    │       ├── class-products.php     Bérletek/árlista (egy option tömb)
    │       ├── class-schedule.php     Heti sablonok, alkalmak, helyszámlálás
    │       ├── class-passes.php       Bérletek és kreditek
    │       ├── class-bookings.php     Foglalás, tartás, lemondás, jelenlét, várólista
    │       ├── class-orders.php       Rendelések, teljesítés (fulfilment), visszatérítés
    │       ├── class-stripe.php       Stripe API kliens, Checkout, webhook
    │       ├── class-emails.php       Levelek, sablon, .ics
    │       ├── class-customers.php    Regisztráció, belépés, profil, nyilatkozat, wp-admin tiltás
    │       ├── class-privates.php     Magánóra-kérések és ajánlatok
    │       ├── class-gifts.php        Ajándékkártyák
    │       ├── class-memberships.php  Tagság (Stripe előfizetés): csatlakozás, szinkron, keret,
lemondás, portál
    │       ├── class-security.php     Belépés- és regisztráció-korlátozás
    │       ├── class-zoom.php         Zoom meetingek automatikusan (Server-to-Server OAuth)
    │       ├── class-email-templates.php  Az automatikus levelek szerkeszthető szövegei, ki/be
kapcsolói
    │       ├── class-app-api.php      Mobilapp REST API (oys/v1/app/*), tokenes belépés
    │       ├── admin/class-calendar.php   Admin naptár (REST + oldal)
    │       ├── class-i18n.php         Nyelvek (EN/HU/ES): /hu/ és /es/ címek, nyelvváltás e-
mailekhez
    │       ├── class-cron.php         Háttérfeladatok
    │       ├── class-frontend.php     Shortcode-ok és nyilvános űrlapkezelők
    │       ├── class-privacy.php      WP adatexport / törlés
    │       └── admin/class-admin.php  Studio admin menü és műveletek
    └── olivia-yoga/         Téma
        ├── style.css                  Téma fejléc (a dizájn az assets/site.css-ben)
        ├── functions.php              Setup, assetek, menü, oldalankénti oldalsáv
        ├── header.php / footer.php
        ├── front-page.php             Főoldal
        ├── page.php                   Aloldalak (+ plugin oldalak: book, account, gift-cards)
        ├── single-oy_class.php        Óratípus oldal + az óra következő időpontjai
        ├── home.php / single.php      Napló (blog) lista és cikk
        ├── index.php / 404.php
        ├── template-parts/cards.php   Cikk-kártyák
        ├── inc/helpers.php            Markup segédek (fotó, ikon, piktogram, gomb, oldalfej,
névkártya)
        ├── inc/i18n.php               Tartalom fordítása (oy_{lang}_{mező} meta), nyelvválasztó,
hreflang
        ├── inc/translations-admin.php „Translations” doboz a szerkesztőben (HU/ES mezők)
```

```
        ├── inc/content-types.php      oy_class, oy_faq, oy_moment (korábbi események) CPT + meta
boxok
        ├── inc/shortcodes.php         oy_* shortcode-ok, kapcsolati űrlap
        ├── inc/seo.php                Title, meta, OG, JSON-LD
        ├── inc/demo-import.php        Megjelenés → Olivia setup (tartalombetöltő)
        ├── demo/content.json          A betöltő forrása (angol + hu/es, generált, lásd 22.)
        ├── languages/                 hu_HU / es_ES: .po (forrás), .mo, .l10n.php
        └── assets/                    site.css (dizájn), wp.css (WP kiegészítések), site.js, img/
(Olivia fotói, színkorrigálva)
```

3. FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

3.1 Helyi WordPress PHP beépített szerverrel (így készült és tesztelődött)

Követelmény: PHP 8.1+ (`mysqli`, `curl`, `gd`), MariaDB/MySQL, Node + Playwright (csak az E2E teszthez).

```
# 1) Adatbázis
mariadb -uroot -e "CREATE DATABASE oywp CHARACTER SET utf8mb4;
  CREATE USER 'oy'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'oy'; GRANT ALL ON oywp.* TO 'oy'@'127.0.0.1';"

# 2) WordPress (bármilyen forrásból; pl. git)
git clone --depth 1 -b 6.8.3 https://github.com/WordPress/WordPress.git wp && cd wp

# 3) Téma, plugin, levélfogó symlinkkel (így a repóban szerkesztesz)
ln -s /UT/oliv/wordpress/olivia-studio wp-content/plugins/olivia-studio
ln -s /UT/oliv/wordpress/olivia-yoga   wp-content/themes/olivia-yoga
mkdir -p wp-content/mu-plugins && ln -s /UT/oliv/wordpress/dev/mu-plugins/dev-mail-catcher.php wp-
content/mu-plugins/
cp /UT/oliv/wordpress/dev/router.php .
```

`wp-config.php` (a lényeges sorok):

```
define( 'DB_NAME', 'oywp' ); define( 'DB_USER', 'oy' ); define( 'DB_PASSWORD', 'oy' ); define(
'DB_HOST', '127.0.0.1' );
define( 'WP_DEBUG', true ); define( 'WP_DEBUG_LOG', true ); define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
define( 'WP_HOME', 'http://127.0.0.1:8080' ); define( 'WP_SITEURL', 'http://127.0.0.1:8080' );
define( 'OYS_STRIPE_API_BASE', 'http://127.0.0.1:8090' );   // Stripe-szimulátor (CSAK helyben!)
define( 'DISABLE_WP_CRON', true );                          // cront kézzel futtatjuk (lásd 10.)
```

```
# 4) Szerverek (a WORKERS kell: a webhook és a Stripe-hívás egymásra vár, egy szálon holtpont
lenne)
PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4 php -S 127.0.0.1:8080 router.php                                  #
WordPress
PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4 php -S 127.0.0.1:8090 /UT/oliv/wordpress/dev/mock-stripe.php      # Stripe
mock
```

5. Böngészőben: telepítés (`/wp-admin/install.php`), időzóna **America/New_York**, közvetlen hivatkozások: **Bejegyzés neve**.
6. Bővítmények → **Olivia Studio** bekapcsolása, Megjelenés → **Olivia Yoga** bekapcsolása.
7. Megjelenés → **Olivia setup** → „Set up the site content”.
8. Studio → Settings: Test secret key = `sk_test_mock`, Test webhook secret = `whsec_mock`.

A levelek küldés helyett a `wp-content/mail-log/` mappába kerülnek (HTML + .ics melléklet).

3.2 Hasznos parancsok

```
# PHP szintaxis-ellenőrzés az egész kódra
find wordpress -name '*.php' -exec php -l {} \; | grep -v "No syntax errors"

# Cron kézi futtatása (holdok lejárata, emlékeztetők, alkalmak generálása)
php -r 'require "wp-load.php"; OYS_Cron::frequent(); OYS_Cron::hourly();'

# Helyszámlálók újraszámolása egy alkalomra (ha kézzel nyúltál az adatbázishoz)
php -r 'require "wp-load.php"; echo OYS_Schedule::recount(123);'
```

3.3 Valódi Stripe teszt-móddal (élesítés előtt kötelező)

Távolítsd el az `OYS_STRIPE_API_BASE` sort, a Settingsbe tedd a saját `sk_test_…` kulcsot. A webhookhoz helyben a Stripe CLI kell:

```
stripe listen --forward-to http://127.0.0.1:8080/wp-json/oys/v1/stripe-webhook
# a kiírt whsec_… kerül a "Test webhook signing secret" mezőbe
```

Tesztkártyák: `4242 4242 4242 4242` (sikeres), `4000 0000 0000 9995` (elutasított), `4000 0025 0000 3155` (3D Secure).

4. PLUGIN (OLIVIA-STUDIO) – ARCHITEKTÚRA

- **Osztályok statikus metódusokkal** (`OYS_*`), egy felelősség / fájl. Nincs autoloader: az `olivia-studio.php` include-ol mindent a megfelelő sorrendben.
- **Bootstrap** (`plugins_loaded`): `OYS_Install::maybe_upgrade()` → `init()` a Customers, Stripe, Cron, Frontend, Privacy (és adminban az Admin) osztályokon. A `class-bookings.php`, `class-privates.php`, `class-gifts.php` a fájl végén maga hívja az `init()`-et.
- **Aktiválás**: táblák (`dbDelta`), szerepkörök, alap beállítások és bérletek, oldalak (Book / My account / Gift cards), cron ütemezés.
- **Verziókezelés**: `OYS_DB_VERSION` konstans + `oys_db_version` option. Ha eltér, a `maybe_upgrade()` újrafuttatja az aktiválást (a `dbDelta` csak hozzáad/módosít oszlopot, adatot nem töröl). **Sémaváltozásnál ezt a konstanst emeld.**
- **Időkezelés**: minden dátum **UTC-ben** tárolódik (`Y-m-d H:i:s`), megjelenítéskor a WP időzónájára vált (`oys_date()`, `oys_time()` → `wp_date`). Adminban beírt helyi időből `oys_local_to_utc()` készít UTC-t. A heti sablonok helyi időben értendők, így a nyári/téli időszámítás váltása nem tolja el az órákat.
- **Pénz**: mindig egész **cent** (`*_cents`), pénznem kisbetűs ISO (`usd`). Kiírás: `oys_money()`, beolvasás: `oys_cents_from_input()`.
- **Konfiguráció** két option tömbben: `oys_settings` (lásd `OYS_Settings::defaults()`) és `oys_products`. Oldal-hozzárendelés: `oys_page_book`, `oys_page_account`, `oys_page_gifts`.
- **Jogosultság**: új capability **`oys_manage`** (adminisztrátor + „Studio manager” szerepkör). Ügyfelek: **`oys_customer`** szerepkör (csak `read`), nem látják a wp-admint (átirányítás a fiókra) és az admin sávot. Oktatók: **`oys_teacher`** szerepkör (`read` + **`oys_teach`**): a wp-adminban csak a saját „Teaching” menüjüket látják (6.20).
- **Flash üzenetek**: `oys_flash()` → transient (bejelentkezve felhasználónként, egyébként egy `oys_fk` sütihez kötve), kiírás: `oys_render_flash()`.

5. ADATMODELL

Minden tábla prefixe `{$wpdb->prefix}oys_` (a kódban: `OYS_Install::table( 'bookings' )`). Datetime = UTC.

5.1 Táblák

`templates` – heti ismétlődő óra (ebből generálódnak az alkalmak)

Oszlop	Jelentés
`class_slug`	Óratípus (a téma `oy_class` posztjának slugja)
`weekday`	1 = hétfő … 7 = vasárnap (ISO-8601)
`start_time`	`HH:MM`, **helyi idő**
`duration_min`, `capacity`, `price_cents`	hossz, férőhely, drop-in ár
`location`, `online_url`, `note`	hely, online link (csak foglalóknak látszik), rövid megjegyzés
`format`	`studio` (személyes) · `online` (élő közvetítés) · `hybrid` (stúdió + élő online)
`online_capacity`, `online_price_cents`	hibrid óra online helyei (0 = korlátlan) és online jegyára
`pricing`, `pay_later`, `min_people`, `decide_hours`	mint a `sessions`-ben; a generált alkalmak öröklik
`active`	0 = nem generál új alkalmat
`valid_from`	az első dátum, amitől ismétlődik (a naptárból létrehozott heti óránál); NULL = azonnal

`sessions` – egy konkrét, foglalható alkalom

Oszlop	Jelentés
`kind`	`group` (csoportos óra) · `event` (esemény/workshop) · `private` (magánóra)
`class_slug`, `title`, `description`	ha `title` üres, a név a `class_slug`-ból jön (`oys_session_title()`)
`starts_at`, `ends_at`	UTC
`capacity`, **`booked`**	`booked` = megerősített foglalások + **le nem járt** fizetési tartások. **Denormalizált számláló**, atomikusan módosul (lásd 6.1).
`price_cents`	drop-in ár; 0 = ingyenes
`format`	`studio` · `online` · `hybrid` – online részvételnél online kredit fizet, és a tagsági keretbe nem számít (6.10, 6.12)
`online_capacity`, `online_booked`, `online_price_cents`	hibrid óra online helyei (0 = korlátlan), foglalt online helyek (denormalizált, atomikus mint a `booked`), online jegyár
`zoom_meeting_id`, `zoom_join_url`, `zoom_password`	automatikus Zoom meeting (6.13); `creating:<idő>` = épp most jön létre

Oszlop	Jelentés
`template_id`, `tpl_slot`	melyik heti órából jött, és az **eredeti** időpontja; ha egy dátumot áthelyeznek vagy lemondanak, a `tpl_slot` marad, így a generálás nem hozza létre újra
`credits_allowed`	1 = bérletből foglalható
`pricing`	`fixed` · `donation` (adomány: a `price_cents` csak javasolt összeg, 6.15)
`pay_later`	1 = helyszíni fizetéssel is foglalható (ha a beállítás engedi)
`min_people`, `decide_hours`	saját minimum létszám és döntési idő (NULL = a helyszíné, 6.17; `min_people` 0 = nincs minimum)
`min_state`, `nudge_sent`	0 = még nem döntött · 1 = megy · 2 = lemondva kevés jelentkező miatt; „hozz egy barátot” levél elment-e
`status`	`scheduled` · `cancelled`
`template_id`	honnan generálódott (0 = egyedi). A generálás a (`template_id`, `starts_at`) páros alapján hagyja ki a már létezőt (indexelt, de nem UNIQUE)

`bookings`

Oszlop	Jelentés
—	**Egy sor = egy ember.** A foglaló saját sora `guest_of = 0`; az általa hozott vendégek külön sorok (lásd 6.8)
`status`	lásd 6.2 állapotgép
`paid_with`	`credit` · `membership` · `card` · `free` · `door` (helyszínen fizet) · `admin` · `cash` · `comp`
`due_cents`, `collected_with`	`door`: ennyit fizet a helyszínen (ár vagy választott adomány); `collected_with` = `cash` · `other` ha a névsorban „Paid”-re jelölték
`pass_id`	melyik bérletből vont le kreditet (lemondáskor ide jár vissza)
`membership_id`	ha tagsággal foglalt (a periódus-keret ebből számol)
`mode`	`studio` · `online` – hogyan vesz részt (online-only órán mindig `online`; a vendég a foglalóét örökli)
`join_url`, `zoom_registrant_id`	személyes Zoom-link (ha be van kapcsolva)
`reminder_sent`, `reminder2_sent`, `join_reminder_sent`	elküldött emlékeztetők
`guest_of`, `guest_name`, `guest_email`	vendégsor: a foglaló sorának id-je, a vendég neve és (opcionális) e-mailje; `user_id` = a foglaló (ő fizet, ő kezeli)
`order_id`	kártyás fizetés rendelése (egy rendeléshez több sor tartozhat: foglaló + vendégek)
`hold_expires`	fizetés alatti tartás lejárata (csak `pending`)
`reminder_sent`, `checked_in_at`, `cancelled_at`, `note`	

coupons – kedvezménykódok: code (UNIQUE, nagybetűs), user_id (0 = bárki; szülinapi kód = a vevőé), kind (percent · amount), value (% vagy cent), applies (all · passes · classes), max_uses (0 = korlátlan), used, expires_at, source (manual · birthday), note.

newsletters / **newsletter_queue** – hírlevél (subject, preheader, body a saját egyszerű formátumban, gomb, status draft → sending → sent, total/sent) és a küldési sor (feliratkozónként egy sor, status queued · sending · sent · skipped; (newsletter_id, user_id) UNIQUE).

raffles – hűség-sorsolás periódusonként: period_key (UNIQUE, pl. 2026-H2), label, starts_at/ends_at, tickets_total, entrants, winner_id, winner_tickets, pass_id (a nyeremény), newsletter_id (bejelentés), drawn_at.

teachers – további oktatók: user_id (a belépésük, 0 = nincs), name, slug (UNIQUE), email (belépés és értesítések, nem publikus), headline, bio, photos (médiatár-ID-k vesszővel, az első a fő kép), share_percent (az oktató része az óra bevételéből), cash_by (teacher · studio: ki szedi be a helyszíni fizetést), notify, stripe_account (acct_…), stripe_live (élő vagy teszt fiók), stripe_ready (fogadhat-e kártyás fizetést), active, sort. A templates és a sessions tábla teacher_id oszlopa mutat ide (0 = Olivia saját órája); a heti óra generált dátumai öröklik.

messages – a névsorból küldött „Message everyone” üzenetek: session_id, sender_id, subject (kitöltve), body, recipients (hány embernek ment), created_at.

waitlist – (session_id, user_id) egyedi; notified_at = kapott-e „felszabadult hely” levelet.

passes – bérletek és kreditek

Oszlop	Jelentés
kind	class (csoportos óra / esemény) · private (60 perces magánóra)
credits_total, credits_left	
expires_at	NULL = nem jár le
source	purchase · gift · admin · cancel (lemondott drop-in helyett) · refund (lejárt bérletre visszajáró kredit)
product_id, order_id, name	eredet

orders – minden kártyás fizetés

Oszlop	Jelentés
type	dropin (óra, vendégekkel is) · pack (bérlet, opcionálisan óra lefoglalásával) · gift · private · membership (első díj Checkoutból, megújítások invoice.paid-ből)
status	lásd 6.3
amount_cents, currency	a szerver számolja, a kliens nem befolyásolja
stripe_session_id (UNIQUE), stripe_payment_intent, receipt_url	

Oszlop	Jelentés
`stripe_invoice_id` (UNIQUE)	tagsági számla (megújítás idempotens rögzítése)
`session_id`, `booking_id`, `product_id`	kapcsolt entitások
`meta` (JSON)	pl. `recipient_name/email/message` (gift), `request_id` (private), `guests` (nevek), `subscription_id`, `customer_id`, `membership_id`, `refunded_cents`

`gift_cards` – `code` (UNIQUE, formátum `OY-XXXX-XXXX`, nem félreolvasható karakterekkel), `product_id`, `status` (`active` · `redeemed` · `void`), vásárló, címzett, beváltó.

`private_requests` – `status` (`new` · `offered` · `booked` · `declined` · `cancelled`), igények (`duration_min`, `people`, `location_type`, `address`, `preferred`, `notes`), ajánlat (`session_id`, `price_cents`, `admin_message`), `order_id`.

`memberships` – a Stripe-előfizetés tükre

Oszlop	Jelentés
`product_id`, `name`, `classes_per_period`	a csomag a csatlakozáskor (0 = korlátlan)
`status`	`active` · `trialing` · `past_due` · `unpaid` · `paused` · `cancelled` (Stripe `canceled`) · `incomplete`
`cancel_at_period_end`	1 = nem újul meg, a periódus végéig érvényes
`current_period_start`, `current_period_end`	UTC, a Stripe-ból szinkronizálva
`stripe_subscription_id` (UNIQUE), `stripe_customer_id`, `order_id`, `ended_at`	

`stripe_events` – feldolgozott webhook esemény-azonosítók (idempotencia).

5.2 Egyéb tárolt adatok

Hol	Kulcs	Mit
option	`oys_settings`, `oys_products`, `oys_db_version`, `oys_page_{book,account,gifts}`	konfiguráció
option	`oys_locations`	helyszínek: `id`, `name`, `address`, `min_people`, `decide_hours` (+ beépített `online`)
transient	`oys_rl_{ip,user,signup}_*`	belépés/regisztráció számlálók (15 perc)
user meta	`oys_phone`, `oys_area`, `oys_emergency_name`, `oys_emergency_phone`, `oys_health_notes`, `oys_marketing`	profil (`OYS_Customers::PROFILE_FIELDS`)
user meta	`oys_waiver_version`, `oys_waiver_at`, `oys_waiver_ip`	nyilatkozat elfogadása

Hol	Kulcs	Mit
user meta	`oys_stripe_customer_test`, `oys_stripe_customer_live`	Stripe customer ID módonként
user meta	`oys_marketing`	hírlevél-feliratkozás (regisztráció, profil, app; leiratkozó link törli)
user meta	`oys_birthday`, `oys_birthday_sent`	születésnap `MM-DD` (opcionális, profil), melyik évben kapott már kódot
user meta	`oys_pay_later_reset`	ettől az időponttól számolja újra a kihagyott helyszíni fizetéses órákat (admin „Allow paying at the studio again”)
post meta (`oy_class`)	`oy_duration`, `oy_level`, `oy_intensity` (1–3), `oy_link`, `oy_aside_photo`, `oy_seo_title`	téma
post meta (oldal)	`oy_seo_title`, `oy_seo_desc`	téma SEO
post meta (`oy_faq`)	`oy_home`	főoldalon megjelenik-e
attachment meta	`oy_key`, `oy_pos`	importált fotó kulcsa, fókuszpont (`object-position`)

5.3 Termékek (`oys_products`)

`id => [ name, kind, credits, validity_days, price_cents, description, features, featured, giftable, active, duration_min, sort, interval, interval_count, classes_per_period ]`

`kind`	Jelentés	Credit fajta
`pack`	csoportos bérlet	`class`
`intro`	bevezető ajánlat – csak `OYS_Orders::is_new_customer()` esetén vehető (alapból inaktív)	`class`
`private_pack`	magánóra-csomag	`private`
`private_single`	egy magánóra ára adott hosszra – árlista és ajándék (ajándékként 1 privát kredit)	`private`
`online_pack`	online bérlet: `credits` online óra	`online`
`membership`	tagság: `price_cents` / `interval_count` × `interval` (`month`/`year`), `classes_per_period` csoportos óra periódusonként (0 = korlátlan)	– (nem kredit)

A drop-in ár nem termék: az alkalom (`sessions.price_cents`) vagy a sablon adja.

6. FOLYAMATOK ÉS ÁLLAPOTGÉPEK

6.1 Helyfoglalás – versenyhelyzet-mentes számláló

```
UPDATE wp_oys_sessions SET booked = booked + 1
 WHERE id = %d AND status = 'scheduled' AND booked < capacity
```

Ha az érintett sorok száma 1, a hely a miénk (`OYS_Schedule::take_seat()`); különben telt ház. Felszabadítás: `release_seat()` (`booked - 1`, soha nem megy 0 alá), ami kiváltja az `oys_seat_released` actiont → várólista-feldolgozás. Ha a számláló elcsúszna (kézi DB-szerkesztés), az `OYS_Schedule::recount()` a foglalásokból újraszámolja; az admin névsor oldal megnyitáskor ezt meg is teszi.


Társaságnál (foglaló + vendégek) egyszerre N hely kell, mindet vagy semmit:

```
UPDATE wp_oys_sessions SET booked = booked + %N WHERE id = %d AND status = 'scheduled' AND booked +
%N <= capacity
```

(`take_seats()` / `release_seats()`).

Fontos: foglalást **mindig** az `OYS_Bookings` metódusain keresztül hozz létre vagy törölj, különben a számláló elcsúszik.

6.2 Foglalás állapotai




- **Tartás** (`hold`): `hold_minutes` (min. 30) **+ 5 perc** – mindig tovább él, mint a Stripe Checkout Session, ami lejárat után már nem fizethető.

- **A tartás nem foglalás.** `active_for()` csak `confirmed/attended/no_show` sort ad vissza; a be nem fejezett kártyás fizetést `unfinished_for()` adja. Ha az ügyfél a böngésző Vissza gombjával hagyja ott a Stripe oldalt (nem a Stripe „vissza” linkjével), az óra oldalán „Your payment wasn't finished” doboz jelenik meg „Continue to payment” gombbal (`orders.meta.checkout_url`). Ha inkább újra foglal, a `handle_checkout()` először `abandon_unfinished()`-t hív: lezárja a régi Stripe Checkoutot (`/expire`), és felszabadítja a helyeket. Ha a Stripe szerint a régi már ki lett fizetve (az expire hibát ad), akkor `sync_session()` teljesíti, és nem indul második fizetés.
- Ha a fizetés **a tartás lejárta után** érkezik (pl. késő aszinkron fizetés), a `confirm_order()` soronként újra helyet kér; ha nincs, akkor is megerősíti (a vendég fizetett), a számlálót túltolja, és e-mailben szól a stúdiónak.
- **Lemondás szabálya** (`cancel()`):

Ki / mikor	`paid_with = credit`	`paid_with = card`	egyéb
Ügyfél, határidőn belül (`cancel_hours`, magánóránál `private_cancel_hours`)	kredit vissza ugyanarra a bérletre (ha a bérlet ≤ 1 napon belül lejár vagy lejárt: új 1 kredites, 30 napos) → `returned`	új 1 kredites bérlet (`dropin_credit_days`) → `credit`	tagság: az óra nem számít bele a keretbe → `membership`; egyéb: `none`
Ügyfél, határidő után	nincs visszatérítés → `late`	→ `late`	→ `late`
Stúdió (`by_studio`)	mindig mint „határidőn belül”		

A pénz visszautalása sosem automatikus lemondáskor; arra az admin „Refund” gombja szolgál.

6.3 Rendelés és teljesítés



Pontosan egyszeri teljesítés. A `mark_paid()`:

```
UPDATE wp_oys_orders SET status='paid', paid_at=%s
 WHERE id=%d AND status IN ('pending','expired','failed')
```

Csak az a hívás teljesít (`fulfil()`), amelyik ezt az UPDATE-et megnyerte. Két forrás indíthatja, és bármilyen sorrendben, akár párhuzamosan érkezhetnek:

1. **Webhook** (`checkout.session.completed` / `async_payment_succeeded`),
2. **Visszatérő oldal** (`template_redirect` → `OYS_Frontend::return_from_stripe()` → `OYS_Stripe::sync_session()`), ha a vendég hamarabb ér vissza, mint a webhook.


`fulfil()` típusonként:

`type`	Teendő
`dropin`	`OYS_Bookings::confirm_order( order_id )` – a rendelés összes tartott sora (foglaló + vendégek) megerősítve
`private`	ugyanez + `OYS_Privates::mark_paid( request_id )`
`pack`	bérlet jóváírása (`grant_product`) + levél; ha van tartott foglalás („vedd meg és foglald le”): `confirm_order( order_id, pass_id )` soronként 1 kreditet von le az új bérletből, a sorok `paid_with=credit` lesznek (így lemondáskor a kredit a bérletre jár vissza)
`gift`	ajándékkód létrehozása, levél a címzettnek és a vásárlónak
`membership`	`OYS_Memberships::activate_from_order()` – tagság létrehozása a Stripe-előfizetésből, periódus lekérése, üdvözlő levél

Utána: admin értesítő levél + `oys_order_paid` action.

Visszatérítés (`mark_refunded`): részleges esetén csak státusz és `meta.refunded_cents`. Teljesnél ráadásul: a rendelés összes megerősített foglalásának törlése (`OYS_Bookings::void`, a helyek felszabadulnak), a rendeléssel vett bérlet maradék kreditjeinek nullázása, aktív ajándékkód érvénytelenítése.

6.4 Tipikus foglalás kártyával (időrend)




Megszakítás („Back” a Stripe oldalon): a visszatérő oldal lejáratja a Checkout Sessiont a Stripe-nál (`/expire`), a rendelés `expired`, a hely azonnal felszabadul.

6.5 Várólista

`process_waitlist( session_id )` fut minden hely-felszabaduláskor (`oys_seat_released`), ha az óra kezdete előtt még több mint `waitlist_cutoff_hours` van:

1. Sorban végigmegy a várólistán, amíg van szabad hely.
2. Akinek a tagsága fedezi az órát, vagy van érvényes kreditje → **automatikusan lefoglalja** (előbb tagsággal, utána bérletből), „You're in” levél.
3. Akinek nincs → egyszeri „A spot opened” levél (`notified_at`), aki előbb foglal, azé.

6.6 Magánóra



- A privát alkalmat **csak a kérő ügyfél** láthatja és foglalhatja (`OYS_Privates::may_book()`); bejelentkezés nélkül a foglaló oldal nem mutat semmit (a helyszín lehet az ügyfél lakcíme).
- Privát kredit csak **60 perces** alkalomra használható (`credits_allowed` = 1 csak 60 percnél).

6.7 Ajándékkártya

Vásárlás (`oys_gift_buy`, bejelentkezés kell) → `gift` rendelés → fizetés után kód → címzett e-mail. Beváltás (`oys_gift_redeem`): feltételes UPDATE `active → redeemed` (kétszer nem váltható be), majd `grant_product(…, 'gift')`.


6.8 Vendégek (társaság)

A belépett ügyfél foglaláskor (vagy később) **több vendéget** is hozhat (`max_guests`, alap 4, a szabad helyek száma is korlátozza). Minden vendég **külön foglalási sor** (`guest_of` = a foglaló sora, `user_id` = a foglaló), saját hellyel és saját fizetéssel:

Fizetés	Foglaló	Vendégek
Bérlet (`credit`)	1 kredit	fejenként 1 kredit ugyanabból a bérletből (előre ellenőrzött egyenleg; hiány esetén semmi nem történik)
Kártya (`card`)	drop-in ár	fejenként drop-in ár – **egy** Checkout, a Stripe-számlán külön sor: „Guest ticket: Óra × N” (nevekkel)
Tagság (`membership`)	tagság	bérletből, ha elég kredit van; különben kártyával (külön rendelés csak a vendégekre)
Bérlet vétele + foglalás (`pack:ID`)	1 kredit az új bérletből	fejenként 1 kredit az új bérletből (a bérletnek elég nagynak kell lennie)
Ingyenes alkalom	ingyenes	ingyenes

- **Utólag hozzáadás:** a foglaló oldal „Bring guests” űrlapja (`add_guests` = a foglaló sora) → `book_party(..., host_booking)` vagy kártyánál `hold(..., include_host=false, host_booking)`.
- **Eltávolítás:** a fiókban vendégenként „Remove” → `OYS_Bookings::cancel( guest_row )`; a lemondási szabály vendégenként érvényes (időben: kredit vissza, kártyásnál óra-kredit a foglalónak).
- **A foglaló lemondása** a vendégeit is lemondja (`cancel()` a `guests_of()` sorokra is lefut), egy e-mail összesít.
- **Megjelenés:** névsor („Guest · Név · with Anna”), napi áttekintő, visszaigazoló és emlékeztető levél (vendéglista), vendég-meghívó e-mail .ics-szel, ha van e-mail, Stripe-számla sor, rendelés leírása („+2 guests”).
- **A tagság csak a tagot fedezi**, a vendégeket soha (`used_in_period` csak `membership_id`-s sorokat számol).
- `active_for()` csak a saját sort nézi (`guest_of = 0`), így a vendégsorok nem akadályozzák a foglaló következő foglalását, és más ügyfél foglalásának sem számítanak.

6.9 Tagság (Stripe előfizetés)



- **Foglalás tagsággal** (`OYS_Memberships::covers()`): csoportos óra vagy esemény, ami engedi a bérletet; státusz `active`/`trialing`/`past_due` (a Stripe újrapróbálkozásai alatt a tag még foglalhat); korlátos csomagnál, vagy ha a lemondás ütemezve van, csak az aktuális periódusba eső óra; korlátos csomagnál maradt még alkalom (`used_in_period` = a periódusba eső `confirmed/attended/no_show/late_cancelled` tagsági sorok).
- **Két fülön egyszerre** foglalt utolsó alkalom: a második foglalás a beszúrás után visszagörgetődik (`book_party` ellenőrzi a keretet).
- **Lemondás az ügyféltől:** fiók → „Cancel membership” → `cancel_at_period_end=true` a Stripe-ban; a periódus végéig foglalhat; „Keep my membership” visszavonja. **Kártya, számlák:** Stripe Customer Portal (`/v1/billing_portal/sessions`), ezt a Stripe dashboardon be kell kapcsolni.

- **Stúdió:** Studio → Memberships: lemondás periódus végére / visszavonás / azonnali megszüntetés (`DELETE /v1/subscriptions/{id}`, visszatérítés nélkül).
- **Véget ért tagság:** a jövőbeli, tagsággal foglalt órák lemondódnak (e-mailt kap), a vendégeik is.
- **Árváltozás:** a csomag árának módosítása csak az új tagokra érvényes (a Stripe-ban a meglévő előfizetés ára marad).
- **MRR:** a foglalható, nem lemondott tagságok havi díjának összege (`OYS_Memberships::mrr()`), a Today és a Memberships oldalon.

6.10 Online órák

- Az alkalom (és a heti óra) `format` mezője `studio` vagy `online`. Online órát a naptárban az „In person / Online” kapcsolóval lehet beállítani; új online óra az `online_price_cents` beállítás árát kapja (alap $6), de óránként átírható.
- **Kredit:** `OYS_Bookings::credit_kind()` online csoportos órára `online`. Fizetési sorrend: online kredit (online bérlet, pl. `online-10`: 10 óra $50) → ha nincs, **átváltás**: `OYS_Passes::consume_for()` levon 1 stúdió kreditet, és létrehoz egy `online` bérletet `online_per_credit` (alap 4) kredittel, ugyanazzal a lejárattal (`source = convert`, név: „Online classes (from 5-class pass)”), és abból használ 1-et. Így 1 stúdióalkalom = 4 online óra. `available_for()` ezt már beszámolja (a foglalóoldal „Use my pass (4 online classes)”).
- Online kredittel stúdióórát nem lehet fizetni.
- **Lemondás** időben: a kredit az online bérletre jár vissza; kártyás online drop-in után „Online class credit” jár.
- **Tagság:** az online órákat minden tagság tartalmazza, és a havi keretbe **nem** számítanak (`used_in_period` kihagyja, `covers()` nem nézi a keretet). Ütemezett lemondásnál a periódus vége rájuk is vonatkozik.
- **Online magánóra:** a `private_single` termékeknek van `online_price_cents` ára (60/75/90 perc: $65/$80/$95 minta); az árlista és a kérés űrlap mutatja; online kérésre az ajánlat ezt az árat tölti ki, és az alkalom `format = online` lesz.

6.11 Admin naptár

`OYS_Calendar` (`includes/admin/class-calendar.php`) + `assets/calendar.js` / `calendar.css`, keretrendszer nélkül. Studio → **Calendar** (`page=oys-calendar`, `&week=Y-m-d`, `&open=ID`).

REST (cookie + `wp_rest` nonce, `oys_manage`)	Mit csinál
`GET oys/v1/admin/calendar?from=&days=7`	a hét alkalmai helyi időben (`date`, `start`, `duration`), foglalók nevei, várólista, heti óra címkéje
`POST oys/v1/admin/sessions`	új alkalom; `repeat=weekly` esetén heti óra (`valid_from` = a dátum) + generálás
`POST oys/v1/admin/sessions/{id}`	módosítás; `scope=one` csak ez a dátum, `scope=series` ez és a következő hetek (a heti óra is); `notify=true` → `OYS_Emails::session_changed()` a foglalóknak (és az e-mailes vendégeknek), .ics-szel
`POST oys/v1/admin/sessions/{id}/cancel`	`scope=one` egy dátum; `scope=series` a heti óra leállítása (inaktív) + minden további dátum lemondása

Felület: heti rács (telefonon napi fülek), üres időre kattintás = új óra oldalpanelben (kattintott idő, online kapcsolónál online ár), órára kattintás = szerkesztés (foglalók, várólista, névsor link), **húzás** = áthelyezés (15 perces lépés, másik napra is), **alsó szél húzása** = hossz. Heti óránál párbeszéd: „Only this date” / „This and following weeks”, foglalók esetén „Email the N people booked” pipa. A kapacitás nem mehet a foglalók száma alá. Múltbeli és lemondott alkalom csak olvasható.

Sorozat-módosításnál minden további dátum ugyanannyi nappal tolódik, mint a szerkesztett, és az új kezdési időt kapja; a `tpl_slot` is átíródik, így a generálás nem duplikál. A lemondott dátumok is követik az új időpontot, hogy ne jöjjenek létre újra.

6.12 Hibrid órák (stúdió + élő online)

- `format = hybrid`: az óra a stúdióban van, és élőben közvetítik. A foglaló választ: **In the studio** (`mode = studio`, drop-in ár, stúdiókredit, `booked/capacity`) vagy **Live online** (`mode = online`, `online_price_cents`, online kredit / átváltás, `online_booked/online_capacity`, 0 = korlátlan).
- `oys_mode_for( $session, $mode )` dönti el a tényleges módot (online-only órán mindig online). Minden helyfoglaló függvény kap `$mode`-ot: `take_seats()`, `release_seats()`, `force_seats()`, `spots_left()`, `price_for()`; a `book_party()` / `hold()` / `book_with_*()` / `book_manual()` `mode` argumentummal. A vendég a foglaló módját örökli.
- Foglalóoldal: két fül (`?mode=online`); ha a stúdió tele van és online van hely, alapból az online nyílik. A várólista csak a stúdióhelyekre vonatkozik.
- Kredit: `credit_kind( $session, $mode )`, `available_for( $user, $session, $mode )`, `consume_for(…, $mode)`; tagság: `covers( $m, $session, $mode )`, és `used_in_period()` a `mode = online` sorokat nem számolja.
- Link: `OYS_Bookings::join_link( $booking )` – csak online résztvevőnek; a `oys_join_link` filteren át a Zoom adja, különben az órán megadott `online_url`. Stúdiós résztvevő soha nem kapja meg.

6.13 Zoom (automatikus meetingek)

`OYS_Zoom` (`includes/class-zoom.php`). Beállítás: Studio → Settings → Zoom (Account ID, Client ID, Client Secret; vagy `OYS_ZOOM_ACCOUNT_ID` / `OYS_ZOOM_CLIENT_ID` / `OYS_ZOOM_CLIENT_SECRET` a `wp-config.php`-ban), meeting gazdája (`me` vagy e-mail), automatikus meetingek, személyes linkek, várószoba, kapcsolatteszt.

- **Zoom app:** Zoom App Marketplace → Develop → Build App → *Server-to-Server OAuth*; jogok (scope): meeting létrehozás / módosítás / törlés és regisztráltak kezelése (`meeting:write:admin` vagy a részletes `meeting:write:meeting:admin`, `meeting:update:meeting:admin`, `meeting:delete:meeting:admin`, `meeting:write:registrant:admin`, `meeting:update:registrant_status:admin`, és `user:read:user:admin` a teszthez). Az appot aktiválni kell.
- **Token:** `POST https://zoom.us/oauth/token?grant_type=account_credentials&account_id=…` Basic auth-tal; transientben ~55 percig; 401-nél egyszer újrakéri.
- **Mikor jön létre a meeting:** amikor egy online résztvevőnek először kell a link (visszaigazoló levél – `join_link()` lustán hívja `ensure_meeting()`-et), az óránkénti `prepare_upcoming()` a 26 órán belüli, online foglalással bíró órákra, vagy a névsor „Create the Zoom meeting now” gombja. Csak `online`/`hybrid`, `scheduled`, **kézzel beírt link nélküli** órára.
- **Egyszerre két kérés** (Stripe webhook + visszatérő oldal) nem hoz létre két meetinget: `claim()` feltételes UPDATE-tel `creating:<időbélyeg>` jelölőt tesz a `zoom_meeting_id`-be; a másik kérés 5 másodpercig vár az id-re. 60 másodpercnél régebbi jelölőt (összeomlás) átvesz.
- **Hiba:** 10 percig nem próbálja újra (transient), a stúdió e-mailt kap (`studio_alerts`), a foglalás ettől még létrejön; a link a levélben „hamarosan érkezik” szöveggel helyettesítődik, az emlékeztető már tartalmazza.

- **Szinkron:** `oys_session_saved` action (`OYS_Schedule::save()` minden frissítés után): időpont / hossz / cím változás → `PATCH /meetings/{id}`; lemondás, nem-online formátum vagy kézi link → `DELETE` és a mezők ürítése.
- **Személyes linkek** (`zoom_personal`): minden online résztvevő regisztrálva lesz (`POST /meetings/{id}/registrants`, `approval_type = 0`), a saját linkje a `bookings.join_url`-ba kerül; lemondáskor `PUT …/registrants/status` `cancel`. Online vendégnek ilyenkor kötelező az e-mail. Fizetős Zoom (Pro) kell hozzá.
- **Óra indítása:** névsor / naptár „Start the Zoom class” → `admin-post.php?action=oys_admin_zoom_start` → friss `start_url` (`GET /meetings/{id}`) → átirányítás.
- Fejlesztéshez: `OYS_ZOOM_API_BASE`, `OYS_ZOOM_OAUTH_URL` konstansok a szimulátorra (16.4).

6.14 Mobil API és iOS app

API – `OYS_App_API` (`includes/class-app-api.php`), útvonalak a `oys/v1/app/` alatt:

Módszer	Útvonal	Mit csinál
POST	`/login` `{email, password, device}`	Belépés (a web rate-limitje érvényes) → `{token, me}`
POST	`/logout`	Az aktuális token visszavonása
GET	`/me`	Profil, egyenlegek (`class` / `online` / `private`), bérletek, tagság, nyilatkozat, stúdió-adatok, webes linkek
POST	`/waiver`	Nyilatkozat elfogadása → `me`
GET	`/schedule?days=`	Közelgő órák (max. 60 nap); magánóra csak a sajátja
GET	`/sessions/{id}?mode=online`	Egy óra + a fizetési lehetőségek (`membership` / `credit` / `card` / `free`) az adott módra
POST	`/sessions/{id}/book` `{mode, method, guests[], accept_waiver}`	Foglalás; kártyánál `{status:'checkout', url}` – a Stripe Checkout böngészőben nyílik
POST	`/sessions/{id}/waitlist` `{do:'leave'?}`	Várólista be / ki
GET	`/bookings?when=past`	Saját foglalások (közelgő vagy múltbeli)
POST	`/bookings/{id}/cancel`	Lemondás, a webes szabályokkal; `{outcome, message}`
POST	`/push-token` `{token, platform}`	Expo push token tárolása (`oys_push_tokens` user meta) – a küldés még nincs kész

- **Token:** `"<user_id>.<40 karakter>"`, a szerveren csak HMAC-hash-e van (`oys_app_tokens` user meta, eszközönként, max. 10). Fejléc: `Authorization: Bearer …`, vagy `X-OYS-Token: …` (ha a tárhely lenyeli az Authorization fejlécet). 401 → az app kilépteti a felhasználót.
- **Hibák:** szabványos WP REST hiba (`code`, `message`, `data.status`); az app a `message`-et mutatja. A `409 oys_waiver` azt jelenti, hogy előbb a nyilatkozat kell.
- **Join link:** a `join_url` online foglalásnál `''`, amíg az óra 60 percen belülre nem ér, utána a (Zoom) link; óra végén `null`.
- **Kártyás fizetés az appból:** a rendelés `meta.app = 1` → a Stripe visszatérő URL-je `app=1`-et kap → a köszönőoldalon „Back to the app” gomb (`oliviayoga://bookings`, `oys_app_return_url` filter). Az app bezárja a böngészőt és frissít.

App – `app/` (Expo SDK 57, Expo Router, TypeScript). Részletek, futtatás és TestFlight-kiadás: `app/README.md`.

- Képernyők: belépés; Órarend (szűrő: összes / stúdió / online); óra részletei és foglalás (hibrid módválasztó, fizetési mód, vendégek, nyilatkozat, várólista, lemondás, „Join the live class”); Saját óráim (közelgő / múlt); Bérletek (egyenlegek, bérletek, tagság); Profil.
- A token az iOS Keychainben (`expo-secure-store`), weben (csak előnézet) localStorage-ban.
- Vásárlás (bérlet, tagság, ajándék) és profilszerkesztés: a weboldal nyílik az appon belüli böngészőben – az App Store szabályai szerint fizikai szolgáltatás (jógaóra) fizethető külső fizetéssel; a digitális tartalom (pl. felvételek) eladása viszont Apple in-app vásárlást igényelne.

6.15 Fizetés a helyszínen, adomány-alapú órák

- **Helyszíni fizetés** (`paid_with = door`): a foglalás azonnal megerősített, a hely foglalt, `due_cents` = az ár (vagy a választott adomány). A névsorban „Paid: cash / Paid: other” → `OYS_Bookings::collect()` (`collected_with`, státusz `attended`). A naptár fiókja és a névsor mutatja a még beszedendő összeget (`due_at_studio()`).
- **Ki foglalhat így** – `OYS_Bookings::pay_later_allowed()`: beállítás `pay_later` = `all` · `first` (csak az első óra) · `off`; az óra `pay_later` kapcsolója; csak stúdiós részvétel (online / hibrid online nem), magánóra nem, ingyenes óra nem. `pay_later_max_no_shows` (alap 2): ennyi „No-show”-ra jelölt, helyszíni fizetéses foglalás után csak előre fizethet (`oys_pay_later_blocked`); a vevő adatlapján visszaengedhető.
- Lemondás: nincs mit visszaadni (outcome `none`), kredit nem keletkezik. Vendégek ugyanígy, fejenként `due_cents`.
- **Adomány** (`pricing = donation`): a foglalásnál javasolt összegek (`donation_suggestions`) vagy saját összeg, minimum `donation_min_cents` (alap $5) – kártyával (Stripe, fejenkénti összeg × létszám) vagy a helyszínen. Bérlet/tagság továbbra is használható, ha az óra engedi. Órarendben „By donation”.
- App API: az opciók közt `door`, a részletekben `donation {min_cents, amounts, suggested_cents}`, foglaláskor `amount_cents`; `my_booking.due_cents`.

6.16 Üzenet a bejelentkezetteknek, magánóra első alkalom, közösség

- **„Message everyone booked”** (névsor alja, a naptárból gombbal): `OYS_Messages::send_to_session()` – mindenki saját levelet kap (`{first_name}` és az órás helyőrzők), opcionálisan a vendégek e-mailjére és a várólistára is; napló a `messages` táblában. Hook: `oys_class_message_sent`.
- **Magánóra**: a `private_note` szöveg a kérőűrlapon, az árlistán, a foglalóoldalon és az ajánlat-levélben; az ajánlatnál „Block N extra minutes” (alap `private_first_extra_min` = 15, első alkalomnál bepipálva – `OYS_Privates::is_first()`): a naptárban hosszabb idősáv, az ár nem változik, az alkalom megjegyzése elmagyarázza.
- **Facebook-csoport** (`fb_group_url`): `oys_fb_group_link()` a hírlevél-pipa mellett, foglalás után, a fiókban, minden levél alján, a téma láblécében és az appban (`me.links.community`). Hírlevél on/off az appból: `POST /app/newsletter`.

6.17 Helyszínek és minimum létszám

`OYS_Locations` (`includes/class-locations.php`), admin: Studio → Locations.

- **Szabály** (`rule()`): a hely (a `sessions.location` név szerinti egyezése, kis-nagybetű mindegy; online órán a beépített `online` hely) `min_people` / `decide_hours` értéke, ha az órán nincs saját; ismeretlen helyen a `min_people_default` (2) / `decide_hours_default` (3). Csoportos órára mindig, eseményre csak saját minimummal, magánórára soha. 0 = mindig megy.

- **Döntés** (`run()`, a 5 perces cronban): a `starts_at − decide_hours` időpontban `decide()`: foglalt emberek (vendégek, online is) ≥ minimum → `min_state = 1`, a stúdió „Class is on” levelet kap; kevesebb → `min_state = 2`, `OYS_Schedule::cancel_session()` a `class_cancelled_minimum` sablonnal és `alternatives_html()` blokkal (ugyanaz az óra ugyanott a következő időpontban, más órák a következő 3 napban, egy élő online óra, és egy „hozz egy barátot” tipp); mindenki visszakapja az óráját (bérlet vissza, kártyásnak kredit, helyszíni fizetésnél nincs mit). A döntést feltételes UPDATE foglalja le (két cron-futás nem dönt kétszer).
- **„Bring a friend”** (`nudge()`): a döntés előtt `min_nudge_hours` órával (alap 12, 0 = ki), ha van foglaló, de kevés: `minimum_nudge` levél a foglalóknak a megosztható linkkel. Egyszer.
- Ha egy már megerősített órát áthelyeznek vagy a minimumát átírják, újra dönt (`min_state = 0`).
- A foglalóoldal és az app mondja: „goes ahead with N or more people… cancelled by ”. A naptárban „min N” jelölés, ha kevés a foglalás; a fiókban a szabály és a döntés ideje.
- Hookok: `oys_class_confirmed( $session_id, $people )`, `oys_class_cancelled_minimum( $session_id, $people )`. `OYS_Bookings::cancel()` új opciói: `email` (sablonkulcs), `email_extra` (HTML a levél végére); `cancel_session( $id, $reason, $opts )` továbbadja.

6.18 Kuponok, szülinapi ajándék, hűség-sorsolás

- **Kupon** (`OYS_Coupons`, admin: Studio → Coupons & rewards): kártyás bérletvásárlásnál és órafizetésnél (tagságnál nem). A „Have a discount code?” mezőt a `for_checkout()` érvényesíti (lejárat, használatok, kinek szól, mire), és levonja a Stripe-tételekből (százalék minden tételből; fix összeg az elsőkből); a rendelés `meta`-ja: `coupon_id`, `coupon_code`, `discount_cents`. A használat az `oys_order_paid`-nél számolódik. 100%-os kód: `start_checkout()` Stripe nélkül `mark_paid()`-ot hív és a köszönőoldalra visz. A vevő saját aktív kódja automatikusan kitöltődik.
- **Szülinap** (`OYS_Rewards::send_birthdays()`, óránkénti cron): a profilban opcionális hónap+nap; a napján (stúdió-időzóna, feb. 29 → nem szökőévben feb. 28) személyes `BDAY-…` kód (`birthday_percent`, `birthday_days` napig), évente egyszer, a `birthday` sablonnal.
- **Hűség-sorsolás** (`OYS_Rewards`): periódus `raffle_period` = `half` (jan–jún, júl–dec) · `year` · `quarter` · `off`, stúdió-időzóna szerint. Jegy = a periódusban véget ért, `attended` vagy `confirmed` saját foglalás (no-show és lemondás nem). A periódus vége utáni első óránkénti cronban `run_draw()` → `draw()`: a `raffles` sor egyedi kulcsa garantálja az egyszeri húzást; `pick()` jegyarányos véletlen (`random_int`); a nyertes megkapja a `raffle_prize` terméket (`source = raffle`) és a `raffle_winner` levelet; `raffle_announce` esetén a `raffle_announcement` sablonból név nélküli hírlevél megy a feliratkozóknak. A fiók Bérletek füle és az app mutatja a saját jegyeket.

6.19 Hírlevél és AI-vázlat

- **`OYS_Newsletter`** (admin: Studio → Newsletter): vázlat → előnézet (iframe) → tesztlevél → „Send to N subscribers”. A küldés sorba állítja a feliratkozókat (`oys_marketing = 1`), a 5 perces cron `newsletter_batch` (alap 50) levelet küld futásonként; minden sort feltételes UPDATE-tel foglal (nincs dupla küldés), és küldés előtt újra ellenőrzi a feliratkozást. Szövegformátum (`render()`): üres sor = bekezdés, `##` címsor, `-` lista, `**félkövér**`, `[szöveg](https://…)`, puszta URL → link; `{first_name}` személyre szabva. Minden levélben aláírt leiratkozó link (`?oys_unsub=<uid>.<hmac>`, bejelentkezés nélkül) és `List-Unsubscribe` fejléc.
- **AI-vázlat** (`OYS_AI::draft_newsletter( $brief, $draft )`): `POST https://api.anthropic.com/v1/messages` `wp_remote_post`-tal (SDK nélkül, mint a Stripe/Zoom). Fejlécek: `x-api-key`, `anthropic-version: 2023-06-01`, `anthropic-beta: server-side-fallback-2026-07-01`. Törzs: `model` (`ai_model`, alap `claude-opus-5`), `max_tokens` 16000, `fallbacks: "default"`,

`output_config: { effort: "medium", format: { type: "json_schema", schema } }` (subject, preheader, body, button_label). A rendszerprompt Olivia hangján, a következő 3 hét órarendjével kontextusként; csak a megadott dátumokat/árakat használhatja. `stop_reason = refusal` / `max_tokens` → érthető hiba. Kulcs: `ai_api_key` beállítás vagy `OYS_ANTHROPIC_API_KEY` konstans; tesztekhez `OYS_ANTHROPIC_API_URL` (a `dev/mock-stripe.php` `/anthropic/v1/messages` útvonala szimulálja).

- Élesben SMTP / tranzakciós levelező plugin kell (pl. Brevo, Postmark, Amazon SES), különben a tömeges levelek spambe mehetnek.

6.20 Oktatók és bevétel-megosztás (Stripe Connect)

- **`OYS_Teachers`** (`class-teachers.php`): profil (név, címsor, bemutatkozás, fotók a médiatárba feltöltve), `for_session()`, `name_for()` / `display_name()` (saját óránál `owner_name`, alap „Olivia”), `give_access()` (új WP fiók vagy meglévőhöz hozzáadott `oys_teacher` szerepkör + jelszóbeállító levél), `remove_access()`, `owns( $teacher, $session )`, `[oys_teachers]` shortcode (fotók, bemutatkozás, következő órák). A foglalóoldal kártyáján és az órarend sorában „with Anna”, a levelek órablokkjában „Teacher” sor, `{teacher}` helyőrző, az app `session.teacher` mezője.
- **Kiosztás**: a naptár fiókjában „Teacher” választó (csak ha van oktató), a klasszikus szerkesztőben is; heti órára a sorozattal együtt. `OYS_Schedule::query( [ 'teacher' => id ] )`.
- **Oktató belépés** (`OYS_Teachers_Admin`, „Teaching” menü, `oys_teach`): *My classes* (következő 60 nap + elmúlt 45 nap), *roster* (`&session=ID`: név, első alkalom jelölés, egészségügyi megjegyzés, jelenlét, „Paid: cash / other”, „Message everyone” – a válasz az oktatóhoz megy, `Reply-To`), *My profile* (címsor, bemutatkozás, fotók, értesítések, Stripe csatlakozás), *My statement* (havi elszámolás + CSV). Minden művelet `admin-post.php?action=oys_teach_{…}` → `guard_teach()`: `oys_teach` + nonce + a saját tanár-rekord, és minden foglalásnál/óránál `owns()` ellenőrzés. Más órája: „This class isn't one of yours.”; a Studio oldalak 403. Belépés után és a Dashboard helyett a Teaching oldalra kerül.
- **Értesítések** (`OYS_Emails::teacher_notice()`, ha `notify`): új foglalás, ügyfél általi lemondás, a minimum-döntés (megy / elmarad).
- **Kártyás fizetés az oktató Stripe-jára** (`OYS_Connect`): ha az óra oktatójának kész (`ready()`) Connect fiókja van, a `dropin` / `private` típusú rendelés Checkoutja **direct charge**: `Stripe-Account: acct_…` fejléccel az oktató fiókján jön létre, `payment_intent_data[application_fee_amount]` = az ár `100 – share_percent` %-a (a stúdió része), `customer_email`-lel (a stúdió customer ID-ja ott nem érvényes). Így az eladó az oktató, a stúdió bevétele csak a díj. A rendelés `meta`-ja: `stripe_account`, `app_fee_cents`, `teacher_id`; a session olvasása, lejáratása (`expire_session()`) és a visszatérítés is ezzel a fejléccel megy, visszatérítésnél `refund_application_fee=true`. Bérlet, ajándékkártya, tagság mindig a stúdióé.
- **Lemondás direct charge-os foglalásnál**: időben lemondva **visszatérítés a kártyára** (nem stúdió-kredit, mert a pénz az oktatónál van), társaságnál ülésenként, az utolsó a maradékot; ha a Stripe hibát ad, kredit (naplózva). Levélben: „Your card payment is being refunded…”.
- **Onboarding**: `onboarding_url()` első híváskor `POST /v1/accounts` (`controller[stripe_dashboard][type]=full`, `controller[fees][payer]=account`, `controller[losses][payments]=stripe`, `controller[requirement_collection]=stripe` – saját dashboardos, „Standard” jellegű fiók), majd `POST /v1/account_links` (`account_onboarding`). Visszatéréskor `refresh()` (`GET /v1/accounts/{id}`: `charges_enabled` + `details_submitted`), és az `account.updated` webhook is frissít. Teszt- és élő fiók külön (`stripe_live`), módváltásnál újra kell csatlakozni. Olivia a platform: a Stripe dashboardon a **Connect**-et be kell kapcsolnia.
- **Havi elszámolás** (`OYS_Connect::statement( $teacher_id, 'Y-m' )`): az oktató adott hónapban (stúdió-időben) lezajlott óráinak `confirmed` · `attended` · `no_show` · `late_cancelled` foglalásai. Érték: kártya → a rendelés egy ülésre eső része; bérlet → a bérletért fizetett ár / alkalmak (ajándékkártyánál az ajándék rendelése, átváltott online kreditnél ÷ `online_per_credit`, kártyás lemondásból lett kreditnél az eredeti ülés ára; ingyen adott kredit → az óra ára); tagság → `settle_membership_cents`; helyszíni fizetés → a

beszedett összeg (be nem szedett: „uncollected”); `comp`/`free` → 0. Oktatói rész = érték × `share_percent`. Egyenleg: a stúdió tartozik az oktatónak (kártya a stúdiónak, bérlet, tagság, és a stúdió által beszedett készpénz oktatói része) − az oktató tartozik a stúdiónak (az általa beszedett készpénz stúdió-része); a direct charge-ok rendezettek (a díjat a Stripe már levonta). CSV (`csv()`) könyvelőnek.

- **Adó**: direct charge-nál az oktató az eladó (neki megy az 1099-K), Olivia bevétele a díj; a bérletekből fizetett oktatói rész Olivia oldalán kifizetés (1099-NEC lehet). Élesítés előtt könyvelővel egyeztetendő.

7. STRIPE INTEGRÁCIÓ

- **Stripe Checkout** (hosted): `mode=payment` (órák, bérletek, ajándék, magánóra; több tételsorral) és `mode=subscription` (tagság, `price_data.recurring`), dinamikus fizetési módok (a Stripe dashboardon kapcsolhatók). SDK nincs: `OYS_Stripe::request()` = `wp_remote_request` + form-encoded body, `Stripe-Version: 2024-06-20`.
- **API alap-URL** felülírható: `OYS_STRIPE_API_BASE` (csak teszthez!).
- **Kulcsok**: Settings oldal vagy `wp-config.php` konstansok, amelyek elsőbbséget élveznek: `OYS_STRIPE_SECRET_KEY`, `OYS_STRIPE_WEBHOOK_SECRET`. Élesben a konstans ajánlott (nem kerül adatbázis-mentésbe). Korlátozott kulcs (restricted key) esetén szükséges jogok: Checkout Sessions (write), Customers (write), Refunds (write), Subscriptions (write), Customer portal (write), Invoices / PaymentIntents / Charges (read).
- **API verzió:** `Stripe-Version: 2024-06-20` (itt a periódus-mezők az előfizetésen vannak; a kód az újabb, tételszintű mezőket is kezeli).
- **Idempotencia a kimenő hívásokon**: `Idempotency-Key` = `oys-order-{id}`, `oys-customer-{user}-{mode}`, `oys-refund-{order}-{amount}`.
- **Customer**: felhasználónként egy (`oys_stripe_customer_{test|live}` user meta), így a nyugták és a Stripe-os ügyféladatok egy helyen vannak.
- **Checkout paraméterek**: `client_reference_id` = order id, `metadata.order_id`, `expires_at` = most + `hold_minutes` (Stripe minimuma 30 perc), `success_url` a `{CHECKOUT_SESSION_ID}` helyőrzővel és egy HMAC kulccsal (`OYS_Stripe::order_key()`), hogy a visszatérő oldal ne legyen kitalálható.
- **Webhook**: `POST /wp-json/oys/v1/stripe-webhook` 1. Aláírás ellenőrzés: `Stripe-Signature: t=…,v1=…`, `HMAC-SHA256(secret, "{t}.{payload}")`, `hash_equals`, **5 perc** tolerancia → hibánál `400`. 2. Idempotencia: `INSERT IGNORE` az `stripe_events` táblába; ha már volt → `200 duplicate`. 3. Feldolgozás; kivétel esetén az eseményt törli a táblából és `500`-at ad, hogy a Stripe újrapróbálja.

Esemény	Teendő
`checkout.session.completed` (ha `payment_status=paid`)	`sync_session()` (nyugta-link miatt újraolvassa), hiba esetén az esemény adataiból teljesít
`checkout.session.async_payment_succeeded`	ugyanez
`checkout.session.async_payment_failed`	rendelés `failed`, hely felszabadul
`checkout.session.expired`	rendelés `expired`, hely felszabadul
`charge.refunded`	`mark_refunded( amount_refunded )` – a Stripe dashboardon indított visszatérítést is átveszi
`customer.subscription.updated` / `.deleted`	`OYS_Memberships::sync()` – státusz, periódus, ütemezett lemondás; véget érésnél a jövőbeli tagsági foglalások lemondása
`invoice.paid`	`OYS_Memberships::record_invoice()` – megújítás rögzítése rendelésként (`stripe_invoice_id` egyedi), periódus frissítés
`invoice.payment_failed`	`OYS_Memberships::payment_failed()` – `past_due`, levél az ügyfélnek és a stúdiónak
`account.updated` (Connect)	`OYS_Connect::apply_account()` – az oktató fiókja fogadhat-e fizetést

Connect (oktatók): a Stripe dashboardon egy második webhook végpont kell ugyanerre az URL-re „Events on Connected accounts” beállítással (`checkout.session.*`, `charge.refunded`, `account.updated`); a titka a Studio → Teachers oldalon (`stripe_{test|live}_connect_webhook`) vagy az `OYS_STRIPE_CONNECT_WEBHOOK_SECRET` konstansban. A végpont mindkét titokkal elfogadja az aláírást; a Connect események `account` mezőt hordoznak, a `sync_session()` ezzel a fejléccel olvas vissza. Kimenő hívásnál az `OYS_Stripe::request()` 5. paramétere a `Stripe-Account`. Idempotencia-kulcs direct charge-nál: `oys-order-{id}-{acct}`; visszatérítésnél ülésenként `oys-refund-{order}-{amount}-b{booking}`.

8. NYILVÁNOS FELÜLET: SHORTCODE-OK ÉS ŰRLAPKEZELŐK

8.1 Plugin shortcode-ok

Shortcode	Attribútumok	Hol
`[oys_schedule]`	`days` (14), `kind` (`group,event`), `class` (slug), `empty_days` (`yes`/`no`)	Schedule & pricing, főoldal, óratípus oldal
`[oys_events]`	–	Events oldal, főoldal
`[oys_pricing]`	–	Schedule & pricing, főoldal
`[oys_book]`	– (URL paraméterek: `session`, `product`, `oys_order`+`oys_key`+`oys_return`)	Book oldal
`[oys_account]`	– (`tab` = `bookings` · `passes` · `membership` · `private` · `history` · `payments` · `profile`)	My account oldal
`[oys_gift_cards]`	–	Gift cards oldal
`[oys_private_request]`	–	Private yoga oldal
`[oys_teachers]`	–	Teachers oldal (Studio → Teachers → „Create the Teachers page” hozza létre)

8.2 Űrlapkezelők (`admin-post.php`, mind noncé-val)

`action`	Kinek	Mit csinál
`oys_register`	vendég	fiók létrehozása + nyilatkozat + belépés + üdvözlő levél
`oys_login`	vendég	`wp_signon`
`oys_checkout`	belépett	foglalás: `method` = `credit` · `membership` · `card` · `free` · `pack:{product_id}`; `guest_name[]`, `guest_email[]`; `add_guests` = meglévő foglalás (vendég hozzáadása)
`oys_join`	belépett	tagság: Checkout előfizetés módban
`oys_membership`	belépett, saját tagság	`do` = `cancel` (periódus végén) · `resume` · `portal` (Stripe ügyfélportál)

action	Kinek	Mit csinál
oys_buy	belépett	bérlet vásárlás foglalás nélkül
oys_cancel	belépett, saját foglalás	lemondás
oys_waitlist	belépett	do = join / leave
oys_ics	belépett, saját foglalás (vagy manager)	.ics letöltés (GET, nonce a linkben)
oys_profile, oys_waiver	belépett	profil, jelszó, nyilatkozat
oys_private_request	belépett	magánóra-kérés
oys_gift_buy, oys_gift_redeem	belépett	ajándékkártya

A nopriv_ változatok vendégnél visszairányítanak (a checkout és a buy csak belépve működik). Minden kezelő a végén wp_safe_redirect-tel tér vissza (PRG minta), az üzenet flash-ben megy.

8.3 Téma shortcode-ok (a jóváhagyott oldalszövegekben)

[oy_classes], [oy_faq], [oy_areas], [oy_breath], [oy_contact_form], [oy_booking_link label=""], [oy_private_link], [oy_gift_link], [oy_button url="" label=""], valamint az átirányítók: [oy_schedule] → [oys_schedule], [oy_pricing] → [oys_pricing], [oy_events] → [oys_events]. A kapcsolati űrlap (oy_contact) a notify_email címre küld.

9. ADMIN FELÜLET (STUDIO MENÜ)

`OYS_Admin` – minden oldal `oys_manage` jogot kér. Minden művelet egy helyen fut át:

```
admin-post.php?action=oys_admin_{művelet}  →  OYS_Admin::guard()  →  current_user_can( 'oys_manage'
) + check_admin_referer  →  do_{művelet}()
```

Új admin művelet felvétele: add hozzá a nevét az `init()`-ben lévő `$actions` tömbhöz, írj egy `private static function do_{név}()` metódust, és az űrlapot `self::form( '{név}' )` nyissa (ez teszi bele a noncét).

Oldal (`page=`)	Tartalom
`oys`	Ma: KPI-k (30 napos bevétel, 7 napos telítettség, aktív tagok + MRR, új kérések, ügyfelek), mai névsorok (vendégekkel), 7 napos lista
`oys-calendar`	**Naptár** (6.11): heti nézet, hozzáadás, szerkesztés, húzás, heti ismétlés, lemondás
`oys-schedule`	„Rosters & list”: alkalmak listája (upcoming/past); `&edit=ID` klasszikus szerkesztő; `&session=ID` névsor, jelenlét, hozzáadás, várólista, „Edit in calendar”
`oys-templates`	(menüben rejtett, a listáról elérhető) heti órák táblázatként
`oys-private`	Kérések; `&request=ID` ajánlat / elutasítás
`oys-customers`	Keresés; `&user=ID` profil, tagság, bérletek (módosítás, kredit adás), foglalások, fizetések
`oys-members`	Tagok, MRR, fizetési problémák, lemondás periódus végére / visszavonás / azonnali megszüntetés
`oys-orders`	Szűrés státuszra, nyugta, részleges/teljes visszatérítés
`oys-emails`	**Emails & reminders**: feladó, emlékeztetők, minden levél ki/be; `&edit=kulcs` szöveg, előnézet, teszt, visszaállítás
`oys-gifts`, `oys-products`, `oys-settings`	ajándékkártyák, árak/bérletek, beállítások (Stripe, szabályok, online, **Zoom**, nyilatkozat)
`oys-teachers`	**Teachers** (`OYS_Teachers_Admin`, műveletek: `oys_teachers_{…}` → `guard_studio()`): lista, `&edit=ID` profil, fotók, belépés, Stripe; `&statement=ID&month=Y-m` elszámolás + CSV; havi összesítő; beállítások (saját név, alap részesedés, tagsági alkalom értéke, Connect webhook titok); Teachers oldal létrehozása
`oys-teach`, `oys-teach-profile`, `oys-teach-statement`	**Teaching** (csak `oys_teach`): az oktató saját órái, névsor, üzenet, profil, Stripe, elszámolás (6.20)

10. HÁTTÉRFELADATOK (CRON)

Hook	Ütem	Feladat
`oys_frequent`	5 perc (`oys_5min`)	`OYS_Bookings::expire_holds()` – lejárt tartások · `OYS_Cron::send_reminders()` – óra-emlékeztetők (`reminder_hours`, `reminder2_hours`) · `send_join_reminders()` – online link `join_reminder_minutes` perccel előtte
`oys_hourly`	óránként	`OYS_Schedule::generate()` – alkalmak `weeks_ahead` hétre előre · `send_pass_expiry()` – bérlet lejár `pass_expiry_days` napon belül · `OYS_Zoom::prepare_upcoming()` – Zoom meetingek a következő 26 órára

- A generálás **idempotens** (`template_id` + `starts_at` alapján kihagyja a meglévőt), bármikor futtatható.
- Emlékeztető csak olyan foglalásra megy, amely az adott emlékeztető ideje **előtt** jött létre (aki 3 órával előtte foglal, a visszaigazolást kapja, a 24 órás emlékeztetőt nem), és mindegyik csak egyszer (`reminder_sent`, `reminder2_sent`, `join_reminder_sent`, `passes.expiry_notice_sent`). 0 = kikapcsolva; a levél kikapcsolása a Studio → Emails oldalon szintén leállítja.
- Élesben **valódi cron** ajánlott (`DISABLE_WP_CRON` + 5 percenkénti `wp-cron.php` hívás), különben forgalom nélkül nem futnak a feladatok.

11. E-MAILEK

`OYS_Emails::send( $to, $subject, $heading, $body_html, $attachments, $cta )` – egységes HTML keret (táblázatos, inline stílus, e-mail kliens-barát). A `.ics` fájlok ideiglenesen a `uploads/oys-tmp/` mappába kerülnek és küldés után törlődnek.

Szerkeszthető szövegek (`OYS_Email_Templates`, Studio → **Emails & reminders**): minden levélnek kulcsa van, alapértelmezett tárgya, címsora, üzenete, záró sora és gombfelirata, helyettesítőkkel (`{first_name}`, `{studio}`, `{class}`, `{date}`, `{date_short}`, `{day}`, `{time}`, `{location}` + levélfüggők, pl. `{guest_name}`, `{host}`, `{reason}`, `{pass}`, `{classes_left}`, `{expires}`, `{ends}`, `{from}`, `{gift}`). A mentett eltérések az `oys_email_templates` opcióban vannak (kulcs → mezők + `enabled`); ami nincs mentve, az alapértelmezés. A levélküldő függvények a `compose()`-on át: üzenet → **automatikus részletek** (óra, vendégek, csatlakozási link, nyugta, ajándékkód – ezek nem szerkeszthetők) → záró sor → (pl. lemondási szabály). Kikapcsolt levél nem megy ki. Az admin oldalon előnézet (`OYS_Emails::preview()` mintaadatokkal), tesztlevél a saját címre (`send_test()`), visszaállítás.

Kulcs	Mikor
`booking_confirmed` (+ .ics), `guests_added`	megerősített foglalás; ha csak vendég került be
`guest_invite` (+ .ics), `guest_cancelled`	vendégnek, ha megadott e-mailt
`booking_cancelled`, `class_cancelled`	lemondás az ügyféltől / a stúdiótól (az ok a `{reason}`)
`session_changed` (+ .ics)	a naptárban áthelyezett óra, ha „email the people booked”
`waitlist_promoted` (+ .ics), `waitlist_spot_open`	várólista
`reminder`, `join_reminder`, `pass_expiring`	emlékeztetők (10. fejezet)
`welcome`, `pass_purchased`, `gift_card`, `gift_receipt`	fiók, vásárlás, ajándék

Kulcs	Mikor
`private_request_received`, `private_offer`, `private_declined`	magánóra
`membership_started`, `membership_cancel_scheduled`, `membership_ended`, `membership_payment_failed`	tagság
`studio_payment`, `studio_private`, `studio_cancellation`, `studio_membership`, `studio_alerts`	a stúdiónak (`notify_email`), csak ki/be

Új levél: vegyél fel egy kulcsot a `registry()`-ben (vagy az `oys_email_templates` filterrel), és küldd `compose( 'kulcs', $to, $vars, $blocks, … )`-szal. Feladó: `email_from_name` / `email_from`; élesben SMTP / tranzakciós szolgáltató kell (README).

12. HOOKOK (BŐVÍTÉSI PONTOK)

Actionök

Hook	Paraméterek	Mikor
`oys_booking_confirmed`	`$booking_id`	foglalási sor megerősítve (kredit, tagság, kártya, kézi, várólista) – vendégsoronként is
`oys_booking_cancelled`	`$booking_id`, `$outcome` (`returned` / `credit` / `late` / `none`)	lemondás
`oys_order_paid`	`$order_id`	rendelés teljesítve (egyszer); tagsági megújításnál is
`oys_membership_started`	`$membership_id`	új tag
`oys_membership_ended`	`$membership_id`	tagság véget ért
`oys_seat_released`	`$session_id`, `$mode`	hely felszabadult (belül: várólista)
`oys_session_saved`	`$session_id`, `$before`	alkalom módosítva (`OYS_Schedule::save()`); a Zoom ezzel tartja szinkronban a meetinget
`oys_zoom_meeting_created`	`$session_id`, `$meeting`	új Zoom meeting
`oys_email_sent`	`$to`, `$subject`, `$html`	minden kimenő levél után (naplózáshoz, CRM-hez)

Filterek

Filter	Alapérték	Ki használja
`oys_class_titles`	`[]`	a téma tölti fel `slug => cím` párokkal az `oy_class` posztokból
`oys_class_url`	`''`, `$slug`	a téma adja az óratípus oldal URL-jét
`oys_corporate_contact_url`	`/contact/?topic=corporate#book`	árkártya „Request a proposal”

Filter	Alapérték	Ki használja
`oys_featured_badge`	„Most popular” címke	a téma forgó matricára cseréli
`oys_dropin_display_price`	`2500`	az árkártyán mutatott drop-in ár (a valódi ár alkalmanként az adatbázisból jön)
`oys_join_link`	`''`, `$booking`, `$session`	online résztvevő linkje (a Zoom tölti; saját streaming szolgáltatás is ide köthető)
`oys_email_templates`	a levelek listája	új levél vagy alapszöveg felvétele

Példa – új foglalás Slackre / CRM-be:

```
add_action( 'oys_booking_confirmed', function ( $booking_id ) {
    $b = OYS_Bookings::get( $booking_id );
    $s = OYS_Schedule::get( $b->session_id );
    wp_remote_post( SLACK_WEBHOOK_URL, array( 'body' => wp_json_encode( array(
        'text' => get_userdata( $b->user_id )->display_name . ' → ' . oys_session_title( $s ) . ' '
. oys_date( $s->starts_at ),
    ) ) ) );
} );
```

13. TÉMA: OLIVIA-YOGA

13.1 Sablon-hierarchia

Nézet	Fájl	Megjegyzés
Főoldal	`front-page.php`	a szekciók szövegei a sablonban; a „Meet your teacher” rész a Home oldal tartalma
Oldalak	`page.php`	színes oldalfej (szín a slugból: `oy_accent_for()`), kiemelt kép, oldalsáv `oy_page_aside( $slug )` szerint; a plugin oldalain (book, account) nincs fotó és oldalsáv, a tartalom teljes szélességű (`layout--studio`)
Óratípus	`single-oy_class.php`	részletek, a következő 21 nap időpontjai, oldalsáv, többi óra. Ha az `oy_link` ki van töltve, 301 a megadott oldalra
Napló	`home.php`, `single.php`	kártyák, olvasási idő, szerzői doboz

13.2 Tartalomtípusok

- **`oy_class`** (Óratípusok, `/yoga-classes/{slug}/`): cím, kivonat (a listában a leírás), tartalom, kiemelt kép, sorrend (`menu_order`), meta box: hossz (`oy_duration`, pl. „60 to 90 min”), nyelv (`oy_lang`, pl. „English or Hungarian”), „link oldalra”, oldalsáv-fotó, SEO cím. (A szint és az intenzitás a 8. körben megszűnt.) **A slug a kulcs**, amit a plugin sablonjai és alkalmai (`class_slug`) használnak – ne nevezd át, ha már van hozzá órarend.
- **`oy_faq`** (GYIK): kérdés = cím, válasz = tartalom, „főoldalon” jelölő, sorrend.
- **`oy_moment`** (Korábbi események, Events oldal `#past-events`, főoldali csík): cím, rövid leírás, kiemelt kép, `oy_date` (Y-m-d), `oy_place`. Évenként csoportosítva jelenik meg (`[oy_moments]`).

13.3 Dizájn és CSS

- `assets/site.css` – a dizájn. **A 8. kör óta ez az egyetlen forrás** (a `src/site.css` régi).
- `assets/wp.css` – csak WordPress-specifikus kiegészítések (szerkesztői tartalom szélessége, WP menü, admin sáv, lapozás).
- `olivia-studio/assets/oys.css` – a plugin felületei; színeit `--oys-*` változókból veszi, amelyek a téma tokenjeire mutatnak, fallback értékekkel.
- Színtokenek (`:root`): `--forest #2B5036`, `--moss #1B3324`, `--fern`, `--sage`, `--pale`, `--paper`, `--ink`, `--lilac #C6A3EE`, `--pink #FF72B6`, `--orchid #D92B86` (fehér szöveggel is olvasható), `--sun #FF8C42`. Betűk: Anton (címek), Quicksand 400–700 (szöveg; finomabb, kerekebb, nőiesebb; 8. kör).
- Színrotáció: `OY_ACCENTS = [lilac, pink, sun, sage]` (téma) és ugyanez a plugin kártyáin.

13.4 Segédfüggvények (`inc/helpers.php`)

`oy_photo( $key_or_attachment_id, $sizes, $eager, $alt )` (theme-kép kulcs → srcset 600/1200; szám → médiatár; az alt szöveg fordítva), `oy_post_photo()`, `oy_icon()` (UI ikonok és 48-as művészi piktogramok: home, beach, clubhouse, online, group, lotus, bowl, prenatal, mobility, massage, team, care), `oy_pictogram( $icon,`

`$tone )` (folt alakú háttérrel; shortcode: `[oy_picto icon="lotus" tone="lilac"]`), `oy_btn()`, `oy_kicker()`, `oy_section_head()`, `oy_page_head()`, `oy_crumbs()`, `oy_class_facts()` (hossz + nyelv chipek), `oy_title_line()` / `oy_specialities()` (titulus és szakterületek), `oy_name_card()`, URL-ek: `oy_page_link()`, `oy_book_url()`, `oy_private_url()`, `oy_account_url()`, `oy_contact_url()`, és `oy_resolve_tokens()` (a `content.json` `{{page:…}}`, `{{class:…}}`, `{{contact:…}}`, `{{private}}` tokenjei).

13.5 Tartalombetöltő (`inc/demo-import.php`)

Megjelenés → Olivia setup. Sorrend: óratípusok → oldalak (tokenek feloldásával, kiemelt képpel, SEO metával) → óratípus-szövegek → GYIK → cikkek (kategória HU/ES névvel term metában) → korábbi események → „Main” menü → (ha aktív a plugin, és még nincs órarend) heti sablonok nyelvvel + alkalmak + minta esemény (vasárnap, hogy ne ütközzön). Minden elem a HU/ES fordításait is megkapja (`oy_hu_*`, `oy_es_*` meta). **Két mód**: *Set up* (slug alapján idempotens, meglévőt nem ír felül) és *Refresh the content* (a témával jött oldalakat, órákat, GYIK-et, cikkeket, eseményeket felülírja, a menüt újraépíti, a már nem használt képeket törli; kézzel felvett oldalakhoz, foglalásokhoz, órarendhez nem nyúl). A képeket egyszer importálja a médiatárba (`oy_key` meta alapján). Csak a `hello-world` slugú 1-es posztot törli.

13.6 SEO (`inc/seo.php`)

Document title (`oy_seo_title` meta), meta description (`oy_seo_desc` vagy kivonat), Open Graph, és JSON-LD `@graph`: WebSite, LocalBusiness + HealthAndBeautyBusiness, Person (Olivia, végzettséggel), FAQPage (GYIK oldalon), BlogPosting (cikkeken). A book / account oldal `noindex`. **Ha Yoast, Rank Math, SEOPress vagy AIOSEO aktív, a téma nem ír ki semmit** (`oy_seo_plugin_active()`).

14. STATIKUS ELŐNÉZET (SRC/BUILD.PY) – RÉGI

> **A 8. kör óta nem frissül.** A dizájn, a szövegek és a fotók forrása a téma (`assets/`, `demo/content.json`, `languages/`). A `src/` és a `site/` csak a korábbi prototípus emlékének maradt; ne innen dolgozz.

A WordPress előtti dizájn-prototípus.

```
pip install pillow
cd src && python3 build.py
# → ../site/ (többoldalas statikus oldal), ../preview.html (artifact), ../olivia-kovacs-yoga.html
(letölthető)
```

A tartalom (`content.json`) és a CSS közös a témával: ha itt módosul a szöveg, a `wordpress/olivia-yoga/demo/content.json`-t is frissíteni kell (a betöltő onnan dolgozik), és egy már feltöltött oldalon a szöveget a WordPressben kell átírni.

15. BIZTONSÁG

- **CSRF**: minden űrlap `wp_nonce_field` + `check_admin_referer`; az .ics link nonce-os.
- **Jogosultság**: admin műveletek `oys_manage`; ügyféloldali műveletek tulajdonjogot ellenőriznek (saját foglalás, saját privát alkalom).
- **SQL**: `$wpdb->prepare`, státuszlisták `esc_sql`-lel; a felhasználói bemenet sosem kerül nyersen lekérdezésbe.
- **Kimenet**: `esc_html` / `esc_attr` / `esc_url` / `wp_kses_post`.
- **Összegek**: kizárólag szerveroldalról (alkalom / termék ára); a kliens csak választ (`method`), nem küld árat.
- **Webhook**: aláírás + időbélyeg tolerancia + idempotencia; hamis kérés → 400.
- **Visszatérő oldal**: HMAC kulcs az order ID mellett (`order_key()`), nem kitalálható.
- **Adatvédelem**: egészségügyi megjegyzés csak a stúdiónak látszik; WP adatexport/törlés bekötve (a fizetési és foglalási adatok könyvelés miatt maradnak, a profil- és egészségügyi adatok törlődnek).
- **Belépés-védelem** (`OYS_Security`): 6 hibás belépés után 15 percig tiltás IP-re és e-mailre (a WordPress jelszó-ellenőrzése *után* fut, `authenticate` 99-es prioritás, így a wp-login.php-t is védi); IP-nként max. 5 új fiók / 15 perc; honeypot mező. Nagyobb forgalomnál / proxy mögött (Cloudflare) a valódi IP-t a tárhelyen kell átadni `REMOTE_ADDR`-ként; teljes WAF-hoz Wordfence vagy Cloudflare ajánlott.
- **Vendégadatok**: a vendég neve és opcionális e-mailje csak a névsorhoz és a meghívóhoz kell; az adatvédelmi szöveg említi.
- **Titkok**: Stripe kulcsokat élesben `wp-config.php` konstansban tartsd.

16. TESZTELÉS

Három szint, mind egy paranccsal futtatható, és a GitHub Actions is ezeket futtatja minden pushnál (`.github/workflows/ci.yml`).

16.1 Integrációs tesztek (`dev/tests/run.php`)

Valódi WordPress + adatbázis ellen futnak, keretrendszer nélkül (saját `test()` / `ok()` / `eq()`). **Minden teszt egy tranzakcióban fut, amit a végén visszagörget**, így az oldalon nem marad nyoma; a módosított beállításokat a futás végén visszaállítja. A Stripe-hívásokat folyamaton belül válaszolja meg (`pre_http_request`), hálózat nem kell.

```
WP_DIR=/ut/a/wordpress php wordpress/dev/tests/run.php     # 54 teszt, 460 ellenőrzés
```

Lefedi: atomikus helyfoglalás · társaság kreditből és visszagörgetés hiányzó kreditnél · lemondás időben/későn, vendégekkel együtt · vendég eltávolítása és utólagos hozzáadása · kártyás tartás, egyszeri teljesítés, lejárat · részleges/teljes visszatérítés · webhook-aláírás (jó, módosított, rossz kulcs, régi) · duplikált webhook · tagsági keret, következő periódus, magánóra kizárása · ütemezett lemondás és véget érés · megújítás egyszeri rögzítése, sikertelen fizetés · várólista tagsággal · ajándékkód egyszer · belépés-zár · Stripe-tételsorok · online órák (átváltás, online kredit elsőbbsége, társaság, tagsági keret, magánóra ára) · naptár (heti óra létrehozása, egy dátum áthelyezése generálás után sem duplikálódik, sorozat-módosítás e-maillel, leállítás, validálás, kapacitás) · hibrid óra (külön stúdió- és online helyek, online kredit, tagság, kártyás tartás) · Zoom (egyszeri létrehozás, csak online résztvevőnek, áthelyezés → PATCH, lemondás → DELETE, kézi link elsőbbsége, személyes linkek, hiba és újrapróbálás, párhuzamos kérések) · e-mail szövegek (helyettesítők, ki/be, visszaállítás, előnézet) · emlékeztetők (kettő, online link, bérletlejárat) · pénz- és periódus-formázás.

16.2 Végpont-teszt (`dev/e2e.js`, Playwright)

Valódi böngészővel kattintja végig a folyamatokat a helyi WordPress + Stripe-szimulátor ellen, közben az adatbázist is ellenőrzi.

```
WP_DIR=/ut/a/wordpress SHOTS=/tmp/oys-shots node wordpress/dev/e2e.js     # 236 ellenőrzés
```

Lefedi az eddigieket (regisztráció, kártyás foglalás, bérlet, kreditfoglalás, lemondás, várólista, magánóra, ajándékkártya, késő/duplikált webhook, megszakított fizetés, visszatérítés, hamis webhook), plusz: - **vendégek:** 2 vendég kártyával (Stripe-számla: saját sor + „Guest ticket × 2”, $75), meghívó e-mail, 2 vendég bérletből, vendég eltávolítása (kredit vissza), vendég utólag, a foglaló lemondása a vendégeket is viszi, hely-korlát a vendégmezőkön; - **tagság:** csatlakozás (előfizetés mód), foglalás tagsággal + vendég kártyával (csak a vendég fizet), 4 alkalmas keret betelése, fiók Tagság fül, ügyfélportál, megújítás (új periódus + megújítási fizetés), sikertelen terhelés (past_due + levél), lemondás periódus végére és visszavonás, véget érés (jövőbeli foglalások lemondva); - **belépés-zár** ismételt hibás jelszóra; - **félbehagyott fizetés:** Stripe oldal elhagyása Vissza gombbal → nem „booked”, „Continue to payment”, újrafoglalás lezárja a régi Stripe oldalt; másik fülön mégis kifizetett régi fizetés felismerése (nincs dupla terhelés); - **online órák:** $6 ár, 1 stúdióalkalom = 4 online óra, átváltott bérlet a fiókban, online bérlet vásárlás, árlista, online magánóra ár; - **admin naptár:** kattintás üres időre → online óra létrehozása, húzás másik napra, heti óra, sorozat-módosítás e-maillel, heti óra leállítása, telefonos nézet; - **hibrid + Zoom:** tele stúdió → online fül, $6-os jegy, kártyás fizetés, Zoom-link a levélben, a foglalóoldalon és a fiókban, névsor jelölése, host indítás, áthelyezés → meeting mozog, lemondás → meeting törlődik, kapcsolatteszt; - **e-mailek:** második emlékeztető beállítása, stúdiólevél kikapcsolása, tárgy szerkesztése, előnézet, tesztlevél, valódi foglalás az új tárggyal, visszaállítás; - **nincs vízszintes görgetés** a fő oldalakon kijelentkezve, bejelentkezve és mobilon; - **oktatók:** profil fotóval, belépés, óra kiosztása a naptárban, foglalóoldal az oktatóval, oktatói belépés → Stripe Connect onboarding, kártyás fizetés az oktató fiókjára $12.50 stúdió-díjjal (Connect webhook), Payments oldal, oktatói névsor (helyszíni fizetés, jelenlét, üzenet), idegen óra / Studio oldal tiltva, havi elszámolás + CSV, Teachers oldal, lemondás → visszatérítés az oktató fiókján.

Futásonként új felhasználókat és a teszthez frissen létrehozott órákat használ; képernyőképeket ment a `SHOTS` mappába.

16.3 Minden egyben: `dev/ci.sh`

```
DB_NAME=oywp_ci DB_USER=root DB_PASSWORD= DB_HOST=127.0.0.1 WP_DIR=/tmp/wp-ci wordpress/dev/ci.sh
```

Nulláról: PHP lint → WordPress letöltése (git) → `wp-config.php` → telepítés, plugin, téma, tartalombetöltés (`dev/setup-site.php`) → integrációs tesztek → WordPress és Stripe-szimulátor indítása → E2E → a `debug.log` PHP figyelmeztetései is hibának számítanak. `SKIP_E2E=1` csak az első két szintet futtatja.

GitHub Actions (`ci.yml`): lint PHP 8.1 és 8.3 alatt; az app típusellenőrzése, lintje, unit tesztjei és webes buildje; majd MariaDB 10.11 szolgáltatással a teljes `ci.sh` (a webes appal együtt); a képernyőképek és naplók letölthető artifactként.

16.4 Stripe-szimulátor (`dev/mock-stripe.php`)

A Zoomot is szimulálja `/zoom/...` alatt (token, felhasználó, meeting létrehozás / lekérés / módosítás / törlés, regisztráltak, `/zoom/j/…` és `/zoom/s/…` oldalak, `/zoom/_meetings` a tesztekhez); a `ci.sh` `wp-config`-ja és a `setup-site.php` ide köti. Stripe-ból implementálja: `POST /v1/customers`, `POST /v1/checkout/sessions`

(payment és subscription mód, több tételsor), `GET /v1/checkout/sessions/{id}` (`expand[]` = `payment_intent.latest_charge`, `invoice`), `POST …/{id}/expire`, `GET/POST/DELETE /v1/subscriptions/{id}`, `POST /v1/billing_portal/sessions`, `POST /v1/refunds`; hamis fizetőoldal (`/pay/{id}`: tételsorok, végösszeg, „Pay", „Pay (webhook delayed)", „Back / cancel"), hamis ügyfélportál, aláírt webhookok, és teszt-segédek: `/_webhook`, `/_renew`, `/_fail`, `/_end`. Connect: `POST /v1/accounts`, `GET /v1/accounts/{id}`, `POST /v1/account_links`, hamis onboarding oldal (`/connect/{acct}` → „Finish" → `account.updated`), a `Stripe-Account` fejléc (a fiókhoz tartozó session csak vele látható, díj és visszatérítés rögzítve), Connect webhookok `whsec_connect_mock` aláírással, `/_state` a tesztekhez. **Élesre soha nem kerül.**

16.5 Az app tesztjei (`app/`)

- `npm run typecheck`, `npm run lint`, `npm test` (Jest, `jest-expo`): formázók (pénz, napok, elérhetőség) és az API-kliens (URL, token-fejlécek, hibák, 401 → kiléptetés).
- `app/e2e/app.e2e.js` (Playwright, iPhone-méretű ablak): az app webes buildje a helyi WordPress ellen – belépés (hibás / jó jelszó), órarend, foglalás bérlettel + nyilatkozat, hibrid óra online módban átváltott kredittel és „Join" gombbal, kártyás fizetés a Stripe-szimulátoron át, várólista, Saját óráim, lemondás és kredit-visszaadás, bérletek, profil, kilépés = token visszavonva, helyszíni fizetés, adomány, minimum-létszám, hírlevél, sorsolás, más oktató órája (49 ellenőrzés, képernyőképek).

```
cd app && EXPO_PUBLIC_API_BASE=http://127.0.0.1:8080 npx expo export --platform web
WP_DIR=/útvonal/wordpress node e2e/app.e2e.js
```

A `ci.sh` automatikusan futtatja, ha az `APP_DIST` a webes build mappájára mutat (a GitHub Actions így csinálja).

17. KIADÁS ÉS TELEPÍTÉS

1. Emeld a verziót: plugin fejléc + `OYS_VERSION` (+ `OYS_DB_VERSION`, ha változott a séma); téma `style.css` + `OY_VERSION` (ez a CSS/JS cache-törés).
2. Futtasd a lint-et és az E2E tesztet.
3. ZIP-ek: `bash cd wordpress && rm -f dist/*.zip zip -qr dist/olivia-studio.zip olivia-studio zip -qr dist/olivia-yoga.zip olivia-yoga` (A `dev/` mappa nem kerül a csomagokba.)
4. Élesítés: staging oldalon Stripe **teszt** móddal végigpróbálni → éles kulcsok, webhook, SMTP, cron (README élesítési listája).
5. Frissítés már futó oldalon: WordPress → Bővítmények/Témák → „Feltöltés" → csere. Az adatbázis-frissítés automatikusan lefut (`maybe_upgrade`). Előtte mindig mentés.

18. GYAKORI BŐVÍTÉSEK – RECEPTEK

Új bérlettípus (pl. 10 alkalmas) – kód nem kell: Studio → Prices & passes → „Add a pass", `kind = pack`.

Új tagsági csomag – Studio → Prices & passes → „Add a pass", `kind = membership`, számlázási ciklus és alkalomkeret (0 = korlátlan). Próbaidőszakhoz: `subscription_data.trial_period_days` a `start_subscription_checkout()`-ban (a `trialing` státusz már foglalhat).

Admin felület magyarul – a szövegek már `__()` / `esc_html__()`-ben vannak (`olivia-studio`, `olivia-yoga` text domain). Készíts `.pot`-ot (`wp i18n make-pot`), fordítsd le `hu_HU`-ra (Poedit / Loco Translate), a `.mo` fájlok a `languages/` mappába kerüljenek. A felhasználó profiljában állítható a nyelv, így Olivia admin-nyelve lehet magyar, a vendégoldal maradhat angol.

Új e-mail – `OYS_Emails`-ben új metódus a `send()`-del; hívd egy meglévő actionből (pl. `oys_booking_confirmed`).

Új admin oldal – `OYS_Admin::menu()` `$pages` tömbje + `page_{név}()` metódus; műveletekhez lásd 9.

Új óratípus – wp-admin → Óratípusok → új (slug!), utána Studio → Weekly timetable-ben kiválasztható.

Más téma használata – a plugin shortcode-jai önállóan működnek; add meg a `oys_class_titles` / `oys_class_url` szűrőket, és a téma CSS-ében definiáld a `--ink`, `--lilac` stb. változókat (vagy hagyd a fallbackokat).

19. ISMERT KORLÁTOK, TECHNIKAI ADÓSSÁG

- Az admin (Studio menü) csak angolul van; a látogatói felület és az ügyfél-e-mailek angolul, magyarul és spanyolul.
- Tagság: csomagváltás (upgrade/downgrade) a Stripe ügyfélportálon át nincs bekötve – most lemondás + új csatlakozás; szüneteltetés (pause) csak a Stripe-ban. Az ajándékkártya termék-alapú (nem pénzösszeg), tagság nem ajándékozható.
- Vendég csak a foglalóval együtt jöhet (önálló vendégfiók nincs); a tagság a vendéget nem fedezi.
- Privát kredit csak 60 perces alkalomra jó; 75/90 percnél kártyás fizetés. Online magánórára is jó (az ügyfél „drágábban” használja).
- Zoom: élő fiókkal nem teszteltük (a fejlesztői környezetből a Zoom nem érhető el), csak szimulátorral; élesítés előtt egy valódi Server-to-Server apppal végig kell próbálni. Felvétel / visszanézés nincs.
- A levél elrendezése (keret, színek) kódban van. A hírlevél és a sorsolási hírlevél egy nyelvű (amit Olivia ír).
- A WordPress saját HU/ES nyelvi csomagját (dátumok, hónapnevek) a plugin az első admin-belépéskor letölti; ha a tárhely ezt tiltja, a Beállítások → Általános → Webhely nyelve menüben egyszer kiválasztva telepíthető.
- Naptár: csak heti ismétlés (kéthetente / havonta nincs), visszavonás (undo) nincs; a klasszikus táblás szerkesztők megmaradtak tartaléknak.
- Online kredit átváltása egyirányú (online → stúdió nincs), és a töredék nem vész el, de csak online órára használható.
- A főoldal szekcióinak szövegei a `front-page.php`-ben vannak (a „Meet your teacher” kivételével); szerkeszthetővé tételük (Customizer / blokkok) a következő kör.
- E-mail küldés szinkron a webhookban; lassú SMTP esetén nő a webhook válaszideje (az idempotencia miatt nem okoz dupla teljesítést). Nagy forgalomnál: levélküldés háttérfeladatba (Action Scheduler).
- Részleges visszatérítés semmit nem von vissza automatikusan (szándékos: a stúdió dönt).
- `confirm()` párbeszédablak a lemondás gombokon (JS nélkül is működik, csak megerősítés nélkül).
- A téma képei a témában is és a médiatárban is megvannak (a betöltő másolja); a főoldal a téma képeit használja.
- Oktatók: egy órának egy oktatója van (közös óra / helyettesítés csak átírással); a magánórák mindig Oliviáé. A bérletes és tagsági részesedést Olivia utalja (az elszámolás megmondja, mennyit) – automatikus kifizetés (Connect transfer) nincs, hogy a pénzmozgás egyszerű maradjon. Tagsági alkalom értéke fix (`settle_membership_cents`). Direct charge-os óra időben lemondva visszatérítés (a Stripe díja elvész), nem kredit. Connect csak amerikai fiókokkal tesztelve (`country=US`).

20. KONVENCIÓK

- **Kódstílus**: WordPress Coding Standards (tabok, `array()`, Yoda-feltételek, `snake_case`). Prefixek: plugin `oys_` / `OYS_`, téma `oy_` / `OY_`.
- **Nyelv**: kód, kommentek, UI szövegek angolul (forrás); HU/ES fordítás `.po` fájlokban; felhasználói dokumentáció magyarul. Tartalomban nincs nagykötőjel (—): a megrendelő kérése, teszt figyeli.
- **Adat**: UTC datetime, cent, slug-alapú hivatkozás az óratípusokra.
- **Állapotváltás**: mindig feltételes `UPDATE … WHERE status = …` és az érintett sorok számának ellenőrzése, ha kétszer nem történhet meg (fizetés, beváltás, kredit levonás).
- **Git**: fejlesztési ág `claude/nifty-ramanujan-3zifiu`; a `preview.html` generált és gitignore-olt, a `dist/` ZIP-ek kiadáskor frissülnek.

21. TÖBBNYELVŰSÉG (ANGOL, MAGYAR, SPANYOL)

Saját réteg, külső plugin nélkül (döntés: WPML/Polylang drága és nehéz a pluginnal együtt; a mi igényünk egyszerű).

- **Címek**: angol = előtag nélkül (`/about/`), magyar = `/hu/about/`, spanyol = `/es/about/`. Az `OYS_I18n::boot()` (plugin, a betöltéskor) leveszi az előtagot a `REQUEST_URI`-ról, beállítja a nyelvet, a `locale` szűrővel a fordításokat, a `home_url` szűrővel minden belső linket (a REST API, feed, sitemap kivétel), és kikapcsolja a canonical átirányítást. Űrlapkezelők (`admin-post.php`, `admin-ajax.php`) a hivatkozó oldal nyelvét (vagy a `lang` / `oys_lang` mezőt) veszik át. A wp-admin mindig az admin nyelvén marad.
- **Felület szövegei**: gettext, `.po` → `.mo` + `.l10n.php` (`olivia-yoga/languages/{locale}.*`, `olivia-studio/languages/olivia-studio-{locale}.*`). Fordítás után: `WP_DIR=… php wordpress/dev/build-translations.php`, és mindhárom fájlt commitold. Adatként tárolt szövegek (képek alt szövege, termék nevek és jellemzők, alap e-mail szövegek, helyszínek, megjegyzések) `oy_t()` / `oys_t()` segítségével mennek át a fordításon; ezek is a `.po`-ban vannak (`#. … stored as data`).
- **Tartalom**: oldal, óratípus, cikk, GYIK, korábbi esemény HU/ES változata post metában: `oy_hu_title`, `oy_hu_excerpt`, `oy_hu_content`, `oy_hu_seo_title`, `oy_hu_seo_desc`, `oy_hu_duration`, `oy_hu_lang`, `oy_hu_place` (és `oy_es_*`). Szerkesztés: a szerkesztő alatti **Translations** dobozban. A `the_title`, `get_the_excerpt`, `the_content` (0-s prioritás), `single_post_title`, menü és kategórianév (term meta `oy_hu_name`) szűrők cserélik; ha nincs fordítás, az angol jelenik meg. A fordított szövegben lévő belső linkeket az `oy_localize_links()` a látogató nyelvére állítja.
- **Nyelvválasztó**: fejléc, mobil menü, lábléc (`oy_lang_switcher()`), és `hreflang` + `x-default` a `<head>`-ben.
- **E-mailek**: minden ügyfél-levél a címzett nyelvén megy (`OYS_Emails::__callStatic` → `OYS_I18n::with( lang_for( címzett ) )`). A nyelvet a felhasználó `oys_lang` metája tárolja: regisztrációkor és minden belépett oldalletöltéskor frissül; ha még nincs, az aktuális oldal nyelve. Az `OYS_I18n::with()` akkor is vált, ha a WordPress saját nyelvi csomagja hiányzik (szűrőkkel és a szövegtartományok újratöltésével).
- **E-mail szövegek nyelvenként**: Studio → Emails & reminders → Edit text, fülek: English / Hungarian / Spanish. Az alap szövegek le vannak fordítva; a módosítás nyelvenként tárolódik (`oys_email_templates[key]` = angol, `[key][tr][hu]` = magyar). A ki/be kapcsoló közös.
- **Az óra nyelve**: a heti sablonok és az alkalmak `lang` mezője (`en` / `hu` / `es`, alap: `en`), naptárban „Taught in”, az órarendben nyelv-chip.

22. TARTALOM, FOTÓK, ÁTFEDÉS-TILTÁS (8. KÖR)

- **Szövegek forrása**: a `demo/content.json` generált fájl (angol a felső szinten, `hu`/`es` alatta). A generátor (Python, a fejlesztői gépen volt) nincs a repóban; a JSON-t közvetlenül is lehet szerkeszteni, utána a betöltő *Refresh* módja viszi fel. Olivia 24 saját írása magyar eredetiből (`original: "hu"`) angol és spanyol fordítással, a saját grafikáival (`oy_art` meta: a kép egészében látszik, nem vágjuk).
- **Fotók**: kizárólag Olivia képei (Drive mappa + a régi Google Sites eseményfotói), a moodboard szerint színkorrigálva (meleg fehéregyensúly, a zöld és kék tompítása, matt görbe, meleg osztott tónus, finom szemcse). 600 és 1200 px, kulcsok és alt szövegek az `assets/img/images.json`-ban; `past-event-01…27` és `journal-01…24` sorozatok.
- **Átfedés-tiltás**: egy oktatónak két órája nem fedheti egymást. `OYS_Schedule::overlap()` (alkalmak) és `template_overlap()` (heti sablonok). A naptár REST 409 `oys_overlap` hibát ad, a klasszikus admin űrlapok hibaüzenettel visszadobnak, a `generate()` kihagyja azt a heti időpontot, ami egy egyszeri alkalommal ütközne.
- **Foglalás gomb**: a fejlécben 640 px felett mindig látszik; telefonon lebegő „Book a class” gomb (`.book-fab`), ami a lábléc, az órarend és a CTA fölött elbújik.