

OLIVIA KOVÁCS YOGA · WORDPRESS

FEJLESZTŐI DOKU.

Foglalás, fizetés, tagság és vendégek – architektúra,
adatmodell, folyamatok, Stripe, tesztek, üzemeltetés.



CSOMAGOK

olivia-studio plugin 1.1.0 (DB séma 2) · olivia-yoga téma

KÖVETELMÉNY

WordPress 6.4+ · PHP 8.1+ · MySQL/MariaDB · Stripe fiók

FORRÁS

github.com/aronritok-sketch/oliv · ág: [claude/nifty-ramanujan-3zifu](#)

DÁTUM

2026. szeptember 26.

Ez a dokumentum annak szól, aki a kódot továbbfejleszti vagy üzemelteti. A felhasználói telepítési és élesítési lépések a `README.md`-ben vannak; itt azt írjuk le, **hogyan működik belülről** és **hogyan kell hozzájárulni**.

Tartalom

1. [Áttekintés](#)
2. [Repó felépítése](#)
3. [Fejlesztői környezet](#)
4. [Plugin: architektúra](#)
5. [Adatmodell](#)
6. [Folyamatok és állapotgépek](#)
7. [Stripe integráció](#)
8. [Nyilvános felület: shortcode-ok és űrlapkezelők](#)
9. [Admin felület](#)
10. [Háttérfeladatok \(cron\)](#)
11. [E-mailek](#)
12. [Hookok \(bővítési pontok\)](#)
13. [Téma: olivia-yoga](#)
14. [Statikus előnézet \(src/build.py\)](#)
15. [Biztonság](#)
16. [Tesztelés](#)
17. [Kiadás és telepítés](#)
18. [Gyakori bővítések – receptek](#)
19. [Ismert korlátok, technikai adósság](#)
20. [Konvenciók](#)


1. ÁTTEKINTÉS

Két, egymástól elválasztott komponens:

Komponens	Mappa	Felelősség
olivia-studio (plugin)	wordpress/olivia-studio	Minden üzleti logika: órarend, foglalás vendégekkel, fizetés (Stripe), bérletek, tagság (előfizetés), várólista, magánórák, ajándékkártya, ügyfélfiók, e-mailek, admin, belépés-védelem.
olivia-yoga (téma)	wordpress/olivia-yoga	Megjelenés és tartalom: sablonok, dizájn (CSS/JS), óratípusok és GYIK tartalomtípus, SEO, tartalombetöltő.

A téma **nem tartalmaz üzleti logikát**, a plugin **nem tartalmaz dizájnt** (csak a saját felületeihez alap CSS-t, ami a téma CSS-változóit használja). A kettő szűrőkön (filter) keresztül beszél egymással (lásd [12.](#)), így a plugin más témával is működik, a téma pedig plugin nélkül is betölt (a foglalási részek helyén üres hely vagy „coming soon” szöveg jelenik meg).

Technológia: WordPress 6.4+ (tesztelve: 6.8.3), PHP 8.1+ (tesztelve: 8.4), MySQL/MariaDB (tesztelve: MariaDB 10.11), Stripe REST API (SDK nélkül). Nincs build lépés, nincs Composer/npm függőség a futáshoz.



2. REPÓ FELÉPÍTÉSE

oliv/	
├─ src/	Statikus előnézet generátora (Python) – dizájn-referencia
│ ├── build.py	
│ ├── content.json	Jóváhagyott szövegek (oldalak, órák, GYIK, cikkek, minta órarend/árak)
│ ├── site.css / site.js	Az „Urban flow” dizájn forrása
│ └─ img/	Fotók 600/1200 px + images.json (alt, fókuszpont)
├─ site/	A generált statikus oldal (19 oldal)
├─ preview.html	Egyfájlos előnézet (artifact) – gitignore
├─ olivia-kovacs-yoga.html	Letölthető egyfájlos előnézet
├─ JEGYZETEK.md	Projekt-jegyzet (állapot, döntések)
├─ .github/workflows/ci.yml	GitHub Actions: lint, integrációs és E2E tesztek, app ellenőrzés
├─ app/	iOS app (Expo / React Native) – lásd app/README.md és 6.14
└─ wordpress/	
├── README.md	Telepítés, Stripe, élesítési lista (felhasználói)
├── DEVELOPER.md	← ez a fájl
├── dist/	Feltölthető ZIP-ek (plugin, téma)
└─ dev/	Csak fejlesztéshez: Stripe-szimulátor, levélfogó, router, telepítő,
CI-szkript,	
├─ olivia-studio/	integrációs tesztek (tests/run.php), böngészős E2E teszt (e2e.js)
│ └─ olivia-studio.php	Plugin
│ ├── assets/oys.css	Belépési pont, include-ok, bootstrap
│ ├── assets/admin.css	Ügyféloldali felületek stílusa
│ └─ includes/	Admin stílus
│ └─ class-install.php	Táblák (dbDelta), szerepkörök, oldalak létrehozása,
verziókezelés	
├─ helpers.php	Idő, pénz, URL, flash üzenetek, ikonok
├─ class-settings.php	Beállítások (egy option tömb) + titkos kulcsok
├─ class-products.php	Bérletek/árlista (egy option tömb)
├─ class-schedule.php	Heti sablonok, alkalmak, helyszámlálás
├─ class-passes.php	Bérletek és kreditek
├─ class-bookings.php	Foglalás, tartás, lemondás, jelenlét, várólista
├─ class-orders.php	Rendelések, teljesítés (fulfilment), visszatérítés
├─ class-stripe.php	Stripe API kliens, Checkout, webhook
├─ class-emails.php	Levelek, sablon, .ics
├─ class-customers.php	Regisztráció, belépés, profil, nyilatkozat, wp-admin tiltás
├─ class-privates.php	Magánóra-kérések és ajánlatok
├─ class-gifts.php	Ajándékkártyák
└─ class-memberships.php	Tagság (Stripe előfizetés): csatlakozás, szinkron, keret,
lemondás, portál	
├─ class-security.php	Belépés- és regisztráció-korlátozás
├─ class-zoom.php	Zoom meetingek automatikusan (Server-to-Server OAuth)
└─ class-email-templates.php	Az automatikus levelek szerkeszthető szövegei, ki/be
kapcsolói	
├─ class-app-api.php	Mobilapp REST API (oys/v1/app/*), tokenes belépés
├─ admin/class-calendar.php	Admin naptár (REST + oldal)
├─ class-cron.php	Háttérfeladatok
├─ class-frontend.php	Shortcode-ok és nyilvános űrlapkezelők
├─ class-privacy.php	WP adatexport / törlés
└─ admin/class-admin.php	Studio admin menü és műveletek
├─ olivia-yoga/	Téma
│ ├── style.css	Téma fejléc (a dizájn az assets/site.css-ben)
│ ├── functions.php	Setup, assetek, menü, oldalankénti oldalsáv
│ ├── header.php / footer.php	
│ ├── front-page.php	Főoldal
│ ├── page.php	Aloldalak (+ plugin oldalak: book, account, gift-cards)
│ ├── single-oy_class.php	Óratípus oldal + az óra következő időpontjai
│ ├── home.php / single.php	Napló (blog) lista és cikk
│ ├── index.php / 404.php	
│ ├── template-parts/cards.php	Cikk-kártyák
│ ├── inc/helpers.php	Markup segédek (fotó, matrica, futószalag, gomb, oldalfej)
│ ├── inc/content-types.php	oy_class, oy_faq CPT + meta boxok + plugin-szűrők
│ ├── inc/shortcodes.php	oy_* shortcode-ok, kapcsolati űrlap
│ ├── inc/seo.php	Title, meta, OG, JSON-LD
│ └─ inc/demo-import.php	Megjelenés → Olivia setup (tartalombetöltő)

```
└─ demo/content.json
└─ assets/
```

A betöltő forrása (= src/content.json másolata)
site.css (dizájn), wp.css (WP kiegészítések), site.js, img/

3. FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

3.1 Helyi WordPress PHP beépített szerverrel (így készült és tesztelődött)

Követelmény: PHP 8.1+ (`mysqli`, `curl`, `gd`), MariaDB/MySQL, Node + Playwright (csak az E2E teszthez).

```
# 1) Adatbázis
mariadb -uroot -e "CREATE DATABASE oywp CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE USER 'oy'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'oy'; GRANT ALL ON oywp.* TO 'oy'@'127.0.0.1';"

# 2) WordPress (bármilyen forrásból; pl. git)
git clone --depth 1 -b 6.8.3 https://github.com/WordPress/WordPress.git wp && cd wp

# 3) Téma, plugin, levélfogó symlinkkel (így a repóban szerkesztesz)
ln -s /UT/oliv/wordpress/olivia-studio wp-content/plugins/olivia-studio
ln -s /UT/oliv/wordpress/olivia-yoga wp-content/themes/olivia-yoga
mkdir -p wp-content/mu-plugins && ln -s /UT/oliv/wordpress/dev/mu-plugins/dev-mail-catcher.php wp-content/mu-plugins/
cp /UT/oliv/wordpress/dev/router.php .
```

`wp-config.php` (a lényeges sorok):

```
define( 'DB_NAME', 'oywp' ); define( 'DB_USER', 'oy' ); define( 'DB_PASSWORD', 'oy' ); define( 'DB_HOST', '127.0.0.1' );
define( 'WP_DEBUG', true ); define( 'WP_DEBUG_LOG', true ); define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
define( 'WP_HOME', 'http://127.0.0.1:8080' ); define( 'WP_SITEURL', 'http://127.0.0.1:8080' );
define( 'OYS_STRIPE_API_BASE', 'http://127.0.0.1:8090' ); // Stripe-szimulátor (CSAK helyben!)
define( 'DISABLE_WP_CRON', true ); // cront kézzel futtatjuk (lásd 10.)
```

```
# 4) Szerverek (a WORKERS kell: a webhook és a Stripe-hívás egymásra vár, egy szálon holtpontra lenne)
PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4 php -S 127.0.0.1:8080 router.php # WordPress
PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4 php -S 127.0.0.1:8090 /UT/oliv/wordpress/dev/mock-stripe.php # Stripe mock
```

5. Böngészőben: telepítés (`/wp-admin/install.php`), időzóna **America/New_York**, közvetlen hivatkozások: **Bejegyzés neve**.
6. Bővítmények → **Olivia Studio** bekapcsolása, Megjelenés → **Olivia Yoga** bekapcsolása.
7. Megjelenés → **Olivia setup** → „Set up the site content”.
8. Studio → Settings: Test secret key = `sk_test_mock`, Test webhook secret = `whsec_mock`.

A levelek küldés helyett a `wp-content/mail-log/` mappába kerülnek (HTML + .ics melléklet).

3.2 Hasznos parancsok

```
# PHP szintaxis-ellenőrzés az egész kódra
find wordpress -name '*.php' -exec php -l {} \; | grep -v "No syntax errors"
```

```
# Cron kézi futtatása (holdok lejárat, emlékeztetők, alkalmak generálása)
php -r 'require "wp-load.php"; OYS_Cron::frequent(); OYS_Cron::hourly();'

# Helyszámlálók újraszámolása egy alkalomra (ha kézzel nyúltál az adatbázishoz)
php -r 'require "wp-load.php"; echo OYS_Schedule::recount(123);'
```

■ 3.3 Valódi Stripe teszt-móddal (élesítés előtt kötelező)

Távolítsd el az `OYS_STRIPE_API_BASE` sort, a Settingsbe tedd a saját `sk_test_...` kulcsot. A webhookhoz helyben a Stripe CLI kell:

```
stripe listen --forward-to http://127.0.0.1:8080/wp-json/oys/v1/stripe-webhook
# a kiírt whsec_... kerül a "Test webhook signing secret" mezőbe
```

Tesztkártyák: `4242 4242 4242 4242` (sikeres), `4000 0000 0000 9995` (elutasított), `4000 0025 0000 3155` (3D Secure).

4. PLUGIN (OLIVIA-STUDIO) – ARCHITEKTÚRA

- **Osztályok statikus metódusokkal** (`OYS_*`), egy felelősség / fájl. Nincs autoloader: az `olivia-studio.php` include-ol mindent a megfelelő sorrendben.
- **Bootstrap** (`plugins_loaded`): `OYS_Install::maybe_upgrade()` → `init()` a Customers, Stripe, Cron, Frontend, Privacy (és adminban az Admin) osztályokon. A `class-bookings.php`, `class-privates.php`, `class-gifts.php` a fájl végén maga hívja az `init()`-et.
- **Aktiválás**: táblák (`dbDelta`), szerepkörök, alap beállítások és bérletek, oldalak (Book / My account / Gift cards), cron ütemezés.
- **Verziókezelés**: `OYS_DB_VERSION` konstans + `oys_db_version` option. Ha eltér, a `maybe_upgrade()` újrafuttatja az aktiválást (a `dbDelta` csak hozzáad/módosít oszlopot, adatot nem töröl). **Sémaváltozásnál ezt a konstanst emeld.**
- **Időkezelés**: minden dátum **UTC-ben** tárolódik (`Y-m-d H:i:s`), megjelenítéskor a WP időzónájára vált (`oys_date()`, `oys_time()` → `wp_date`). Adminban beírt helyi időből `oys_local_to_utc()` készít UTC-t. A heti sablonok helyi időben értendők, így a nyári/téli időszámítás váltása nem tolja el az órákat.
- **Pénz**: mindig egész **cent** (`*_cents`), pénznem kisbetűs ISO (`usd`). Kiírás: `oys_money()`, beolvasás: `oys_cents_from_input()`.
- **Konfiguráció** két option tömbben: `oys_settings` (lásd `OYS_Settings::defaults()`) és `oys_products`. Oldal-hozzárendelés: `oys_page_book`, `oys_page_account`, `oys_page_gifts`.
- **Jogosultság**: új capability `oys_manage` (adminisztrátor + „Studio manager” szerepkör). Ügyfelek: `oys_customer` szerepkör (csak `read`), nem látják a wp-admint (átírányítás a fiókra) és az admin sávot.
- **Flash üzenetek**: `oys_flash()` → transient (bejelentkezve felhasználónként, egyébként egy `oys_fk` sütihez kötve), kiírás: `oys_render_flash()`.

5. ADATMODELL

Minden tábla prefixe `{wpdb->prefix}oys_` (a kódban: `OYS_Install::table( 'bookings' )`). Datetime = UTC.

5.1 Táblák

templates – heti ismétlődő óra (ebből generálódnak az alkalmak)

Oszlop	Jelentés
<code>class_slug</code>	Óratípus (a téma <code>oy_class</code> posztjának slugja)
<code>weekday</code>	1 = hétfő ... 7 = vasárnap (ISO-8601)
<code>start_time</code>	<code>HH:MM</code> , helyi idő
<code>duration_min</code> , <code>capacity</code> , <code>price_cents</code>	hossz, férőhely, drop-in ár
<code>location</code> , <code>online_url</code> , <code>note</code>	hely, online link (csak foglalóknak látszik), rövid megjegyzés
<code>format</code>	<code>studio</code> (személyes) · <code>online</code> (élő közvetítés) · <code>hybrid</code> (stúdió + élő online)
<code>online_capacity</code> , <code>online_price_cents</code>	hibrid óra online helyei (0 = korlátlan) és online jegyára
<code>active</code>	0 = nem generál új alkalmat
<code>valid_from</code>	az első dátum, amittől ismétlődik (a naptárból létrehozott heti óránál); NULL = azonnal

sessions – egy konkrét, foglalható alkalom

Oszlop	Jelentés
<code>kind</code>	<code>group</code> (csoportos óra) · <code>event</code> (esemény/workshop) · <code>private</code> (magánóra)
<code>class_slug</code> , <code>title</code> , <code>description</code>	ha <code>title</code> üres, a név a <code>class_slug</code> -ból jön (<code>oys_session_title()</code>)
<code>starts_at</code> , <code>ends_at</code>	UTC
<code>capacity</code> , <code>booked</code>	<code>booked</code> = megerősített foglalások + le nem járt fizetési tartások. Denormalizált számláló , atomikusan módosul (lásd 6.1).
<code>price_cents</code>	drop-in ár; 0 = ingyenes
<code>format</code>	<code>studio</code> · <code>online</code> · <code>hybrid</code> – online részvételnél online kredit fizet, és a tagsági keretbe nem számít (6.10, 6.12)
<code>online_capacity</code> , <code>online_booked</code> , <code>online_price_cents</code>	hibrid óra online helyei (0 = korlátlan), foglalt online helyek (denormalizált, atomikus mint a <code>booked</code>), online jegyár
<code>zoom_meeting_id</code> , <code>zoom_join_url</code> , <code>zoom_password</code>	automatikus Zoom meeting (6.13); <code>creating:<idő></code> = épp most jön létre
<code>template_id</code> , <code>tpl_slot</code>	melyik heti órából jött, és az eredeti időpontja; ha egy dátumot áthelyeznek vagy lemondanak, a <code>tpl_slot</code> marad, így a generálás nem hozza létre újra

Oszlop	Jelentés
<code>credits_allowed</code>	1 = bérletből foglalható
<code>status</code>	<code>scheduled</code> · <code>cancelled</code>
<code>template_id</code>	honnan generálódott (0 = egyedi). A generálás a (<code>template_id</code> , <code>starts_at</code>) páros alapján hagyja ki a már létezőt (indexelt, de nem UNIQUE)

bookings

Oszlop	Jelentés
—	Egy sor = egy ember. A foglaló saját sora <code>guest_of = 0</code> ; az általa hozott vendégek külön sorok (lásd 6.8)
<code>status</code>	lásd 6.2 állapotgép
<code>paid_with</code>	<code>credit</code> · <code>membership</code> · <code>card</code> · <code>free</code> · <code>admin</code> · <code>cash</code> · <code>comp</code>
<code>pass_id</code>	melyik bérletből vont le kreditet (lemondáskor ide jár vissza)
<code>membership_id</code>	ha tagsággal foglalt (a periódus-keret ebből számol)
<code>mode</code>	<code>studio</code> · <code>online</code> – hogyan vesz részt (online-only órán mindig <code>online</code> ; a vendég a foglalóét öröklí)
<code>join_url</code> , <code>zoom_registrant_id</code>	személyes Zoom-link (ha be van kapcsolva)
<code>reminder_sent</code> , <code>reminder2_sent</code> , <code>join_reminder_sent</code>	elküldött emlékeztetők
<code>guest_of</code> , <code>guest_name</code> , <code>guest_email</code>	vendégsor: a foglaló sorának id-je, a vendég neve és (opcionális) e-mailje; <code>user_id</code> = a foglaló (ő fizet, ő kezeli)
<code>order_id</code>	kártyás fizetés rendelése (egy rendeléshez több sor tartozhat: foglaló + vendégek)
<code>hold_expires</code>	fizetés alatti tartás lejáratát (csak <code>pending</code>)
<code>reminder_sent</code> , <code>checked_in_at</code> , <code>cancelled_at</code> , <code>note</code>	

waitlist – (`session_id`, `user_id`) egyedi; `notified_at` = kapott-e „felszabadult hely” levelet.

passes – bérletek és kreditek

Oszlop	Jelentés
<code>kind</code>	<code>class</code> (csoportos óra / esemény) · <code>private</code> (60 perces magánóra)
<code>credits_total</code> , <code>credits_left</code>	
<code>expires_at</code>	NULL = nem jár le
<code>source</code>	<code>purchase</code> · <code>gift</code> · <code>admin</code> · <code>cancel</code> (lemondott drop-in helyett) · <code>refund</code> (lejárt bérletre visszajáró kredit)

Oszlop	Jelentés
<code>product_id</code> , <code>order_id</code> , <code>name</code>	eredet

orders – minden kártyás fizetés

Oszlop	Jelentés
<code>type</code>	<code>dropin</code> (óra, vendégekkel is) · <code>pack</code> (bérlet, opcionálisan óra lefoglalásával) · <code>gift</code> · <code>private</code> · <code>membership</code> (első díj Checkoutból, megújítások <code>invoice.paid</code> -ből)
<code>status</code>	lásd 6.3
<code>amount_cents</code> , <code>currency</code>	a szerver számolja, a kliens nem befolyásolja
<code>stripe_session_id</code> (UNIQUE), <code>stripe_payment_intent</code> , <code>receipt_url</code>	
<code>stripe_invoice_id</code> (UNIQUE)	tagsági számla (megújítás idempotens rögzítése)
<code>session_id</code> , <code>booking_id</code> , <code>product_id</code>	kapcsolt entitások
<code>meta</code> (JSON)	pl. <code>recipient_name/email/message</code> (gift), <code>request_id</code> (private), <code>guests</code> (nevek), <code>subscription_id</code> , <code>customer_id</code> , <code>membership_id</code> , <code>refunded_cents</code>

gift_cards – `code` (UNIQUE, formátum `0Y-XXXX-XXXX`, nem félreolvasható karakterekkel), `product_id`, `status` (`active` · `redeemed` · `void`), vásárló, címzett, beváltó.

private_requests – `status` (`new` · `offered` · `booked` · `declined` · `cancelled`), igények (`duration_min`, `people`, `location_type`, `address`, `preferred`, `notes`), ajánlat (`session_id`, `price_cents`, `admin_message`), `order_id`.

memberships – a Stripe-előfizetés tükre

Oszlop	Jelentés
<code>product_id</code> , <code>name</code> , <code>classes_per_period</code>	a csomag a csatlakozáskor (0 = korlátlan)
<code>status</code>	<code>active</code> · <code>trialing</code> · <code>past_due</code> · <code>unpaid</code> · <code>paused</code> · <code>cancelled</code> (Stripe <code>canceled</code>) · <code>incomplete</code>
<code>cancel_at_period_end</code>	1 = nem újul meg, a periódus végéig érvényes
<code>current_period_start</code> , <code>current_period_end</code>	UTC, a Stripe-ből szinkronizálva
<code>stripe_subscription_id</code> (UNIQUE), <code>stripe_customer_id</code> , <code>order_id</code> , <code>ended_at</code>	

stripe_events – feldolgozott webhook esemény-azonosítók (idempotencia).

5.2 Egyéb tárolt adatok

Hol	Kulcs	Mit
option	<code>oys_settings</code> , <code>oys_products</code> , <code>oys_db_version</code> , <code>oys_page_{book,account,gifts}</code>	konfiguráció
transient	<code>oys_rl_{ip,user,signup}_*</code>	belépés/regisztráció számlálók (15 perc)
user meta	<code>oys_phone</code> , <code>oys_area</code> , <code>oys_emergency_name</code> , <code>oys_emergency_phone</code> , <code>oys_health_notes</code> , <code>oys_marketing</code>	profil (<code>OYS_Customers::PROFILE_FIELDS</code>)
user meta	<code>oys_waiver_version</code> , <code>oys_waiver_at</code> , <code>oys_waiver_ip</code>	nyilatkozat elfogadása
user meta	<code>oys_stripe_customer_test</code> , <code>oys_stripe_customer_live</code>	Stripe customer ID módonként
post meta (<code>oy_class</code>)	<code>oy_duration</code> , <code>oy_level</code> , <code>oy_intensity</code> (1–3), <code>oy_link</code> , <code>oy_aside_photo</code> , <code>oy_seo_title</code>	téma
post meta (oldal)	<code>oy_seo_title</code> , <code>oy_seo_desc</code>	téma SEO
post meta (<code>oy_faq</code>)	<code>oy_home</code>	főoldalon megjelenik-e
attachment meta	<code>oy_key</code> , <code>oy_pos</code>	importált fotó kulcsa, fókuszpont (<code>object-position</code>)

5.3 Termékek (`oys_products`)

`id => [ name, kind, credits, validity_days, price_cents, description, features, featured, giftable, active, duration_min, sort, interval, interval_count, classes_per_period ]`

<code>kind</code>	Jelentés	Credit fajta
<code>pack</code>	csoportos bérlet	<code>class</code>
<code>intro</code>	bevezető ajánlat – csak <code>OYS_Orders::is_new_customer()</code> esetén vehető (alapból inaktív)	<code>class</code>
<code>private_pack</code>	magánóra-csomag	<code>private</code>
<code>private_single</code>	egy magánóra ára adott hosszra – árlista és ajándék (ajándékként 1 privát kredit)	<code>private</code>
<code>online_pack</code>	online bérlet: <code>credits</code> online óra	<code>online</code>
<code>membership</code>	tagság: $\text{price_cents} / \text{interval_count} \times \text{interval}$ (month/year), <code>classes_per_period</code> csoportos óra periódusonként (0 = korlátlan)	– (nem kredit)

A drop-in ár nem termék: az alkalom (`sessions.price_cents`) vagy a sablon adja.

6. FOLYAMATOK ÉS ÁLLAPOTGÉPEK

6.1 Helyfoglalás – versenyhelyzet-mentes számláló

```
UPDATE wp_ows_sessions SET booked = booked + 1
WHERE id = %d AND status = 'scheduled' AND booked < capacity
```

Ha az érintett sorok száma 1, a hely a miénk (`OYS_Schedule::take_seat()`); különben telt ház. Felszabadítás: `release_seat()` (`booked - 1`, soha nem megy 0 alá), ami kiváltja az `ows_seat_released` actiont → várólista-feldolgozás. Ha a számláló elcsúszna (kézi DB-szerkesztés), az `OYS_Schedule::recount()` a foglalásokból újrászámolja; az admin névsor oldal megnyitáskor ezt meg is teszi.


Társaságnál (foglaló + vendégek) egyszerre N hely kell, mindet vagy semmit:

```
UPDATE wp_ows_sessions SET booked = booked + %N WHERE id = %d AND status = 'scheduled' AND booked + %N <= capacity
```

(`take_seats()` / `release_seats()`).

Fontos: foglalást **mindig** az `OYS_Bookings` metódusain keresztül hozz létre vagy törölj, különben a számláló elcsúszik.

6.2 Foglalás állapotai




- **Tartás (hold):** `hold_minutes` (min. 30) + **5 perc** – mindig tovább él, mint a Stripe Checkout Session, ami lejárat után már nem fizethető.

- **A tartás nem foglalás.** `active_for()` csak `confirmed/attended/no_show` sort ad vissza; a be nem fejezett kártyás fizetést `unfinished_for()` adja. Ha az ügyfél a böngésző Vissza gombjával hagyja ott a Stripe oldalt (nem a Stripe „vissza” linkjével), az óra oldalán „Your payment wasn't finished” doboz jelenik meg „Continue to payment” gombbal (`orders.meta.checkout_url`). Ha inkább újra foglal, a `handle_checkout()` először `abandon_unfinished()`-t hív: lezárja a régi Stripe Checkoutot (`/expire`), és felszabadítja a helyeket. Ha a Stripe szerint a régi már ki lett fizetve (az `expire` hibát ad), akkor `sync_session()` teljesíti, és nem indul második fizetés.
- Ha a fizetés **a tartás lejártá után** érkezik (pl. késő aszinkron fizetés), a `confirm_order()` soronként újra helyet kér; ha nincs, akkor is megerősíti (a vendég fizetett), a számlálót túltolja, és e-mailben szól a stúdiónak.
- **Lemondás szabálya** (`cancel()`):

Ki / mikor	<code>paid_with = credit</code>	<code>paid_with = card</code>	egyéb
Ügyfél, határidőn belül (<code>cancel_hours</code> , magánóránál <code>private_cancel_hours</code>)	kredit vissza ugyanarra a bérletre (ha a bérlet ≤ 1 napon belül lejár vagy lejárt: új 1 kredites, 30 napos) → <code>returned</code>	új 1 kredites bérlet (<code>dropin_credit_days</code>) → <code>credit</code>	tagság: az óra nem számít bele a keretbe → <code>membership</code> ; egyéb: <code>none</code>
Ügyfél, határidő után	nincs visszatérítés → <code>late</code>	→ <code>late</code>	→ <code>late</code>
Stúdió (<code>by_studio</code>)	mindig mint „határidőn belül”		

A pénz visszautalása sosem automatikus lemondáskor; arra az admin „Refund” gombja szolgál.

6.3 Rendelés és teljesítés



Pontosan egyszeri teljesítés. A `mark_paid()`:

```
UPDATE wp_oys_orders SET status='paid', paid_at=%s
WHERE id=%d AND status IN ('pending','expired','failed')
```

Csak az a hívás teljesít (`fulfil()`), amelyik ezt az UPDATE-et megnyerte. Két forrás indíthatja, és bármilyen sorrendben, akár párhuzamosan érkezhettek:

1. **Webhook** (`checkout.session.completed` / `async_payment_succeeded`),
2. **Visszatérő oldal** (`template_redirect` → `OYS_Frontend::return_from_stripe()` → `OYS_Stripe::sync_session()`), ha a vendég hamarabb ér vissza, mint a webhook.


`fulfil()` típusonként:

type	Teendő
dropin	<code>OYS_Bookings::confirm_order(order_id)</code> – a rendelés összes tartott sora (foglaló + vendégek) megerősítve
private	ugyanaz + <code>OYS_Privates::mark_paid(request_id)</code>
pack	bérlet jóváírása (<code>grant_product</code>) + levél; ha van tartott foglalás („vedd meg és foglald le”): <code>confirm_order(order_id, pass_id)</code> soronként 1 kreditet von le az új bérletből, a sorok <code>paid_with=credit</code> lesznek (így lemondáskor a kredit a bérletre jár vissza)
gift	ajándékkód létrehozása, levél a címzettnek és a vásárlónak
membership	<code>OYS_Memberships::activate_from_order()</code> – tagság létrehozása a Stripe-előfizetésből, periódus lekérése, üdvözlő levél

Utána: admin értesítő levél + `oys_order_paid` action.

Visszatérítés (`mark_refunded`): részleges esetén csak státusz és `meta.refunded_cents` . Teljesnél ráadásul: a rendelés összes megerősített foglalásának törlése (`OYS_Bookings::void` , a helyek felszabadulnak), a rendeléssel vett bérlet maradék kreditjeinek nullázása, aktív ajándékkód érvénytelenítése.

6.4 Tipikus foglalás kártyával (időrend)




Megszakítás („Back” a Stripe oldalon): a visszatérő oldal lejárátja a Checkout Sessiont a Stripe-nál (`/expire`), a rendelés `expired`, a hely azonnal felszabadul.

6.5 Várólista

`process_waitlist( session_id )` fut minden hely-felszabaduláskor (`oys_seat_released`), ha az óra kezdete előtt még több mint `waitlist_cutoff_hours` van:

1. Sorban végigmegy a várólistán, amíg van szabad hely.
2. Akinek a tagsága fedezi az órát, vagy van érvényes kreditje → **automatikusan lefoglalja** (előbb tagsággal, utána bérletből), „You're in” levél.
3. Akinek nincs → egyszeri „A spot opened” levél (`notified_at`), aki előbb foglal, azé.

6.6 Magánóra



- A privát alkalmat **csak a kérő ügyfél** láthatja és foglalhatja (`OYS_Privates::may_book()`); bejelentkezés nélkül a foglaló oldal nem mutat semmit (a helyszín lehet az ügyfél lakcíme).
- Privát kredit csak **60 perces** alkalomra használható (`credits_allowed` = 1 csak 60 percnél).

6.7 Ajándékkártya

Vásárlás (`oys_gift_buy`, bejelentkezés kell) → `gift` rendelés → fizetés után kód → címzett e-mail. Beváltás (`oys_gift_redeem`): feltételes UPDATE `active` → `redeemed` (kétszer nem váltható be), majd `grant_product(..., 'gift')`.


6.8 Vendégek (társaság)

A belépett ügyfél foglaláskor (vagy később) **több vendéget** is hozhat (`max_guests`, alap 4, a szabad helyek száma is korlátozza). Minden vendég **külön foglalási sor** (`guest_of` = a foglaló sora, `user_id` = a foglaló), saját hellyel és saját fizetéssel:

Fizetés	Foglaló	Vendégek
Bérlet (<code>credit</code>)	1 kredit	fejenként 1 kredit ugyanabból a bérletből (előre ellenőrzött egyenleg; hiány esetén semmi nem történik)
Kártya (<code>card</code>)	drop-in ár	fejenként drop-in ár – egy Checkout, a Stripe-számlán külön sor: „Guest ticket: Óra × N” (nevekkel)
Tagság (<code>membership</code>)	tagság	bérletből, ha elég kredit van; különben kártyával (külön rendelés csak a vendégekre)
Bérlet vétele + foglalás (<code>pack:ID</code>)	1 kredit az új bérletből	fejenként 1 kredit az új bérletből (a bérletnek elég nagyinak kell lennie)
Ingyenes alkalom	ingyenes	ingyenes

- **Utólag hozzáadás:** a foglaló oldal „Bring guests” űrlapja (`add_guests` = a foglaló sora) → `book_party(..., host_booking)` vagy kártyánál `hold(..., include_host=false, host_booking)`.
- **Eltávolítás:** a fiókban vendégenként „Remove” → `OYS_Bookings::cancel(guest_row)`; a lemondási szabály vendégenként érvényes (időben: kredit vissza, kártyásnál óra-kredit a foglalónak).
- **A foglaló lemondása** a vendégeit is lemondja (`cancel()` a `guests_of()` sorokra is lefut), egy e-mail összesít.
- **Megjelenés:** névsor („Guest · Név · with Anna”), napi áttekintő, visszaigazoló és emlékeztető levél (vendéglista), vendég-meghívó e-mail .ics-szel, ha van e-mail, Stripe-számla sor, rendelés leírása („+2 guests”).
- **A tagság csak a tagot fedezi**, a vendégeket soha (`used_in_period` csak `membership_id`-s sorokat számol).
- `active_for()` csak a saját sort nézi (`guest_of = 0`), így a vendégsorok nem akadályozzák a foglaló következő foglalását, és más ügyfél foglalásának sem számítanak.

■ 6.9 Tagság (Stripe előfizetés)



- **Foglalás tagsággal** (`OYS_Memberships::covers()`): csoportos óra vagy esemény, ami engedi a bérletet; státusz `active`/`trialing`/`past_due` (a Stripe újrapróbálkozásai alatt a tag még foglalhat); korlátos csomagnál, vagy ha a lemondás ütemezve van, csak az aktuális periódusba eső óra; korlátos csomagnál maradt még alkalom (`used_in_period` = a periódusba eső `confirmed`/`attended`/`no_show`/`late_cancelled` tagsági sorok).
- **Két fülön egyszerre** foglalt utolsó alkalom: a második foglalás a beszúrás után visszagörgetődik (`book_party` ellenőrzi a keretet).
- **Lemondás az ügyféltől**: fiók → „Cancel membership” → `cancel_at_period_end=true` a Stripe-ban; a periódus végéig foglalhat; „Keep my membership” visszavonja. **Kártya, számlák**: Stripe Customer Portal (`/v1/billing_portal/sessions`), ezt a Stripe dashboardon be kell kapcsolni.

- **Stúdió:** Studio → Memberships: lemondás periódus végére / visszavonás / azonnali megszüntetés (`DELETE /v1/subscriptions/{id}`, visszatérítés nélkül).
- **Véget ért tagság:** a jövőbeli, tagsággal foglalt órák lemondódnak (e-mailt kap), a vendégeik is.
- **Árváltozás:** a csomag árának módosítása csak az új tagokra érvényes (a Stripe-ban a meglévő előfizetés ára marad).
- **MRR:** a foglalható, nem lemondott tagságok havi díjának összege (`OYS_Memberships::mrr()`), a Today és a Memberships oldalon.

6.10 Online órák

- Az alkalom (és a heti óra) `format` mezője `studio` vagy `online`. Online órát a naptárban az „In person / Online” kapcsolóval lehet beállítani; új online óra az `online_price_cents` beállítás árát kapja (alap \$6), de óránként átírható.
- **Kredit:** `OYS_Bookings::credit_kind()` online csoportos órára `online`. Fizetési sorrend: online kredit (online bérlet, pl. `online-10`: 10 óra \$50) → ha nincs, **átváltás:** `OYS_Passes::consume_for()` levon 1 stúdió kreditet, és létrehoz egy `online` bérletet `online_per_credit` (alap 4) kredittel, ugyanazzal a lejáratával (`source = convert`, név: „Online classes (from 5-class pass)”), és abból használ 1-et. Így 1 stúdióalkalom = 4 online óra. `available_for()` ezt már beszámolja (a foglalóoldal „Use my pass (4 online classes)”).
- Online kredittel stúdióórát nem lehet fizetni.
- **Lemondás** időben: a kredit az online bérletre jár vissza; kártyás online drop-in után „Online class credit” jár.
- **Tagság:** az online órákat minden tagság tartalmazza, és a havi keretbe **nem** számítanak (`used_in_period` kihagyja, `covers()` nem nézi a keretet). Ütemezett lemondásnál a periódus vége rájuk is vonatkozik.
- **Online magánóra:** a `private_single` termékeknek van `online_price_cents` ára (60/75/90 perc: \$65/\$80/\$95 minta); az árlista és a kérés űrlap mutatja; online kérésre az ajánlat ezt az árat tölti ki, és az alkalom `format = online` lesz.

6.11 Admin naptár

`OYS_Calendar` (`includes/admin/class-calendar.php`) + `assets/calendar.js` / `calendar.css`, keretrendszer nélkül. Studio → **Calendar** (`page=oys-calendar`, `&week=Y-m-d`, `&open=ID`).

REST (cookie + <code>wp_rest</code> nonce, <code>oys_manage</code>)	Mit csinál
GET <code>oys/v1/admin/calendar?from=&days=7</code>	a hét alkalmi helyi időben (<code>date</code> , <code>start</code> , <code>duration</code>), foglalók nevei, várólista, heti óra címkéje
POST <code>oys/v1/admin/sessions</code>	új alkalom; <code>repeat=weekly</code> esetén heti óra (<code>valid_from</code> = a dátum) + generálás
POST <code>oys/v1/admin/sessions/{id}</code>	módosítás; <code>scope=one</code> csak ez a dátum, <code>scope=series</code> ez és a következő hetek (a heti óra is); <code>notify=true</code> → <code>OYS_Emails::session_changed()</code> a foglalóknak (és az e-mailes vendégeknek), .ics-szel
POST <code>oys/v1/admin/sessions/{id}/cancel</code>	<code>scope=one</code> egy dátum; <code>scope=series</code> a heti óra leállítása (inaktív) + minden további dátum lemondása

Felület: heti rács (telefonon napi fülek), üres időre kattintás = új óra oldalpanelben (kattintott idő, online kapcsolónál online ár), órára kattintás = szerkesztés (foglalók, várólista, névsor link), **húzás** = áthelyezés (15 perces lépés, másik napra is), **alsó szél húzása** = hossz. Heti óránál párbeszéd: „Only this date” / „This and following weeks”, foglalók esetén „Email the N people booked” pipa. A kapacitás nem mehet a foglalók száma alá. Múltbeli és lemondott alkalom csak olvasható.

Sorozat-módosításnál minden további dátum ugyanannyi nappal tolódik, mint a szerkesztett, és az új kezdési időt kapja; a `tpl_slot` is átíródik, így a generálás nem duplikál. A lemondott dátumok is követik az új időpontot, hogy ne jöjjenek létre újra.

6.12 Hibrid órák (stúdió + élő online)

- `format = hybrid`: az óra a stúdióban van, és élőben közvetítik. A foglaló választ: **In the studio** (`mode = studio`, drop-in ár, stúdiókredit, `booked/capacity`) vagy **Live online** (`mode = online`, `online_price_cents`, online kredit / átváltás, `online_booked/online_capacity`, 0 = korlátlan).
- `oys_mode_for( $session, $mode )` dönti el a tényleges módot (online-only órán mindig online). Minden helyfoglaló függvény kap `$mode`-ot: `take_seats()`, `release_seats()`, `force_seats()`, `spots_left()`, `price_for()`; a `book_party()` / `hold()` / `book_with_*`() / `book_manual()` `mode` argumentummal. A vendég a foglaló módját öröklí.
- Foglalóoldal: két fül (`?mode=online`); ha a stúdió tele van és online van hely, alpból az online nyílik. A várólista csak a stúdióhelyekre vonatkozik.
- Kredit: `credit_kind( $session, $mode )`, `available_for( $user, $session, $mode )`, `consume_for(..., $mode)`; tagság: `covers( $m, $session, $mode )`, és `used_in_period()` a `mode = online` sorokat nem számolja.
- Link: `OYS_Bookings::join_link( $booking )` – csak online résztvevőnek; a `oys_join_link` filteren át a Zoom adja, különben az órán megadott `online_url`. Stúdiós résztvevő soha nem kapja meg.

6.13 Zoom (automatikus meetingek)

`OYS_Zoom` (`includes/class-zoom.php`). Beállítás: Studio → Settings → Zoom (Account ID, Client ID, Client Secret; vagy `OYS_ZOOM_ACCOUNT_ID` / `OYS_ZOOM_CLIENT_ID` / `OYS_ZOOM_CLIENT_SECRET` a `wp-config.php`-ban), meeting gazdája (`me` vagy e-mail), automatikus meetingek, személyes linkek, várószoba, kapcsolatteszt.

- Zoom app**: Zoom App Marketplace → Develop → Build App → *Server-to-Server OAuth*; jogok (scope): meeting létrehozás / módosítás / törlés és regisztráltak kezelése (`meeting:write:admin` vagy a részletes `meeting:write:meeting:admin`, `meeting:update:meeting:admin`, `meeting:delete:meeting:admin`, `meeting:write:registrant:admin`, `meeting:update:registrant_status:admin`, és `user:read:user:admin` a teszthez). Az appot aktiválni kell.
- Token**: `POST https://zoom.us/oauth/token?grant_type=account_credentials&account_id=...` Basic auth-tal; transientben ~55 percig; 401-nél egyszer újrakéri.
- Mikor jön létre a meeting**: amikor egy online résztvevőnek először kell a link (visszaigazoló levél – `join_link()` lustán hívja `ensure_meeting()`-et), az óránkénti `prepare_upcoming()` a 26 órán belüli, online foglalással bíró órákra, vagy a névsor „Create the Zoom meeting now” gombja. Csak `online/hybrid`, `scheduled`, **kézzel beírt link nélküli** órára.
- Egyszerre két kérés** (Stripe webhook + visszatérő oldal) nem hoz létre két meetinget: `claim()` feltételes UPDATE-tel `creating:<időbélyeg>` jelölőt tesz a `zoom_meeting_id`-be; a másik kérés 5 másodpercig vár az id-re. 60 másodpercnél régebbi jelölőt (összeomlás) átvész.
- Hiba**: 10 percig nem próbálja újra (transient), a stúdió e-mailt kap (`studio_alerts`), a foglalás ettől még létrejön; a link a levélben „hamarosan érkezik” szöveggel helyettesítődik, az emlékeztető már tartalmazza.

- **Szinkron:** `oys_session_saved` action (`OYS_Schedule::save()` minden frissítés után): időpont / hossz / cím változás → `PATCH /meetings/{id}`; lemondás, nem-online formátum vagy kézi link → `DELETE` és a mezők ürítése.
- **Személyes linkek** (`zoom_personal`): minden online résztvevő regisztrálva lesz (`POST /meetings/{id}/registrants`, `approval_type = 0`), a saját linkje a `bookings.join_url`-ba kerül; lemondáskor `PUT .../registrants/status` `cancel`. Online vendégnek ilyenkor kötelező az e-mail. Fizetős Zoom (Pro) kell hozzá.
- **Óra indítása:** névsor / naptár „Start the Zoom class” → `admin-post.php?action=oys_admin_zoom_start` → friss `start_url` (`GET /meetings/{id}`) → átirányítás.
- Fejlesztéshez: `OYS_ZOOM_API_BASE`, `OYS_ZOOM_OAUTH_URL` konstansok a szimulátorra (16.4).

6.14 Mobil API és iOS app

API – `OYS_App_API` (`includes/class-app-api.php`), útvonalak a `oys/v1/app/` alatt:

Módszer	Útvonal	Mit csinál
POST	<code>/login {email, password, device}</code>	Belépés (a web rate-limitje érvényes) → <code>{token, me}</code>
POST	<code>/logout</code>	Az aktuális token visszavonása
GET	<code>/me</code>	Profil, egyenlegek (<code>class / online / private</code>), bérletek, tagság, nyilatkozat, stúdió-adatok, webes linkek
POST	<code>/waiver</code>	Nyilatkozat elfogadása → <code>me</code>
GET	<code>/schedule?days=</code>	Közelgő órák (max. 60 nap); magánóra csak a sajátja
GET	<code>/sessions/{id}?mode=online</code>	Egy óra + a fizetési lehetőségek (<code>membership / credit / card / free</code>) az adott módra
POST	<code>/sessions/{id}/book {mode, method, guests[], accept_waiver}</code>	Foglalás; kártyánál <code>{status: 'checkout', url}</code> – a Stripe Checkout böngészőben nyílik
POST	<code>/sessions/{id}/waitlist {do: 'leave' ?}</code>	Várólista be / ki
GET	<code>/bookings?when=past</code>	Saját foglalások (közelgő vagy múltbeli)
POST	<code>/bookings/{id}/cancel</code>	Lemondás, a webes szabályokkal; <code>{outcome, message}</code>
POST	<code>/push-token {token, platform}</code>	Expo push token tárolása (<code>oys_push_tokens</code> user meta) – a küldés még nincs kész

- **Token:** `"<user_id>.<40 karakter>"`, a szerveren csak HMAC-hash-e van (`oys_app_tokens` user meta, eszközönként, max. 10). Fejléc: `Authorization: Bearer ...`, vagy `X-OYS-Token: ...` (ha a tárhely lenyeli az Authorization fejléct). 401 → az app kilépteti a felhasználót.
- **Hibák:** szabványos WP REST hiba (`code`, `message`, `data.status`); az app a `message`-et mutatja. A 409 `oys_waiver` azt jelenti, hogy előbb a nyilatkozat kell.
- **Join link:** a `join_url` online foglalásnál `''`, amíg az óra 60 percen belülre nem ér, utána a (Zoom) link; óra végén `null`.
- **Kártyás fizetés az appból:** a rendelés `meta.app = 1` → a Stripe visszatérő URL-je `app=1`-et kap → a köszönőoldalon „Back to the app” gomb (`oliviayoga://bookings`, `oys_app_return_url` filter). Az app bezárja a böngészőt és frissít.

App – `app/` (Expo SDK 57, Expo Router, TypeScript). Részletek, futtatás és TestFlight-kiadás: `app/README.md`.

- Képernyők: belépés; Órarend (szűrő: összes / stúdió / online); óra részletei és foglalás (hibrid módválasztó, fizetési mód, vendégek, nyilatkozat, várólista, lemondás, „Join the live class”); Saját óráim (közelgő / múlt); Bérletek (egyenlegek, bérletek, tagság); Profil.
- A token az iOS Keychainben (`expo-secure-store`), weben (csak előnézet) `localStorage`-ban.
- Vásárlás (bérlet, tagság, ajándék) és profilszerkesztés: a weboldal nyílik az appon belüli böngészőben – az App Store szabályai szerint fizikai szolgáltatás (jogaóra) fizethető külső fizetéssel; a digitális tartalom (pl. felvételek) eladása viszont Apple in-app vásárlást igényelne.

7. STRIPE INTEGRÁCIÓ

- **Stripe Checkout** (hosted): `mode=payment` (órák, bérletek, ajándék, magánóra; több tételsorral) és `mode=subscription` (tagság, `price_data.recurring`), dinamikus fizetési módok (a Stripe dashboardon kapcsolhatók). SDK nincs: `OYS_Stripe::request()` = `wp_remote_request` + form-encoded body, `Stripe-Version: 2024-06-20`.
- **API alap-URL** felülírható: `OYS_STRIPE_API_BASE` (csak teszthez!).
- **Kulcsok**: Settings oldal vagy `wp-config.php` konstansok, amelyek elsőbbséget élveznek: `OYS_STRIPE_SECRET_KEY`, `OYS_STRIPE_WEBHOOK_SECRET`. Élesben a konstans ajánlott (nem kerül adatbázis-mentésbe). Korlátozott kulcs (restricted key) esetén szükséges jogok: Checkout Sessions (write), Customers (write), Refunds (write), Subscriptions (write), Customer portal (write), Invoices / PaymentIntents / Charges (read).
- **API verzió**: `Stripe-Version: 2024-06-20` (itt a periódus-mezők az előfizetésen vannak; a kód az újabb, tételszintű mezőket is kezeli).
- **Idempotencia a kimenő hívásokon**: `Idempotency-Key` = `oys-order-{id}`, `oys-customer-{user}-{mode}`, `oys-refund-{order}-{amount}`.
- **Customer**: felhasználónként egy (`oys_stripe_customer_{test|live}` user meta), így a nyugták és a Stripe-os ügyféladatok egy helyen vannak.
- **Checkout paraméterek**: `client_reference_id` = order id, `metadata.order_id`, `expires_at` = most + `hold_minutes` (Stripe minimuma 30 perc), `success_url` a `{CHECKOUT_SESSION_ID}` helyőrzővel és egy HMAC kulccsal (`OYS_Stripe::order_key()`), hogy a visszatérő oldal ne legyen kitalálható.
- **Webhook**: `POST /wp-json/oys/v1/stripe-webhook` 1. Aláírás ellenőrzés: `Stripe-Signature: t=...,v1=...`, `HMAC-SHA256(secret, "{t}.{payload}")`, `hash_equals`, **5 perc** tolerancia → hibánál `400`. 2. Idempotencia: `INSERT IGNORE` az `stripe_events` táblába; ha már volt → `200 duplicate`. 3. Feldolgozás; kivétel esetén az eseményt törli a táblából és `500`-at ad, hogy a Stripe újrapróbálja.

Esemény	Teendő
<code>checkout.session.completed</code> (ha <code>payment_status=paid</code>)	<code>sync_session()</code> (nyugta-link miatt újraolvassa), hiba esetén az esemény adataiból teljesít
<code>checkout.session.async_payment_succeeded</code>	ugyanez
<code>checkout.session.async_payment_failed</code>	rendelés <code>failed</code> , hely felszabadul
<code>checkout.session.expired</code>	rendelés <code>expired</code> , hely felszabadul
<code>charge.refunded</code>	<code>mark_refunded(amount_refunded)</code> – a Stripe dashboardon indított visszatérítést is átveszi
<code>customer.subscription.updated</code> / <code>.deleted</code>	<code>OYS_Memberships::sync()</code> – státusz, periódus, ütemezett lemondás; véget érésnél a jövőbeli tagsági foglalások lemondása
<code>invoice.paid</code>	<code>OYS_Memberships::record_invoice()</code> – megújítás rögzítése rendelésként (<code>stripe_invoice_id</code> egyedi), periódus frissítés
<code>invoice.payment_failed</code>	<code>OYS_Memberships::payment_failed()</code> – <code>past_due</code> , levél az ügyfélnek és a stúdiónak

8. NYILVÁNOS FELÜLET: SHORTCODE-OK ÉS ŰRLAPKEZELŐK

8.1 Plugin shortcode-ok

Shortcode	Attribútumok	Hol
<code>[oys_schedule]</code>	<code>days</code> (14), <code>kind</code> (group,event), <code>class</code> (slug), <code>empty_days</code> (yes / no)	Schedule & pricing, főoldal, órátípus oldal
<code>[oys_events]</code>	–	Events oldal, főoldal
<code>[oys_pricing]</code>	–	Schedule & pricing, főoldal
<code>[oys_book]</code>	– (URL paraméterek: <code>session</code> , <code>product</code> , <code>oys_order</code> + <code>oys_key</code> + <code>oys_return</code>)	Book oldal
<code>[oys_account]</code>	– (<code>tab</code> = <code>bookings</code> · <code>passes</code> · <code>membership</code> · <code>private</code> · <code>history</code> · <code>payments</code> · <code>profile</code>)	My account oldal
<code>[oys_gift_cards]</code>	–	Gift cards oldal
<code>[oys_private_request]</code>	–	Private yoga oldal

8.2 Űrlapkezelők (`admin-post.php`, mind noncé-val)

action	Kinek	Mit csinál
<code>oys_register</code>	vendég	fiók létrehozása + nyilatkozat + belépés + üdvözlő levél
<code>oys_login</code>	vendég	<code>wp_signon</code>
<code>oys_checkout</code>	belépett	foglalás: <code>method</code> = <code>credit</code> · <code>membership</code> · <code>card</code> · <code>free</code> · <code>pack</code> : { <code>product_id</code> }; <code>guest_name</code> [], <code>guest_email</code> []; <code>add_guests</code> = meglévő foglalás (vendég hozzáadása)
<code>oys_join</code>	belépett	tagság: Checkout előfizetés módban
<code>oys_membership</code>	belépett, saját tagság	<code>do</code> = <code>cancel</code> (periódus végén) · <code>resume</code> · <code>portal</code> (Stripe ügyfélportál)
<code>oys_buy</code>	belépett	bérlet vásárlás foglalás nélkül
<code>oys_cancel</code>	belépett, saját foglalás	lemondás
<code>oys_waitlist</code>	belépett	<code>do</code> = <code>join</code> / <code>leave</code>
<code>oys_ics</code>	belépett, saját foglalás (vagy manager)	.ics letöltés (GET, nonce a linkben)
<code>oys_profile</code> , <code>oys_waiver</code>	belépett	profil, jelszó, nyilatkozat

action	Kinek	Mit csinál
<code>oys_private_request</code>	belépett	magánóra-kérés
<code>oys_gift_buy</code> , <code>oys_gift_redeem</code>	belépett	ajándékkártya

A `nopriv_` változatok vendégnél visszairányítanak (a checkout és a buy csak belépve működik). Minden kezelő a végén `wp_safe_redirect`-tel tér vissza (PRG minta), az üzenet flash-ben megy.

8.3 Téma shortcode-ok (a jóváhagyott oldalszövegekben)

`[oy_classes]`, `[oy_faq]`, `[oy_areas]`, `[oy_breath]`, `[oy_contact_form]`, `[oy_booking_link label=""]`, `[oy_private_link]`, `[oy_gift_link]`, `[oy_button url="" label=""]`, valamint az átirányítók: `[oy_schedule]` → `[oys_schedule]`, `[oy_pricing]` → `[oys_pricing]`, `[oy_events]` → `[oys_events]`. A kapcsolati űrlap (`oy_contact`) a `notify_email` címre küld.

9. ADMIN FELÜLET (STUDIO MENÜ)

`OYS_Admin` – minden oldal `oys_manage` jogot kér. Minden művelet egy helyen fut át:

```
admin-post.php?action=oys_admin_{művelet} → OYS_Admin::guard() → current_user_can( 'oys_manage' ) + check_admin_referer → do_{művelet}()
```

Új admin művelet felvétele: add hozzá a nevét az `init()`-ben lévő `$actions` tömbhöz, írd egy `private static function do_{név}()` metódust, és az űrlapot `self::form( '{név}' )` nyissa (ez teszi bele a noncét).

Oldal (page=)	Tartalom
<code>oys</code>	Ma: KPI-k (30 napos bevétel, 7 napos telítettség, aktív tagok + MRR, új kérések, ügyfelek), mai névsorok (vendégekkel), 7 napos lista
<code>oys-calendar</code>	Naptár (6.11): heti nézet, hozzáadás, szerkesztés, húzás, heti ismétlés, lemondás
<code>oys-schedule</code>	„Rosters & list”: alkalmak listája (upcoming/past); <code>&edit=ID</code> klasszikus szerkesztő; <code>&session=ID</code> névsor, jelenlét, hozzáadás, várólista, „Edit in calendar”
<code>oys-templates</code>	(menüben rejtett, a listáról elérhető) heti órák táblázatként
<code>oys-private</code>	Kérések; <code>&request=ID</code> ajánlat / elutasítás
<code>oys-customers</code>	Keresés; <code>&user=ID</code> profil, tagság, bérletek (módosítás, kredit adás), foglalások, fizetések
<code>oys-members</code>	Tagok, MRR, fizetési problémák, lemondás periódus végére / visszavonás / azonnali megszüntetés
<code>oys-orders</code>	Szűrés státuszra, nyugta, részleges/teljes visszatérítés
<code>oys-emails</code>	Emails & reminders : feladó, emlékeztetők, minden levél ki/be; <code>&edit=kulcs</code> szöveg, előnézet, teszt, visszaállítás
<code>oys-gifts</code> , <code>oys-products</code> , <code>oys-settings</code>	ajándékkártyák, árak/bérletek, beállítások (Stripe, szabályok, online, Zoom , nyilatkozat)

10. HÁTTÉRFELADATOK (CRON)

Hook	Ütem	Feladat
<code>oys_frequent</code>	5 perc (<code>oys_5min</code>)	<code>OYS_Bookings::expire_holds()</code> – lejárt tartások · <code>OYS_Cron::send_reminders()</code> – óra-emlékeztetők (<code>reminder_hours</code> , <code>reminder2_hours</code>) · <code>send_join_reminders()</code> – online link <code>join_reminder_minutes</code> perccel előtte
<code>oys_hourly</code>	óránként	<code>OYS_Schedule::generate()</code> – alkalmak <code>weeks_ahead</code> hétre előre · <code>send_pass_expiry()</code> – bérlet lejár <code>pass_expiry_days</code> napon belül · <code>OYS_Zoom::prepare_upcoming()</code> – Zoom meetingek a következő 26 órára

- A generálás **idempotens** (`template_id` + `starts_at` alapján kihagyja a meglévőt), bármikor futtatható.

- Emlékeztető csak olyan foglalásra megy, amely az adott emlékeztető ideje **előtt** jött létre (aki 3 órával előtte foglal, a visszaigazolást kapja, a 24 órás emlékeztetőt nem), és mindegyik csak egyszer (`reminder_sent`, `reminder2_sent`, `join_reminder_sent`, `passes.expiry_notice_sent`). 0 = kikapcsolva; a levél kikapcsolása a Studio → Emails oldalon szintén leállítja.
- Élesben **valódi cron** ajánlott (`DISABLE_WP_CRON` + 5 percenkénti `wp-cron.php` hívás), különben forgalom nélkül nem futnak a feladatok.

11. E-MAILEK

`OYS_Emails::send( $to, $subject, $heading, $body_html, $attachments, $cta )` – egységes HTML keret (táblázatos, inline stílus, e-mail kliens-barát). A `.ics` fájlok ideiglenesen a `uploads/oys-tmp/` mappába kerülnek és küldés után törlődnek.

Szerkeszthető szövegek (`OYS_Email_Templates`, Studio → **Emails & reminders**): minden levélnek kulcsa van, alapértelmezett tárgya, címsora, üzenete, záró sora és gombfelirata, helyettesítőkkal (`{first_name}`, `{studio}`, `{class}`, `{date}`, `{date_short}`, `{day}`, `{time}`, `{location}` + levélfüggők, pl. `{guest_name}`, `{host}`, `{reason}`, `{pass}`, `{classes_left}`, `{expires}`, `{ends}`, `{from}`, `{gift}`). A mentett eltérések az `oys_email_templates` opcióban vannak (kulcs → mezők + `enabled`); ami nincs mentve, az alapértelmezés. A levélküldő függvények a `compose()`-on át: üzenet → **automatikus részletek** (óra, vendégek, csatlakozási link, nyugta, ajándékkód – ezek nem szerkeszthetők) → záró sor → (pl. lemondási szabály). Kikapcsolt levél nem megy ki. Az admin oldalon előnézet (`OYS_Emails::preview()` mintaadatokkal), tesztlevél a saját címre (`send_test()`), visszaállítás.

Kulcs	Mikor
<code>booking_confirmed</code> (+ <code>.ics</code>), <code>guests_added</code>	megerősített foglalás; ha csak vendég került be
<code>guest_invite</code> (+ <code>.ics</code>), <code>guest_cancelled</code>	vendégnek, ha megadott e-mailt
<code>booking_cancelled</code> , <code>class_cancelled</code>	lemondás az ügyféltől / a stúdiótól (az ok a <code>{reason}</code>)
<code>session_changed</code> (+ <code>.ics</code>)	a naptárban áthelyezett óra, ha „email the people booked”
<code>waitlist_promoted</code> (+ <code>.ics</code>), <code>waitlist_spot_open</code>	várólista
<code>reminder</code> , <code>join_reminder</code> , <code>pass_expiring</code>	emlékeztetők (10. fejezet)
<code>welcome</code> , <code>pass_purchased</code> , <code>gift_card</code> , <code>gift_receipt</code>	fiók, vásárlás, ajándék
<code>private_request_received</code> , <code>private_offer</code> , <code>private_declined</code>	magánóra
<code>membership_started</code> , <code>membership_cancel_scheduled</code> , <code>membership_ended</code> , <code>membership_payment_failed</code>	tagság
<code>studio_payment</code> , <code>studio_private</code> , <code>studio_cancellation</code> , <code>studio_membership</code> , <code>studio_alerts</code>	a stúdiónak (<code>notify_email</code>), csak ki/be

Új levél: vegyél fel egy kulcsot a `registry()`-ben (vagy az `oys_email_templates` filterrel), és küldd `compose( 'kulcs', $to, $vars, $blocks, ... )`-szal. Feladó: `email_from_name` / `email_from`; élesben SMTP / tranzakciós szolgáltató kell (README).

12. HOOKOK (BŐVÍTÉSI PONTOK)

Actionök

Hook	Paraméterek	Mikor
<code>oys_booking_confirmed</code>	<code>\$booking_id</code>	foglalási sor megerősítve (kredit, tagság, kártya, kézi, várólista) – vendégsoronként is
<code>oys_booking_cancelled</code>	<code>\$booking_id</code> , <code>\$outcome</code> (<code>returned</code> / <code>credit</code> / <code>late</code> / <code>none</code>)	lemondás
<code>oys_order_paid</code>	<code>\$order_id</code>	rendelés teljesítve (egyszer); tagsági megújításnál is
<code>oys_membership_started</code>	<code>\$membership_id</code>	új tag
<code>oys_membership_ended</code>	<code>\$membership_id</code>	tagság véget ért
<code>oys_seat_released</code>	<code>\$session_id</code> , <code>\$mode</code>	hely felszabadult (belül: várólista)
<code>oys_session_saved</code>	<code>\$session_id</code> , <code>\$before</code>	alkalom módosítva (<code>OYS_Schedule::save()</code>); a Zoom ezzel tartja szinkronban a meetinget
<code>oys_zoom_meeting_created</code>	<code>\$session_id</code> , <code>\$meeting</code>	új Zoom meeting
<code>oys_email_sent</code>	<code>\$to</code> , <code>\$subject</code> , <code>\$html</code>	minden kimenő levél után (naplózáshoz, CRM-hez)

Filterek

Filter	Alapérték	Ki használja
<code>oys_class_titles</code>	<code>[]</code>	a téma tölti fel <code>slug => cím</code> párokkal az <code>oy_class</code> posztokból
<code>oys_class_url</code>	<code>''</code> , <code>\$slug</code>	a téma adja az órátípus oldal URL-jét
<code>oys_corporate_contact_url</code>	<code>/contact/?topic=corporate#book</code>	árkártya „Request a proposal”
<code>oys_featured_badge</code>	„Most popular” címke	a téma forgó matricára cseréli
<code>oys_dropin_display_price</code>	<code>2500</code>	az árkártyán mutatott drop-in ár (a valódi ár alkalmanként az adatbázisból jön)
<code>oys_join_link</code>	<code>''</code> , <code>\$booking</code> , <code>\$session</code>	online résztvevő linkje (a Zoom tölti; saját streaming szolgáltatás is ide köthető)
<code>oys_email_templates</code>	a levelek listája	új levél vagy alapszöveg felvétele

Példa – új foglalás Slackre / CRM-be:

```
add_action( 'oys_booking_confirmed', function ( $booking_id ) {
    $b = OYS_Bookings::get( $booking_id );
    $s = OYS_Schedule::get( $b->session_id );
    wp_remote_post( SLACK_WEBHOOK_URL, array( 'body' => wp_json_encode( array(
        'text' => get_userdata( $b->user_id )->display_name . ' → ' . oys_session_title( $s ) . ' '
    ) ) ) );
});
```

```
. oys_date( $$->starts_at ),  
    ) ) ) );  
} );
```

13. TÉMA: OLIVIA-YOGA

13.1 Sablon-hierarchia

Nézet	Fájl	Megjegyzés
Főoldal	<code>front-page.php</code>	a szekciók szövegei a sablonban; a „Meet your teacher” rész a Home oldal tartalma
Oldalak	<code>page.php</code>	színes oldalfej (szín a slugból: <code>oy_accent_for()</code>), kiemelt kép, oldalsáv <code>oy_page_aside(\$slug)</code> szerint; a plugin oldalain (book, account) nincs fotó és oldalsáv, a tartalom teljes szélességű (<code>layout-studio</code>)
Óratípus	<code>single-oy_class.php</code>	részletek, a következő 21 nap időpontjai, oldalsáv, többi óra. Ha az <code>oy_link</code> ki van töltve, 301 a megadott oldalra
Napló	<code>home.php</code> , <code>single.php</code> <code>p</code>	kártyák, olvasási idő, szerzői doboz

13.2 Tartalomtípusok

- `oy_class` (Óratípusok, `/yoga-classes/{slug}/`): cím, kivonat (a listában a leírás), tartalom, kiemelt kép, sorrend (`menu_order`), meta box: hossz, szint, intenzitás, „link oldalra”, SEO cím. **A slug a kulcs**, amit a plugin sablonjai és alkalmi (`class_slug`) használnak – ne nevezd át, ha már van hozzá órarend.
- `oy_faq` (GYIK): kérdés = cím, válasz = tartalom, „főoldalon” jelölő, sorrend.

13.3 Dizájn és CSS

- `assets/site.css` – az „Urban flow” dizájn (azonos a `src/site.css`-sel; **a forrás a `src/site.css`**, módosítás után másold át, vagy fordítva – tartsd szinkronban).
- `assets/wp.css` – csak WordPress-specifikus kiegészítések (szerkesztői tartalom szélessége, WP menü, admin sáv, lapozás).
- `olivia-studio/assets/oys.css` – a plugin felületei; színeit `--oys-*` változókból veszi, amelyek a téma tokenjeire mutatnak, fallback értékekkel.
- Szintokenek (`:root`): `--forest #2B5036`, `--moss #1B3324`, `--fern`, `--sage`, `--pale`, `--paper`, `--ink`, `--lilac #C6A3EE`, `--pink #FF72B6`, `--orchid #D92B86` (fehér szöveggel is olvasható), `--sun #FF8C42`. Betűk: Anton (címek), Archivo (szöveg, `width` tengely a címkékhez).
- Színrotáció: `OY_ACCENTS = [lilac, pink, sun, sage]` (téma) és ugyanez a plugin kártyáin.

13.4 Segédfüggvények (`inc/helpers.php`)

`oy_photo( $key_or_attachment_id, $sizes, $eager, $alt )` (theme-kép kulcs → srcset 600/1200; szám → médiatár), `oy_post_photo()`, `oy_icon()`, `oy_btn()`, `oy_sticker()`, `oy_marquee()`, `oy_badge()`, `oy_kicker()`, `oy_section_head()`, `oy_page_head()`, `oy_crumbs()`, `oy_intensity()`, URL-ek: `oy_page_link()`, `oy_book_url()`, `oy_private_url()`, `oy_account_url()`, `oy_contact_url()`, és `oy_resolve_tokens()` (a `content.json` `{{page:...}}`, `{{class:...}}`, `{{contact:...}}`, `{{private}}` tokenjei).

13.5 Tartalombetöltő (`inc/demo-import.php`)

Megjelenés → Olivia setup. Sorrend: óratípusok → oldalak (tokenek feloldásával, kiemelt képpel, SEO metával) → óratípus-szövegek → GYIK → cikkek → „Main” menü → (ha aktív a plugin) heti sablonok + alkalmak + minta esemény. **Slug alapján idempotens:** meglévőt nem ír felül. A képeket egyszer importálja a médiatárba (`oy_key` meta alapján). Csak a `hello-world` slugú 1-es posztot törli.

13.6 SEO (`inc/seo.php`)

Document title (`oy_seo_title` meta), meta description (`oy_seo_desc` vagy kivonat), Open Graph, és JSON-LD `@graph`: WebSite, LocalBusiness + HealthAndBeautyBusiness, Person (Olivia, végzettséggel), FAQPage (GYIK oldalon), BlogPosting (cikkeken). A book / account oldal `noindex`. **Ha Yoast, Rank Math, SEOPress vagy AIOSEO aktív, a téma nem ír ki semmit** (`oy_seo_plugin_active()`).

14. STATIKUS ELŐNÉZET (SRC/BUILD.PY)

A WordPress előtti dizájn-prototípus, ma dizájn-referenciaként és gyors előnézetként használjuk.

```
pip install pillow
cd src && python3 build.py
# → ../site/ (többoldalas statikus oldal), ../preview.html (artifact), ../olivia-kovacs-yoga.html
(letölthető)
```

A tartalom (`content.json`) és a CSS közös a témával: ha itt módosul a szöveg, a `wordpress/olivia-yoga/demo/content.json` -t is frissíteni kell (a betöltő onnan dolgozik), és egy már feltöltött oldalon a szöveget a WordPressben kell átírni.

15. BIZTONSÁG

- **CSRF:** minden űrlap `wp_nonce_field` + `check_admin_referer`; az .ics link nonce-os.
- **Jogosultság:** admin műveletek `oys_manage`; ügyféloldali műveletek tulajdonjogot ellenőriznek (saját foglalás, saját privát alkalom).
- **SQL:** `$wpdb->prepare`, státuszlisták `esc_sql` -lel; a felhasználói bemenet sosem kerül nyersen lekérdezésbe.
- **Kimenet:** `esc_html` / `esc_attr` / `esc_url` / `wp_kses_post`.
- **Összegek:** kizárólag szerveroldalról (alkalom / termék ára); a kliens csak választ (`method`), nem küld árat.
- **Webhook:** aláírás + időbélyeg tolerancia + idempotencia; hamis kérés → 400.
- **Visszatérő oldal:** HMAC kulcs az order ID mellett (`order_key()`), nem kitalálható.
- **Adatvédelem:** egészségügyi megjegyzés csak a stúdiónak látszik; WP adatexport/törlés bekötve (a fizetési és foglalási adatok könyvelés miatt maradnak, a profil- és egészségügyi adatok törlődnek).
- **Belépés-védelem** (`OYS_Security`): 6 hibás belépés után 15 percre tiltás IP-re és e-mailre (a WordPress jelszó-ellenőrzése után fut, `authenticate` 99-es prioritás, így a wp-login.php-t is védi); IP-nként max. 5 új fiók / 15 perc; honeypot mező. Nagyobb forgalomnál / proxy mögött (Cloudflare) a valódi IP-t a tárhelyen kell átadni `REMOTE_ADDR` -ként; teljes WAF-hoz Wordfence vagy Cloudflare ajánlott.
- **Vendégadatok:** a vendég neve és opcionális e-mailje csak a névsorhoz és a meghívóhoz kell; az adatvédelmi szöveg említi.

- **Titkok:** Stripe kulcsokat élesben `wp-config.php` konstansban tartsd.

16. TESZTELÉS

Három szint, mind egy paranccsal futtatható, és a GitHub Actions is ezeket futtatja minden pushnál (`.github/workflows/ci.yml`).

16.1 Integrációs tesztek (`dev/tests/run.php`)

Valódi WordPress + adatbázis ellen futnak, keretrendszer nélkül (saját `test()` / `ok()` / `eq()`). **Minden teszt egy tranzakcióban fut, amit a végén visszagörget,** így az oldalon nem marad nyoma; a módosított beállításokat a futás végén visszaállítja. A Stripe-hívásokat folyamaton belül válaszolja meg (`pre_http_request`), hálózat nem kell.

```
WP_DIR=/ut/a/wordpress php wordpress/dev/tests/run.php # 32 teszt, 192 ellenőrzés
```

Lefedi: atomikus helyfoglalás · társaság kreditből és visszagörgetés hiányzó kreditnél · lemondás időben/későn, vendégekkel együtt · vendég eltávolítása és utólagos hozzáadása · kártyás tartás, egyszeri teljesítés, lejárat · részleges/teljes visszatérítés · webhook-aláírás (jó, módosított, rossz kulcs, régi) · duplikált webhook · tagsági keret, következő periódus, magánóra kizárása · ütemezett lemondás és véget érés · megújítás egyszeri rögzítése, sikertelen fizetés · várólista tagsággal · ajándékkód egyszer · belépés-zár · Stripe-tételsorok · online órák (átváltás, online kredit elsőbbsége, társaság, tagsági keret, magánóra ára) · naptár (heti óra létrehozása, egy dátum áthelyezése generálás után sem duplikálódik, sorozat-módosítás e-maillal, leállítás, validálás, kapacitás) · hibrid óra (külön stúdió- és online helyek, online kredit, tagság, kártyás tartás) · Zoom (egyszeri létrehozás, csak online résztvevőnek, áthelyezés → PATCH, lemondás → DELETE, kézi link elsőbbsége, személyes linkek, hiba és újrapróbálás, párhuzamos kérések) · e-mail szövegek (helyettesítők, ki/be, visszaállítás, előnézet) · emlékeztetők (kettő, online link, bérletlejárat) · pénz- és periódus-formázás.

16.2 Végpont-teszt (`dev/e2e.js`, Playwright)

Valódi böngészővel kattintja végig a folyamatokat a helyi WordPress + Stripe-szimulátor ellen, közben az adatbázist is ellenőrzi.

```
WP_DIR=/ut/a/wordpress SHOTS=/tmp/oys-shots node wordpress/dev/e2e.js # 150 ellenőrzés
```

Lefedi az eddigieket (regisztráció, kártyás foglalás, bérlet, kreditfoglalás, lemondás, várólista, magánóra, ajándékkártya, késő/duplikált webhook, megszakított fizetés, visszatérítés, hamis webhook), plusz: - **vendégek:** 2 vendég kártyával (Stripe-számla: saját sor + „Guest ticket × 2”, \$75), meghívó e-mail, 2 vendég bérletből, vendég eltávolítása (kredit vissza), vendég utólag, a foglaló lemondása a vendégeket is viszi, hely-korlát a vendégmezőkön; - **tagság:** csatlakozás (előfizetés mód), foglalás tagsággal + vendég kártyával (csak a vendég fizet), 4 alkalmas keret betelése, fiók Tagság fül, ügyfélportál, megújítás (új periódus + megújítási fizetés), sikertelen terhelés (past_due + levél), lemondás periódus végére és visszavonás, véget érés (jövőbeli foglalások lemondva); - **belépés-zár** ismételt hibás jelszóra; - **félbehagyott fizetés:** Stripe oldal elhagyása Vissza gombbal → nem „booked”, „Continue to payment”, újrafoglalás lezárja a régi Stripe oldalt; másik fülön mégis kifizetett régi fizetés felismerése (nincs dupla terhelés); - **online órák:** \$6 ár, 1 stúdióalkalom = 4 online óra, átváltott bérlet a fiókban, online bérlet vásárlás, árlista, online magánóra ár; - **admin naptár:** kattintás üres időre → online óra

létrehozása, húzás másik napra, heti óra, sorozat-módosítás e-maillal, heti óra leállítása, telefonos nézet; - **hibrid + Zoom**: tele stúdió → online fül, \$6-os jegy, kártyás fizetés, Zoom-link a levélben, a foglalóoldalon és a fiókban, névsor jelölése, host indítás, áthelyezés → meeting mozog, lemondás → meeting törlődik, kapcsolattesz; - **e-mailek**: második emlékeztető beállítása, stúdiólevél kikapcsolása, tárgy szerkesztése, előnézet, tesztlevél, valódi foglalás az új tárggyal, visszaállítás; - **nincs vízszintes görgetés** a fő oldalakon kijelentkezve, bejelentkezve és mobilon.

Futásonként új felhasználókat és a teszthez frissen létrehozott órákat használ; képernyőképeket ment a `SHOTS` mappába.

16.3 Minden egyben: `dev/ci.sh`

```
DB_NAME=oywp_ci DB_USER=root DB_PASSWORD= DB_HOST=127.0.0.1 WP_DIR=/tmp/wp-ci wordpress/dev/ci.sh
```

Nulláról: PHP lint → WordPress letöltése (git) → `wp-config.php` → telepítés, plugin, téma, tartalombetöltés (`dev/setup-site.php`) → integrációs tesztek → WordPress és Stripe-szimulátor indítása → E2E → a `debug.log` PHP figyelmeztetései is hibának számítanak. `SKIP_E2E=1` csak az első két szintet futtatja.

GitHub Actions (`ci.yml`): lint PHP 8.1 és 8.3 alatt; az app típusellenőrzése, lintje, unit tesztjei és webes buildje; majd MariaDB 10.11 szolgáltatással a teljes `ci.sh` (a webes appal együtt); a képernyőképek és naplók letölthető artifactként.

16.4 Stripe-szimulátor (`dev/mock-stripe.php`)

A Zoomot is szimulálja `/zoom/...` alatt (token, felhasználó, meeting létrehozás / lekérés / módosítás / törlés, regisztráltak, `/zoom/j/...` és `/zoom/s/...` oldalak, `/zoom/_meetings` a tesztekhez); a `ci.sh` `wp-config`-ja és a `setup-site.php` ide köti. Stripe-ból implementálja: `POST /v1/customers`, `POST /v1/checkout/sessions` (payment és subscription mód, több tételsor), `GET /v1/checkout/sessions/{id}` (`expand[] = payment_intent.latest_charge, invoice`), `POST .../{id}/expire`, `GET/POST/DELETE /v1/subscriptions/{id}`, `POST /v1/billing_portal/sessions`, `POST /v1/refunds`; hamis fizetőoldal (`/pay/{id}`: tételsorok, végösszeg, „Pay”, „Pay (webhook delayed)”, „Back / cancel”), hamis ügyfélportál, aláírt webhooks, és teszt-segédek: `/_webhook`, `/_renew`, `/_fail`, `/_end`. **Élesre soha nem kerül.**

16.5 Az app tesztjei (`app/`)

- `npm run typecheck`, `npm run lint`, `npm test` (Jest, `jest-expo`): formázók (pénz, napok, elérhetőség) és az API-kliens (URL, token-fejlécek, hibák, 401 → kiléptetés).
- `app/e2e/app.e2e.js` (Playwright, iPhone-méretű ablak): az app webes buildje a helyi WordPress ellen – belépés (hibás / jó jelszó), órarend, foglalás bérlettel + nyilatkozat, hibrid óra online módban átváltott kredittel és „Join” gombbal, kártyás fizetés a Stripe-szimulátoron át, várólista, Saját óráim, lemondás és kredit-visszaadás, bérletek, profil, kilépés = token visszavonva (36 ellenőrzés, képernyőképek).

```
cd app && EXPO_PUBLIC_API_BASE=http://127.0.0.1:8080 npx expo export --platform web  
WP_DIR=/útvonal/wordpress node e2e/app.e2e.js
```

A `ci.sh` automatikusan futtatja, ha az `APP_DIST` a webes build mappájára mutat (a GitHub Actions így csinálja).

17. KIADÁS ÉS TELEPÍTÉS

1. Emeld a verziót: plugin fejléc + `OYS_VERSION` (+ `OYS_DB_VERSION`, ha változott a séma); téma `style.css` + `OY_VERSION` (ez a CSS/JS cache-törés).
2. Futtasd a lint-et és az E2E tesztet.
3. ZIP-ek: `bash cd wordpress && rm -f dist/*.zip zip -qr dist/olivia-studio.zip olivia-studio zip -qr dist/olivia-yoga.zip olivia-yoga` (A `dev/` mappa nem kerül a csomagokba.)
4. Élesítés: staging oldalon Stripe **teszt** móddal végigpróbálni → éles kulcsok, webhook, SMTP, cron (README élesítési listája).
5. Frissítés már futó oldalon: WordPress → Bővítmények/Témák → „Feltöltés” → csere. Az adatbázis-frissítés automatikusan lefut (`maybe_upgrade`). Előtte mindig mentés.

18. GYAKORI BŐVÍTÉSEK – RECEPTEK

Új bérlettípus (pl. 10 alkalmas) – kód nem kell: Studio → Prices & passes → „Add a pass”, `kind = pack`.

Új tagsági csomag – Studio → Prices & passes → „Add a pass”, `kind = membership`, számlázási ciklus és alkalomkeret (0 = korlátlan). Próbaidőszakhoz: `subscription_data.trial_period_days` a `start_subscription_checkout()`-ban (a `trialing` státusz már foglalható).

Admin felület magyarul – a szövegek már `__() / esc_html__()`-ben vannak (`olivia-studio`, `olivia-yoga` text domain). Készíts `.pot`-ot (`wp i18n make-pot`), fordítsd le `hu_HU`-ra (Poedit / Loco Translate), a `.mo` fájlok a `languages/` mappába kerüljenek. A felhasználó profiljában állítható a nyelv, így Olivia admin-nyelve lehet magyar, a vendégoldal maradhat angol.

Új e-mail – `OYS_Emails`-ben új metódus a `send()`-del; hívd egy meglévő actionból (pl. `oys_booking_confirmed`).

Új admin oldal – `OYS_Admin::menu()` `$pages` tömbje + `page_{név}()` metódus; műveletekhez lásd 9.

Új órátípus – wp-admin → Órátípusok → új (slug!), utána Studio → Weekly timetable-ben kiválasztható.

Más téma használata – a plugin shortcode-jai önállóan működnek; add meg a `oys_class_titles / oys_class_url` szűrőket, és a téma CSS-ében definiáld a `--ink`, `--lilac` stb. változókat (vagy hagyd a fallbackokat).

19. ISMERT KORLÁTOK, TECHNIKAI ADÓSSÁG

- Admin és e-mail szövegek csak angolul (fordítás előkészítve, fájl még nincs).
- Tagság: csomagváltás (upgrade/downgrade) a Stripe ügyfélportálon át nincs bekötve – most lemondás + új csatlakozás; szüneteltetés (pause) csak a Stripe-ban. Az ajándékkártya termék-alapú (nem pénzüsszeg), tagság nem ajándékozható.
- Vendég csak a foglalóval együtt jöhet (önálló vendégfiók nincs); a tagság a vendéget nem fedezi.
- Privát kredit csak 60 perces alkalomra jó; 75/90 percnél kártyás fizetés. Online magánórára is jó (az ügyfél „drágábban” használja).
- Zoom: élő fiókkal nem teszteltük (a fejlesztői környezetből a Zoom nem érhető el), csak szimulátorral; élesítés előtt egy valódi Server-to-Server apppal végig kell próbálni. Felvétel / visszanezés nincs.
- E-mail szövegek egy nyelven (angolul) szerkeszthetők; a levél elrendezése (keret, színek) kódban van.

- Naptár: csak heti ismétlés (kéthetente / havonta nincs), visszavonás (undo) nincs; a klasszikus táblás szerkesztők megmaradtak tartaléknak.
- Online kredit átváltása egyirányú (online → stúdió nincs), és a töredék nem vész el, de csak online órára használható.
- A főoldal szekcióinak szövegei a `front-page.php`-ben vannak (a „Meet your teacher” kivételével); szerkeszthetővé tételük (Customizer / blokkok) a következő kör.
- E-mail küldés szinkron a webhookban; lassú SMTP esetén nő a webhook válaszüzeje (az idempotencia miatt nem okoz dupla teljesítést). Nagy forgalomnál: levélküldés háttérfeladatba (Action Scheduler).
- Részleges visszatérítés semmit nem von vissza automatikusan (szándékos: a stúdió dönt).
- `confirm()` párbeszédablak a lemondás gombokon (JS nélkül is működik, csak megerősítés nélkül).
- A téma képei a témában is és a médiatárban is megvannak (a betöltő másolja); a főoldal a téma képeit használja.

20. KONVENCIÓK

- **Kódstílus:** WordPress Coding Standards (tabok, `array()`, Yoda-feltételek, `snake_case`). Prefixek: plugin `oys_` / `OYS_`, téma `oy_` / `OY_`.
- **Nyelv:** kód, kommentek, UI szövegek angolul; felhasználói dokumentáció magyarul.
- **Adat:** UTC datetime, cent, slug-alapú hivatkozás az óratípusokra.
- **Állapotváltás:** mindig feltételes `UPDATE ... WHERE status = ...` és az érintett sorok számának ellenőrzése, ha kétszer nem történhet meg (fizetés, beváltás, kredit levonás).
- **Git:** fejlesztési ág `claude/nifty-ramanujan-3zifiu`; a `preview.html` generált és gitignore-olt, a `dist/` ZIP-ek kiadáskor frissülnek.