HelloProVision

Slugshop élesítés — teendők

Laci, ez a teljes lista a slugshop.hu új webshopjának élesítéséig. A téma kész és tesztelt: a régi oldal minden oldala, 30 kategória, 516 termék teljes méretű képekkel, 45 letölthető PDF, 15 cikk, a menük és a WooCommerce alapbeállításai kódból települnek, egy gombnyomásra. Ide az került, amihez tárhely, admin, bővítmény, döntés vagy az ügyfél adata kell. Sorrendben haladj, a pipák mellé írd a dátumot.

Design Build Grow

Kinek	Feladat	Dátum
Laci (fejlesztő)	**58 lépés, 10 fázis**	**2026. október**

HOGYAN HASZNÁLD

Laci, ez a teljes lista

Laci, ez a teljes lista a slugshop.hu új webshopjának élesítéséig. A téma kész és tesztelt: a régi oldal minden oldala, 30 kategória, 516 termék teljes méretű képekkel, 45 letölthető PDF, 15 cikk, a menük és a WooCommerce alapbeállításai kódból települnek, egy gombnyomásra. Ide az került, amihez tárhely, admin, bővítmény, döntés vagy az ügyfél adata kell. Sorrendben haladj, a pipák mellé írd a dátumot.

A Z01–Z06 jelölés az ügyfél kérdéssorára utal (a portálon tölti ki): onnan jön az adat. Ami még nem jött meg, azt hagyd nyitva, és szólj Istvánnak (projektvezető). A CRM-ben a slugshop projekt „Élesítés 1/4–4/4" feladatai a közös élesítési lista – ez a PDF mondja meg, hogyan kell őket a Slugshopnál végigvinni.

Ami kell hozzá

ANYAG	MI VAN BENNE
dist/slugshop-tema.zip	a child téma (Megjelenés → Témák → Téma feltöltése; frissítéskor „Csere a feltöltöttre")
dist/slugshop-media.zip	35 MB: termék-, kategória- és cikkképek, 45 PDF (Megjelenés → Slugshop → Médiacsomag, vagy FTP)
iu_theme.zip	az alap téma a hlprv repó GitHub-kiadásából (iu_theme-v0.2.x)
docs/wp/TELEPITES.md	a telepítés lépései parancsokkal, hibaelhárítás
docs/wp/DEVELOPER.md	belső működés: URL-ek, blokkok, telepítő, JUTA-figyelő, tesztek
docs/JUTA.md	a JUTA átállás a régi VirtueMart-os szkriptekről a WooCommerce-es (Mandala) változatra
Slugshop_kerdessor.pdf	az ügyfél kérdéssora (Z01–Z06), a válaszok a portálon
Megjelenés → Slugshop	telepítés, cégadatok, mérőkódok, Élesítési ellenőrzés (magától pipál)

A fázisok

00 Mielőtt hozzákezdesz (4)
01 Tárhely és tesztoldal (4)
02 Téma és bővítmények (9)
03 Telepítés (5)
04 Szállítás, fizetés, számlázás (6)
05 JUTA-Soft (a Mandala mintájára) (6)
06 Adatok és jogi oldalak (4)
07 Próbák a stagingen (8)
08 Élesítés (7)
09 Élesítés után (5)

00

Mielőtt hozzákezdesz

- [ ] **Olvasd át**
  docs/wp/TELEPITES.md, docs/wp/DEVELOPER.md, docs/JUTA.md (aronritok-sketch/slughs repó, claude/wizardly-bell-40450y ág). Az előnézet, amit az ügyfél jóváhagyott: dist/slugshop-elonezet.html.

- [ ] **Teljes mentés a régi oldalról**
  Joomla + VirtueMart (MHosting): adatbázis + a teljes webmappa, benne az /images, /media és a /juta (vagy ahol a JUTA-szkriptek vannak). Élesítés után még 3 hónapig tartsd meg.

- [ ] **Hozzáférések (Z05)**
  Tárhely, domain/DNS, postafiók – az ügyfél a portálon, jelszókezelőn át küldi (nem e-mailben).

- [ ] **JUTA-kapcsolattartó (Z03)**
  Ki kezeli a JUTA-t (Zoli?). A régi boltnál most az MHosting szerver cronja hívja 30 percenként a szinkront és a rendelés-generálást (CRM: „Juta fix").

01

Tárhely és tesztoldal

CRM: Élesítés 2/4 – Domain és tárhely előkészítése.

- [ ] **Követelmények**
  PHP 8.1+, MySQL/MariaDB (utf8mb4), HTTPS. memory_limit ≥ 256M, max_execution_time ≥ 120 (a telepítő 25-ös kötegekben dolgozik), upload_max_filesize és post_max_size ≥ 64M (a médiacsomag 35 MB; ha kevesebb, FTP-n töltsd fel). PHP: gd vagy imagick WebP-vel, zip, intl, mbstring.

- [ ] **Tesztoldal (staging)**
  Pl. uj.slugshop.hu: friss WordPress magyarul (hu_HU). Beállítások → Olvasás: „Keresőmotorok … ne indexeljék" BEJELÖLVE, amíg nem élesítünk.

- [ ] **Tűzfal-próba**
  A webshop REST-et és a WooCommerce AJAX-át használja (élő kereső, űrlapok, kosárba tétel): magyar és külföldi IP-ről is menjen át egy kapcsolati űrlap és egy kosárba tétel. Az iu_theme REST-előtagja egyedi (nem /wp-json/). Ha 403, a tárhelynek engedélyeznie kell.

- [ ] **E-mail**
  Postafiók és SMTP-adat (Z05): a webshop levelei (rendelés, űrlap, „Újra raktáron") innen mennek. SPF, DKIM, DMARC a domainen.

02

Téma és bővítmények

- [ ] **Infinite Unity (alap téma)**
  iu_theme.zip 0.2.0+ a hlprv GitHub-kiadásából → Megjelenés → Témák → Téma feltöltése (bekapcsolni nem kell). Az iu_* mu-pluginek nélkül is működik (a saját blokkok egyszerűsített szerkesztőnézettel); ha a többi ügyféloldalon fent vannak, ide is tedd fel őket.

- [ ] **Automatikus frissítés**
  wp-config.php: define('HPV_GITHUB_TOKEN', '...'); – a tokent Áron adja. Ezzel az alap téma magától frissül.

- [ ] **WooCommerce**
  Telepítés és bekapcsolás; a beállító varázslót ugord át (a téma állítja be: Ft, bruttó ár, 27% ÁFA, Magyarország).

- [ ] **Slugshop téma**
  Megjelenés → Témák → Téma feltöltése: dist/slugshop-tema.zip → Bekapcsolás (szülő: iu_theme).

- [ ] **Levélküldés**
  WP Mail SMTP a bolt postafiókjával (Z05); próbalevél a saját címedre és egy Gmailre.

- [ ] **Viva Wallet (Z02)**
  „Viva.com Smart Checkout" (a Viva hivatalos WooCommerce-bővítménye): Merchant ID, API-kulcs, forrás (source code) – először demo/teszt módban.

- [ ] **GLS (Z01)**
  A GLS WooCommerce-bővítménye, ugyanaz, mint a Mandalánál: futár + csomagpont/automata pontválasztóval, címke és csomagkövetés. Az ügyfél GLS-ügyfélszáma kell.

- [ ] **Számlázó (Z02)**
  Ha Számlázz.hu: „Integration for Szamlazz.hu & WooCommerce". Az adószámot a téma a bővítmény kulcsába is beírja – a bővítmény saját adószám mezőjét NE kapcsold be (Mandala-tanulság). Billingo / JUTA-számla esetén szólj.

- [ ] **Semmi más**
  Nincs page builder, űrlap-, slider- vagy cache-bővítmény egyeztetés nélkül. Ha cache kell: a kosár, a pénztár, a fiók és a slugshop REST-végpontjai ne jöjjenek cache-ből.

03

Telepítés

CRM: Élesítés 3/4 – Staging (FELTÖLTÉS, IMPORTÁLÁS).

- [ ] **Médiacsomag**
  Megjelenés → Slugshop → Telepítés → „Médiacsomag feltöltése" (dist/slugshop-media.zip). Ha a feltöltési limit kicsi: FTP-n kicsomagolva ide: wp-content/uploads/slugshop-media/ – a lap kiírja, hány fájl van ott (1122).

- [ ] **Telepítés**
  Ugyanott: „Telepítés indítása". ~6 perc (a képek miatt); a napló minden lépést kiír. Ha megszakad: indítsd újra, onnan folytatja. WP-CLI-vel: wp slugshop setup --media=slugshop-media.zip.

- [ ] **Eredmény**
  30 kategória, 516 termék (képekkel, a régi sorrendben), 17 oldal (kosár, pénztár, fiók, jogi oldalak, videók …), 15 cikk, 45 PDF, fő- és láblécmenü, a WordPress mintatartalma lomtárban. Az egyetlen figyelmeztetés: egy ismétlődő cikkszám a régi boltból (9990000007233) – a JUTA-egyeztetésnél javítandó.

- [ ] **Élesítési ellenőrzés**
  Megjelenés → Slugshop → Élesítési ellenőrzés: minden sor mellett a teendő. A lista a következő fázisokkal fogy el.

- [ ] **Szerkesztő-próba**
  Nyiss meg pár oldalt és cikket a blokkszerkesztőben (Kezdőlap, Szerviz, egy cikk): nem lehet „váratlan vagy érvénytelen tartalom". Ha mégis, NE mentsd – küldd el az oldal nevét.

04

Szállítás, fizetés, számlázás

CRM: Élesítés 3/4 – SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS. A díjak és a módok az ügyfél kérdéssorából (Z01, Z02) jönnek.

- [ ] **Szállítási zóna**
  WooCommerce → Beállítások → Szállítás → Magyarország: a GLS-módok (futár, csomagpont) a díjtábla szerint; az ingyenes szállítás határa (Z01). A telepítő személyes átvételt (Jászberény, ingyenes, be) és egy kikapcsolt „futár" fix díjas módot hoz létre – ha a GLS-bővítmény adja a futárt, a fix díjasat töröld.

- [ ] **Viva Wallet**
  Teszt módban egy kártyás próbarendelés (a Viva tesztkártyájával), aztán éles kulcsok. A visszatérési (siker / hiba) oldal a WooCommerce köszönő oldala (/penztar/rendeles-fogadva).

- [ ] **Előre utalás / utánvét (Z02)**
  WooCommerce → Fizetések: a telepítő kikapcsolva hozta létre őket. Bankszámlaszám a BACS beállításba; utánvét díja, ha van.

- [ ] **Számla**
  Egy magánszemélyes és egy céges (adószámos) próbarendelés: a számlán ott az adószám.

- [ ] **Levelek**
  WooCommerce → Beállítások → E-mailek: feladó „Slugshop”, cím a bolt postafiókja (a telepítő beállítja); a vásárlói levelek szövegét az ügyféllel átnézni.

- [ ] **ÁFA**
  WooCommerce → Adó: 27% normál kulcs Magyarországra (a telepítő létrehozza); az árak bruttóak.

05

JUTA-Soft (a Mandala mintájára)

A régi boltnál a JUTA-szkriptek a VirtueMart táblákba írnak. Az új bolthoz a WooCommerce-es változat kell – ugyanaz, ami a Mandalánál fut (/juta/raw_sync.php, /juta/elad.php). Részletek: docs/JUTA.md.

- [ ] **Szkriptek**
  A /juta/ mappa WooCommerce-es változata (a Mandaláé alapján) a staging web gyökerébe; a beállításai (adatbázis, táblaelőtag, elérési utak) a staging WordPressre mutassanak.

- [ ] **Staging cron: CSAK a szinkron**
  A tárhely cronja a raw_sync.php-t hívja (pl. 30 percenként). Az elad.php-t a stagingen NE futtasd: a tesztrendelések nem kerülhetnek a JUTA-ba.

- [ ] **Első szinkron ellenőrzése**
  Utána: Megjelenés → Slugshop → Élesítési ellenőrzés „JUTA-szinkron él” zöld; Termékek → Piszkozatok: ennyi termék van a JUTA-ban, ami a boltban nem (kategória, kép, közzététel kell – az ügyféllel). Szúrópróba: 5 termék ára és készlete egyezik a JUTA-val.

- [ ] **Cikkszám-egyeztetés (Z03)**
  A párosítás SKU = JUTA barcode. Ami a boltban van, de a szinkron sosem frissíti, annak a cikkszáma nem egyezik – listát az ügyféllel átnézni.

- [ ] **Fizetési módok leképezése**
  Az elad.php kártyás listájába a Viva bővítmény azonosítója is kerüljön (a Mandalánál a Teya hiányzott, utalásként ment át); az utalás, utánvét, helyszíni fizetés leképezését a JUTA-s kollégával egyeztetni.

- [ ] **„Értesítést kérek”**
  Próba: egy elfogyott terméken feliratkozás → a JUTA-ban készletre tenni → a következő szinkron után (a téma 10 percenként néz) megjön az „Újra raktáron” levél.

06

Adatok és jogi oldalak

Élesítés csak ezekkel.

- [ ] **Megjelenés → Slugshop → Adatok**
  Tárhelyszolgáltató (név, cím, e-mail – Z05) az impresszumhoz; minden más a régi oldalról már kitöltve (telefon, e-mail, cégadatok, nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága, Fogyasztó Barát: MB0C642A, mérőkódok).

- [ ] **Fogyasztó Barát**
  Az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató onnan töltődik be (mint a régi oldalon). Ellenőrizd, hogy a stagingen és élesen is megjelenik (domainhez kötött lehet). Az ügyfél frissítse ott: új szállítási és fizetési módok, új adatkezelések (kapcsolati űrlap képfeltöltéssel, „Értesítést kérek", sütik és mérőkódok – Z05).

- [ ] **Impresszum**
  /impresszum: a cégadatok táblázata a tárhellyel együtt (a régi oldalon üres volt).

- [ ] **Beállítások → Adatvédelem**
  Az „Adatvédelmi nyilatkozat" oldal legyen kijelölve (a telepítő beállítja; a pénztár és az űrlapok ezt linkelik).

07

Próbák a stagingen

CRM: Élesítés 3/4 – TESZTELÉS. Ugyanezek automatikusan is: tests/wp/e2e.mjs (helyi teszt-WordPressen hibátlan).

- [ ] **Rendelés végig**
  Minden szállítási és fizetési móddal: kosárba (listából és adatlapról) → kosár → pénztár → köszönő oldal; levél a vásárlónak és a boltnak; a rendelés a WooCommerce-ben.

- [ ] **Űrlapok**
  Kapcsolat (képpel) → levél a boltnak, a beküldés az adminban (Beküldések). Kérdés a termékről. „Értesítést kérek".

- [ ] **Keresés**
  A fejléc nagyítója (vagy a / billentyű): élő találatok név és cikkszám szerint; Enter → találati oldal.

- [ ] **18+ és sütik**
  Inkognitóban: 18+ ablak → sütiablak; elutasításnál nincs GTM / Meta / Barion kérés (böngésző Hálózat fül); elfogadás után van. A láblécben „Sütibeállítások".

- [ ] **3D és videók**
  Nyitóoldal asztalon és telefonon: forgó fegyverek, görgetésre szétszedett Panthera; régi gépen / WebGL nélkül a kép látszik. Videó-lapozó, „Megnézem a YouTube-on”.

- [ ] **Régi címek**
  Mintákra: /zan-slugok, /zan-slugok/22-5-5mm-slugs, egy termék, /tarak/pp750-nagfykapacitasu-tar (→ 301 a /snowpeak alá), /cikkeink/cikkek/..., /bejelentkezes (→ /fiokom), /media/acfupload/FX_Crown_Exploded_PartsList.pdf (→ a médiatárbeli PDF), /index.php/szerviz (→ /szerviz).

- [ ] **Mobil**
  Telefonon: menü, kategóriafa („Kategóriák” gomb), kosár, pénztár; vízszintes görgetés sehol.

- [ ] **Ügyfél-jóváhagyás**
  A staging címét István küldi az ügyfélnek a portálon (jóváhagyásra); a válaszokat a portálon kapjuk.

08

Élesítés

CRM: Élesítés 4/4. Előtte: 00–07 kész, az ügyfél a portálon jóváhagyta. Egyeztesd az időpontot a JUTA-s kollégával (cron-csere).

- [ ] **Régi bolt leállítása**
  Az utolsó régi rendelések feldolgozva; a régi (VirtueMart-os) JUTA-cron KI.

- [ ] **Átköltöztetés**
  A staging a slugshop.hu-ra (mentés-visszatöltés vagy migráló bővítmény). Better Search Replace a staging címére ÉS a JSON-escape-elt alakra is (https:\/\/uj.slugshop.hu).

- [ ] **JUTA élesen**
  A /juta beállításai az éles adatbázisra; cron: raw_sync.php ÉS elad.php. Az első éles rendelés után nézd meg, hogy bekerült a JUTA-ba.

- [ ] **Fizetés élesen**
  Viva éles kulcsok; egy valódi kis összegű kártyás vásárlás, majd visszatérítés.

- [ ] **Közvetlen hivatkozások**
  Beállítások → Közvetlen hivatkozások → Mentés (a téma /%postname% szerkezetet állít, perjel nélkül, mint a régi oldal).

- [ ] **Keresők**
  Az ügyfél jóváhagyása után: Beállítások → Olvasás: a „Keresőmotorok ...” jelölés KI.

- [ ] **Felhasználók**
  Nincs „admin” nevű felhasználó; az ügyfélnek saját fiók (Bolt-kezelő szerep, ha nem kell teljes admin).

09

Élesítés után

- [ ] **Search Console**
  Domain-tulajdon; oldaltérkép: /wp-sitemap.xml. Egy hét múlva a „Nem található” lista: ha régi cím maradt ki, a DEVELOPER.md szerint vegyük fel (a téma site.json legacyMap vagy szűrő).

- [ ] **Mérés**
  GTM: a tag-ek a hozzájárulás szerint (Consent Mode v2); a Meta és a Barion Pixel csak marketing-hozzájárulással (Z06).

- [ ] **JUTA figyelése**
  Az első héten naponta: az Élesítési ellenőrzés „JUTA-szinkron” sora zöld, a piszkozat új termékeket az ügyfél gondozza.

- [ ] **Régi képcímek**
  A régi /images/… termékképek és /media/acfupload/… PDF-ek 301-gyel mennek (a téma); szúrópróba a régi tárhely leállítása után.

- [ ] **Mentés**
  Napi adatbázis- és heti teljes mentés a tárhelyen; a régi oldal mentése 3 hónapig.

HA ELAKADSZ

Írd le a CRM-feladatba, hol tartasz és mi a hiba (képernyőképpel). A kódot érintő kérdésekhez: docs/wp/DEVELOPER.md; a forrás: aronritok-sketch/slughs, claude/wizardly-bell-40450y ág.

HelloProVision · Tervezzük. Építjük. Növeljük.