

REPORTE PRELIMINAR DE ACCIDENTE, INCIDENTE

Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL

PSPC-100-X-PR-006-FR-

001 Revisión: 0 Emisión: 30/05/19 Página: 1 de 1

Proyecto / Sede :	PUCALLPA	Õrea :		Cliente	
-------------------	----------	--------	--	---------	--

TIPIFICACIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL Daño Material < 500 \$ (F.A.C) Caso de Primeros Auxilios Daño Material > 500 \$ (M.T.O) Accidente Con Tratamiento Médico (R.W.C) Accidente Con Trabajo Restringido Derrame de Hidrocarburos < 2 m3 Derrame de Hidrocarburos > 2 m3 (L.T.I) Accidente Con Pérdida de Jornada Accidente Vehicular con Herido (F.T.L) Fatalidad Accidente Vehicular sin Herido Incidente Accidente Vehicular < 500 \$ (E.O) Enfermedad Ocupacional Accidente Vehicular > 500 \$ *Los Accidentes Vehiculares con Herido deberĀjn ser clasificados acorde de la gravedad del da±o material (\$) y gravedad de la lesi³n (F.A.C, M.T.O, R.W.C, L.T.I, F.T.L) LUGAR Y HORA DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL Fecha: 16/09/2020 Hora: 10:00:00 Lugar: LUGAR Y HORA DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL NOMBRE DE LA PERSONA INVOLUCRADA: MAURICIO LEVY RAMIREZ DNI/CE: 43129822 SEXO: MASCULINO EDAD: **CUENTA CON SEGURO (SI/NO) ESPECIFICAR:** 35 **LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:** Pucalipa, 04/10/1984 DOMICILIO: JR VICTOR MONTAL VO 930 ESTADO CIVIL: CONVIVIENTE **DEPARTAMENTO: UCAYALI PROVINCIA: CORONEL PORTILLO DISTRITO:** CALLERÍA INSTRUCCION: Secundaria CARGO: Operador de Grúa DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL (Incluyendo nombres y cargos de las personas involucradas) A las 10:00 am el operador de grúa Mauricio Levy Ramirez, realizó el movimiento de una caseta de seguridad cerca de uno de los linderos del predio, el movimiento lo realizó con la excavadora y al levantar la caseta esta hizo contacto con un cable de media tensión desprendiéndolo. De esta forma el predio se quedó sin energía electrica hasta las 4:00 pm aproximadamente.

ACCIONES INMEDIATAS DESPUES DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL

(Atención médica, evacuación, reparación de daños materiales, acciones correctivas, etc)

Se detuvo la maniobra, se comunicó al encargado de la sede David Rios, se desconectó el ingreso de energía eléctrica de afuera, eliminar el cable dañado y cambiar de fusible.

ELABORADO POR: JAIME PAUL RIBEIRO GRANDEZ

EVIDENCIA FOTOGRAFICA: