




LOMBALGIE ET KINESITHERAPIE:


Recommandations pour le traitement

Jacques Vaillant (PT, PhD)

Les recommandations depuis 2000 :



LOMBALGIES & LOMBOSCIATIQUES



LOMBALGIE ET LOMBOSCIATIQUE AIGUE



Drapeaux rouges

- Fractures
- Néoplasie
- Infection
- Inflammation
- Sciatique urgente : syndrome queue de cheval, paralysie d'emblée <3



Drapeaux jaunes

- Risques psychosociaux
- Dépression

- Impact douloureux et fonctionnel majeur
- Episodes antérieurs

			* * *	*** * * * *			*	
	2000	2003	2004	2005	2005	2008	2009	2012
Rx pas d'intérêt < 6-7 sem.	V		V	V		V	V	
IRM si atteinte nerveuse				V		V		
Paracétamol > AINS	V	V		V		V	V	
Opiacé / Décontracturants	V/V	X /				V	V /	
Antidépresseurs				V		V		
Evaluation des limitations activité et fonction		V			V			V

Principes généraux

			***	*** * * * *			*	
	2000	2003	2004	2005	2005	2008	2009	2012
Poursuite des activités habituelles / rester actif	V	V				V	V	V
Ne pas aliter		V				V	V	
Ne pas immobiliser		V						
Rassurer, éduquer et informer		V				V		V
Retourner au travail							V	
Automanagement / prise en charge psycho						V		

Techniques

			***	*** * * ***			*	
	2000	2003	2004	2005	2005	2008	2009	2012
Acupuncture	X			?		V	?	
Manipulation / thérapie manuelle	? (effet court terme)		(effet court terme)	? (possible)		V	?	V
Mobilisation en flexion	X							
Mobilisation en extension	V							V (C)
Mobilisation selon préférence directionnelle								V (A)
Exercices		X<6sem V>6sem	?				V	

			**	*** * * * *			*	
	2000	2003	2004	2005	2005	2008	2009	2012
Entretien articulaire					V	V		
Etirements musculaires					V	V		
Renforcement musculaire / reconditionnement			?		V			
Exercices supervisés / programme d'exercices				V		V		
Endurance / activité physique / fitness / Aérobie			?			V	V	
Proprioception / contrôle postural						V		

			*	****			*	
	2000	2003	2004	2005	2005	2008	2009	2012
Education / hygiène de vie			?		V	V	V	V
Prise en charge psychosociale					V			
Prise en charge multidisciplinaire /thérapie comportementale				V/V			V /	
Automanagement						V		
Travail segment lombopelvien / associer les méthodes					V			
Ecole du dos	X	(possible)		(possible)			X	

			***	***			*	
	2000	2003	2004	2005	2005	2008	2009	2012
Tractions		X	?				X	X
Orthèses plantaires							X	
Corset lombaire / contention				X		X	?	
Thermothérapie froide / Chaude			?	X		X	V	
Electrothérapie, TENS, US, Onde courte		?	?	X		X	X	
Massage		?	?	X			X	

			* * * * * * *	*** * * * *			*	
	2000	2003	2004	2005	2005	2008	2009	2012
Infiltration intradurale	X		V	?				
Infiltration extradurale				?				
Injection articulaires postérieures (IAP)	X			?				
Lyse discale (thermique chimique)						X		
Dénervation						X		

LOMBALGIE ET LOMBOSCIATIQUE CHRONIQUE

			*** * * * *		*	
	2000	2003*	2005	2009*	2009*	2012
Rx	V					
IRM	V				V	
Paracétamol/ AINS / Opioides	V		V			V
Décontracturants musculaires /	V/		V/			V/
antidepresseurs	V		V			
Evaluation de l'activité et de la fonction	V				V	V

Principes généraux

			**** * * * _{**} *		*	
	2000	2003	2005	2009	2009	2012
Poursuite des activités habituelles / rester actif /pas de repos au lit	V			V		
Self management					V	
Lutte contre catastrophisme					V	

Thérapeutiques

			**** * *		*	
	2000	2003	2005	2009	2009	2012
Exercices progressifs					V	
Manipulation / thérapie manuelle	?		?		?	V
Mobilisation en flexion / mobilisation nerveuse						V
Mobilisation	V			V		
Mobilisation selon préférence directionnelle				V		V
Exercices aérobies (marche	V			V	V	

			**** * * ***		*	
	2000	2003	2005	2008	2009	2012
Auto-entretien articulaire					V	
Auto-étirements musculaires					V	
Renforcement musculaire	V			V		V
Exercices supervisés / programme d'exercices			V			
Endurance / activité physique / fitness / Aérobie	V			V		V
Proprioception / contrôle postural				V		V

			**** * * * _{**} *		*	
	2000	2003	2005	2009	2009	2012
Hydrothérapie	?			V		
Prise en charge psychosociale			V			
Prise en charge multidisciplinaire	V		V		V	
Automanagement					V	
Associer les méthodes	V		V			
Ecole du dos	?		?			

			****		*	
	2000	2003	2005	2008	2009	2012
Tractions	X	X				
Thérapie comportementale	V	V	V		٧	
Acupuncture	X		X		٧	
Thermothérapie froide / Chaude		X	X			
Electrothérapie, TENS, US, Onde courte	(tens)	X	X		(tens)	
Massage		X	X		V	

Conclusion

A suivre... ... Merci