

La Méthode MDT McKenzie dans les recommandations?

(17 ans de persévérance)


David Vandeput




Danish Institute for Health Technology Assessment, Low-back pain, Frequency, management and prevention from an HTA persective., F-106, 1998 This wide renging review and guideline includes a summary of the McKenzie approach, both as a treatment and as a diagnostic method. They concluded there was limited evidence to support its use as a treatment for both acute and chronic back pain, and moderate evidence indicating its value as a diagnostic tool and prognostic indicator. Delitto A, George SZ, van Dillen L, Denninger TR, Sowa G, Shekelle P, Godges JJ, Low back pain. Clinical practice guidelines linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health from the Orthpaedic Section of the American Physical Therapy Association, JOSP, 43-170, 2011 Clinical guidelines that address numerous aspects to back pain, such as classification, and flags, nik factors, outcome measure, physical examination tests, screening tools, and interventions. Amongst other recommendation it was recommended that clinicians should use specific repeated movements to premote certralization in patients with acute low back pain; with recommendation based on strong evidence.



MDT McKenzie DANS LES RECOMMANDATIONS? Rossignol M et al, Clinique des Lombalgies Interdisciplinaire en Premiee ligne., CLIP, http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdftravail/ CLIPenglish.pdf, 2005 McKenzie recommended for sub-acute back pain with moderate scientific evidence, and for chronic back pain with week scientific evidence.









Centralisation/PD études des sous-groupes: (observational, case series, prognostic, diagnostic validation, surveys) Alexander 92, Beattie '10, Brotz 03, 08, Bybee 05, Chorti '10, Clare 07, Donelson 90, 91, 97, 90, Erhard 94, Fritz 07, Gagne '10, George 05, Gutke '09, Halli 09, Helfford 08, Karas 97, Kopp 86, Laslett 03, 95, 06, Long 95, 08, 08, May 06, 08, 10, Rapala 08, (Rasmussen 05), Skytte 05, Sufka 98, Young 03, Werneke 99, 01, 03,04, 05, 08, 09, 11, Ar-Obadi S 11, Albert HB 11, Apeldoorn AT 12, Garcia AN 13, Hosseinfar M 13, Matsudaira K 15, Mbada C 13, Murtezani A 15, Rosu OM 15, Sheeran 1 13, Reviews: Aina & May 04, 12 Berthelot 07, Hancook 07, May 06, 08, Udermann 04, Wetzel 05, May & Donelson 08, Machado 06, Donelson 11

Question

Combien de temps nous faut-il encore attendre avant que la méthode MDT McKenzie entre dans les Recommandations de Bonne Pratique (RBP)?








Are Physiotherapists ready to implement Practice Guidelines or are Practice Guidelines ready to be implemented by Physiotherapists? A Meta-Narrative literature review about implementation of practice guidelines in physical therapy.

David Vandeput, 2016 (In press)




Autrement dit...

Sommes-nous (Kinés) prêt à appliquer des RBPs?


VERSUS


Les RBPs sont-elle prêtes à être utilisées par les Kinés?



Question

Recommandations de bonne pratique? (RBP, Guidelines ou Lignes Directrices)





Vous les connaissez....

RBP pour les patients avec problème de lombalgie?

Vous les connaissez?

Enquête qualitative (Survey Monkey)

• 150 emails

• Participants de la conférence AFMCK Montpellier

• Invitations pour participer à une enquête au sujet des RBP HAS

• Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune: modalités de prescription, 2005

• COMBIEN DE RETOURS.....?

Différence entre RBP multi (pluri)- et monodisciplinaire?

Multi (Pluri) - disciplinaire
+ Plus de consistance international

- Holis de consistance international

- Mono-disciplinaire
+ Adhère mieux
+ Augmente les compétences
+ Augmente l'efficacité du traitement
- La plupart sont des interventions secondaires

Bekkering at al. 2003; Breen et al. 2006; Fritz et al. 2007; Ladeira
2011: Koes, Van Tulder et al 2010

10% out

Quelles sont vos idées (préjugés) au sujet des RBP pour la lombalgie commune de la HAS, 2005.

Pas applicable







Méconnu

Modèle de Pathman

Pour comprendre potentiel de l'application des RBPs

Les étapes dont un kiné a besoin pour appliquer les RBP





Étapes COGNITIVES et COMPORTEMENTALES

• Conscient ? ? ? ? ?

Au Québec seulement 12 % des kinés avaient notion des RBP pour la lombalgie.

Simmonds et al., 2012



Étapes COGNITIVES et COMPORTEMENTALES

• Conscient

Manque d'éducation durant la formation de base, cependant des formations continues ont prouvé leur efficacité


Learman, Ellis et al. 2014; Collinge, Gross et al. 2013; Dulmen et al., 2014

Être d'accord? => AGREE I-II?
(APPRAISAL OF GUIDELINES FOR RESEARCH & EVALUATION INSTRUMENT)


GRILLE D'ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DES RECOMMANDATIONS
POUR LA PRATIQUE CLINIQUE

AGREE I-II: Le but, grille d'évaluation avec 23 questions • + Qualité de la formulation des RPC • + Qualité de certains aspects des recommandations • Champ et objectifs • Participation des groupes concernés • Rigueur d'élaboration • Clarté et présentation • Applicabilité • Indépendance éditoriale • La grille ne permet pas d'évaluer l'impact des RPC sur les patients • N'évalue pas la qualité des études utillisées, déficit! <=> GRADE (Koes, van Tulder et al. 2010).

Synthétisez vos nouvelles idées en 3 mots différents.




Depassée





Peu/Pas Scientifiques



Étapes COGNITIVES et COMPORTEMENTALES 4 • Adhésion The Netherlands 61% Bernhardsson, Johansson et al. 2014 United States: 40% Fritz, Cleland et al. 2007 Australia 45% Grimmer-Somers, Lekkas et al. 2007 New-Zealand 52% Hendrick, Mani et al. 2013 Ireland 82.6% Donohue, McLaughlin et al. 2014







CONCLUSION de la revue de littérature

- Les kinés doivent s'impliquer plus/mieux à comprendre comment les RBP sont élaborées
- Un investissement sur EBM et de l'auto réflexion professionnelle
- Utilisation des instruments AGREE ou GRADE

Merci aux 10%

Combien de temps nous faut-il ...encore



À condition.....

Et Merci aux 90%

