

INSTITUT McKENZIE EVALUATION DES MEMBRES SUPERIEURS

Date	LVALOAII	ON DEG MEMBRES	SOI EIRIEGIRG
		Sexe M/F	
Adresse		Gene W//	(·,r)
).(
Téléphone Né le		/	
Prescription par: Généralist Rhumatologue / Chirurgien		_ Age	
Travail : contraintes mécan	iques		
		{\sigma}	
Loisirs : contraintes mécani	ques		
Incapacité fonctionnelle liée cet épisode Score d'incapacité fonctionnelle	; à		
Score EVA (0-10)			Symptômes
		HISTORIQUE	
Symptômes actuels			
Présents depuis			Amélioration/stationnaire/détérioration
Facteur déclenchant			Sans raison apparente
Symptômes initiaux : cou	/ épaule / coude / po	oignet / main	Paresthésie : Oui / Non
Historique colonne			Toux / Eternuement + ve / - ve
Symptômes constants : 0	ou / épaule / coude /	poignet / main Sympt. intermitter	nts: cou / épaule / coude / poignet / main
Empiré : Penché	Assis	Tourner la tête S'habiller	Atteindre devant Serrer
Matin / En cours d	e journée / Soir	Immobile / En mouvement	Couché : décu / procu / latéro D / G
Amélioré : Penché	Assis	Tourner la tête S'habiller	Atteindre devant Serrer
Matin / En cours o	de iournée / Soir	Immobile / En mouvement	Couché : décui / procu / latéro D / G
Autres:	,		Codo 2000, p. cod., .a.e. 2 , C
Effets sur la douleur de l'uti continue de l'articulation :	lisation <i>Mieux</i>	Empiré Sans effet	Sommeil Perturbée: <i>Oui / Non</i>
	/ Non	•	ude / poignet / main
•	dème	Ressaut / Craquement / Blocage	
Autroo quoditorio — Q	201110	Hossaut, Graquement, Bloodge	Gastaxation
Traitements cet épisode			
Episodes antérieurs			
Traitements antérieurs _			
Santé générale : Bonne	/ Passable / Mauvais	se	
Médicaments : Aucun	/ AINS / Analg / Corti	sone / Anticoag / Autres	
Imagerie: oui / no	n		
Chirurgie récente ou majeu			Doul Noct : oui / non
Accidents: oui / non			Perte de poids inexpliquée : oui / non
Résumé: Aigu / S	Subaigu / Chronique		e / début insidieux
Parties du corps à examine	r cou/épaule/co	ude / poignet / main Autres	:

EXAMEN

POSTURE	<i>(</i>	D - l t		- /	- /		/ -)	:- (D		ı_
Assis: bonne / pass / Autres observations:				-	s/mauv Cor	•	eux / En	npire / S	sans ett	et Pas	applicabl	e
NEUROLOGIQUE : F	Pas App	olicable	/ Mote	ur / Sen	nsitif / Reflexe							
BILANS de DEPART	(doule	urs ou a	activités	s/fonctio	on)							
					CC	DLONNE						
Perte d'amplitude												
Effet des mouvement	s répét	és										
Effet des postures Test colonne Nor		ent / pe		/	ala iva							
rest colonne <i>rvor</i>	ı peruri	епі / ре	runenc	/ Secon	uaire							
		le / cou					1	T	l			
PERTE DE MVT	Maj	Mod	Min	Nul	Douleur	Adduction /	Maj	Mod	Min	Nul	Do	uleur
Flexion						Déviation Ulnaire						
Extension						Abduction / Déviation Radiale						
Supination						Rotation Interne						
Pronation						Rotation Externe						
						L	1					
Mouvements passif (+/- sur			pression) (noter symptômes et an			amplitudes)	ımplitudes)			DPM	DPM DFA	
Réponse aux tests	rásistá	s (doul	eur)									
Repolise aux tests	1631316	3 (dodi	<u>-</u>									
•												
Tests répétés (choi	_	lus syr	mptom	atique					_	· 5		
Symptômes de d	_				Réponse s	symptomatique	/ement	_	R	éponse	e mécani	que
-	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	piré (E) Pas Em	, piré	↑ AM		e mécani ∳ AMP	que Sans effet
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif,	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif,	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif,	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif,	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif,	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif,	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne	épart		Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr	ment	F	Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture)	ment	F	Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge	ment	F	Pendar Produit Aboli	nt le mo (P), Au (A), Dir	Réponse s puvement – ligmenté (1) minué (1),	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM),	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge en décharge etc.	ment ression	,	Pendar Produit Aboli	(P), Au (A), Dir	Réponse souvement – Igmenté (†) minué (↓), et (SE)	Après le mouv Mieux (M), Em Pas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	piré (E) Pas Em	, piré				Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge en décharge etc.	ment ression	SOIRE	Pendar Produit Aboli Sa	Extre	Réponse souvement – Igmenté (1) Iminué (1), Init (SE)	Après le mouve Mieux (M), Em Pas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	npiré (E) Pas Em fet (SE)	piré	↑ AM	P	↓ AMP	Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge en décharge etc. CLASSIFICATION F Dysfonction Articulai	ment ression PROVIS	SOIRE	Pendar Produit Aboli Sa	Extre	Réponse s puvement – ligmenté (†) minué (↓), et (SE) émités	Après le mouve Mieux (M), Empas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	npiré (E) Pas Em fet (SE)	piré	↑ AM	P	↓ AMP	Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge en décharge etc. CLASSIFICATION F Dysfonction Articulai Dérangement	ment ression PROVIS	SOIRE	Pendar Produit Aboli Sa	Extre	Réponse souvement – Igmenté (†) minué (↓), et (SE) émités	Après le mouve Mieux (M), Empas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	npiré (E) Pas Em fet (SE)	piré	↑ AM	P	↓ AMP	Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge en décharge etc. CLASSIFICATION F Dysfonction Articulai	ment ression PROVIS	SOIRE	Pendar Produit Aboli Sa	Extre	Réponse souvement – Igmenté (†) minué (↓), et (SE) émités	Après le mouve Mieux (M), Empas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	npiré (E) Pas Em fet (SE)	piré	↑ AM	P	↓ AMP	Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge en décharge etc. CLASSIFICATION F Dysfonction Articulai Dérangement Autre PRINCIPE DE MANA	ment ression PROVIS	SOIRE	Pendar Produit Aboli Sa	Extre	Réponse souvement – Igmenté (†) minué (↓), et (SE) émités	Après le mouve Mieux (M), Empas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	npiré (E) Pas Em fet (SE)	piré	↑ AM	P	↓ AMP	Sans
Symptômes de d Mouvement actif, Mouvement passif, Test résisté Effet du positionne statique (posture) autres tests: Compr Exercices en charge en décharge etc. CLASSIFICATION F Dysfonction Articulai Dérangement Autre PRINCIPE DE MANA	ment ression PROVIS	SOIRE	Pendar Produit Aboli Sa	Extre	Réponse souvement – Igmenté (†) minué (↓), et (SE) émités	Après le mouve Mieux (M), Empas Mieux (PM), (PE), Sans Ef	npiré (E) Pas Em fet (SE)	piré	↑ AM	P	↓ AMP	Sans