

$$p(\theta, w | \mathbf{y}) \propto w^{(n+d+1)/2-1} \exp \left(-w(n+\kappa) \frac{\left(\theta - \frac{n\bar{y} + \mu\kappa}{n+\kappa} \right)^2}{2} \right) \exp \left(-\frac{w}{2} (\mathbf{y}^\top \mathbf{y} + \kappa\mu^2 + \eta) \right)$$

$$d^* = n + d, \eta^* = \mathbf{y}^\top \mathbf{y} + \kappa\mu^2 + \eta, \kappa^* = (n + \kappa), \mu^* = \bar{y} \frac{n}{n + \kappa} + \frac{\kappa}{n + \kappa} \mu$$

$$p(\theta, w | \mathbf{y}) \propto w^{(d^*+1)/2-1} \exp \left(-w \frac{\kappa^* (\theta - \mu^*)^2}{2} \right) \exp \left(-w \frac{\eta^*}{2} \right)$$

$$p(\theta | \mathbf{y}) \propto \int_0^\infty w^{(d^*+1)/2-1} \exp \left(-w \frac{\kappa^* (\theta - \mu^*)^2}{2} \right) \exp \left(-w \frac{\eta^*}{2} \right) dw$$

$$\propto \int_0^\infty w^{(d^*+1)/2-1} \exp \left(- \left(\frac{\kappa^* (\theta - \mu^*)^2}{2} + \frac{\eta^*}{2} \right) w \right) dw$$

$$\propto \Gamma \left(\frac{d^*+1}{2} \right) \left(\frac{\kappa^* (\theta - \mu^*)^2}{2} + \frac{\eta^*}{2} \right)^{-\frac{d^*+1}{2}}$$

$$\propto \left(\frac{\eta^*}{2} \right)^{-\left(\frac{d^*+1}{2} \right)} \Gamma \left(\frac{d^*+1}{2} \right) \left(\frac{1}{d^*} \left(\frac{\theta - \mu^*}{\sqrt{\eta^* / \kappa^* d^*}} \right)^2 + 1 \right)^{-\frac{d^*+1}{2}}$$

$$m = \mu^* = \frac{n\bar{y} + \mu\kappa}{n + \kappa}, \quad s = \sqrt{\eta^* / \kappa^* d^*} = \sqrt{\frac{\mathbf{y}^\top \mathbf{y} + \kappa\mu^2 + \eta}{(n + \kappa)(n + d)}}$$