Приложение № 1

к Контракту

№_____

от "____" _____20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка трубы кабельной для обустройства зоны отдыха «Черное озеро»

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка трубы кабельной для обустройства зоны отдыха «Черное озеро».
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.04.03.05.03 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ИЗДЕЛИЯ РАСХОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ПРОВОДА, КАБЕЛИ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ИХ МОНТАЖА/СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ И МОНТАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ, КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ/ТРУБЫ КАБЕЛЬНЫЕ.
1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.
1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1, Приложению 2.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1
1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»;
- Приложение 2. – «Адресный перечень»;

Термины и определения

Комплектующее изделие – изделие, использующееся для прокладки и монтажа кабеля, провода, шнура.

Кабельная конструкция – совокупность опорных конструкций (стойка, полка, консоль) для прокладки электрических кабелей и установки на них кабельных лотков и коробов.

Труба – компонент защищенной электропроводки, имеющий круглое поперечное сечение, предназначенный для прокладки изолированных проводов и кабелей в электрических или коммуникационных установках, обеспечивающий их размещение внутри него, а также их замену.

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку комплектующих изделий (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать:

- требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации;
- требованиям, определенным производителями товаров, Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также

адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи Контракта «Прочие условия». Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

2.4. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.5. Поставка товара осуществляется:

2.5.1. Единовременно в срок и время, согласованные Поставщиком посредством электронной почты с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара по адресам, в количестве и ассортименте, указанными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки», Приложении 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию.

2.6. Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории по адресам поставки товара.

2.7. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке .

Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя товара;
- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе согласно требованиям актов, указанных в пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Технического задания.

2.8. Поставщик обязан передать Заказчику комплект отчетных документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Технического задания, в порядке, установленном в статье «Порядок приемки товаров» Контракта.

2.9. Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.10. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также установленных пунктом 2.9 настоящего Технического задания.

2.11. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) производятся силами Поставщика и (или) за его счет.

2.12. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления транспортировки и применения товара по назначению.

2.13. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.14. Все риски утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой до приемки товара Заказчиком, несет Поставщик.

3. Объем и сроки гарантии качества

3.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке .

3.2. Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

3.3. Расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания покрываются за счет Поставщика.

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации товара.

3.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам, техническим условиям, установленным для данного вида продукции.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии);
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Технического задания.

4.4. Технические характеристики товара должны соответствовать требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.5. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для поставляемых товаров.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2. К каждой упаковке с товаром должна быть приложена опись, содержащая сведения о наименовании и количестве товара в упаковке, наименовании Поставщика и адрес поставки товара.

5.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

5.4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.9 настоящего Технического задания.

5.5. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара от повреждений, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.5. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.6. "ГОСТ 28763-90 (МЭК 757-83). Код для обозначения цветов" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2991).

6.7. "ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009. Установки электрические. Термины и определения" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.11.2009 N 522-ст).

6.8. "ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1097-ст).

6.9. "ГОСТ 18690-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" (введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 N 907-ст).

6.10. "ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Трубные системы

для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2014 N 346-ст).

6.11. "ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 604-ст).

6.12. "ГОСТ Р 70751-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.05.2023 N 335-ст).

6.13. "ГОСТ 35043-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2024 N 444-ст).

6.14. "ГОСТ 15845-2024. Межгосударственный стандарт. Изделия кабельные. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.05.2024 N 677-ст).

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Труба кабельная				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Материал исполнения: Композит полиолефиновый безгалогенный на основе ПНД. Диаметр трубы наружный: Больше или равно 63 ММ. Назначение: Для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ в грунтах, под водой, в строительных конструкциях. Прочность трубы: Высокая прочность. Сопротивление трубы распространению горения: Не распространяющие горение. Требования к комплектации: Муфта для соединения. Цвет: Красный. Вид защиты: От механических воздействий; От воздействий окружающей среды. Конструкция трубы: Двустенная; Гладкая. Метраж трубы в бухте: 100 М.	Способ поставки товара: Единовременно.	1700 (Метр)	Город Москва, город Зеленоград, проезд 4921-й, дом 1, строение 1; этаж 3 (высота потолка на складе Заказчика позволяет осуществить проезд автотранспорта высотой не более 2,5 м)	с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.

Приложение 2

к Техническому заданию

Адресный перечень

1. Город Москва, город Зеленоград, проезд 4921-й, дом 1, строение 1; этаж 3 (высота потолка на складе Заказчика позволяет осуществить проезд автотранспорта высотой не более 2,5 м)					
№ п/п	**Наименование СПГЗ***	**Характеристики**	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Срок**
1.1	(1) Труба кабельная	Материал исполнения: Композит полиолефиновый безгалогенный на основе ПНД. Диаметр трубы наружный: Больше или равно 63 ММ. Назначение: Для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ в грунтах, под водой, в строительных конструкциях. Прочность трубы: Высокая прочность. Сопротивление трубы распространению горения: Не распространяющие горение. Требования к комплектации: Муфта для соединения. Цвет: Красный. Вид защиты: От механических воздействий; От воздействий окружающей среды.	Способ поставки товара: Единовременно.	1700 (Метр)	с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.

		Конструкция трубы: Двустенная; Гладкая. Метраж трубы в бухте: 100 М.			

*Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ