WEBKÖNYVTÁRAK

Webes adatkezelő környezetek

5. gyakorlat

Készítette: **Aros Damján**

Neptunkód: **EFEW32**

Dátum: 2026.03.12.

Sárospatak, 2026

Webkönyvtárak - Web-es adatkezelő környezetek – 5. Practice Topic: ER – XDM modell konvertálása, XML Schema készítése Repository: NEPTUNKODWebXML Folder: NEPTUNKOD_0319

Jegyzőkönyv: Neptunkod_0319.pdf A feladathoz készítsen jegyzőkönyvet - minta alapján. Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszerbe! Határidő: 2026.03.19. - módosítás esetén: 2026.03.25.

A kurzus elméleti ismeretei: a gyakorlatok után kerül feltöltésre. A gyakorlati feladatlapok a Moodle rendszerben. A feladatok elkészítéséhez fejlesztő környezetet használjon (VSCode, IntelliJ, Oxygen XML Editor, Eclipse, etc.)

1. Task Adott a következő ER modell (bemutatásra került). a.) A 4. óra folytatása - az ER modell konvertálja XDM modellre – használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO, ERDPlus, Dia etc.)

A séma neve: Neptunkod_Vendeglatas Mentés: XDMNeptunkod.drawio



Feltöltve a mappába!

b.) Az XDM modell alapján készítse el az XSD dokumentumot! Mentés: XDMNeptunkod.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="efew32_vendeglatas">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>

        <xs:element name="etterem" type="etteremTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="foszakacs" type="foszakacsTipus"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="szakacs" type="szakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="gyakornok" type="gyakornokTipus"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="vendeg" type="vendegTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="rendeles"
type="rendelesTipus" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>

<xs:key name="etterem_kulcs">
  <xs:selector xpath="etterem"/>
  <xs:field xpath="@ekod"/>
</xs:key>

<xs:key name="foszakacs_kulcs">
  <xs:selector xpath="foszakacs"/>
  <xs:field xpath="@fkod"/>
</xs:key>

<xs:key name="szakacs_kulcs">
  <xs:selector xpath="szakacs"/>
  <xs:field xpath="@szkod"/>
</xs:key>

<xs:key name="gyakornok_kulcs">
  <xs:selector xpath="gyakornok"/>
  <xs:field xpath="@gykod"/>
</xs:key>

<xs:key name="vendeg_kulcs">
  <xs:selector xpath="vendeg"/>
  <xs:field xpath="@vkod"/>
</xs:key>


<xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_idegen_kulcs">
  <xs:selector xpath="rendeles"/>
  <xs:field xpath="@e_v_e"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref refer="vendeg_kulcs" name="vendeg_idegen_kulcs">
  <xs:selector xpath="rendeles"/>
  <xs:field xpath="@e_v_v"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_foszakacs_idegen_kulcs">
  <xs:selector xpath="foszakacs"/>
  <xs:field xpath="@e_f"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_szakacs_idegen_kulcs">
  <xs:selector xpath="szakacs"/>
  <xs:field xpath="@e_sz"/>
</xs:keyref>
```

```
<xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_gyakornok_idegen_kulcs">
```

```
      <xs:selector xpath="gyakornok"/>
      <xs:field xpath="@e_gy"/>
    </xs:keyref>


    <xs:unique name="unique_foszakacs">
        <xs:selector xpath="foszakacs"/>
        <xs:field xpath="@e_f"/>
    </xs:unique>


</xs:element>





</xs:schema>
```