

University of Tripoli Faculty of Information Technology

Department of Software Engineering

تعبير عادي

مقدمة في برمجة الإنترنت 2022 S-- 2022

بقلم: فاطمة بن لاشهار

تعبير عادي

•التعبيرات العادية ، المعروفة باسم "regex"أو ، "RegExp"هي ملفات السلاسل النصية المنسقة بشكل خاص والمستخدمة للعثور على أنماط في النص.

•يمكن استخدامه للتحقق مما إذا كان تنسيق البيانات مثل الاسم والبريد الإلكتروني رقم الهاتف ، وما إلى ذلك الذي أدخله المستخدم كان صحيحًا أم لا ، ابحث أو استبدال سلسلة مطابقة داخل محتوى نصي ، وهكذا.

> •تشتمل صيغة التعبير العادي على استخدام أحرف خاصة. ال الأحرف التي يتم إعطاؤها معنى خاصًا ضمن ملف عادي اللطيعِ ^هيهِهِ تفعلها ﴿ لَا اللطيعِ * مسيهِهِ تفعلها اللطيعِ * مسيهة الأحرف متى أردت استخدامها تحتاج إلى شرطة مائلة للخلف على هذه الأحرف متى أردت استخدامها حرفيا.

> > 2

| | تعبير عادي | |
|----------------------|---|---|
| | فئات الأحرف | |
| RegExp | ماذا يفعل | |
| [abc] | يتطابق مع أي حرف من الأحرف bl أو .c. | |
| | c. وأو die أخر بخلاف aأو (^ abc] | |
| [az] | تتطابق مع أي حرف واحد من الحرف الصغير aإلى الحرف الصغير .z | |
| [من الأفد إلى البدار | يطابق أي حرف من الأحرف الكبيرة aإلى الأحرف الكبيرة .z | |
| [aZ] | تتطابق مع أي حرف واحد بدءًا من الأحرف الصغيرة aإلى الأحرف الكبيرة .Z | |
| [0-9] | يطابق رقمًا واحدًا بين 0و .9 | _ |
| | [a-z0-9]يطابق حرفًا واحدًا بين aو zأو بين 0و .9 | 3 |
| | | |

| | <mark>تعبير عادي</mark> فئات الأحرف المحددة مسبقًا | |
|----------|--|-------|
| الاختصار | ماذا يفعل | |
| | يطابق أي حرف مفرد باستثناء السطر الجديد .n \ | |
| اد | يطابق أي حرف رقم. مثل [9-0] | |
| اد | يتطابق مع أي حرف غير رقمي. مثل [9-0 ^] | |
| اس | يطابق أي حرف مسافة بيضاء (مسافة ، علامة تبويب ، سطر جديد أو حرف إرجاع). مثل [٢ \ n \ r] | |
| ١س | يتطابق مع أي حرف بخلاف المسافة البيضاء. مثل [^ \ n \ r] | |
| \ w | يطابق أي حرف كلمة (يتم تعريفه على أنه من aإلى ، zومن Aإلى ، Zومن 0إلى ، 9والشرطة السفلية). مثل [a-zA-Z_0-9] | (4) |
| | W \يتطابق مع أي حرف ليس به كلمة. مثل [^ a-zA-Z_0-9] | |





