

GigaChat Lab: описание дашборда и инструкция пользователя

От загрузки таблицы с жалобами до проверенного и выгруженного результата

GigaChat Lab - это рабочий дашборд для массовой обработки и классификации клиентских жалоб, обращений и других текстовых записей из Excel или CSV.

Сервис объединяет в одном процессе корпоративные правила и возможности GigaChat. Пользователь загружает таблицу, выбирает данные для анализа, проверяет локальные правила, запускает разметку и получает готовый файл с результатами. Для больших объемов обработку можно выполнять параллельно и в фоне, не удерживая открытую рабочую страницу.

Главная задача дашборда - сократить ручной разбор таблиц и сделать классификацию управляемой и проверяемой. Для каждой строки можно увидеть не только итоговый класс или тему, но и сработавшие правила, найденные ключевые слова, использованный контекст и результат модели.

Загрузка	Локальные правила	GigaChat	Проверка	Excel
----------	-------------------	----------	----------	-------

Содержание

Документ построен по рабочему сценарию: от назначения сервиса и обработки одной жалобы до массового запуска, контроля и выгрузки.

- | | |
|----|--|
| 01 | Какую проблему решает дашборд |
| 02 | Что поступает на вход и что получается на выходе |
| 03 | Как обрабатывается жалоба |
| 04 | Разделы дашборда |
| 05 | Рекомендуемый порядок работы |
| 06 | Практические рекомендации |
| 07 | Где хранится результат |
| 08 | Что важно понимать |

Какую проблему решает дашборд

При ручной обработке большого количества жалоб возникают типовые сложности:

- разные сотрудники могут по-разному классифицировать одинаковые обращения;
- правила распределения по темам хранятся отдельно от рабочих таблиц и применяются неравномерно;
- обработка тысяч строк занимает много времени;
- трудно установить, почему запись назначена конкретная тема;
- изменение правил или промптов сложно проверить до массового запуска;
- результаты приходится вручную переносить обратно в Excel.

GigaChat Lab формирует единый процесс: настройки и правила версионизируются, локальные совпадения показываются до обращения к модели, обработка выполняется пакетно, а результат выгружается в готовую таблицу для проверки или дальнейшей работы.

Что поступает на вход и что получается на выходе

На вход сервис принимает рабочие файлы **XLSX**, **CSV** и поддерживаемые архивы **ZIP** с CSV. В файле могут находиться текст жалобы, описание обращения, результат диалога, текущая тема, служебные признаки и другие необходимые колонки.

На выходе пользователь получает исходные данные, дополненные результатами обработки:

- сработавшими локальными правилами;
- найденными ключевыми словами и полями;
- предложенным действием, тегом или тематикой;
- классификацией и пояснениями GigaChat;
- результатом переклассификации, если она была включена;
- технической информацией, необходимой для проверки результата.

Исходный загруженный файл не перезаписывается. Результат формируется отдельно и выгружается в Excel.

Как обрабатывается жалоба

1. Загрузка и выбор данных

Пользователь загружает файл и выбирает рабочий лист. Для большого файла используется загрузка по частям с отображением прогресса и возможностью отмены.

После загрузки дашборд показывает структуру файла, колонки и строки. Пользователь может выбрать отдельную жалобу, случайную выборку, строки со сработавшими правилами, строки без совпадений или весь рабочий лист.

2. Проверка корпоративных правил

До отправки данных в GigaChat сервис локально применяет активные **rule packs**. Правило проверяет заданные поля и ключевые слова и, при совпадении, предлагает тег, тему или другое действие.

В результате видно:

- какое правило сработало;
- в каком поле найдено совпадение;

- какое ключевое слово стало основанием;
- какой результат предлагает правило;
- сколько строк рабочего листа соответствует каждому правилу.

Этот этап выполняется локально и позволяет проверить логику правил до использования модели. Отдельные правила можно оставить в локальной проверке, но исключить из запросов в GigaChat.

3. Формирование запроса в GigaChat

Итоговый запрос строится из выбранной версии настроек, промптов, включенных пользователем колонок, данных жалобы и результатов локальных правил. Перед запуском можно посмотреть финальный prompt без отправки запроса модели.

Так пользователь контролирует, какие данные составляют контекст и какие инструкции получает GigaChat. Это особенно важно, когда в исходной таблице много служебных или нерелевантных колонок.

4. Классификация и переклассификация

GigaChat анализирует переданный контекст и возвращает нормализованный результат: классификацию, теги, подтверждение правил и проверяемые признаки решения.

При необходимости можно включить отдельный сценарий переклассификации. В этом режиме сервис передает модели существующую тему, выбранные поля контекста и инструкцию, по которой нужно определить, следует ли заменить исходную тему новой.

5. Пакетная или фоновая обработка

Одну строку можно обработать отдельно, чтобы проверить настройки. После этого выбранные строки или весь лист можно отправить на массовую разметку.

Количество одновременных запросов задается числом воркеров:

- **1** - последовательная обработка;
- больше **1** - несколько независимых жалоб обрабатываются параллельно;
- фоновый режим - задача продолжает выполняться отдельно, а пользователь может перейти на другой экран.

Если GigaChat возвращает HTTP 429 из-за ограничения частоты запросов, сервис временно переводит запросы общего подключения в последовательную очередь. После успешного контрольного запроса параллельная обработка автоматически возобновляется. События, режим, активные запросы и очередь отражаются в журналах задачи.

6. Проверка и выгрузка результата

Ответы появляются в разделе «Размеченная таблица» рядом с исходными полями жалобы. Результаты можно фильтровать и выгружать:

- как полную размеченную таблицу;
- как выборку с новой тематикой;
- как validation-файл для экспертной проверки качества.

Если тестовый набор содержит эталонные колонки, блок «Валидация и верификация» показывает совпадения **PASS** и расхождения **FAIL** между ожидаемым результатом и локальными правилами.

Разделы дашборда

GigaChat Lab

Основное рабочее пространство. Здесь пользователь:

- выбирает и проверяет способ подключения к GigaChat;

- задает число параллельных воркеров;
- выбирает версию настроек;
- редактирует правила, промпты и переклассификацию;
- загружает рабочую таблицу и выбирает лист;
- запускает локальную проверку правил;
- обрабатывает отдельные строки или весь набор;
- просматривает статистику срабатываний;
- проверяет и экспортирует размеченные данные.

Загруженные данные

Раздел показывает данные, сохраненные по этапам обработки:

- **raw** - исходные строки после загрузки;
- **rules** - строки с результатами локальных правил;
- **gigachat** - строки после модельной обработки.

Записи можно фильтровать по доступным колонкам, выбирать постранично или по всей найденной выборке и повторно переносить в GigaChat Lab. Удаление выбранных записей и очистка слоя требуют отдельного осознанного действия.

Фоновые задачи

Раздел предназначен для контроля массовых запусков. Для каждой задачи отображаются:

- текущий статус;
- количество завершенных и ошибочных строк;
- процент выполнения;
- число воркеров;
- время создания, старта и завершения;
- текущая операция и сообщение об ошибке, если она возникла.

Выполняющуюся задачу можно отменить. После завершения результат можно открыть в рабочей тетради и выгрузить.

Профиль

В профиле пользователь управляет отображаемым именем и паролем. Доступ к рабочим экранам разрешен только после входа. Загруженные файлы, настройки и сохраненные записи изолируются по рабочему пространству пользователя.

Рекомендуемый порядок работы

- 1 Войдите в сервис и откройте **GigaChat Lab**.
- 2 Перейдите во вкладку «Настройки» и выберите подходящую версию профиля.
- 3 Проверьте подключение к GigaChat и убедитесь, что нужная модель доступна.
- 4 Проверьте активные правила, промпты, переклассификацию и исключения GigaChat.
- 5 Загрузите файл, выберите рабочий лист и укажите колонки, которые должны попасть в prompt.
- 6 Нажмите «Прогнать правила на рабочем листе» и изучите совпадения.
- 7 Обработайте одну строку или небольшую случайную выборку и проверьте результат.

- 8 После проверки запустите выбранные строки или весь лист. Для большого набора используйте фоновый режим.
- 9 Следите за прогрессом в разделе «Фоновые задачи».
- 10 Проверьте размеченную таблицу и выгрузите нужный Excel-файл.

Практические рекомендации

- Не начинайте с полного файла после изменения правил или промпта. Сначала проверьте одну строку и небольшую выборку.
- Включайте в prompt только колонки, которые действительно помогают понять жалобу. Лишние поля увеличивают объем запроса и могут снижать точность.
- Перед массовой обработкой просматривайте строки как со сработавшими правилами, так и без них.
- Используйте новую версию настроек для существенных изменений, чтобы сохранять воспроизводимость предыдущих запусков.
- Увеличивайте число воркеров постепенно. HTTP 429 означает ограничение внешнего API, а не потерю задачи: сервис поставит запросы в очередь и продолжит обработку.
- Подсчет токенов полезен для оценки расхода, но создает дополнительный API-запрос перед каждой отправкой. Для максимальной скорости массовой разметки его можно отключить.
- Результат модели следует проверять на контрольной выборке. Validation-файл предназначен именно для такого экспертного контроля.

Где хранится результат

Данные сохраняются внутри рабочего пространства пользователя и разделяются по этапам **raw**, **rules** и **gigachat**. Это позволяет вернуться к ранее загруженным строкам, найти нужную выборку, сравнить этапы обработки и повторно открыть записи в лаборатории.

Выгрузка в Excel остается основным способом передачи результата в дальнейший рабочий процесс. Оригинальный файл при этом остается без изменений.

Что важно понимать

GigaChat Lab автоматизирует подготовку, применение правил и первичную классификацию жалоб, но не отменяет контроль качества. Корпоративные правила, промпты и эталонные выборки должны поддерживаться владельцами процесса, а результат массовой обработки рекомендуется периодически проверять экспертами.

Ценность сервиса не только в ускорении работы. Он делает классификацию воспроизводимой: можно установить, какие настройки использовались, какое правило сработало, какие данные были отправлены модели и какой результат был получен.