


RESIDENCIAL Y LÁMPARAS DECORATIVAS





BMS-054




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-055




COLOR
Negro

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-056



COLOR
Plata


MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-054	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-055	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-056	60W	N/A	E27	127V~	IP44

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-057




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-058




Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-059




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-057	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-058	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-059	60W	N/A	E27	127V~	IP44



BMS-062



COLOR
Plata, Café

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-063




COLOR
Plata, Café

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-064



COLOR
Plata, Café


MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-062	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-063	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-064	60W	N/A	E27	127V~	IP44

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BMS-075



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-076




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-077



COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-075	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-076	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-077	40W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-080



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC




BMS-081




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-082



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-080	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-081	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-082	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-078




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-079



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + PC


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-078	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-079	40W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-001/BMS-003



277 mm



210 mm

COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-002/BMS-004



250 mm



180 mm

COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-001	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-003	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-002	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-004	100W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BMS-005



COLOR


Negro, Blanco,
Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-006



COLOR

Negro, Blanco,
Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-023



COLOR

Gris


MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-005	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-006	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-023	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-011




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-017



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-018



COLOR
Gris


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-011	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54
BMS-017	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-018	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-019



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-020




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-024



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-019	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-020	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-024	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-025



290 mm

113 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-026



182 mm


255 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-027



260 mm

125 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-025	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-026	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-027	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BME-004




175 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-005



253 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-006



253 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-007




253 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-004	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-005	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-006	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-007	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-028




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-029




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-030



COLOR
Gris


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-028	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-029	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-030	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BMS-031



165 mm


170 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-032



220 mm


130 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-033



220 mm

105 mm


COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-031	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-032	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-033	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-034



185 mm


295 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-035



215mm


215 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-036



215mm

215 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-034	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-035	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-036	60W	N/A	E27	127V~	IP54

66



BMS-037



220 mm


220 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio +PC



BMS-038



220 mm


220 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio +PC



BMS-039



220 mm

220 mm


COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio +PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-037	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-038	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-039	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-040



250 mm

116 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-042



250 mm

116 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-040	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-042	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-043



210 mm

305 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-044



210 mm

305 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-045



150 mm

340 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-043	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-044	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-045	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-046



180 mm

340 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-047



140 mm

370 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-048



195 mm

370 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-046	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-047	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-048	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BME-001




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-002



COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-003




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-001	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-002	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-003	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-070




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-071




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-072



COLOR
Negro


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-070	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-071	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-072	120W	N/A	2XE27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-012



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-013




COLOR
Negro, Gris Claro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-014



COLOR
Negro, Gris Claro, Gris


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-012	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-013	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-014	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
CUBIERTO



BMS-083




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-084




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-085



COLOR
Negro, Blanco, Gris


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-083	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-084	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-085	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-086




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-069




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-022




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-086	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-069	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
BMS-022	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54



BMS-015




COLOR
Negro, Gris Claro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-016




COLOR
Negro, Gris Claro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-021



COLOR
Negro, Blanco, Gris


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-015	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-016	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54
BMS-021	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO LED



LMS-006



COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-007




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-008




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-006	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-007	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-008	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-009




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-022




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-023



COLOR
Negro, Blanco


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-009	8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-022	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-023	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO LED



LMS-024




COLOR
Negro

MATERIAL
PC



LMS-025




COLOR
Negro

MATERIAL
PC



LMS-026




COLOR
Negro

MATERIAL
PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-024	1.6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-025	1.2W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
LMS-026	1.6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-027




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
PC



LMS-028



COLOR
Negro, Blanco


MATERIAL
PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-027	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-028	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP44

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO LED



LMS-033




Color
Negro

Material
Aluminio + PC



LME-007I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-008I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-033	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
LME-007I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-008I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LME-001I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-002I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-003I2



Color
Plata


Material
Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-001I2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-002I2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-003I2	1.8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO LED



LME-004I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-005I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-006I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-004I2	1.8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-005I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-006I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-015




COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-016




COLOR
Gris, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-017



COLOR
Gris, Blanco


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-015	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-016	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-017	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO EXTERIOR
CUBIERTO LED



LMS-012




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-013




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-014




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-012	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-013	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-014	12W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-010



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-011



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-010	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-011	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



BPE-001I2



120 mm

128 mm

COLOR


Plata

MATERIAL

Acero Inoxidable +
Aluminio



BPE-002I2



120 mm

128 mm

COLOR

Plata

MATERIAL

Acero Inoxidable +
Aluminio



BPE-003I2



100 mm

110 mm

COLOR

Plata

MATERIAL

Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPE-001I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-002I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-003I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65

**BPE-004I2****BPE-005I2****BPE-006I2****BPE-007I2**

110 mm

COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio


88 mm



110 mm

COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio

88 mm



175 mm

COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio

150 mm



210 mm


COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio

160 mm

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPE-004I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-005I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-006I2	60W	N/A	E27	127V~	IP65
BPE-007I2	60W	N/A	E27	127V~	IP65



BPS-001



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-002




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-003




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-001	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-002	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-003	35W	N/A	GU10	127V~	IP54



BPS-004




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-005




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-006




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-004	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-005	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-006	35W	N/A	GU10	127V~	IP54



BPS-007



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BPS-008




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BPS-009S2



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + PC



BPS-010S2



COLOR
Plata


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-007	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-008	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-009	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-010	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MONTAJE PARA
EXTERIOR LED



LPE-001I3



105 mm


95 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-002I3



150 mm


100 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-003I3



180 mm

105 mm

COLOR
Plata


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LPE-001I3	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-002I3	7W	3000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-003I3	9W	3000K	N/A	100-240V~	IP65

MONTAJE PARA EXTERIOR LED



LPE-004I3



180 mm


105 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-001I4



100 mm


95 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-002I4



150 mm

100 mm


COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LPE-004I3	12W	3000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-001I4	3W	6000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-002I4	7W	6000K	N/A	100-240V~	IP65



LPE-003I4



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-004I4



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LPE-003I4	9W	6000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-004I4	12W	6000K	N/A	100-240V~	IP65

MURO PARA INTERIOR




SMB-105A1



SMB-115A1



SMB-140A1



SMB-126A1



PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-105A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
SMB-115A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
SMB-140A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44
SMB-126A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44




SMB-129A1



LMS-032




SML-431




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Vidrio



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Blanco


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-129A1	105W	N/A	3XGU10	127V~	IP44
LMS-032	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
SML-431	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP44

MURO PARA INTERIOR LED



SML-405




COLOR
Gris, Blanco

MATERIAL
Aluminio



SML-422




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



SML-404




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SML-405	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP20
SML-422	9W	3000K	N/A	100-240V~	IP20
SML-404	5W	3000K	N/A	100-240V~	IP20



SML-402




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



SML-403




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



SML-434



COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SML-402	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
SML-403	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
SML-434	5W	3000K	N/A	100-240V~	IP44

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC737A
MEDIDAS: D150*H320



MODELO: LC738A
MEDIDAS: D120*H220



MODELO: LC103
MEDIDAS: D150*H320



MODELO: LC105
MEDIDAS: D120*H220



MODELO: LC106
MEDIDAS: D120* H220



MODELO: LC111/113
MEDIDAS: D150*H250



MODELO: LC108
MEDIDAS: D200*H180



MODELO: LC109/110
MEDIDAS: D200*H180



MODELO: LC118/120
MEDIDAS: D185*H220



MODELO: LC121/1123
MEDIDAS: D185*H220



MODELO: LC125/126
MEDIDAS: D160*H230



MODELO: LC127
MEDIDAS: D160*H230



MODELO: LC128
MEDIDAS: D200*H195



MODELO: LC130
MEDIDAS: D150*H145



MODELO: LC782A
MEDIDAS: D300*H150



MODELO: LC131
MEDIDAS: D140*H250



MODELO: LC134
MEDIDAS: D140*H250



MODELO: LC771B
MEDIDAS: D200*H320

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC623M
MEDIDAS: D220*H300



MODELO: LC616B
MEDIDAS: D220*H280



MODELO: LC616A
MEDIDAS: D220*H300



MODELO: LC505MR
MEDIDA: D285*H170



MODELO: LC517SB/LC517SM
MEDIDAS: D280*H165



MODELO: LC517XB / LC517XM
MEDIDAS: D150*H180



MODELO: LC505MB
MEDIDA: D285*H170



MODELO: LC502MM/LC502MB
MEDIDAS: D305*H280



MODELO: LC783A/LC783C
MEDIDAS: D250*H250



MODELO: LC782D
MEDIDAS: D300*H150



MODELO: LC523B/W
MEDIDAS: D350*H260



MODELO: LC602M
MEDIDAS: D400*H215



MODELO: LC602S
MEDIDAS: D300*H155



MODELO: LC531B D260*H360
LC531D D360*H420



MODELO: LC531R
MEDIDAS: D260*H360



MODELO: LC531C
MEDIDAS: D260*H360



MODELO: LC582W/B
MEDIDAS: D330*H250



MODELO: LC583W/B
MEDIDAS: D450*H170

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC513AW
MEDIDAS: D250*H380



MODELO: LC513AB
MEDIDAS: D250*H380



MODELO: LC513AG
MEDIDAS: D250*H380



MODELO: LC513C
MEDIDAS: D350*H295



MODELO: LC513B
MEDIDAS: D350*H340



MODELO: LC504W
MEDIDAS: D260*H200



MODELO: LC504S D260*H200
MEDIDAS: LC504M D360*H220



MODELO: LC531W D260*H360
MEDIDAS: LC531M D360*H420



MODELO: LC507
MEDIDAS: D300*H250