

DO TERRENO AO ANTEPROJETO

As etapas iniciais do projeto explicadas como
uma corrida de revezamento, com o meu TCC, o
Centro Esportivo Arena Poty, na pista.

Cláudio Castro de Oliveira Júnior

Arquitetura e Urbanismo · Prof. Danilo Sérvio · 2026



LV

PN

EP

AP

A NORMA EM UMA IMAGEM

PROJETAR É UM REVEZAMENTO

A NBR 16636-1 define as diretrizes e a terminologia dos serviços de projeto de arquitetura. Ela divide o trabalho em **etapas em sequência**. Cada etapa entrega um produto, o **bastão**, que a próxima usa como ponto de partida.



ETAPAS INICIAIS: TEMA DE HOJE

ETAPAS FINAIS: TRABALHO 08



Levantamento

Programa

Viabilidade

Estudo preliminar

Anteprojeto

Projeto legal

Projeto básico

Projeto executivo

Onde estou?

O que preciso?

Dá para fazer?

Qual é a ideia?

Como fica de verdade?

A prefeitura aprova?

Quanto custa?

Como se constrói?

Regra da corrida: ninguém larga antes de receber o bastão. Um erro no levantamento só aparece lá no executivo, quando corrigir já é retrabalho.

NOSSO ATLETA: ARENA POTY

Um centro esportivo em Teresina – PI que junta esporte, lazer, saúde, cultura e convivência, aberto para a cidade por uma grande praça de acesso.

14.762 m²

de terreno

10.936 m²

de programa

9


setores

3

ruas em volta

Tema: “Esporte como elemento de conexão”

Nos próximos slides, o Arena Poty corre as 4 pernas iniciais da norma. Em cada uma mostro o bastão que o TCC produziu.



Croqui de implantação do TCC

ONDE ESTOU?

Antes de desenhar, conhecer o lugar. A norma pede estes levantamentos:



Topográfico cadastral

limites, medidas, níveis, vias



Físico / ambiental

sol, ventos, solo, vegetação



Arquitetônico

o que já está construído



Fotográfico

registro do lote e das visadas



Entorno imediato

vizinhos, fluxos, equipamentos



Legislação

zona, índices, recuos


BASTÃO PASSADO ► o mapa de condicionantes do terreno



O QUE A LEI DEIXA FAZER?

A legislação (zona ZOM-4) é parte do levantamento e já define os limites do jogo:

Terreno: 14.762 m²



Índice de aproveitamento 6,0



Tradução para o projeto

Há espaço de sobra: o gargalo não é a área, e sim a **insolação e a ventilação**.


Por isso o partido vai investir em brises, cobogós, sombra e pátios.



BASTÃO PASSADO ▶ quanto ocupar, quanto construir e quanto deixar permeável

O QUE PRECISO?

O programa de necessidades lista cada ambiente e sua área. No Arena Poty, 10.936 m² divididos assim:



69%

ao ar livre · 7.560 m²

campo society, pista de corrida, quadra de tênis, praças, estacionamento, paisagismo

31%

edificado · 3.376 m²

piscina, quadra coberta, academia, cultural, saúde, administração, apoio

Setores edificados (m²)

Esportivo interno	1510
Convivência / alimentação	830
Cultural	265
Técnico / serviços	245
Apoio esportivo	207
Administrativo	178
Saúde	80
Sanitários públicos	61

BASTÃO PASSADO ▶ a lista de ambientes com áreas: é ela que vai ser “desenhada” no estudo preliminar

QUAL É A IDEIA?

O estudo preliminar transforma o programa em uma ideia de projeto, em três passos:



01

CONCEITO

a ideia-força

“Esporte como elemento de conexão” entre pessoas, cidade e paisagem.



02

PARTIDO

a ideia vira decisão

Praça de acesso como transição · pátios que ligam os setores · eixo com o Rio Poti · brises, cobogós e ventilação cruzada.



03


DIMENSIONAMENTO PRÉVIO

cabe no terreno?

3.376 m² edificadas, bem abaixo dos 88.572 m² permitidos · 1.800 m² de paisagismo, acima dos 1.107 m² exigidos.

BASTÃO PASSADO ► conceito + partido + números conferidos. O desenho vem no próximo slide

A IDEIA NO PAPEL



Fluxograma a praça central é o “coração”: todos os setores passam por ela



- 1 Praça de acesso
- 2 Bloco cultural
- 3 Comedoria
- 4 Quadra coberta
- 5 Campo society
- 6 Quadra de tênis

COMO FICA DE VERDADE?

O anteprojeto pega a ideia aprovada e a deixa definida e medida. É a próxima etapa do Arena Poty:

NO ESTUDO PRELIMINAR

Volumes esboçados no croqui

Setores ligados no fluxograma

Áreas estimadas do programa

Moodboard de referências

MATERIAIS E TEXTURAS



TIJOLO ECOLÓGICO




CONCRETO APARENTE



BRISE DE MADEIRA



COBOGÓS CERÂMICOS



PISO DRENANTE



ESPELHO D'ÁGUA



PAISAGISMO

NO ANTEPROJETO



Volumetria definida: alturas, cobertura, fachadas



Solução funcional final, com rotas acessíveis (NBR 9050)



Plantas, cortes e elevações cotados, em escala



Materiais especificados, com brises e cobogós posicionados

BASTÃO PASSADO ▶ segue para o projeto legal



LINHA DE CHEGADA

Quatro perguntas para lembrar das etapas iniciais

LV

Onde estou?

mapa de condicionantes
+ índices

PN

O que preciso?

9 setores, 10.936 m²

EP

Qual é a ideia?

conceito, partido,
fluxograma e croqui

AP

**Como fica de
verdade?**

plantas cotadas e
volumetria definida

Seguir a ordem da norma = menos retrabalho, mais clareza para quem projeta, aprova e constrói.