

SERIE 2 · IDEA RECTORA: BARRIO-PARQUE QUE COSE DOS TRAMAS

Una sola idea para B1, B2 y B3: la ciudad existente se prolonga, el verde ordena y las avenidas unen



LA IDEA

El área a intervenir (≈ 117 ha) es una pieza de borde: hacia el oeste la trama de Pilar (manzanas de ~100 m orientadas a 28°), hacia el este la ruta y el espacio verde público obligatorio. La propuesta la entiende como un BARRIO-PARQUE: una extensión urbana que (1) continúa las calles de la ciudad existente, (2) se organiza con una jerarquía vial clara apoyada en las dos avenidas obligatorias y (3) usa el verde como estructura y no como sobrante.

Los tres sectores se proyectan juntos: comparten avenidas, boulevares y un sistema verde continuo que nace en el verde obligatorio del este y entra hacia B1 y B2.

CONDICIONES DEL ENCARGO (leídas del croquis y del DWG)

- Límite de intervención (marrón) y verde público obligatorio (verde): borde este y extremo sur de B3, extremo NE de B2.
- Dos avenidas obligatorias: la diagonal NO-SE (eje existente del DWG) y la avenida principal E-O.
- Tres calles obligatorias que separan B1 | B2 | B3: la divisoria B1-B2 (boulevard) y los tramos de la avenida E-O que limitan B3.
- B1 y B2 deben tener más verde que B3; cada sector tiene un equipamiento.
- Superficies medidas sobre el DWG: B1 22,5 ha · B2 43,7 ha · B3 50,5 ha.

JERARQUÍA VIAL ADOPTADA

- PRIMARIAS (30 m): las dos avenidas obligatorias — tránsito pasante, transporte público, comercio.
- BOULEVARES (26 m, cantero central de 6 m arbolado): calles divisorias de sector y vías que conectan con la ciudad.
- SECUNDARIAS (20 m): colectoras cada 3 manzanas, distribuyen el tránsito del barrio.
- Terciarias (14 m): acceso a lotes, baja velocidad.
- PEATONALES (6 m): pasajes y calles de convivencia.

Módulo de manzana: 100 × 100 m (pitch 110-115 m), coherente con la trama existente de Pilar.

CRITERIO DE UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

Cada equipamiento se ubica (a) frente a una vía primaria o boulevard para ser accesible, (b) junto a un espacio verde para compartir uso y (c) cerca del centro del sector para quedar a ≤ 400-500 m caminables de las viviendas.

SERIE 2 · CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS NUEVAS (1-4)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



S2-01 · Trama en abanico desde el verde

Calles radiales que se abren desde el centro del borde verde este, cruzadas por arcos concéntricos.
Por qué: Todas las calles "miran" al verde obligatorio: cada vecino tiene una visual y un recorrido directo hacia el parque.
Verde: B1 44% · B2 42% · B3 37% · manzanas edificables ≈ 73



S2-02 · Manzanas en peine abiertas al verde

Secundarias paralelas cada 230 m y calles sin salida de 95 m que terminan en patios verdes.
Por qué: Elimina el tránsito pasante en lo residencial y cada calle sin salida remata en un espacio verde de encuentro.
Verde: B1 42% · B2 42% · B3 37% · manzanas edificables ≈ 6



S2-03 · Cruz de ejes cívicos

Un segundo eje perpendicular a la diagonal forma, con ella, una cruz que organiza los cuatro cuadrantes.
Por qué: Refuerza el nodo como centro y da a cada sector un frente sobre un eje cívico arbolado.
Verde: B1 39% · B2 44% · B3 38% · manzanas edificables ≈ 73




S2-04 · Plaza mayor fundacional

Plaza central de 160 m en el cruce de avenidas, como en el damero fundacional; manzanas iguales alrededor.
Por qué: Retoma la tradición de las ciudades argentinas: un centro claro donde se concentran los equipamientos principales.
Verde: B1 36% · B2 40% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 74

SERIE 2 · CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS NUEVAS (5-8)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base




S2-05 · Trama hexagonal

Celdas hexagonales de ~150 m: cruces en "T" en lugar de cruces en cruz.
Por qué: Las intersecciones de tres calles son más seguras, reducen velocidades y generan plazoletas triangulares.
Verde: B1 39% · B2 42% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 83



S2-06 · Espina de pescado

Calles a 45° que nacen de la avenida diagonal como espinas, con colectoras paralelas.
Por qué: Facilita el ingreso y egreso desde la avenida sin cruces a 90°; da un trazado reconocible y dinámico.
Verde: B1 47% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 22



S2-07 · Racimos tipo Radburn

Grandes manzanas de 380 m con calles sin salida hacia adentro y un parque central peatonal en cada una.
Por qué: Separa autos y peatones: los chicos van a la escuela por el verde sin cruzar calles.
Verde: B1 45% · B2 46% · B3 41% · manzanas edificables ≈ 17



S2-08 · Desarrollo orientado al transporte (TOD)

Paradas de transporte público cada 400 m sobre las avenidas, cada una con una plaza y mayor densidad alrededor.
Por qué: Nadie queda a más de 5 minutos a pie del transporte; densifica donde hay servicio y protege el resto.
Verde: B1 37% · B2 42% · B3 38% · manzanas edificables ≈ 73

SERIE 2 · CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS NUEVAS (9-12)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



S2-09 · Malla verde de bicisendas

Una red de corredores verdes con bicisenda cada 330 m, independiente de las calles vehiculares.
Por qué: Movilidad sustentable segura y continua entre los tres sectores; el verde se reparte en red.
Verde: B1 42% · B2 46% · B3 41% · manzanas edificables ≈ 87



S2-10 · Manzanas abiertas con pasajes

Cada manzana se perfora con pasajes peatonales en cruz y un patio público central.
Por qué: Multiplica la permeabilidad peatonal, genera comercio de barrio en los pasajes y patios de encuentro.
Verde: B1 33% · B2 40% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 223



S2-11 · Cuadrícula girada a 45°

Damero girado 45° respecto de la avenida principal.
Por qué: Todas las fachadas reciben sol (ninguna queda al sur pleno) y se generan visuales diagonales hacia el verde.
Verde: B1 37% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 86



S2-12 · Gran parque central

Un único parque de ~15 ha compartido entre B1 y B2, rodeado de manzanas residenciales.
Por qué: Un parque grande permite usos que muchas plazas chicas no (deporte, eventos, bosque); se vuelve el corazón del barrio.
Verde: B1 37% · B2 62% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 71

SERIE 2 · CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS NUEVAS (13-16)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



S2-13 · Bandas de transición hacia el verde

Franjas paralelas al borde verde: densidad alta junto a la avenida, baja junto al parque, separadas por bandas verdes.

Por qué: Gradúa la ciudad hacia el paisaje: lo más denso donde hay transporte, lo más abierto donde está el verde.

Verde: B1 35% · B2 40% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 77



S2-14 · Anillos verdes de equipamiento

Cada equipamiento se rodea de un anillo verde con caminos radiales hacia los barrios.

Por qué: El equipamiento se vuelve centro simbólico y espacial; el anillo protege su entorno y ordena los accesos peatonales.

Verde: B1 43% · B2 46% · B3 42% · manzanas edificables ≈ 72



S2-15 · Avenidas-parque serpenteantes

Parkways curvos cada 230 m con franjas verdes de 36 m; trama terciaria entre ellos.

Por qué: Combinan circulación y paisaje: los recorridos principales son paseos arbolados que bajan la velocidad.

Verde: B1 40% · B2 40% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 32



S2-16 · Plazas de esquina

En cada segundo cruce las ochavas se amplían formando plazoletas de esquina.

Por qué: Verde micro distribuido: una plazoleta a menos de 120 m de cada casa, cruces más seguros y lugares de encuentro.

Verde: B1 37% · B2 40% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 78

SERIE 2 · CATÁLOGO DE 20 ESTRATEGIAS NUEVAS (17-20)

Cada estrategia combina trama vial, sistema verde y ubicación de equipamientos sobre la misma base



S2-17 · Doble avenida-parque paralela

Dos boulevares con cantero verde de 30 m paralelos a la avenida principal, a 260 m de ella.
Por qué: Reparten el tránsito y forman, junto a la avenida, un sistema de tres ejes verdes este-oeste.
Verde: B1 32% · B2 40% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 82




S2-18 · Ciudad lineal sobre la diagonal

Siguiendo a Soria y Mata: una franja de transporte y verde central y manzanas a ambos lados.
Por qué: Crecimiento ordenado a lo largo del eje de transporte; cada vivienda queda cerca de la avenida y del campo.
Verde: B1 48% · B2 45% · B3 41% · manzanas edificables ≈ 39



S2-19 · Islas urbanas en un mar verde

La urbanización se concentra en cuatro núcleos compactos; todo lo demás es parque continuo.
Por qué: Máximo verde con densidad media: cada núcleo es caminable y el parque conecta todos los sectores.
Verde: B1 66% · B2 68% · B3 63% · manzanas edificables ≈ 57



S2-20 · Trama orgánica (celdas)

Calles irregulares que forman celdas de distinto tamaño, como en un crecimiento orgánico.
Por qué: Variedad de manzanas y lotes, visuales cambiantes y adaptación a preexistencias (árboles, desagües, caminos).
Verde: B1 36% · B2 41% · B3 36% · manzanas edificables ≈ 80

PROPUESTA 1 · PLAZA MAYOR FUNDACIONAL (S2-04)

Plaza central de 160 m en el cruce de avenidas, como en el damero fundacional; manzanas iguales alrededor.



IDEA

El cruce de las dos avenidas obligatorias se transforma en una plaza mayor de 160 × 160 m, a la manera del damero fundacional de las ciudades argentinas. Los tres sectores se organizan alrededor de ese centro común, y cada uno ubica su equipamiento en una de sus esquinas.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Primarias: las dos avenidas obligatorias, que bordean la plaza. Un boulevard perpendicular a la avenida E-O pasa por la plaza y conecta B1-B2 con B3. Secundarias cada 3 manzanas y terciarias de 14 m en un damero de 115 m, alineado con la trama de Pilar.

SISTEMA VERDE

La plaza mayor (2,5 ha), el verde obligatorio y los parques de sector que llevan a B1 y B2 por encima de B3.

EQUIPAMIENTOS

Los tres equipamientos están en esquinas de la plaza: B1 al oeste, B2 al norte y B3 al sur. Concentrarlos crea un centro cívico vivo y accesible por las dos avenidas.

¿POR QUÉ?

Da al conjunto un centro claro e identitario, coherente con la tradición urbana local. Además, la plaza resuelve el encuentro de las dos avenidas como un espacio público y no solo como un cruce vial.


Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	8.1	36 %
B2	43.7	17.4	40 %
B3	50.5	18.2	36 %

Manzanas edificables ≈ 74

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 2 · RACIMOS TIPO RADBURN (S2-07)

Grandes manzanas de 380 m con calles sin salida hacia adentro y un parque central peatonal en cada una.



IDEA

Grandes manzanas de 380 m delimitadas por secundarias. Desde el borde entran calles sin salida de 120 m que sirven a grupos de viviendas, y el centro de cada gran manzana es un parque peatonal continuo.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Avenidas obligatorias + secundarias perimetrales de 20 m (la única malla vehicular continua) + calles sin salida terciarias. No hay tránsito pasante en el interior de los barrios.

SISTEMA VERDE

Un parque peatonal en el corazón de cada gran manzana, conectado por senderos, más el verde obligatorio.

EQUIPAMIENTOS

En el centro verde del sector, al que se llega a pie desde todas las viviendas sin cruzar calles vehiculares.

¿POR QUÉ?

Separa autos y peatones (modelo de Radburn, 1929). Es muy seguro para la infancia y produce un barrio-parque real.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	10.1	45 %
B2	43.7	19.9	46 %
B3	50.5	20.8	41 %

Manzanas edificables ≈ 17

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 3 · DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE (S2-08)

Paradas de transporte público cada 400 m sobre las avenidas, cada una con una plaza y mayor densidad alrededor.



IDEA

Las dos avenidas obligatorias se piensan como corredores de transporte público con paradas cada 400 m. Cada parada tiene una plaza, y alrededor se concentra la mayor densidad y el comercio. La densidad baja a medida que nos alejamos.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Avenidas con carril exclusivo de transporte. Damero de 115 m con secundarias cada 3 manzanas que llevan a las paradas, y terciarias residenciales.

SISTEMA VERDE

Plazas de parada sobre las avenidas, parques de sector en B1 y B2 y el verde obligatorio.

EQUIPAMIENTOS

Sobre las avenidas, junto a una parada: el equipamiento es accesible para todo el sector y para el resto de la ciudad.

¿POR QUÉ?

Ninguna vivienda queda a más de 5 minutos a pie del transporte; reduce el uso del auto y hace rentable el servicio público.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	8.3	37 %
B2	43.7	18.6	42 %
B3	50.5	19.2	38 %

Manzanas edificables ≈ 73

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 4 · MANZANAS ABIERTAS CON PASAJES (S2-10)

Cada manzana se perfora con pasajes peatonales en cruz y un patio público central.



IDEA

Se mantiene el damero de 115 m, pero cada manzana se perfora con pasajes peatonales en cruz y un patio público central. La manzana deja de ser un bloque cerrado y pasa a ser un tejido permeable.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Avenidas obligatorias, secundarias cada 3 manzanas y terciarias de 14 m. A eso se suma una segunda red peatonal de 6 m que atraviesa todas las manzanas.

SISTEMA VERDE

Patios verdes en el centro de las manzanas, parques de sector y el verde obligatorio. El verde está muy repartido.

EQUIPAMIENTOS

En el cruce de un pasaje con una secundaria, abierto al patio de su manzana.

¿POR QUÉ?

Multiplica los recorridos a pie, favorece el comercio de proximidad y crea espacios de encuentro de escala vecinal.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	7.5	33 %
B2	43.7	17.7	40 %
B3	50.5	18.3	36 %

Manzanas edificables ≈ 223

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 5 · CIUDAD LINEAL SOBRE LA DIAGONAL (S2-18)

Siguiendo a Soria y Mata: una franja de transporte y verde central y manzanas a ambos lados.



IDEA

Siguiendo a Arturo Soria y Mata: la avenida diagonal es el eje vertebral, con una franja central de transporte y verde de 70 m. A ambos lados corren colectoras paralelas y bandas de manzanas.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

La diagonal como primaria con parque central. Colectoras secundarias paralelas a 60, 170 y 280 m, y terciarias perpendiculares cada 110 m.

SISTEMA VERDE

El parque lineal central, el parque de B1 y el verde obligatorio en los extremos.

EQUIPAMIENTOS

Sobre la franja central, uno por sector, a lo largo del eje. Así son accesibles en transporte y quedan conectados entre sí.

¿POR QUÉ?

Ordena el crecimiento sobre el eje de mayor accesibilidad y deja abierta la posibilidad de extender la ciudad a lo largo de la diagonal.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	10.7	48 %
B2	43.7	19.6	45 %
B3	50.5	20.5	41 %

Manzanas edificables ≈ 39

-  Vía primaria - avenida 30 m (obligatoria)
-  Boulevard 26 m con cantero central
-  Secundaria / colectora 20 m
-  Terciaria / local 14 m
-  Peatonal / convivencia 6 m
-  Verde público obligatorio
-  Verde propuesto
-  Manzana edificable
-  Equipamiento (EQ)

PROPUESTA 6 · ISLAS URBANAS EN UN MAR VERDE (S2-19)

La urbanización se concentra en cuatro núcleos compactos; todo lo demás es parque continuo.



IDEA

La urbanización se concentra en cuatro núcleos compactos y caminables de unos 400 m de diámetro. Todo lo demás es un parque continuo que une el verde obligatorio con B1 y B2.

ESTRUCTURA VIAL (primarias · secundarias · terciarias)

Avenidas obligatorias y boulevard divisorio atraviesan el parque. Dentro de cada núcleo, un damero compacto de 105 m con secundarias y terciarias.

SISTEMA VERDE

Es la estrategia con más verde: el parque continuo rodea todos los núcleos, y B1 y B2 superan ampliamente a B3.

EQUIPAMIENTOS

En el centro de cada núcleo, a menos de 200 m de todas sus viviendas.

¿POR QUÉ?

Máximo verde con densidad media y una red vial más corta, por lo tanto más barata. Es un modelo de ciudad-jardín contemporánea.

Sector	Sup. (ha)	Verde (ha)	% verde
B1	22.5	14.8	66 %
B2	43.7	29.6	68 %
B3	50.5	31.8	63 %

Manzanas edificables ≈ 57

- Vía primaria · avenida 30 m (obligatoria)
- Boulevard 26 m con cantero central
- Secundaria / colectora 20 m
- Terciaria / local 14 m
- Peatonal / convivencia 6 m
- Verde público obligatorio
- Verde propuesto
- Manzana edificable
- Equipamiento (EQ)

CUADRO COMPARATIVO Y RECOMENDACIÓN

Indicadores calculados sobre el trazado de cada estrategia

N°	Estrategia	% verde B1	% verde B2	% verde B3	Manzanas
S2-01	Trama en abanico desde el verde	44	42	37	73
S2-02	Manzanas en peine abiertas al verde	42	42	37	6
S2-03	Cruz de ejes cívicos	39	44	38	73
S2-04	Plaza mayor fundacional	36	40	36	74
S2-05	Trama hexagonal	39	42	36	83
S2-06	Espina de pescado	47	41	36	22
S2-07	Racimos tipo Radburn	45	46	41	17
S2-08	Desarrollo orientado al transporte (TOD)	37	42	38	73
S2-09	Malla verde de bicisendas	42	46	41	87
S2-10	Manzanas abiertas con pasajes	33	40	36	223
S2-11	Cuadrícula girada a 45°	37	41	36	86
S2-12	Gran parque central	37	62	36	71
S2-13	Bandas de transición hacia el verde	35	40	36	77
S2-14	Anillos verdes de equipamiento	43	46	42	72
S2-15	Avenidas-parque serpenteantes	40	40	36	32
S2-16	Plazas de esquina	37	40	36	78
S2-17	Doble avenida-parque paralela	32	40	36	82
S2-18	Ciudad lineal sobre la diagonal	48	45	41	39
S2-19	Islas urbanas en un mar verde	66	68	63	57
S2-20	Trama orgánica (celdas)	36	41	36	80

RECOMENDACIÓN

De esta segunda serie se recomienda combinar S2-04 (Plaza mayor fundacional) + S2-08 (Desarrollo orientado al transporte) + S2-10 (Manzanas abiertas):

- S2-04 da el centro cívico común en el cruce de las avenidas obligatorias, donde se encuentran los tres sectores.
- S2-08 convierte las avenidas en corredores de transporte con plazas en cada parada.
- S2-10 da permeabilidad peatonal y verde de proximidad dentro de cada manzana.

Como alternativa de fuerte carácter paisajístico, S2-19 (Islas en un mar verde) es la que más verde aporta a B1 y B2.

NOTA SOBRE LAS MEDIDAS: superficies y porcentajes salen del DWG (unidades en metros). El croquis se ajustó al plano por sus esquinas; antes de avanzar conviene verificar el límite exacto de intervención y las secciones de las calles obligatorias con la cátedra.