



Funcionalidades Implementadas





Funcionalidades Implementadas

- Registrar una nueva cuenta en el servidor 🗸
 - Iniciar sesión con una cuenta 🗸
 - Cerrar sesión con una cuenta 🗸
 - Eliminar la cuenta del servidor (Bug) 🗸
- Mostrar todos los usuarios/contactos y su estado 🗸

 - Agregar un usuario a los contactos ✓
 Mostrar detalles de contacto de un usuario ✓
- Comunicación 1 a 1 con cualquier usuario/contacto 🗸
 - Participar en conversaciones grupales 🗸
 - Definir mensaje de presencia Enviar/recibir notificaciones
 - - Enviar/recibir archivos X

Registrar una nueva cuenta en el servidor



```
JID (example@alumchat.fun): arredondo@alumchat.fun
Password:
Account registered successfully: arredondo@alumchat.fun!
1. Register
2. Login
3. Remove Account
4. Exit
```

Iniciar sesión con una cuenta, Definir mensaje de presencia y Estado



```
JID (example@alumchat.fun): arredondo@alumchat.fun
Password:
1. Available
2. Unavailable
3. AFK
4. In a meeting
Choose your status: 1
Status message: Hola
 Login successfully: arredondo@alumchat.fun
1. Private Messages
2. Send Private Message
3. Add contact
4. Show contacts
5. Room Chats
6. Logout
Choose one:
```

Cerrar sesión con una cuenta



Login successfully: diegoa@alumchat.fun

- 1. Private Messages
- 2. Send Private Message
- Add contact
- 4. Show contacts
- 5. Room Chats
- 6. Logout

Choose one: 6

Logout Successfully

Comunicación 1 a 1 con cualquier usuario/contacto




- 1. Private Messages
- Send Private Message
- Add contact
- Show contacts
- Room Chats
- Logout

Choose one: 2

To: darr@alumchat.fun

Message: Hola



Comunicación 1 a 1 con cualquier usuario/contacto



```
D diegoa
```

No hay más historial

mar., 16 ago. 2022

- D diegoa 10:3
- D darr 12:14 Oue tal!

Agregar un usuario a los contactos




- Private Messages
- Send Private Message
- 3. Add contact
- Show contacts
- Room Chats
- 6. Logout

Choose one: 3

Name: darr@alumchat.fun

Contact added: darr@alumchat.fun





Mostrar todos los usuarios/contactos y su estado



```
------ CONTACTS ------
Contact: darr@alumchat.fun
INFO: Unavailable
STATUS: Unavailable
- GROUPS: []
- SUBS: both
```

Participar en conversaciones grupales: Crear



```
> 2
Room: arr@conference.alumchat.fun
Username: diegoa
------ Group Chat @ arr@conference.alumchat.fun -----
* write and press enter to respond (-exit or /e to Exit) *
--> Joined to your own room!
darr has arrived to the room!
darr: Hola a Todos
-->
```



Participar en conversaciones grupales: Unirse



```
Room: prueba@conference.alumchat.fun
Username: diegoa
 ----- Group Chat @ prueba@conference.alumchat.fun ------
 write and press enter to respond (-exit or /e to Exit) *
--> Joined to your own room!
testing: aaa
Test: i can confirm
testing: tete
testing: tatata
testing: eeeeeee
pepi: hola
pepito: prueba
pepito: omg
pepe: hola mundo
```

```
pepito: omg
-->
pepe: hola mundo
-->
testing: hola
-->
pepito: grupal
-->
zbot: impostora
-->
axi: que onda banda
-->
Hello
--> xd
--> I
```

Participar en conversaciones grupales: Mostrar Todos



Rooms:

- jid="arr@conference.alumchat.fun" name="arr"
- jid="grupal@conference.alumchat.fun" name="grupal"
- 3. jid="prueba@conference.alumchat.fun" name="testgroup"
- 4. jid="oa@conference.alumchat.fun" name="oa"
- 5. jid="romm2@conference.alumchat.fun" name="romm2"
- 6. jid="hola@conference.alumchat.fun" name=""
- 7. jid="romm@conference.alumchat.fun" name="roomm"
- 8. jid="test@conference.alumchat.fun" name="test"
- 9. jid="deezroom@conference.alumchat.fun" name="deezRoom"
- 10. jid="rommm3@conference.alumchat.fun" name="rommm3"
- 11. jid="are@conference.alumchat.fun" name="prueba"
- 12. iid="teston@conference.alumchat.fun" name="testop"

- 14. jid="raul@conference.alumchat.fun" name=""
- 15. jid="holaa@conference.alumchat.fun" name="Hola"
- 16. jid="testgroup@conference.alumchat.fun" name="TestingGroup"
- 17. jid="batouzuz@conference.alumchat.fun" name="amiwos"
- 18. jid="hermanos@conference.alumchat.fun" name="hemanos"
- 19. jid="holaaa@conference.alumchat.fun" name="holaaa"
- 20. jid="test123@conference.alumchat.fun" name="test123"
- 21. jid="pad test@conference.alumchat.fun" name="padGroup"
- 22. jid="amiwos@conference.alumchat.fun" name="amiwos"
- 23. jid="orlandocabrera@conference.alumchat.fun" name="orlandocabrera"
- 24. jid="room@conference.alumchat.fun" name="room1"
- 25. jid="hello@conference.alumchat.fun" name="hello"
- 26. jid="testing@conference.alumchat.fun" name="testing"
- 27. jid="familiajose@conference.alumchat.fun" name=""

Enviar/recibir archivos



```
******* Chat with darr ******
* Write and press enter to respond (/f for Send a File and /exit or /e to Exit) *
darr: xd
-> /f ./img/test.jpg

Reading ./img/test.jpg...
```

Retos del Proyecto



- Comprender cómo implementar el protocolo XMPP
- Comprender cómo usar Slixmpp
- Usar Hilos en la aplicación
- Transferencia de archivos por protocolo XMPP

Presentation title

15

Lecciones Aprendidas



- Envía mensajes e información a través de este protocolo
- Usar Asyncio
- Usar Slixmpp
- Control de los estados de la app, como las notificaciones

Gracias por su atención

