

Prueba técnica Frontend SPA (React o NextJS)

Objetivo

Desarrollar una SPA que permita listar “películas”, ver detalle, y gestionar comentarios con autenticación. El diseño de la UI se deja a criterio del postulante.

1) Listado de películas (Posts)

Endpoint:

- GET <https://dummyjson.com/posts?limit={limit}&skip={skip}>

Requerimientos:

- Listar películas con paginación dinámica.
- Selector de tamaño de página: **5, 10, 20, 50** (default **10**).
- Mostrar al menos: title, resumen de body, reactions.likes/dislikes (como “críticas”), views.
- (Opcional) hacer un buscador: GET /posts/search?q=...

2) Detalle de película + comentarios

Endpoints:

- GET <https://dummyjson.com/posts/{id}>
- GET <https://dummyjson.com/posts/{id}/comments>

Requerimientos:

- Mostrar detalle completo.
- Mostrar lista de comentarios.
- Mostrar “críticas” usando reactions (likes/dislikes) y/o views como métrica.

3) Autenticación (obligatoria para comentar/borrar/editar)

Endpoints:

- Login: POST <https://dummyjson.com/auth/login> (retorna accessToken y refreshToken)
- Usuario actual: GET <https://dummyjson.com/auth/me> con Authorization: Bearer <token>

Requerimientos:

- Pantalla de login.
- Guardar sesión (token) y mantenerla al refrescar (localStorage o similar).
- Para login, se pueden usar credenciales de cualquier usuario del dataset (ejemplo en docs con emilys / emilyspass).

4) CRUD de comentarios (requiere login)

Endpoints:

- Crear: POST <https://dummyjson.com/comments/add>
- Editar: PUT/PATCH <https://dummyjson.com/comments/{id}>
- Borrar: DELETE <https://dummyjson.com/comments/{id}>

Reglas:

- Si no está logueado: no permitir crear/editar/borrar (UI + guards).
- Al crear comentario, mandar { body, postId, userId }.
- Como el backend no persiste, se debe implementar **estado local**:
 - al crear: insertar el comentario en UI inmediatamente (optimistic UI),
 - al editar/borrar: reflejar cambios en el estado local,
 - (opcional) persistir en localStorage por postId.

5) Feature libre

Implementar un feature de libre elección a la prueba técnica, explicar en el README la motivación y utilidad del feature.

6) Entregables

- Repo público (GitHub/GitLab/Bitbucket) con:
 - Instrucciones para correr:
 - npm install
 - npm run dev (o ng serve)
 - npm run build
 - README con:
 - credenciales de prueba (ej: usuario sugerido),
 - decisiones técnicas (manejo de estado, auth, etc.)
 - PROMPTING:
 - No esta prohibido el uso de IA, en caso de emplearla agregar un archivo en el repo llamado prompts.txt con los prompts ingresados para interactuar con la IA.
- Se valora:
 - Buen manejo de estados de carga/error,
 - Rutas protegidas,
 - Tests básicos (opcional).
 - Buen manejo de git (commits atómicos, versionado coherente y descriptivo).