При поддержке
Минвостокразвития России

Мастер-планы

настоящее будущее

БРЕНДБУК

Руководство по фирменному стилю проекта

Версия 1.0 · 2026

Содержание

01 Проект и идея 04
02 Логотип 07
03 Цвет 18
04 Типографика 21
05 Графика «Радиусы» 25
06 Элементы и тон 34
07 Носители 38

01

ПРОЕКТ И ИДЕЯ

Что за проект, для кого он и на чём держится фирменный стиль.

О проекте

«Мастер-планы» — проект о том, как меняются города Дальнего Востока по мастер-планам, которые поддерживает Минвостокразвития России.

Что это

Мастер-план — долгосрочный план развития города: школы, больницы, спортивные объекты, набережные, дороги, общественные пространства.

Фирменный стиль объединяет всё, что жители видят на улице: щиты на стройках, ограждения, транспорт, сообщения в соцсетях.

Для кого

Для жителей городов — тех, кто каждый день проходит мимо строящихся объектов.

Главная задача — коротко и понятно сказать, что строится, зачем и когда это будет готово.

«Настоящее будущее»

Девиз проекта работает в двух смыслах: будущее, которое строится по-настоящему, и будущее, которое начинается уже сейчас.

Отсюда тон стиля: конкретно, близко к человеку, без лозунгов ради лозунгов.

НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Идея стиля

План, который становится городом. Стиль показывает момент, когда план превращается в реальность.

Рамка

Рамка логотипа — граница плана, участок на карте. Название выходит за её пределы: план перестаёт быть чертежом и становится улицей, школой, набережной.

Радиусы

Фирменная графика — кольца, расходящиеся от точки, где строится объект. Так градостроители рисуют радиусы доступности: сколько людей рядом получат новую школу или поликлинику.

Здесь

Главное слово стиля. Каждый носитель отвечает на вопрос «что будет здесь?» — конкретно, с названием объекта и сроком.




02

ЛОГОТИП

Основная версия, построение, цветовые и региональные версии, правила применения.


Основная версия

Логотип состоит из рамки, названия проекта, строки поддержки с гербом и плашки с девизом. Элементы не разделяются и не перестраиваются.



1. Рамка — граница плана
2. Строка поддержки с гербом Минвостокразвития России
3. Название выходит за рамку: план становится городом
4. Плашка с девизом «настоящее будущее»

Построение и охранное поле



Основа логотипа — квадрат рамки со стороной H, равной высоте логотипа. Толщина рамки x ≈ 1/19 H.

Модуль a — высота плашки с девизом (≈ 0,18 H). Это охранное поле: на расстоянии a от логотипа не должно быть текста, краёв формата и других знаков.

Правая сторона рамки доходит до 0,41 H и открывает место для названия проекта.

H
высота логотипа = сторона квадрата рамки


x ≈ 0,053 H
толщина рамки

a ≈ 0,18 H
плашка с девизом и охранное поле

W ≈ 2,93 H
ширина логотипа


Цветовые версии

Синяя версия — основная. Голубая и коралловая — дополнительные: для серий носителей и для разделения тем. На одном носителе — одна версия.




Основная

Ультрамарин #030B92. Используется по умолчанию.



Дополнительная голубая

#00BBFA. Не меньше 150 мм в ширину: белая надпись в плашке на голубом теряет контраст.



Дополнительная коралловая

#EC4B50. Для серий, где нужен тёплый акцент.

Монохромные версии

Для печати в одну краску, гравировки, тиснения и тёмных фонов, где нельзя поставить белую плашку.



Чёрная

Одноцветная печать, документы, факс, газеты.




Белая (негатив)


Только на фирменном синем. Надпись в плашке и просветы герба — цветом фона. Для другого фона файл пересобирается.

Логотип на фонах

Цветная версия ставится напрямую только на белый и светлые фоны. На синем, коралловом и на фотографиях логотип стоит на белой плашке.




На белом — цветная версия напрямую




На светлом — цветная версия напрямую




На синем — на белой плашке



На коралловом — на белой плашке



На фото — на белой плашке




Цветная версия на тёмном — нельзя

Белая плашка


Плашка — основной способ поставить логотип на цветной фон или фотографию.

- Поля плашки равны охранному полю a со всех сторон.
- Скругление углов — a/2.
- Плашка всегда белая, без тени, обводки и прозрачности.
- Плашка стоит в углу формата на расстоянии не меньше модуля графики t от краёв (см. раздел «Графика»).
- Кольца графики не заходят на плашку.



Региональная локализация

Название города или региона добавляется над названием проекта и привязано к его правому краю.



- Шрифт — TT Norms Pro Regular, цвет — как у названия проекта.
- Высота прописных — 0,29 высоты прописных в слове «Мастер-планы».
- Выключка вправо по правому краю слова «Мастер-планы». Базовая линия — над названием на расстоянии 2/3 x.
- Только одна строка. Название не заходит левее рамки + x. Если не помещается — используйте короткое официальное название.
- Пишем в именительном падеже, без «г.» и «город».

Примеры локализации

Один шаблон для всех городов. Готовые файлы логотипа с городом выпускаются по запросу — название не набирается вручную на макете.















Минимальный размер

Строка поддержки — самый мелкий элемент логотипа. От неё зависит минимальный размер полной версии.



Полная версия

Не меньше 100 мм в печати и 400 px на экране — иначе строка поддержки нечитаема.




Компактная версия · предложение

Без герба и строки поддержки, от 40 мм / 160 px: значки, сувениры, аватар, мелкие форматы. Требует согласования с Минвостокразвития России; поддержка министерства указывается на носителе отдельно.


Недопустимое использование




Не растягивать и не сжимать




Не поворачивать



Не менять цвета



Не добавлять тени и эффекты



Не ставить цветную версию на тёмный фон



Не ставить на фото без плашки

03

ЦВЕТ

Палитра, пропорции и допустимые сочетания.

Палитра

Ультрамарин

Рамка логотипа, акценты на белом

HEX	#030B92
RGB	3 · 11 · 146
CMYK	100 · 90 · 0 · 10

Синий

Основное поле носителей

HEX	#003577
RGB	0 · 53 · 119
CMYK	100 · 75 · 10 · 30

Коралловый

Графика «Радиусы», акцентные слова

HEX	#EC4B50
RGB	236 · 75 · 80
CMYK	0 · 82 · 62 · 0

Голубой

Дополнительная версия логотипа

HEX	#00BBFA
RGB	0 · 187 · 250
CMYK	70 · 5 · 0 · 0

Графит

Название проекта, текст на белом

HEX	#262425
RGB	38 · 36 · 37
CMYK	0 · 5 · 0 · 90

Белый

Плашки, реплики, текст на синем

HEX	#FFFFFF
RGB	255 · 255 · 255
CMYK	0 · 0 · 0 · 0

HEX и RGB — по исходному файлу логотипа. CMYK — расчётные, перед тиражом сверить по пробной печати. Синий #003577 снят с макетов носителей — подтвердить у автора концепции.

Пропорции и сочетания

Синий — основное поле. Коралловый — для графики и одного акцентного слова, не для фона больших площадей.



Aa

Белый на синем

11.8 : 1 · любой текст

Aa

Коралловый на синем

3.2 : 1 · только крупный текст и графика

Aa

Белый на коралловом

3.7 : 1 · только крупный текст и графика

Aa

Синий на белом

11.8 : 1 · любой текст

Aa

Ультрамарин на белом

14.3 : 1 · любой текст

Aa

Белый на голубом

2.2 : 1 · не для текста

04

ТИПОГРАФИКА

Фирменный шрифт TT Norms Pro: начертания, иерархия и правила набора.

TT Norms Pro

Геометрический гротеск с мягкими пропорциями: читается на расстоянии и не выглядит казённо.

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

0123456789 — «» ! ? , . : ; № %

Слово «Мастер-планы» в логотипе нарисовано отдельно (основа — Montserrat Alternates SemiBold) и не используется для набора. Лицензия TT Norms Pro — у АО «КРДВ»; подрядчикам шрифт не передаётся, макеты сдаются в кривых или PDF.

Строим будущее

ExtraBold
Заголовки на носителях, капсом

Строим будущее

Bold
Реплики, подзаголовки

Строим будущее

Medium
Надзаголовки, акценты в тексте

Строим будущее

Regular
Основной текст, название города в логотипе

Иерархия набора



Надзаголовок
Medium, капс, разрядка +6%. Город, адрес, тема.

Заголовок
ExtraBold, капс, интерлиньяж 100%. Не больше 4 строк. Одно акцентное слово — коралловым.

Текст
Medium, кегль ⅓–½ заголовка, интерлиньяж 130%. Не длиннее 3–4 строк на наружных носителях.

Сноска
Regular, 70% белого. Заказчик, подрядчик, сроки, правовая информация.

Правила набора

Заголовок

- Капсом — только короткие заголовки до 4 строк.
- Выключка влево; по центру — только на симметричных форматах (баннер-лента).
- Акцентное слово коралловым — не больше одного на заголовок.

Текст

- Строчными, без капса и разрядки.
- Короткие предлоги и союзы не висят в конце строки.
- Числа — цифрами, сроки — конкретно: «в 2027 году», а не «в ближайшее время».

Знаки

- Кавычки «ёлочки», тире «—» с пробелами.
- Буква «ё» обязательна.
- Не больше одного восклицательного знака на носитель.

05

ГРАФИКА «РАДИУСЫ»

Как устроена фирменная графика и как строить композиции на любых форматах.


Идея графики

Радиусы доступности — инструмент градостроителя: круги показывают, сколько людей вокруг получат новую школу, поликлинику или парк.


Фирменная графика проекта — кольца, расходящиеся от точки «здесь», где строится объект.

Кольца разорваны: город ещё строится, план заполняется. Разрывы задают движение — графика кажется вращающейся и не превращается в мишень.

Графика работает как подпись к месту: она «отмечает» стройку на щите, ограждении, транспорте и в соцсетях.



Построение



Модуль t

Толщина кольца = 1/20 короткой стороны формата.

Шаг

Кольца одной группы идут с шагом 4t (между осями), радиус первого кольца — не меньше 6t.

Группа

2–4 кольца из одного центра. На формате — одна группа, на длинных форматах — до трёх.

Дуги


Каждое кольцо разбито на 1–3 дуги длиной от 30° до 200°. Срезы — по радиусу к центру.

Ритм

Разрывы соседних колец не совпадают — сдвиг не меньше 15°.


Положение центра

Центр колец — смысловая точка «здесь». Он стоит за краем формата или отмечает конкретное место, но никогда не под заголовком.




Центр за углом формата

Основная схема: кольца входят из угла, текст — в противоположной части.



Центр за боковой стороной

Для вертикальных и квадратных форматов и разворотов.




Центр на объекте


Центр отмечает место на карте, фото или схеме. Внутри первого кольца — только точка.

Графика и текст

Кольцо прерывается перед текстом, логотипом и репликой. Отступ от букв до среза — не меньше t.



Кольца обрезаны по охранному полю текста — слова читаются целиком



Кольца проходят через буквы — заголовок рассыпается

Цвет графики

Кольца — всегда одним цветом, без градиентов, прозрачности и обводки.



Коралловые на синем

Основной вариант



Белые на синем

Официальные и спокойные носители



Синие на белом

Документы, таблички, светлые носители




Голубые на ультрамарине

Серии с голубой версией логотипа

Масштабирование

Модуль t считается от короткой стороны — поэтому графика одинаково выглядит на ситиформате и на 30-метровом ограждении.



Щит 6 × 3 м · t = 15 см



Ситиформат 1,2 × 1,8 м · t = 6 см




Пост 1080 × 1080 · t = 54 px



Ограждение 30 × 4 м · t = 20 см, две группы по краям

Недопустимое использование графики



Замкнутые кольца — «мишень»



Разная толщина и шаг



Скруглённые концы



Слишком много колец



Градиенты и чужие цвета



Кольца поверх фотографии

Графика и фотография

Кольца не накладываются на фото. Фотография и графика делят формат: фото сверху или сбоку, кольца — на синем поле.

- Граница фото — прямая, без скруглений и масок по кругу.
- Фото занимает от ½ до ⅔ формата.
- Кольца входят в синее поле из-за его края и не пересекают границу фото.
- Подходят фото и визуализации будущего объекта, стройки, людей в городе. Не подходят стоковые «счастливые семьи».




06

ЭЛЕМЕНТЫ И ТОН

Плашки, реплики и то, как проект разговаривает с жителями.


Элементы

Кроме логотипа и графики в стиле есть два элемента. Они используются, когда нужно сказать больше одного заголовка.



Реплика

Голос проекта: польза для жителя простыми словами. Bold, синий текст, до 5 строк. Скругление — 0,6 t, хвостик — t.



Акцентная лента

Для девиза или главной даты. Одна на носитель, только на вертикальных и длинных форматах. Высота — от 3t до 5t.

Как мы говорим

Проект говорит с жителями о конкретном месте и конкретной пользе. Формула: что будет — где — когда — что это даст.

Главные формулы

ЗДЕСЬ БУДЕТ ШКОЛА

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Правила

- На «вы» и по-человечески — без канцелярита.
- Называем объект: школа, поликлиника, набережная.
- Указываем срок и цифры: «на 1100 мест», «в 2027 году».
- Одна мысль — один носитель.

Было и стало

~~Реализация мероприятий по строительству объекта образования в рамках мастер-плана~~


Здесь будет школа на 1100 мест. Откроется в 2027 году.

~~Улучшение качества городской среды!~~

Новая набережная: 2 км прогулочной зоны и велодорожка.

Модульная сетка

Все размеры на носителе кратны модулю t: поля, отступы, кегль заголовка, плашка логотипа.



- Поля формата — 1,5t.
- Ширина логотипа на плашке — 10t (на ситиформате и щите), не меньше 6t на мелких форматах.
- Кегль заголовка — от 2,5t до 4t; акцентное слово можно увеличить до 6t.
- Сетка 1:1 с шагом t — для выравнивания колец и текстовых блоков.

07

НОСИТЕЛИ

Плоские макеты основных носителей. Фотомокапы
в городской среде будут добавлены отдельно.

Информационный щит 6 × 3 м

Главный носитель на стройке. Одна мысль: что здесь будет. Читается с 50 метров за 3 секунды.




Плашка с логотипом — 10t, слева сверху. Заголовок — 3t, акцентное слово коралловым. Кольца — из правого нижнего угла.

Ситиформаты 1,2 × 1,8 м

Два сценария: заголовок с девизом и фото объекта с репликой.





- Плашка с логотипом — слева сверху, 9,5t.
- В фото-версии кольца живут только на синем поле.
- Реплика перекрывает границу фото и поля — она связывает картинку и сообщение.
- Фото — объект, визуализация или люди в городе.

Баннер на ограждение


Длинный формат вдоль стройки. Две группы колец по краям, сообщение — по центру, логотип и реплика — по сторонам.



- Высота 2–4 м, длина — по ограждению.
- Модуль t считается от высоты.
- Для ограждений длиннее 20 м макет повторяется с шагом; реплики меняются.
- Ткань или сетка: проверьте контраст на пробнике — коралловый на сетке темнеет.

Паспорт объекта


Обязательный информационный щит на стройке. Фирменная шапка, визуализация и данные об объекте — в одной сетке.




- Формат 2 × 1,5 м (или по требованиям региона).
- Шапка — синяя, с логотипом на плашке и кольцами справа.
- Данные — графитом на белом, Medium; подписи полей — 60% графита.
- Состав полей — по требованиям регионального законодательства. Адрес сайта и данные на макете — условные.

Соцсети

Пост и история. Те же правила, что на улице: одна мысль, логотип на плашке, кольца из угла.



Пост 1080 × 1080




История 1080 × 1920

- Логотип с городом — для местных аккаунтов, без города — для общих.
- Заголовок — не меньше 80 px на квадрате: пост читают в ленте с телефона.
- Текст в описании поста, а не на картинке.

Презентация

Титульный слайд на синем, рабочие слайды — на белом с синими кольцами в углу.





Ролл-ап и флаг

Для встреч с жителями, публичных слушаний и открытий объектов.



Ролл-ап 0,85 × 2 м



Флаг 1,5 × 1 м

- На ролл-апе логотип — в верхней трети: нижнюю часть закрывают люди и мебель.
- Ссылка или QR — на уровне глаз, не ниже середины.
- Флаг — только логотип на плашке и кольца, без текста.

Фотомокапы в среде

Следующий шаг — фотореалистичные мокапы. Готовим отдельно и добавим в эту версию.

Город

- Щит 6 × 3 м на стройке
- Ситиформат на остановке
- Ограждение вдоль улицы

Транспорт

- Автобус — борт и корма
- Брендированный служебный автомобиль

События

- Ролл-ап и пресс-волл на открытии объекта
- Флаги на площадке

При поддержке
Минвостокразвития России

Мастер-планы

настоящее будущее

Вопросы по стилю и файлы логотипов — у команды проекта.