

SCTracker

Gebrauchsanweisung

Deutsch · English · አማርኛ

Coffee only · Product prototype · September 2026

SCTracker Gebrauchsanweisung

Kaffee-EUDR-Prototyp

Version 0.1 - September 2026

1. Zweck

SCTracker unterstützt Kaffeeimporteure bei der Erfassung, Prüfung und Zuordnung von Lieferanten-, Parzellen-, Mengen- und Nachweisdaten zu einer konkreten Sendung. Der Prototyp zeigt den Weg vom Source Lot bis zur vorbereiteten EUDR-Erklärung.

SCTracker ersetzt keine Rechtsberatung und bestätigt nicht automatisch, dass eine Sendung EUDR-konform ist. Die finale Bewertung und Freigabe erfolgt durch eine verantwortliche Person.

2. Anwendung starten

1. Öffnen Sie im Projektordner ein PowerShell-Terminal.
2. Führen Sie `npm start` aus.
3. Öffnen Sie `http://localhost:4173` im Browser.
4. Der Hinweis "Prototyp - Nur Kaffee - Demo-Daten" zeigt an, dass keine Produktivdaten verwendet werden.

3. Navigation

- Überblick: Status der aktiven Kaffee-Sendung und offene Aufgaben.
- Lieferanten: Datenstatus von Kooperativen, Exporteuren und Produzenten.
- Parzellen: Geodaten und Validierungsergebnisse.
- Sendungen: quantitative Herkunft und Mengenbilanz.
- Risiko und Evidenz: getrennte Risikosignale, Reviews und Evidence Pack.
- DDS: Bereitschaft und interner Freigabestatus.
- Anleitung: Zugriff auf die drei Sprachversionen und das PDF-Handbuch.

4. Empfohlener Arbeitsablauf

Schritt 1: Lieferant anlegen oder einladen

Öffnen Sie "Lieferanten" und wählen Sie "Lieferant einladen". Im Prototyp zeigt die Schaltfläche nur den vorgesehenen Workflow an. In der Produktversion erhält der Lieferant einen zeitlich begrenzten Link.

Erforderlich sind mindestens Organisation, Kontakt, Produktionsland, Rolle in der Lieferkette und die zugehörigen Produzenten.

Schritt 2: Parzellen importieren

Öffnen Sie "Parzellen" und wählen Sie "GeoJSON importieren". Vorgesehen sind GeoJSON, KML und strukturierte Tabellenimporte. Jede Änderung erzeugt eine neue Plot-Version.

Prüfen Sie:

- korrekte Produktionsregion.
- gültige Geometrie.
- keine Selbstüberschneidung.
- plausible Fläche.
- keine unbeabsichtigten Duplikate.
- Ergebnis der EO- beziehungsweise Entwaldungsprüfung.

Fordern Sie bei Fehlern eine Korrektur an. Falsche Geometrien dürfen nicht still durch das Compliance-Team verändert werden.

Schritt 3: Source Lots und Batches zuordnen

Ordnen Sie die geerntete Kaffeemenge einem Source Lot zu. Erfassen Sie danach Split-, Merge- und Verarbeitungsschritte.

Für jeden Schritt werden Input-Menge, Output-Menge, Einheit, dokumentierter Verlust, Datum und verantwortliche Organisation benötigt. Eine Differenz muss erklärt werden, bevor eine Sendung freigegeben werden kann.

Schritt 4: Sendung erstellen

Eine Sendung verbindet Export Batch, Bestell- oder Containerreferenz, Menge, Herkunft und Ziel. Kontrollieren Sie, dass die gesamte Sendungsmenge auf verfügbare Source Lots zurückgeführt werden kann.

Der Status "Ausgeglichen" bedeutet nur, dass die Mengenbilanz stimmt. Er ist keine rechtliche EUDR-Freigabe.

Schritt 5: Risiken prüfen

SCTracker zeigt Datenvollständigkeit, Geodatenqualität, Entwaldungsrisiko, Legalitätsrisiko und Traceability getrennt. Öffnen Sie Warnungen und prüfen Sie Quelle, Datum, Regel- oder Modellversion und Confidence.

Unsichere Fälle werden nicht automatisch abgelehnt. Ein Reviewer dokumentiert Entscheidung, Begründung und gegebenenfalls Mitigationsmaßnahmen.

Schritt 6: Evidence Pack kontrollieren

Das Evidence Pack enthält die für eine Entscheidung verwendeten Versionen und Referenzen. Fehlende Nachweise werden als offen angezeigt.

Kontrollieren Sie insbesondere:

- Plot-Versionen.
- Dokumentgültigkeit.
- Analyse-IDs.
- Mengenherkunft.
- Regelversionen.
- Review-Entscheidungen.

Schritt 7: Erklärung vorbereiten

Öffnen Sie "DDS". Prüfen Sie Produkt, Herkunft, Geolokationen, Mengenbilanz und Review. Solange Pflichtangaben oder Freigaben fehlen, bleibt die Einreichung gesperrt.

Der Prototyp sendet keine Daten an das EU Information System. Die spätere Produktversion verwendet einen isolierten V3-Adapter für DDS und vereinfachte Erklärungen.

5. Statusmeldungen

- Vollständig: alle erwarteten Daten sind vorhanden.
- Eingeladen: der Lieferant hat die Datenerfassung noch nicht abgeschlossen.
- Korrektur: mindestens ein Datensatz muss berichtigt werden.
- In Prüfung: ein menschlicher Review ist offen.
- Bereit: interne Voraussetzungen sind erfüllt; dies ist keine behördliche Bestätigung.
- Ausgeglichen: Input, Output und dokumentierter Verlust stimmen mengenmäßig überein.

6. Rollen

- Supplier Contributor: erfasst Lieferanten-, Produzenten- und Plotdaten.
- Logistics Contributor: pflegt Batches, Mengen und Sendungen.
- Compliance Reviewer: prüft Evidenz, Risiken und Mitigation.
- Approver: gibt eine Erklärung nach dem Vier-Augen-Prinzip frei.
- Auditor: liest freigegebene Versionen und Audit-Ereignisse.
- Administrator: verwaltet Organisationen, Benutzer und technische Konfiguration.

7. Datenschutz und Sicherheit

Teilen Sie Lieferantendaten nur mit berechtigten Organisationen. Speichern Sie keine Zugangsdaten in Dokumenten oder Freitextfeldern. Personenbezogene Daten, vollständige Geometrien und kommerzielle Mengen gehören nicht auf eine öffentliche Blockchain.

Korrekturen müssen versioniert werden. Löschen oder überschreiben Sie keine Evidenz, die bereits für eine Entscheidung verwendet wurde.

8. Fehlerbehebung

- Seite lädt nicht: Prüfen Sie, ob `npm start` noch läuft und Port 4173 erreichbar ist.
- Navigation reagiert nicht: Laden Sie die Seite neu und verwenden Sie einen aktuellen Browser.
- PDF öffnet nicht: Führen Sie `python scripts\build_pdfs.py` aus.
- Amharischer Text fehlt im PDF: Prüfen Sie, ob die Schriftdatei unter `assets\fonts` vorhanden ist, und bauen Sie das PDF erneut.

9. Supportinformationen

Geben Sie bei einem Fehler die betroffene Sendungs-ID, den Arbeitsschritt, den Zeitpunkt und die sichtbare Meldung an. Senden Sie keine Passwörter, WS-Security-Zugangsdaten oder vollständigen personenbezogenen Datensätze.

SCTracker User Guide

Coffee EUDR prototype

Version 0.1 - September 2026

1. Purpose

SCTracker helps coffee importers collect, review, and link supplier, plot, quantity, and evidence data to a specific shipment. The prototype demonstrates the path from source lot to a prepared EUDR declaration.

SCTracker does not replace legal advice and does not automatically certify that a shipment is EUDR compliant. A responsible person performs the final assessment and approval.

2. Start the application

1. Open a PowerShell terminal in the project directory.
2. Run `npm start`.
3. Open `http://localhost:4173` in a browser.
4. The label "Prototype - Coffee only - Demo data" confirms that no production data is being used.

3. Navigation

- Overview: status of the active coffee shipment and pending tasks.
- Suppliers: data status of cooperatives, exporters, and producers.
- Plots: geolocation data and validation results.
- Shipments: quantitative origin and mass balance.
- Risk and evidence: separate risk signals, reviews, and the evidence pack.
- DDS: readiness and internal approval status.
- Guide: access to all three language versions and the combined PDF.

4. Recommended workflow

Step 1: Create or invite a supplier

Open "Suppliers" and select "Invite supplier". In the prototype, the button only demonstrates the planned workflow. In the product version, the supplier receives a time-limited link.

At minimum, collect the organisation, contact, country of production, supply-chain role, and related producers.

Step 2: Import plots

Open "Plots" and select "Import GeoJSON". GeoJSON, KML, and structured spreadsheet imports are planned. Every change creates a new plot version.

Check:

- correct production region.

- valid geometry.
- no self-intersections.
- plausible area.
- no unintended duplicates.
- EO or deforestation analysis result.

Request a correction when data is invalid. The compliance team must not silently modify an incorrect geometry.

Step 3: Allocate source lots and batches

Assign harvested coffee quantities to source lots. Then record splits, merges, and processing steps.

Every step requires input quantity, output quantity, unit, documented loss, date, and responsible organisation. Any difference must be explained before the shipment can be approved.

Step 4: Create a shipment

A shipment links the export batch, order or container reference, quantity, origin, and destination. Confirm that the full shipment quantity can be traced to available source lots.

"Balanced" only means that the mass balance is correct. It is not a legal EUDR approval.

Step 5: Review risks

SCTracker displays data completeness, geodata quality, deforestation risk, legality risk, and traceability separately. Open warnings and inspect the source, date, rule or model version, and confidence.

Uncertain cases are not rejected automatically. A reviewer records the decision, reasoning, and any mitigation action.

Step 6: Review the evidence pack

The evidence pack contains the versions and references used for the decision. Missing evidence is shown as open.

Review in particular:

- plot versions.
- document validity.
- analysis identifiers.
- quantity origin.
- rule versions.
- review decisions.

Step 7: Prepare the declaration

Open "DDS". Review the product, origin, geolocations, mass balance, and human review. Submission remains locked while mandatory data or approvals are missing.

The prototype does not transmit data to the EU Information System. The future product version uses an isolated V3 adapter for due diligence statements and simplified declarations.

5. Status messages

- Complete: all expected data is available.

- Invited: the supplier has not completed data entry.
- Correction: at least one record must be corrected.
- In review: a human review is pending.
- Ready: internal prerequisites are met; this is not an authority decision.
- Balanced: input, output, and documented loss agree quantitatively.

6. Roles

- Supplier Contributor: enters supplier, producer, and plot data.
- Logistics Contributor: maintains batches, quantities, and shipments.
- Compliance Reviewer: reviews evidence, risk, and mitigation.
- Approver: approves a declaration under the four-eyes principle.
- Auditor: reads approved versions and audit events.
- Administrator: manages organisations, users, and technical configuration.

7. Privacy and security

Share supplier data only with authorised organisations. Never store credentials in documents or free-text fields. Personal data, full geometries, and commercially sensitive quantities must not be placed on a public blockchain.

Corrections must be versioned. Do not delete or overwrite evidence that has already been used for a decision.

8. Troubleshooting

- Page does not load: confirm that `npm start` is still running and port 4173 is available.
- Navigation does not respond: reload the page and use a current browser.
- PDF does not open: run `python scripts\build_pdfs.py`.
- Amharic text is missing from the PDF: verify the font file under `assets\fonts` and rebuild the PDF.

9. Support information

When reporting an error, include the affected shipment ID, workflow step, time, and visible message. Never send passwords, WS-Security credentials, or complete personal datasets.

የSCTracker የተጠቃሚ መመሪያ

የቡና EUADR የመከራ ስሪት

ስሪት 0.1 - መስከረም 2026

1. ዓላማ

SCTracker የቡና አስመጪዎች የአቅራቢ፣ የአምራች፣ የመሬት፣ የመጠን እና የማስረጃ መረጃን ከአንድ የተወሰነ ጭነት ጋር እንዲያገናኙ እና እንዲያረጋግጡ ይረዳል። ይህ የመከራ ስሪት ከምንጭ የቡና ሎት እስከ ተዘጋጅ የEUADR መግለጫ ያለውን ሂደት ያሳያል።

SCTracker የሕግ ምክርን አይተካም፣ እንዲሁም አንድ ጭነት የEUADR መስፈርቶችን እንደሚያሟላ በራሱ አያረጋግጥም። የመጨረሻውን ግምገማ እና ፈቃድ ኃላፊነት ያለበት ሰው ይሰጣል።

2. መተግበሪያውን ማስጀመር

1. በፕሮጀክቱ ማውጫ ውስጥ PowerShell ይክፈቱ።
2. `npm start` ያስኪዱ።
3. በድር መዳሰሻ `http://localhost:4173` ይክፈቱ።
4. "Prototype - Coffee only - Demo data" የሚለው ምልክት እውነተኛ የምርት መረጃ እንዳልተጠቀመ ያሳያል።

3. ዋና መጓጓዣ

- Overview: የአሁኑን የቡና ጭነት ሁኔታ እና የሚቀጥሉ ተግባራት ያሳያል።
- Suppliers: የማህበራት፣ የላኪዎች እና የአምራቾች መረጃ ሁኔታ።
- Plots: የመሬት አቀማመጥ መረጃ እና የማረጋገጫ ውጤት።
- Shipments: የቡና ምንጭ እና የመጠን ሚዛን።
- Risk and evidence: የተለያዩ የአደጋ ምልክቶች፣ ግምገማዎች እና የማስረጃ ጥቅል።
- DDS: የመግለጫው ዝግጁነት እና የውስጥ ፈቃድ ሁኔታ።
- Guide: ሦስቱን የቋንቋ መመሪያዎች እና PDF ለመክፈት።

4. የሚመከር የሥራ ሂደት

ደረጃ 1: አቅራቢ መመዝገብ ወይም መጋበዝ

"Suppliers" ይክፈቱ እና "Invite supplier" ይምረጡ። በዚህ የመከራ ስሪት ቁልፉ የታቀደውን ሂደት ብቻ ያሳያል። በምርት ስሪቱ አቅራቢው ጊዜው የተወሰነ አገናኝ ይቀበላል።

ቢያንስ የድርጅቱን ስም፣ የግንኙነት ሰው፣ የምርት አገር፣ በአቅርቦት ሰንሰለት ያለውን ሚና እና ተያያዥ አምራቾችን ያሰገቡ።

ደረጃ 2: የመሬት መረጃ ማስገባት

"Plots" ይክፈቱ እና "Import GeoJSON" ይምረጡ። GeoJSON፣ KML እና የተደራጀ የሰንጠረዥ መረጃ ማስገባት ታቅዷል። እያንዳንዱ ለውጥ አዲስ የመሬት ስሪት ይፈጥራል።

የሚከተሉትን ያረጋግጡ፡

- ትክክለኛ የምርት ክልል።

- ትክክለኛ ጂኦሜትሪ።
- ራሱን የሚያቋርጥ ፖሊሳን አለመኖሩ።
- ምክንያታዊ የመሬት ስፋት።
- ያልታሰበ ተደጋጋሚ መረጃ አለመኖሩ።
- የሳተላይት ወይም የደን መጨፍጨፍ ትንተና ውጤት።

መረጃው ስህተት ካለበት ማስተካከያ ይጠይቁ። የCompliance ቡድኑ የተሳሳተን ጂኦሜትሪ ያለ መዝገብ መቀየር የለበትም።

ደረጃ 3: የምንጭ ሎቶችን እና ባችዎችን ማገናኘት

የተሰበሰበውን የቡና መጠን ከምንጭ ሎት ጋር ያገናኙ። ከዚያም መከፋፈል፣ መቀላቀል እና የማቀነባበር ደረጃዎችን ይመዝግቡ።

ለእያንዳንዱ ደረጃ የገቢ መጠን፣ የውጤት መጠን፣ መለኪያ፣ የተመዘገበ ኪሳራ፣ ቀን እና ኃላፊ ድርጅት ያስፈልጋል። ማንኛውም ልዩነት ጭነቱ ከመፈቀዱ በፊት መገለጽ አለበት።

ደረጃ 4: ጭነት መፍጠር

ጭነት የኤክስፖርት ባች፣ የትዕዛዝ ወይም የኮንቴነር ማጣቀሻ፣ መጠን፣ ምንጭ እና መድረሻን ያገናኛል። የጭነቱ ሙሉ መጠን ወደ ምንጭ ሎቶች መመለስ እንደሚችል ያረጋግጡ።

"Balanced" ማለት የመጠን ሚዛን ትክክል ነው ማለት ብቻ ነው። የሕግ የEUDR ፈቃድ አይደለም።

ደረጃ 5: አደጋዎችን መገምገም

SCTracker የመረጃ ሙሉነት፣ የጂኦ መረጃ ጥራት፣ የደን መጨፍጨፍ አደጋ፣ የሕጋዊነት አደጋ እና የክትትል ጥራትን በተለያዩ ሁኔታ ያሳያል። ማስጠንቀቂያዎችን ከፍተው ምንጩን፣ ቀኑን፣ የደንብ ወይም የሞዴል ስሪትን እና የእርግጠኝነት ደረጃን ይመልከቱ።

እርግጠኛ ያልሆኑ ጉዳዮች በራስ-ሰር ውድቅ አይደረጉም። ገምጋሚው ውሳኔውን፣ ምክንያቱን እና የመቀነሻ እርምጃዎችን ይመዘግባል።

ደረጃ 6: የማስረጃ ጥቅሉን መመርመር

የማስረጃ ጥቅሉ ለውሳኔው የተጠቀሙ ስሪቶችን እና ማጣቀሻዎችን ይይዛል። የጎደሉ ማስረጃዎች ክፍት ተብለው ይታያሉ።

በተለይ የመሬት ስሪቶችን፣ የሰነድ ትክክለኛነትን፣ የትንተና መለያዎችን፣ የመጠን ምንጭን፣ የደንብ ስሪቶችን እና የግምገማ ውሳኔዎችን ያረጋግጡ።

ደረጃ 7: መግለጫውን ማዘጋጀት

"DDS" ይክፈቱ። ምርቱን፣ ምንጩን፣ የመሬት አቀማመጥን፣ የመጠን ሚዛኑን እና የሰው ግምገማን ያረጋግጡ። አስፈላጊ መረጃ ወይም ፈቃድ እስኪሟላ ድረስ ማስገባት ይዘጋል።

የሙከራ ስሪቱ መረጃን ወደ EU Information System አይልክም። የምርት ስሪቱ ለDDS እና ለቀላል መግለጫዎች የተለየ V3 adapter ይጠቀማል።

5. የሁኔታ መልዕክቶች

- Complete: የሚጠበቀው መረጃ ሁሉ አለ።
- Invited: አቅራቢው መረጃ ማስገባቱን አልጨረሰም።
- Correction: ቢያንስ አንድ መረጃ መስተካከል አለበት።
- In review: የሰው ግምገማ በመጠባበቅ ላይ ነው።
- Ready: የውስጥ መስፈርቶች ተሟልተዋል፤ ይህ የባለሥልጣን ውሳኔ አይደለም።
- Balanced: ገቢ፣ ውጤት እና የተመዘገበ ኪሳራ በመጠን ይመጣጠናሉ።

6. የተጠቃሚ ሚናዎች

- Supplier Contributor: የአቅራቢ፣ የአምራች እና የመሬት መረጃ ያስገባል።
- Logistics Contributor: ባች፣ መጠን እና ጭነት ያስተዳድራል።
- Compliance Reviewer: ማስረጃ፣ አደጋ እና የመቀነሻ እርምጃን ይገመግማል።
- Approver: በሁለት ሰው ማረጋገጫ መርህ መግለጫውን ይፈቅዳል።
- Auditor: የተፈቀዱ ስሪቶችን እና የኦዲት ክስተቶችን ያነባል።
- Administrator: ድርጅቶችን፣ ተጠቃሚዎችን እና ቴክኒካዊ ቅንብሮችን ያስተዳድራል።

7. ግላዊነት እና ደህንነት

የአቅራቢ መረጃን ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ጋር ብቻ ያጋሩ። የመግቢያ ቁልፎችን በሰነድ ወይም በነጻ ጽሑፍ መስክ ውስጥ አያስቀምጡ። የግል መረጃ፣ ሙሉ የመሬት ጂኦሜትሪ እና የንግድ ሚስጥር የሆኑ መጠኖች በሕዝባዊ blockchain ላይ መቀመጥ የለባቸውም።

ማስተካከያዎች በአዲስ ስሪት መመዝገብ አለባቸው። አስቀድሞ ለውሳኔ የተጠቀመ ማስረጃ አይሰረዝ ወይም አይተካ።

8. ችግኝ መፍትሔ

- ገጹ ካልተከፈተ፣ `npm start` እየሰራ መሆኑን እና `port 4173` ክፍት መሆኑን ያረጋግጡ።
- መጓጓዣው ካልሰራ፣ ገጹን እንደገና ይጫኑ እና ዘመናዊ ድር መዳሰሻ ይጠቀሙ።
- PDF ካልተከፈተ፣ `python scripts\build_pdfs.py` ያስኬዱ።
- የአማርኛ ጽሑፍ በPDF ውስጥ ካልታየ፣ በ `assets\fonts` ውስጥ ያለውን የፊደል ፋይል ያረጋግጡ እና PDFን እንደገና ይገንቡ።

9. የድጋፍ መረጃ

ችግኝ ሲያሳውቁ የጭነቱን መለያ፣ የሥራ ደረጃ፣ ጊዜ እና የታየውን መልዕክት ያካትቱ። የይለፍ ቃል፣ የWS-Security መግቢያ መረጃ ወይም ሙሉ የግል መረጃ አይላኩ።