1차시	피부미용의 개요

1. 피부미용과 피부의 개념	2. 피부미용인의 영역과 용어
3. 피부미용 제도	

1. 피부미용과 피부의 개념

1) 피부미용(美容, beauty)의 정의

- 얼굴 및 전신 피부를 물리적인 방법과 화학적인 방법을 이용하여 피부의 생리적 기능을 높임.
- 신진대사를 활발하게 하여 영양을 공급함으로써 피부를 아름답게 유지시키고 보호 및 개선하여 관리하는 것을 의미함.

2) 피부미용의 목적

- 피부의 생리기능을 회복시켜 건강하고 탄력 있는 피부 유지
- 외적인 측면 : 화장품과 매뉴얼 테크닉 등을 사용하여 보호·유지 및 개선
- 내적인 측면 : 고객의 생활 습관, 식습관, 피부 관리 습관 등을 행동수정으로 유도
- 정서적인 측면 : 피부 관리를 통하여 심리적 안정감과 스트레스 완화

3) 피부의 정의

- 신체 외부의 표면을 덮고 있는 인체의 가장 큰 기관
- 다양한 생리기능 수행
- 내부 장기 및 체내기관을 보호해고 조절 역할
- 피부의 총 면적은 성인 1.6~ 1.8 ㎡, 체중의 16%
- 수분손실을 막는 장벽의 역할을 하는 복잡하고 특별한 기관

4) 피부의 구분

- 피부는 표피(epidermis), 진피(dermis), 피하지방층(subcutaneous)
- 피부부속기관으로 한선(땀샘), 피지선, 모발(털), 조갑 (손톱, 발톱)

2. 피부미용인의 영역과 용어

1) 피부미용의 영역

① 기능적 영역

ⓐ 보호적 기능
- 피부보호, 조기 노화 예방
- 문제점 개선 및 보호
- 젊고 아름다운 피부상태 유지

ⓑ 장식적 기능
- 색조인 메이크업 이용하여 피부결함을 감추거나 보완
- 표면적 외관을 아름답게 유지

ⓒ 심리적 기능
- 문제성 피부는 심리 상담을 통하여 관계되는 증상 완화 및 개선할 수 있음.

② 실제적 영역

ⓐ 피부 관리(안면)
- 피부의 노폐물을 제거하고 혈액순환을 촉진시키는 관리

ⓑ 특수 관리(안면)
- 여드름, 색소침착, 노화, 민감성 등의 문제성 피부 관리

ⓒ 전신관리
- 전신의 노폐물을 제거하고 혈액순환을 촉진시켜 피부탄력을 위한 관리

ⓓ 체형관리
- 체중조절과 체형교정 및 피부노화를 방지하는 바디 슬리밍 관리

ⓔ 홈케어
- 자가 관리를 통한 올바른 제품 선택과 조언, 관리방법

2) 피부미용인의 영역

① 직무영역

- 공중위생법 시행령 제4조 제4항 제1호 「공중위생영업자의 위생관리의무등」
  - ☞ 미용업을 하는 자는「 의료기구와 의약품을 사용하지 아니하는 순수한 화장 또는 피부미용을 할 것」
  - ☞ 피부상태분석, 피부관리, 제모(除毛), 눈썹 손질을 위생적으로 하는 행위

② **활동영역**

- 피부 관리실, 스파, 피부과 부설 관리실, 화장품 판매점

③ **교육 분야**

- 고등학교, 대학교, 평생교육원, 문화센터, 학원, 사회복지관등에서 교사나 강사 활동

④ **화장품산업분야**

- 제품기획, 연구원, 교육 강사, 영업직, 미용 컨설턴트, 미용기기업체 등으로 진출하여 활동

◈ 피부미용 용어

- 독일의 미학자 바움가르텐 (Baumgarten)이 `미(美) 의미'로 최초 사용
  ☞ 아름다움은 인간에게 만족과 즐거움을 주는 대상이며 보는 사람의 마음에 달려있다.

3) 피부미용의 용어

- 코스메틱(Cosmetic) : 우주, 조화, 장식, 치장, 그리스어인 Kosmos ,Kosmein에서 유래
- 에스테틱(Eestetic) : 미, 미학의, 심미적인, 프랑스어인 Eestetique에서 유래, 건강한 피부를 유지하는데 도움을 주는 전신미용술
- 에스테티션(Eestetician) : 피부를 건강하고 아름답게 유지, 개선시키는 목적으로 피부 및 인체의 기능과 생리 작용 활성화 위해 매뉴얼 테크닉, 미용기기, 화장품 등 과학적 이론을 토대로 관리해주는 피부미용사 즉 전문가

4) 국가별 피부미용 용어

- 한국 : 피부미용, 피부관리, Esthetic, skin care
- 독일 : Kosmetik
- 영국 : Cosmetic
- 미국 : Esthetic(Aesthetic), Skin Care
- 프랑스 : Esthetique
- 일본 : Esthe, エステ

3. 피부미용 제도

1) 미용사(피부) 자격제도 개요

- 피부미용업무는 공중위생 분야로 국민의 건강과 직결되어 있는 중요한 분야
- 산업구조가 제조업에서 서비스업 중심으로 전환되는 차원에서 수요가 증대되고 머리, 피부미용, 화장 등 분야별로 세분화와 전문화
- 미용의 세계적인 추세에 맞추어 피부미용을 자격제도화 함으로써 피부미용분야 전문인력 양성으로 국민 보건과 건강을 보호하기 위하여 자격제도를 제정함.

2) 미용사의 변천(국가자격시험)

① 미용사(일반)

② 2008년 : 미용사(일반) + 미용사(피부)

③ 2015년 : 미용사(일반) + 미용사(피부) + 미용사(네일)

④ 2017년 : 미용사(일반) + 미용사(피부) + 미용사(네일) + 미용사(메이크업)

3) 미용사(피부) 수행직무

- 얼굴 및 전신의 피부를 아름답게 유지, 보호, 개선 관리를 위해 각 부위와 유형에 맞는 적절한 관리법과 미용기기 및 제품을 사용하여 피부미용을 수행

4) 자격시험(시행처)

- 한국산업인력관리공단 (htttp://www.q-net.or.kr)

5) 시험과목

① 필기시험 (객관식 4지 택일형, 60문항 60분)
- 피부미용학, 피부학, 해부생리학, 피부미용기기학, 화장품학, 공중위생학

② 실기시험 (작업형 2~3시간)
- 피부분석표 작성, 손을 이용한 얼굴관리, 전신관리, 제모, 림프드레나지

6) 미용사(피부) 면허 자격조건

- 전문대학 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 교육부 장관이 인정하고

학교에서 미용에 관한 학과를 졸업한 자

- 「학점인정 등에 관한 법률」 제8조에 따라 대학 또는 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있는 것으로 인정되어 같은 법 제9조에 따라 미용에 관한 학위를 취득한 자
- 고등학교 또는 이와 동등의 학력이 있다고 교육부 장관이 인정하는 학교에서 미용에 관한 학과를 졸업한 자
- 초·중등교육법령에 따른 특성화고등학교, 고등기술학교나 고등학교 또는 고등기술학교에 준하는 각종 학교에서 1년 이상 이용 또는 미용에 관한 소정의 과정을 이수한 자
- 국가기술자격법에 의한 이용사 또는 미용사의 자격을 취득한 자

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	피부미용의 역사

1. 서양의 피부미용	2. 우리나라의 피부미용

1. 서양의 피부미용

1) 이집트(Egypt)

- 고대 미용의 발상지로 종교의식과 함께 화장술과 미용술을 신전 앞에서 정화의식으로 이행
- 아름다움보다 종교적 이유로 제사 전에 향유를 뿌리거나 악령을 쫓기 위해 눈 화장을 짙게 함.
- 아열대성 기후로 햇빛으로부터 눈과 피부를 보호하기 위해 올리브유, 양모, 우유, 꿀, 왁스 등 천연재료를 사용
- 자갈 흙, 밀기울, 계란노른자. 꿀, 우유 등을 혼합하여 얼굴에 사용하여 검게 탄 피부를 보호하고 열을 내리는 진정 효과에 사용
- 청결을 중시하여 잦은 목욕, 체계적인 목욕법 정립
- 클레오파트라(Cleopatra)에 의해 당나귀 우유, 진흙, 어린이 오줌을 활용한 목욕법이 성행함.
- 미이라 보존을 위한 향유와 방부제를 사용함.

2) 그리스(Greece)

- 지중해성 기후, 많은 섬들로 이루어진 폴리스 국가
- 서양문화와 기독교의 정신적 지주
- 이성주의와 함께 합리성을 지니는 인간적이고 현세적이며 지적이고 조화로운 특징
- 헬레니즘 사상은 자연 그대로 꾸밈없는 인간의 모습을 중시하며 인간이 신을 숭배하는 것이 아니라 신이 인간을 닮아감.
- 운동, 목욕, 마사지 등 신체 관리, 목욕문화 발달
- 코스메티케 테크네 (Kosmetike techne) : 의학적인 보호수단의 화장술
- 코모티케 테크네(Komotiket techne) : 과도한 장식적인 화장술
- 물리학자 갈렌(Galen)은 이집트 화장품의 기록을 체계화, 약학(藥學)과 본초학(本草學)을 토대로 최초로 콜드크림(Cold cream)을 개발

3) 로마(Roma)

- 물질적 풍요와 생활의 여유
- 향수, 오일, 화장이 생활의 필수품으로 등장은 내적, 외적 아름다움을 중시하는 로마인들의 생활습관
  - 토론 문화와 목욕 문화가 번성
  - 흰 피부를 선호
    (백연 사용- 납중독 : 전신쇠약, 신경둔화, 치아변색)
  - 갈렌(Galen) : 골드크림 시초인 연고 제조

- 다양한 화장품을 화장품 재료로 사용
- 화장품과 화장술에 관한 연구 및 처방의 학문적인 기초
- 오늘날 남성들의 면도의 시초
- 남녀불문, 머리 손질에 많은 시간을 소비
- 머리 숱이 적은 것을 수치스럽게 생각해 가발이 발달함

4) 중세(암흑기)

- 기독교 금욕주의 영향으로 교회의 지배력이 강해져 화장을 하지 않는 풍조가 생겨남
- 공중목욕탕이 특권층에서 서민층까지 사용 확대되었으나 성병, 페스트가 유행하면서 폐쇄됨
- 약초 미용법 개발
- 에센셜 오일과 화장품 제조에 필수성분인 알코올 발명
- 미용 및 의료영역과 함께 새로운 직업으로 발전하기 시작
  (이발사 겸 외과의사 바버(Baber)

5) 르네상스시대

- 서구 시민사회가 형성되고 동양의 문물을 접하는 시기
- 중세에서 현대로 변화하는 시기, 향장 산업 발달
- 메이크업 부활(화장은 사교를 위한 필수조건)
- 피부 관리 시 화장수 사용
- 청결, 위생관념 없어 세수나 목욕 습관이 없었음
- 신체와 의복의 악취 제거를 위한 향수 문화발달
- 이마를 넓게 보이기 위해 헤어라인을 깍은 미용법

6) 근대

- 19C 산업혁명으로 화장품 성분과 제조술 개선으로 화장품의 질적 향상 도모
- 왕족과 귀족의 전용물인 로션과 크림을 일반 시민들도 사용함.
- 위생과 청결의 중요시 되어 비누 사용 보편화, 세안 중시
- 화장품 산업의 발달 시작

7) 현대

- 화장품 종류의 다양화와 대량생산으로 대중화된 시기
- 1901년 마사지크림 개발
- 1914년 세계 1차대전과 함께 향장산업이 군수산업으로 참여하면서 대량생산 기틀 마련
- 과학기술을 이용한 피부미용이 발달
- 1947년 프랑스 바렛트(Barrett) 교수에 의해 피부미용기술의 토대를 마련함
- 생화학, 생리학, 전기학 등 과학기술이 체계적이고 전문적으로 발전
- 시데스코 (국제피부관리사 협회)
  ☞ 1946년 스위스 취리히에서 결성

☞ 국제자격증 관장
☞ 뷰티살롱 승인
☞ 국제스쿨 관리를 하며 국제적 교류와 보급
☞ 현재 40여개국에 가입하고 있으며 우리나라는 1986년에 가입

2. 우리나라의 피부미용

1) 고조선
- 백색 피부 선호
- 「단군신화」를 보면 쑥과 마늘을 사용하여 미백효과를 보았고, 겨울에는 돼지기름으로 피부를 보호하고 추위와 동상을 예방하였다고 함.
- 목욕 법(쑥 달인 물), 천연팩(마늘 다져 꿀과 혼합) 사용

2) 삼국시대
- 고구려 : 볼과 입술에 연지 화장(연지 제조법), 눈썹화장 강조
- 백제 : 엷고 은은한 화장술, 남자는 상투머리, 여자는 쪽 머리
- 신라 : 백분의 사용과 제조기술 발달

3) 고려시대
- 불교 영향
- 복숭아 꽃물로 세안과 목욕
- 난(蘭)을 입욕제로 사용하여 몸에 향기를 지님.
- 면약(面約) : 피부 보호 및 미백제 (액상타입의 화장품) 개발

4) 조선시대
- 유교 영향
- 규합총서의 면지법에는 목욕법, 피부미용 등에 관한 내용 소개
- 선조 대에 화장수 개발, 숙종 대에 최초의 화장품 제조

5) 근대
- 1915년 '박가분'(백분)이 판매되었으나 납 성분으로 인하여 금지
- 1920년 '연무액' 이라는 미백로션을 제조 • 발매
- 다양한 화장품이 유입

6) 현대
- 1960년에 비타민, 호르몬 등 활성성분을 이용하여 다양한 종류의 원료사용 화장품 산업 발전
- 1970년대 자연성분을 이용한 피부보습 제품 등 개발
- 1980 ~ 1990년대 기능성 화장품과 색조화장품 출시
- 21C에는 천연화장품 등장

3차시	피부의 구조 및 기능

1. 피부	2. 표피

1. 피부

- 피부의 구분 : 표피, 진피, 피하지방층
- 면적 : 성인은 평균 1.6㎡(여성) ~ 1.8㎡(남성)
- 손바닥과 발바닥은 가장 두껍고 고막과 눈꺼풀은 가장 얇으며 부위에 따라 다양함.
- 모든 기관 중 가장 넓은 면적을 지님.
- 외부 자극으로부터 신체를 보호하는 역할

1) 형태학적 구조

- 소구(furrow) : 피부 표면의 우묵한 곳
- 소릉(hill) : 피부 표면의 올라온 곳
- 피부결 : 소구와 소릉에 의해 형성된 그물모양의 표면
  소구와 소릉의 높이 차이가 얕을수록 피부결이 곱다.
- 한공 : 땀이 분비하는 구멍
- 모공 : 피부소구와 소구가 교차, 모발이 나오는 구멍
- 피문(皮紋) : 여러 가지 모양의 피부무늬, 손바닥과 발바닥에 존재
  지문은 각 개인의 특성에 따라 사람들을 구별함.

2. 표피(Epidermis)

1) 표피층

- 피부의 가장 상층부에 위치, 케라틴 이라는 단백질로 구성
- 외배엽에서 유래하며 말피기층(Malpighian layer)
- 체표면을 덮는 한 개의 층 또는 다층의 세포층으로 이루어진 평면적인 조직
- 세균, 유해물질, 자외선으로부터 피부를 보호, 수분유지 작용
- 중층편평상피로 각질형성세포(Keratinocyte), 멜라닌세포(Melanocyte)
  랑게르한스세포(Langerhans cell), 머켈세포(Merkel cell) 등이 존재

2) 표피층의 구조 및 특징

① 각질층(Stratum corneum)

- 피부 표피의 바깥부분에 위치
- 무핵층, 비닐과 같이 얇은 층이 15~20개 정도로 겹겹이 쌓여 있음
- 주성분 : 케라틴(각질단백질), 각질세포간 지질, 천연 보습인자(NMF)
- 수분량 : 천연 보습인자(Natural Moisturizing Factor) : 15~20%
- 각질층의 적정 수분량 :12~20% , 각질층 수분량 : 12% 이하 시 피부 건조,
  거칠어져서 피부노화가 가속화 됨.

- 수분 등의 내부 물질이 피부 밖으로 투과하지 않게 보호함으로써 피부표면 탄력성 유지와 피부 손상 방지에 중요한 역할
  (피부 보호, 방어 작용, 흡수작용)
- 라멜라 구조, 세포간 지질이 세포 사이를 단단하게 함.

  * **<u>각화현상(박리현상)</u>**
    기저층에서 외부자극으로부터 피부를 보호하고, 각질층 도달하기까지 28주기로 턴 오버함.

② 투명층(Stratum lucidum)
- 2~3층의 무핵으로 작고 투명한 세포로 구성
- 반 유동성의 엘라이딘(Elaidin) 단백질 물질이 함유되어 있어 투명하게 보이며 빛을 굴절시켜 차단하는 성질, 빛을 산란시킴.
- 외부로부터 이물질이나 수분침투 방지 역할
- 손바닥과 발바닥 등 두꺼운 부위 분포

③ 과립층(Stratum granulosum)
- 2~5층의 편평형 또는 방추형 세포로 구성
- 케라토히알린(Keratohyalin)이 과립형태로 존재 → 빛을 산란, 자외선 흡수
- 각화과정 시작(무핵과 유핵)
- 수분증발저지막(레인방어막) 존재 : 수분침투 방지 및 수분증발 억제
- 케라토히알린은 유황단백질을 함유, 빛을 굴절시켜 피부를 맑게 보임.

④ 유극층(Stratum spinosum)
- 5~10 층으로 구성, 유핵층, 표피층의 대부분을 이루고 있는 가장 두꺼운 층
- 세포재생이 가능한 유핵세포로 구성
- 가시모양의 돌기형성, 가시층
- 세포와 세포사이에 림프액 존재(혈액순환과 노폐물 배출 등의 물질교환)
- 표피가 다칠 경우 피부손상을 복구할 수 있음.
- 면역기능을 담당하는 랑게르한스 세포(Langerhans cell) 존재

⑤ 기저층(Stratum basale)
- 표피의 가장 아래층에 위치하고 원추형 모양의 유핵 세포로 존재
- 진피와 경계, 물결 모양
- 진피의 모세혈관으로부터 산소와 영양공급 받아 세포분열과 세포생성
- 기저세포(각질형성세포와 멜라닌 색소를 만드는 멜라닌 세포 가 4:1 내지 10:1의 비율로 존재)
- 멜라닌 형성세포가 있어 피부색을 결정하며 외부 자극이나 자외선으로부터 피부를 보호함.

3) 표피층의 구성세포

① 각질형성세포(Keratinocyte)

- 표피를 구성하는 가장 중요한 세포
- 기저층에 위치, 케라틴을 만드는 역할
- 표피세포의 90~95%를 차지, 각질형성세포(Keratinocyte)을 만드는 역할
- 정상각화와 과각화

- **<u>각화과정(Keratinization)</u>**

☞ 기저층에서 기저세포가(분열, 분화), 유극세포, 과립 세포(합성, 분해), 각질층에서 탈락

② 멜라닌 세포 (Melanocyte, 색소형성세포)

- 표피세포의 5~10%를 차지, 피부의 색소(Pigment)를 만드는 세포
- 멜라닌 세포 자극인자 : 자외선, 스트레스, 내장장애, 흡연, 호르몬의 불균형
- 멜라닌 형성 세포의 수는 인종과 피부색과 관계없이 일정하며 피부색은 멜라닌 세포 안에 있는 멜라노좀의 분비능력의 차이, 숫자, 농도에 의해 결정

③ 랑게르한스 세포 ((Langerhans cell)

- 피부 면역을 담당
- 구강 및 생식기점막의 상피세포와 림프절, 피지선, 한선에 존재
- 알러지 반응, 접촉성 피부염, 바이러스 감염을 감지하는 역할
- 맞지 않는 화장품, 물질 등이 피부에 접촉되어 흡수되면 알레르기 반응을 일으킴.

④ 머켈 세포 (Merkel cell 인지세포)

- 기저층에 위치, 촉각을 담당
- 모발에 없는 손바닥, 발바닥, 입술, 구강점막 등에 존재
- 신경섬유의 말단과 연결되어 신경자극을 뇌에 전달함

♧ 연습문제

문제 1	1. 피부미용의 기능적 영역이 아닌 것은? ① 장식적인 기능 ② 심리적인 기능 ③ 보호적인 기능 ④ 의학적인 기능
정답	④
해설	피부미용의 기능에는 보호적 기능, 장식적인 기능, 심리적인 기능이 있다.
문제 2	2. 피부미용의 역사에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 고대 이집트시대는 피부미용을 위해 천연재료를 사용 ② 중세시대는 다양한 화장품의 종류가 대량생산, 개발, 대중화되는 시기 ③ 로마시대는 내 외적 아름다움을 중시해서 향수, 오일, 화장이 생활의 필수품으로 등장 ④ 근세시대 위생과 청결을 위해서 비누사용이 보편화
정답	②
해설	깨끗한 피부 관리에 중점이 되면서 공중목욕탕(서민층 사용)과 약초 스팀법이 개발되었다.
문제 3	3. 피부의 구조에 관한 설명 중 틀린 것은? ① 피부는 표피, 진피, 피하지방층 3층으로 구성되어 있다. ② 표피는 기저층, 투명층, 유극증, 과립층, 각질층의 5개 층으로 나누어진다. ③ 표피의 유극층에는 면역을 담당하는 랑게르한스세포가 존재한다. ④ 멜라닌 세포는 피부의 과립층에 존재한다.
정답	④
해설	멜라닌 세포는 표피의 기저층에 존재한다.

♧학습정리

1) 피부미용(美容, beauty)의 정의

- 얼굴 및 전신 피부를 물리적인 방법과 화학적인 방법을 이용하여 피부의 생리적 기능을 높임.
- 신진대사를 활발하게 하여 영양을 공급함으로써 피부를 아름답게 유지시키고 보호 및 개선하여 관리

2) 피부미용의 목적

- 피부의 생리기능을 회복시켜 건강하고 탄력 있는 피부 유지
- 외적인 측면 : 화장품과 매뉴얼 테크닉 등을 사용하여 피부보호·유지 및 개선
- 내적인 측면 : 고객의 생활 습관, 식습관, 피부 관리 습관을 행동수정으로 유도
- 정서적인 측면 : 피부 관리를 통하여 심리적 안정감과 스트레스 완화

3) 피부미용 역사

- 서양의 피부미용
  - 이집트는 천연재료를 사용
  - 그리스는 코스메티케테크네 - 의학적인 보호적인 화장술이 발달
    코모티케테크네 - 과도한 장식적인 화장술
  - 로마는 향수, 오일, 화장이 생활의 필수품으로 등장
  - 르네상스시대에는 약초미용법이 개발되었고 피부 관리 시 화장수를 사용
  - 근세에는 비누사용이 보편화 되었고, 미용 팩을 사용
  - 현대에는 과학기술을 이용한 피부미용이 발달

- 우리나라 피부미용
  - 고조선시대에는 목욕법과 천연팩 사용
  - 삼국시대에는 화장술이 발달하기 시작
  - 고려시대에는 난(蘭)입욕제사용과 면약(面藥) 개발
  - 조선시대에는 규합총서의 면지법소개, 선조 때 화장수 개발, 숙종 때 최초의 화장품을 제조
  - 근대에는 다양한 화장품이 유입
  - 현대에는 기능성 화장품과 색조화장품 출시되었고, 21C에는 천연화장품이 등장

4) 피부의 구조 및 기능

① 각질층(Stratum corneum)
- 피부 표피의 최외층으로 라멜라 구조, 피부표면 탄력성 유지와 피부 손상 방지에 중요 역할

② 투명층(Stratum lucidum)
- 엘라이딘(Elaidin)반유동의 단백질 물질이 함유되어 있어 투명하게 보이며 빛을 굴절시켜 차단하는 성질, 손바닥과과 발바닥 등 두꺼운 부위에 분포

③ 과립층(Stratum granulosum)
- 케라토히알린 (Keratohyalin)이 과립형태와 수분증발저지막(레인방어막)으로 존재

④ 유극층(Stratum spinosum)
- 면역기능을 담당하는 랑게르한스 세포(Langerhans cell) 존재

⑤ 기저층(Stratum basale)
- 각질형성세포, 멜라닌 세포, 머켈세포(촉각)존재

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **2. 피부의 구조 및 기능, 피부의 부속기관, 피부의 생리** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 피부미용학 (2019), 김유정 외4명공저, 구민사
2. 피부과학(3판) (2016) ,권혜영 외9명 공저, 메디시언
3. 피부미용학 개론 (2020), 김은주 외1명 공저, 구민사

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**02. 피부의 구조 및 기능, 피부의 부속기관, 피부의 생리**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 진피층의 구조와 특징을 이해하고 주요 구성 성분을 설명할 수 있다. ② 진피층을 구성하는 교원섬유, 탄력섬유, 기질의 역할과 특징을 설명할 수 있다. ③ 피하지방층의 구조적 특징과 기능을 이해하고 셀룰라이트와의 관련성을 설명할 수 있다. ④ 한선의 종류와 기능에 대해 이해할 수 있다. ⑤ 피지선의 특징과 성분 및 작용에 대해 이해할 수 있다. ⑥ 모발의 특징과 기능 및 모발을 이루는 구조 및 성장주기에 대해 이해할 수 있다. ⑦ 조갑의 구조 및 기능에 대해 이해할 수 있다. ⑧ 피부의 생리적 기능(보호, 체온조절, 감각 등)의 종류와 역할을 이해하고 설명할 수 있다. ⑨ 피부의 pH 개념과 pH 밸런스 유지의 중요성을 이해하고 설명할 수 있다.
학습 목차	① 피부의 구조 및 기능 - 진피 - 피하지방층 ② 피부의 부속기관 - 한선(Sweet gland) - 피지선(Sebaceous gland) - 모발(Hair) - 조갑(Nail) 손.발톱 ③ 피부의 생리 - 피부의 생리적 기능 - 피부의 PH(Power of hydrogen ions)

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ **학습내용**

1차시	피부의 구조 및 기능

1. 진피 (Dermis)	2. 피하지방층 (Subcutaneous tissue)

1. 진피 (Dermis)

1) 진피층의 구조 및 특징

- 표피와 피하지방층 사이에 위치, 피부의 90% 이상 차지
- 두께는 0.5mm~4.0mm로 불규칙성의 치밀 결합조직
- 표피의 10~40배가 되는 실질적인 두꺼운 층
- 다른 조직들을 유지하고 보호하는 역할
- 수분저장, 체온조절
- 섬유아세포 (Fibrobrast), 교원섬유(Collagen fiber), 탄력섬유(Elastic fiber)
  대식세포(Macrophage), 비만세포 (Mast cell) 등으로 구성
- 많은 혈관과 신경, 림프관이 분포하며 표피에 영양을 공급
- 모낭과 입모근, 피지선, 한선 등이 존재
- 유두층, 망상층으로 구분

① 유두층(Papillary layer)

- 진피층의 상단 부분에 위치, 표피와 진피의 경계부분, 유두모양의 돌기를 형성
- 모세혈관에 의해 표피의 기저층에 영양과 산소를 공급
- 교원섬유와 탄력섬유가 가늘고 느슨한 조직으로 구성
- 신경전달 및 감각수용체인 통각과 촉각이 위치
- 피부 팽창과 탄력에 관여, 피부 모양을 유지

② 망상층 (Reticular layer)

- 진피의 유두층 바로 아래에 위치
- 교원섬유(Collagen)와 탄력섬유(Elastin)로 이루어진 불규칙한 그물모양의 결합조직
- 피부를 지지해주고 탄력성을 유지
- 감각수용체인 냉각, 온각, 압각이 위치
- 한선, 혈관, 피지선, 신경 등이 분포
- 진피 섬유들은 일정한 방향성을 가지고 배열되고 있고 신체부위에 따라
  달라지며, 섬유들의 주행 방향을 피부 할선 또는 랑거선
- 절개수술을 랑거선 방향으로 하면 피부 흉터를 최소화
- 자외선으로부터 피부보호, 주름 예방, 보습제 역할

2) 진피층의 구성세포

1) 교원섬유 (Collagen fiber, 콜라겐)

- 진피층의 85 ~ 90%를 차지하는 결합조직을 구성하는 주요성분, 뼈, 연골조직, 힘줄 등에 존재
- 섬유아세포에서 만들어지며 피부에 장력과 탄력성을 제공
- 피부를 지지, 수분유지공급, 재생 역할
- 피부 노화현상이나 자외선의 영향으로 그 양이 감소되어 형태가 변함.
- 노화 진행 시 피부 탄력 감소와 주름 형성의 원인

2) 탄력섬유 (Elastin fiber, 엘라스틴)

- 진피성분의 2 ~ 3% 차지
- 가교 결합을 만들어 피부탄력에 기여하는 중요한 요소
- 열과 다양한 화학물질에 대한 저항력이 강함
- 피부 파열을 방지하는 스프링 역할
- 피부 탄력과 신축성 부여하며 1.5배 까지 늘어남
- 노화가 시작되면서 탄력소가 파괴되어 탄력섬유의 기능이 저하되므로 피부 처짐과 주름발생

3) 기질(Ground substance)

- 진피의 결합섬유(Collagen, Elastin) 사이를 채움
- 진피 건조 중량의 0,1 ~ 0.2%를 차지
- 자기 무게의 수백 배에 달하는 수분을 보유
- 뮤코다당류(Muco-poiysaccharide) : 히아루론산, 콘드리친황산, 황산염 등의 천연보습인자가 포함
- 기능은 염분과 수분 균형, 결체조직 대사에 관여, 주위의 다른 조직을 지지

4) 대식세포(Macrophage)

- 이물질, 세포 찌꺼기, 미생물, 암세포, 비정상적인 단백질 등을 탐식하여 신체를 보호, 방어하는 청소부 역할

5) 비만세포(Mast cell)

- 비만세포는 알러지, 과민증을 매개하는 세포로 잘 알려져 있으며, 이외에도 상처치유, 혈관형성, 병원체로부터의 방어반응에도 중요한 역할
- 알레르기 주요 원인이 되는 면역세포

2. 피하지방층(Subcutaneous tissue)

1) 개요

- 피부의 최하층으로 진피와 뼈, 근육사이에 존재
- 신체의 부위, 연령, 성별, 영양상태에 따라 다양한 양상
- 여성이 남성보다 피하지방층이 두꺼워 곡선미 형성
- 체온보호 및 수분조절, 영양소 저장, 충격완화, 지방층 두께에 따라 비만도 결정
- 복부와 둔부가 3cm 이상으로 가장 두껍고 음경, 음낭, 눈꺼풀, 귀 등에는 피하조직이 덜 발달함.

2) 셀룰라이트(Cellulite)

- 과다한 지방에 체액과 노폐물이 결합되어 형성되는 변형세포로 주로 엉덩이, 허벅지, 복부에 발생하며 피부표면이 오렌지 껍질모양처럼 울퉁불퉁하게 피부결절이 형성
- 예방법 : 스트레스 관리, 적절한 운동, 식이요법

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	피부의 부속기관

1. 한선 (Sweer gland)	2. 피지선 (Sebaceous gland)
3. 모발 (Hair)	4. 조갑 (Nail) 손 ·발톱

1. 한선 (Sweet gland)

◆ 개요

- 진피의 망상층과 피하지방층에 위치
- 땀을 만들어 피부표면에 분비, 실뭉치 모양
- 피부의 약산성 유지
- 성인의 경우 1시간에 30cc, 1일 700~900cc정도 분비
- 체온조절, 피부습도 유지, 땀 분비, 노폐물 배출
- 에크린 한선(소한선), 아포크린 한선(대한선)

1) 한선의 종류와 기능

① 에크린 한선(소한선 Eccrine sweet gland)

- 피부표면에 직접 연결, 한공(땀구멍)을 통해 분비
- 입술, 음부, 손톱 등을 제외한 전신에 분포
- 손바닥, 발바닥에 가장 많으며 이마, 뺨, 몸통, 팔, 다리 등으로 분포
- PH 3.8~5.6의 약산성의 무색, 무취, 맑은 체액
- 체온조절, 노폐물 배출 역할, 자율신경의 지배(공포영화, 긴장 시)받음.
- 염화나트륨(Nacl), 요소(Urea), 젖산(Lactic acid), 암모니아(Ammonia), 크레아틴(Cretinine) 등이 소량함유, 천연보습인자 역할
- 땀의 이상분비 : 다한증(Hyperhidrosis)

② 아포크린 한선(대한선 Apocrine sweet gland)

- 모낭과 연결, 모공을 통해 피지 분비
- 에크린 한선에 비해 형태가 크고 진피 깊숙이 위치
- PH5.5~6.5, 단백질 함유량이 많은 땀을 생성하며 점성이 있고 우유빛 누런색으로 세균에 의해 분해되어 독특한 채취, 액취증 또는 암내생성
- 사춘기 이후 주로 분비 시작, 갱년기 이후에 퇴화하여 분비 감소
- 여성 〉남성 〉흑인 〉백인 〉 동양인
- 겨드랑이, 배꼽주위, 유두 주변, 외음부 주변, 귀두 등에 특정 부위에 분포

2. 피지선(Sebaceous gland)

1) 특징

- 진피의 망상층에 위치하며 포도송이 모양, 모낭과 연결, 피지 배출
- 피지 1~2g 분비, 남성호르몬인 안드로겐은 피지선 자극으로 피지분비 촉진, 여성호르몬인 에스트로겐은 피지분비 억제함.
- 사춘기 남성 집중 분비
- 손과 발바닥을 제외한 신체의 대부분과 T-Zone부위, 목, 가슴 등에 분포
- 피지분비의 양은 피지선 수, 크기, 구성 등에 좌우함
- 피지분비는 나이, 호르몬, 질병, 기후나 계절, 정신적인 인자에 의해 영향을 받음
- 독립피지선 : 윗입술, 구강점막, 유두, 눈꺼풀 등에 모낭과 무관하게 존재하는 피지선, 피부표면으로 직접 피지를 분비

2) 성분

- 트리글리세라이드(Triglyceride), 왁스에스테르(Wax Ester), 스쿠알렌(Squalen) ,콜레스테롤(Cholesterol), 인지질(phospolipid), 콜레스테롤 에스테르(Fatty acid)

3) 작용

- 피부와 모발에 윤기 부여
- 세균이나 이물질의 침투 방지, 피부보호(피부PH 약산성 유지)
- 피지성분을 땀과 기름을 유화시킴

> ▣ **입모근(Erector pill muscle)**
> - 모낭하부 1/3 에 비스듬히 있음.
> - 자율신경의 지배, 추위와 공포감을 느낄 때 입모근이 수축
>   ☞ 눈썹, 속눈썹, 겨드랑이를 제외한 대부분 모발에 존재
> - 수축 시 모공이 닫히고 피부가 긴장되어 닭살 생성

3. 모발(Hair)

1) 개요

- 포유동물에 존재, 단단하게 밀착된 각화된 상피세포
- 굵기는 인종, 연령, 성별, 부위에 따라 차이
- 모낭(Hair follicle)이 형성되었을 때부터 시작
- 표피에서 유래, 긴 막대모양의 각질 섬유로 이루어짐
- 손바닥, 발바닥, 입술, 배꼽, 안검, 성기 일부를 제외한 전신에 분포

2) 특징

- 구성성분 : 경단백질 (케라틴)이 주성분, 멜라닌색소, 지질, 수분, 미량원소
- 분포 : 머리카락 약 8만~10만개, 전신의 약 150만개
- 성장속도 : 1일 0.2 ~ 0.5mm 정도, 나이, 성별, 환경 등에 따라 차이
- 수명 : 3 ~ 6년
- 건강한 모발의 PH : 4.5 ~ 5.5, 약산성(산에는 강하나 알칼리에 약함)

3) 기능

① 기능적 측면

- 피부보호 : 자외선 등 외부의 물리적, 기계적, 화학적 자극
- 배출 : 노폐물, 중금속
- 감각 : 촉각, 통각

② 미용적 측면

- 외모장식 : 인상, 남녀 구별

4) 모양 및 형태

모발의 모양	모발의 형태
취모	부드럽고 섬세한 엷은 색의 털(태아의 피부)
연모	성인 피부의 대부분을 덮고 있는 섬세한 털
성모	굵은 성인의 머리카락, 눈썹, 속눈썹, 수염, 겨드랑이 털, 음부의 모발로 수질을 포함한 털
장모	머리카락, 수염, 음모, 겨드랑이 털
단모	눈썹, 속눈썹

5) 구조

① 모간부(Hair shaft)

피부표면에 나와 있는 부분, 3개 층으로 구성

- 모소피(모표피, Cuticle) : 비닐모양의 무핵의 각화세포, 내부의 모피질 보호, 모발은 주로 모표피가 손상된 것임.
- 모피질(Cortex) : 모발의 가장 중요한 부분, 모발의 거의 대부분 85%~90%차지 모발의 탄력, 유연성, 강도, 감촉, 질감, 모발의 색상을 나나내는 멜라닌색소 함유
- 모수질(Medula) : 모발의 중심부, 벌집모양의 형태로 존재

② 모근부 (Hair root)

- 피부내부에 있는 부분으로 모발성장의 근원
- 모낭(Hair follicle) : 털 주머니 모발에 윤기, 신경종말(통각)
- 모구(Hair bulb) : 전구 모양, 털이 성장 시작
- 모유두(Hair papila) : 모세혈관을 통해서 영양과 산소공급
- 모모세포(Hair matrix cell) : 세포분열과 증식을 통해서 모발이 새롭게 성장

6) 성장주기 (Hair cycle)

성장기 (Anagen stage)	- 전체 모발의 80~90% 생성 - 모유두 내의 모모세포의 분열 및 증식이 왕성 - 성장기간 : 남성 3~5년, 여성 4~6년
퇴행기 (Catagen stage)	- 전체 모발의 1~2% - 모발의 성장 정지 - 모근이 모유두와 분리되어 이탈하는 시기
휴지기 (Telogen stage)	- 모발의 14~15% - 모낭 수축과 모유두가 위축으로 모근이 위로 올라가 모발이 빠짐.
발생기 (New anagen stage)	- 모낭의 모근부가 모유두와 결합, 모모세포 다시 분열하는 시기(새로운 모발 생성)

4. 조갑(Nail) 손· 발톱

1) 개요

- 표피의 각질층과 투명층이 변형된 반투명의 각질판
- 촉각에 해당되는 지각신경이 집중되어 있음.
- 피부의 부속물, 신경, 혈관, 털도 없음.
- 태생 10주에 손톱판이 생기도 14주에 만들어지기 시작하여 21주가 되면 완성

2) 손톱의 구조

① 조근(Nail Root)

- 손톱뿌리, 손톱이 자라기 시작하는 곳
- 조상의 모세혈관에서 산소공급을 받음, 피부 밑에 묻혀 있음.

② 조체(Nail Body 또는 조판(Nail plate)

- 손톱 본체, 조상(nail bed)의 보호작용

- 여러 각질세포층으로 구성, 신경, 혈관은 없음.

③ 자유연(free edge) : 손톱 끝 부분으로 피부와 떨어져 있어 잘라내는 부분

④ 조상(nail bed)
조체의 하부에 위치한 피부로 혈관, 신경이 분포되어 있고, 신진대사와 수분공급 역할

⑤ 조모, 조기질(matrix)
림프관, 혈관, 신경분포, 세포분열을 통해 손톱 성장을 조절

⑥ 조반월(lulula)
완전히 케라틴화 되지 않은 큐티클 밑의 연한 반달모양 half moon이라고 함.

⑦ 조소피(cuticle) : 손톱주위 덮고 미생물 등의 세균침입 방지, 손·발톱 보호

⑧ 조구((nail greooves) : 조상 양측면의 움푹 파인 홈

3) 손톱의 기능

- 손끝과 발끝보호
- 물건을 잡을 때 받침대의 역할
- 작은 물건을 들어 올리거나 긁을 때 사용
- 방어와 공격의 작용
- 손과 발의 장식적인 역할

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	피부의 생리

1. 피부의 생리적 기능	2. 피부의 PH (Power of hydrogen ions)

1. 피부의 생리적 기능

피부의 생리

▪ **피부의 기능**
인체 내부의 항상성을 유지시키며 각 세포들 간의 대사를 원활하게 하는 순환 작용과 함께 인체의 정상적인 활동을 유지하게 하는 중요한 수단

▪ **피부의 역할**
신체의 내부작용과 연결되어 있어 인체가 정상적인 활동을 유지

▪ **피부의 생리적 기능**
보호, 체온조절, 감각, 분비 및배설, 호흡, 비타민 D 합성, 재생, 면역 작용 등

1) 보호작용

① 물리적 자극 (외부압박 및 충격 보호)
- 각질층을 두껍게 함으로써 외부자극으로부터 피부를 보호

② 화학적 자극
- 알칼리 중화 능력
  - 피부표면을 PH4.5~5.5 약산성 유지
  - 외부자극에 의해 PH가 일시적으로 약산성 상태의 균형을 잃더라도 다시 되돌아오는 능력
  - 자외선 : 멜라닌 생성을 통해 자외선으로부터 피부를 보호
  - 세균 : 약산성 유지(세균의 성장을 억제)

2) 체온조절 작용

- 환경이나 기온 상태에 맞추어 발한이나 피부 혈관의 확장, 수축을 통해 체온을 일정하게 유지
- 한선, 입모근

3) 감각작용

- 신경종말 수용기를 가지고 있어 피부 1㎠에는 촉각(25개), 온각(1~2개) 통각(100개~200개), 냉각(12개), 압각(6~8개)의 분포로 피부감각 유지
- 촉각, 통각은 진피의 유두층에 위치
- 압각, 온각, 냉각은 진피의 망상층에 위치
- 촉각점은 손끝, 입술, 혀 끝에 분포
- 온점과 냉점은 혀 끝에 많아 온도를 빨리 감지하며 눈꺼풀, 이마, 뺨, 입술 등에 적게 분포

4) 분비 및 배설작용

- 피지선에서 피지 분비하여 피부를 매끄럽게 함 (피지막 형성, 수분증발 억제 및 살균작용)
- 한선에서 땀을 피부 표면으로 배출하여 노폐물을 배설시킴. (체온조절, 수분유지)

5) 비타민 D 합성

- 자외선은 피부에 있는 비타민 D 전구물질을 활성화
- 콜레스테롤을 원료로 비타민D를 합성
- 자외선에 의해 합성되며 우리 몸에 칼슘양을 정상으로 유지
- 뼈의 발육, 혈액의 칼슘농도 유지

6) 재생작용

- 피부 조직은 상처를 받게 되면 일정시간이 경과된 후 원래 모양으로 되돌아감.
- 단, 진피층, 표피의 기저층은 재생이 힘들고 흉터가 남고 털이 많은 부위는 적은 부위에 비해서 재생력이 높음.

7) 면역작용

- 피부는 몸속에 이물질이나 세균 등이 들어오면 그에 대항하는 물질을 만들어내는 것을 의미함.
- 피부의 표면에 면역반응에 관여하는 세포들이 있어 면역반응을 통해서 생체방어기전에 관여

8) 호흡작용

- 폐호흡의 1%는 피부를 통해서 호흡
- 피부도 호흡을 하고 있기 때문에 화장을 지우지 않으면 화장품의 일부 성분이 피부를 통해서 흡수되어 혈관을 따라 순환계로 침투해서 신체에 염증을 유발

2. 피부의 PH

1) PH
- 수소이온농도 지수
- 피부 표면의 산성도를 측정할 때 PH로 정의

2) 피부의 PH
- 피부 표면은 약산성보호막(PH 5.5)이 있어 세균으로부터 피부보호
- 신체 부위, 피부층, 성별 ,연령, 인종, 피부 유형에 따라 다르며, 계절, 기후, 영양상태, 외부여건에 영향 받음.
- 한선으로부터 분비된 땀과 피지선으로부터 분비된 피지가 혼합되어 덮고 있는 산성 피지막, 지방막

3) PH 수치
- 인종, 성별, 시기, 연령, 온도 등 부위에 따라 다름
- 수치는 흑인 〉 백인
- 지성피부는 산성, 건성피부는 알칼리성
- 피부질환 시 PH 수치 변동
- 대략 동양인의 경우 PH 4.5~ 5.5.로 약산성

4) PH 밸런스
- PH 높고, 케라틴 응고 현상으로 각질층이 두꺼워지고, 분비선 활동 억제로 세포대사 활동에 장애를 초래함.
- 계절이나 온도변화에 따라 차이가 있고 수분량에 비례
- 낮과 밤에 차이가 나며, 신생아, 노인은 대체로 수치가 높음.

5) 알칼리 중화능력
① 의미 : 피부에 알칼리를 투여하여 pH를 측정할 때 나타나는 중화과정의 정도와 소요시간
② 피부의 산성도는 햇빛, 화장품, 건강상태 등에 영향
- 약산성 피부에 화장품을 사용하면 pH를 유지시켜 피부보호와 세균증식을 억제

③ 알칼리성에 의해 산성도가 파괴되며 2시간 후 자연적으로 복구
- 알칼리성 화장품 지속 사용 시 피부의 비후로 노화 촉진
- 피부 건조, 노화 촉진으로 주름생성이 빠르고 중화능력 상실
- 피부 PH가 높아지면 유연성 저하, 피부가 거칠어지는 부작용 발생 우려
- 알칼리성 피부는 세균감염으로 피부의 산성도 회복이 필요
- 본래의 PH로 환원하기 위해 알칼리 중화 필요

♧ 연습문제

문제 1	1. 진피층의 구성세포에 관한 설명으로 맞는 것은? ① 머켈세포 ② 랑게르한스 세포 ③ 멜라닌 세포 ④ 콜라겐, 엘라스틴
정답	④
해설	교원섬유(콜라겐)과 탄력섬유 (엘라스틴). 세포기질 등이 존재한다.
문제 2	2. 다음 중 피부의 기능이 아닌 것은? ① 체온조절 작용 ② 운동작용 ③ 보호작용 ④ 분비 및 배설작용
정답	②
해설	피부의 기능은 체온조절 작용, 보호작용, 감각작용, 분비 및 배설작용, 비타민D 합성, 재생작용, 면역작용, 호흡작용 등이 있다.
문제 3	3. 아포크린 한선의 설명으로 <u>틀린</u> 것은 ? ① 사춘기 이후 주로 발달되며, 겨드랑이, 배꼽주위, 유두주변, 외음부 주변, 귀두 등에 분포한다. ② 손바닥, 발바닥에 많이 분포한다. ③ 땀과 세균에 의해 부패해져 심한 냄새를 동반한다. ④ 냄새의 강도는 여성 〉 남성 〉 흑인 〉 백인 순으로 나타난다. 수정
정답	②
해설	전신에 분포하며, 손바닥, 발바닥, 이마 ,뺨, 몸통, 팔, 다리 등에 분포한다.

♧ 학습정리

1. 진피

1) 진피층의 특징

- 두께는 0.5mm~4.0mm로 불규칙성의 치밀 결합조직
- 표피의 10~40배가 되는 두꺼운 층
- 섬유아세포(Fibrobrast), 교원섬유(Collagen fiber), 탄력섬유(Elastic fiber), 대식세포(Macrophage), 비만세포 (Mast cell)등 으로구성
- 모낭과 입모근, 피지선, 한선 등이 존재

2) 진피층의 구조

① 유두층(Papillary layer)
- 표피와 진피의 경계부분, 유두 모양의 돌기를 형성
- 모세혈관에 의해 표피층에 영양과 산소를 공급
- 신경전달 및 감각수용체인 통각
- 피부 탄력과 피부 모양을 유지

② 망상층(Reticular layer)
- 교원섬유(Collagen)와 탄력섬유(Elastin)로 이루어진 불규칙한 그물 모양의 결합조직
- 피부를 지지해주고 탄력성을 유지
- 감각수용체인 냉각, 온각, 압각
- 한선, 혈관, 림프관, 피지선, 신경 등이 분포
- 피부할선

3) 진피층의 구성세포

① 교원섬유 (Collagen fiber)
- 피부에 탄력성과 신축성, 주름생성, 보습 기능

② 탄력섬유 (Elastin fiber)
- 피부탄력과 주름에 관여

③ 기질(Ground substance)
- 진피의 결합섬유(Collagen, Elastin) 사이를 채움
- 자기 무게의 수백 배에 달하는 수분을 보유
- 뮤코다당류(Muco-polysaccharide) : 히아루론산, 콘드리친황산, 황산염 등의 천연보습인자가 포함

④ 대식세포(Macrophage) : 신체를 보호,방어하는 청소부 역할

⑤ 비만세포(Mast cell) : 병원체로부터 방어반응에 중요한 역할

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

4) 피하지방층(Subcutaneous tissue)

① 셀룰라이트

과다한 지방에 체액과 노폐물이 결합되어 형성되는 변형 세포로 주로 엉덩이, 허벅지, 복부에 발생하며 피부 표면이 오렌지 껍질 모양처럼 울퉁불퉁하게 피부 결절이 형성

5) 피부의 부속기관

① 한선의 종류와 기능

ⓐ 에크린한선(소한선 Eccrinsweet gland)

- 피부표면에 직접연결, 한공(땀구멍)을 통해 분비
- 입술, 음부, 손톱 등을 제외한 전신의 피부에 분포
- 손바닥, 발바닥에 가장 많으며 이마, 뺨, 몸통, 팔, 다리 등으로 분포

ⓑ 아포크린한선(대한선 Apocrine sweet gland)

- 겨드랑이, 배꼽주위, 유두 주변, 외음부 주변, 귀두 등에 분포
- 세균에 의해 액취증 또는 암내 생성, 모낭과 연결, 모공을 통해 피지 분비

② 피지선(Sebaceous gland)

- 남성 호르몬인 안드로겐은피지선 자극으로 피지분비 과다, 사춘기 남성 집중 분비
  여성호르몬인 에스트로겐은 피지분비 억제
- 손과 발바닥을 제외한 신체의 대부분과 T-Zone부위, 목, 가슴, 두피 등에 분포

6) 피부의 생리

① 피부의 생리적 기능

- 보호작용, 체온조절 작용, 감각작용, 분비 및 배설작용, 비타민 D 합성, 재생작용
  면역작용, 호흡작용

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

다음 시간에는 **3. 피부와 문제성 피부의 유형별 특징 및 관리방법** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 피부미용학 (2019), 김유정 외4명공저, 구민사
2. 피부과학(3판) (2016), 권혜영 외9명 공저, 메디시언
3. 피부미용학 개론 (2020), 김은주 외1명 공저, 구민사

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**03. 피부와 문제성 피부유병별 특징 및 관리방법**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 피부 유형을 결정하는 요인을 설명하고, 피부 상태에 따라 유형을 구분할 수 있다. ② 중성피부의 특징을 이해하고, 기본적인 관리 방법을 설명할 수 있다. ③ 건성피부의 주요 증상과 원인을 파악하고, 적절한 보습 및 관리 방법을 제시할 수 있다. ④ 지성피부의 주요 특징과 원인을 설명하고, 적절한 관리 방법을 제시할 수 있다. ⑤ 복합성피부의 특징과 구분 기준을 이해하고, 피부 부위별 맞춤 관리법을 설명할 수 있다. ⑥ 두 피부 유형의 차이점을 비교하고, 실생활에서 올바르게 적용할 수 있다. ⑦ 여드름 피부의 주요 특징과 발생 원인을 설명할 수 있다. ⑧ 여드름의 증상에 따라 분류할 수 있고, 유형별 관리방법을 제시할 수 있다. ⑨ 여드름 피부의 예방 및 관리 시 주의사항을 이해하고 실생활에 적용할 수 있다.
학습 목차	① **피부 유형별 특징 및 관리방법 (중성피부 / 건성피부)** - 중성피부(Normal skin) - 건성피부(Dry skin) ② **피부 유형별 특징 및 관리방법 (지성피부 / 복합성 피부)** - 지성피부(Oily skin) - 복합성피부(Combination skin) ③ **문제성 피부 특징 및 관리방법 (여드름 피부)** - 여드름 피부(Acne skin)

♧ **학습내용**

1차시	피부유형별 특징 및 관리방법

1. 중성피부 (Normal skin)	2. 건성피부 (Dry skin)

▣ 피부 유형을 결정하는 주요 요인

- **피지분비** (피부표면의 유분량)
- **피부보습** (피부표면의 수분량)
- **피부조직의 상태**
  - 피부결, 모공의 크기, 탄력도, 민감도 (중성, 건성, 지성피부)
  - 피부 안색, 혈액순환도, 색소침착 (민감성, 노화, 모세혈관확장 피부)

① 피부조직

- 피부 두께, 피부결, 모공의 크기, 탄력도, 민감도 (중성, 건성, 지성)
- 피부 안색, 혈액순환도, 색소침착 (민감성, 노화, 모세혈관확장피부)

② 피부보습

- 수분함유량에 따라 표피건성피부, 진피건성피부로 분류 (수분 및 땀의 증발과 분비량에 의해 결정)
- 피부 보습 상태에 따라 각질화 상태, 피부 유연성, 주름도, 피부 이완 등도 함께 측정

③ 피지분비

- 피지분비량에 따라 중성, 건성, 지성, 복합성으로 분류
- 모공 속의 각질화 상태나 피지 분비물의 상태에 따라 코메도(Comedo), 지루성, 여드름 피부로 분류함.

④ 환경적인요인

- 내적 요인 : 연령, 식습관, 스트레스 정도, 월경주기, 약품복용상태, 화장품 사용
- 외적 요인 : 자외선의 영향, 계절, 생활환경의 변화

▣ 피부관리의 궁극적 목표

- 피부기능이 중성피부상태를 지향
- 개인의 피부타입에 따른 문제점을 파악하고 개선
- 건강한 피부를 유지하고 관리하는데 목적

1. 중성피부 (Normal skin)

1) 정의

- 피부의 생리기능과 피부조직의 모든 상태를 정상적으로 활동하고 있음.
- 피지선과 한선의 밸런스 유지
- 세균감염과 수분증발을 예방
- 연령, 계절, 환경, 심리적 스트레스, 영양상태, 운동상태 등 가변적인 요인으로 지속적인 유지와 관리가 필요

2) 특징

- 피지선과 한선의 균형유지로 유• 수분 밸런스가 적당함.
- 피부결이 섬세하며 매끄럽고 피부가 촉촉하여 윤기가 남.
- 모공이 작고 눈에 띄지 않음.
- 피부의 탄력성이 있고 혈액순환이 원활하여 혈색이 좋음.
- 표정주름 외에는 전반적으로 잔주름이 없음.
- 기미 잡티 등의 색소침착이 없음.
- 메이크업이 잘되며 장시간 화장이 지속됨.
- 세안 후 당기거나 번들거림이 없음.
- 각질층 수분 함유량은 10~20%로 정상이고 표피의 세포 신진대사가 원활함. -
- 외부자극 및 세균에 대한 저항력이 있음.
- 얼굴 전체의 피부톤이 고르고 번들거리거나 끈적임이 없음.

3) 관리방법

- 주 1회 마사지와 팩을 규칙적으로 사용하여 피부를 건강하고 아름답게 유지
- 히아루론산, 콜라겐, 비타민 A, 비타민E, 천연보습인자(NMF) 등의 보습성분이 함유한 화장품을 사용
- 유분크림과 수분크림을 기초화장품으로 선택하여 유 •수분 균형 유지
- 지속적이고 규칙적인 수분관리가 필요함.
- 세안 시 뜨거운 물을 사용하지 않음

2. 건성피부(dry skin)

1) 정의

- 피부의 내·외적요인에 의해 나타남
- 피지선과 한선에서 피지와 수분의 분비가 저하됨.
- 피지선과 한선활동이 둔해지며 피부노화가 급속히 진행
- 내 ·외적 요인에 따라 표피건성피부, 진피건성피부, 건성피부로 구분

2) 원인

- 유전적 요인으로 피부 조직과 각질층이 얇아서 수분 증발방지기능이 약화되어 발생
- 한선과 피지선의 기능이 원활하지 않으며, 잘못된 화장품 사용과 후천적인 요인으로 건성피부가 되기도 함.
- 연령, 계절의 변화, 심한 다이어트 , 잦은 사우나, 자외선 노출에 의해 피부를 건조하게 함.

3) 특징

- 피지량의 감소와 각질층의 수분함유량이 10% 이하로 부족함.
- 피부표면이 건조하며 윤기가 없고 거칠음.
- 모공이 작으며 피부가 얇고 피부결이 섬세해 보임.
- 피부의 노화현상이 빠르게 진행되며 잔주름이 많이 발생
- 피부표면이 건조해서 윤기가 없고 탄력성 저하됨.
- 화장이 잘 받지 않고 들뜨며 푸석해보임.
- 세안 후 당기는 느낌이 있으며 부분적으로 하얀 각질이 발생함.
- 외부자극에 민감하고 소구와 소릉의 차이가 거의 없음.
- 피부가 건조하여 피부의 보호막의 기능이 약화되므로 피부가 예민함.
- 표정주름이 잘 생기고, 피부노화가 다른 피부유형보다 빨리 진행되어 피부처짐과 주름살이 생김.
- 잦은 사우나로 인해 피부가 예민하거나 민감성 피부가 될 확률이 높음
- 목부터 노화가 시작되므로 얼굴관리 시 반드시 목 관리도 함께함.

4) **분류**

① 표피수분부족형

- 정의
  - 젊은 층에서 나타나며 한선의 기능이 약화되거나 표피의 수분량이 부족하여 건조해진 상태
  - T-zone 부위의 모공이 크고 각질과 소양감이 심해지며 피부조직이 얇고 가성 주름이 형성됨. - 볼것

- 외적요인
  ⓐ 자외선, 찬바람, 일광욕, 냉•난방 등의 환경
  ⓑ 잘못된 피부관리 습관
  ⓒ 화장품 사용 등의 기인

- 특징
  ⓐ 피부조직에 표피성 잔주름이 형성
  ⓑ 화장이 잘 받지 않음.
  ⓒ 연령에 관계없이 발생

② 진피수분부족형

- 정의
  - 노화피부에 많이 나타나며 성호르몬의 부족, 피부 자체의 수분공급 기능의 이상으로 피부의 겉과 속아 모두 건조해진 상태
  - 엘라스틴의 탄력이 저하되어 눈꺼풀이 처지거나 진성 주름이 형성되며 각질층이 두꺼워짐.

- 내적요인
  ⓐ 섬유아세포 기능이 저하
  ⓑ 진피의 섬유조직 생성에 문제가 생겨 콜라겐, 엘라스틴 생성감소, 콜라겐 조직변성

- 특징
  ⓐ 내부에서부터 피부 당김이 심하게 느껴지며, 주름살이 굵게 형성
  ⓑ 피부조직이 거칠고 생명력이 없어 보이며 색소침착이 형성
  ⓒ 눈밑, 입가, 빰, 턱 부위에 피부 처짐이 심함.

4) 관리방법

- 냉 •난방은 피부 건조를 유발하므로 실내습도를 적절히 유지하여 피부의 수분 증발을 억제 해야 함.
- 외출 시 자외선 차단제를 꼭 바름.
- 혈액순환과 신진대사를 도와주는 마사지와 팩을 주 1회 사용
- 히아루론산, 세라마이드, 알로에베라, 콜라겐 등의 성분이 함유된 크림을 사용
- 잔주름이 생기는 눈가에는 아침, 저녁으로 아이크림을 바름.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	피부 유형별 특징 및 관리방법

1. 지성피부 (oily skin)	2. 복합성피부 (Combination skin)

3. 지성피부(oily skin)

1) 정의

- 피지선 기능이 항진으로 피지가 과다분비
- 피부표면이 번들거리고, 모공이 크며 각질층이 두꺼움.
- 블랙헤드가 생기며 피부표면이 거칠음.

2) 원인

- 후천적요인 : 스트레스, 갑상선호르몬의 불균형
- 내적 요인 : 위장장애, 대장(변비), 내과적 요인으로 피지선을 자극해 피지량이 증가함.
- 호르몬 요인 : 호르몬제의 오용, 사춘기 호르몬 불균형 등으로 피지량이 증가함.

3) 특징

- 모공이 넓고 피부가 거칠며 각질층의 두께가 두꺼움
- 피부가 맑고 투명해 보이지 않고 칙칙함.
- 피지로 인하여 화장이 잘 지워짐.
- 과각화 현상이 있으며 피지분비가 과다함.
- 윤기와 탄력이 있어 잔주름은 없는 편이고 저항력이 강하고 노화도 느리게 진행
- 소구는 깊고 소릉이 크고 불규칙함.
- 유분감이 많으며 모공이 넓음.
- T-Zone 부위는 피지분비 과다로 면포(conedo), 여드름(Acne)이 생김.

4) 분류

① **유성 지루성 피부**
각질층이 두껍고 모공이 확장되고 세균 등에 대한 방어력이 약하며 피부가 매우 번들거림.

② **건성 지루성 피부**
피부는 번들거리나 수분이 부족해 당기고 각질이 잘 일어나고 예민하여 유성지루성 보다 여드름이 잘 발생함.

5) 특징

- 피부표면이 건조하고 각질이 발생
- 각질이 심해져서 피부조직이 두껍게 보임.
- 유성 지루성 피부 대비 저항력이 약하여 여드름 발생률이 높음.
- 피부 표면이 거칠어서 화장이 잘 받지 않음.
- 표피성 잔주름이 쉽게 생김.
- 피지가 과도하게 분비되어 화장이 잘 지워짐.
- 심하게 번들거림.
- 미세먼지가 잘 묻음.
- 여드름 및 면포가 생기기 쉬움.

6) **관리방법**

- 피부청결을 위해 피지를 배출하는 세안제를 사용
- 수분공급과, 피지 흡수(흡착)하는 제품을 사용하여 노폐물 배출과 신진대사 성화
- 멘톨, 캄파, 레몬, 유황 카모마일, 머드성분을 함유한 화장품을 사용
- 수렴화장수로 모공을 수축시키며 알코올 성분이 많이 함유된 토너는 피함.
- 육류, 초코렛, 콜라 등의 섭취를 피하고 비타민B2(리보플라빈), B3(나이아신), B5(판토텐산), B6(피리독신)등을 함유한 과일이나 채소, 생선 등을 섭취
- 수분이 많은 제품을 사용하여 표피의 수분량을 늘려줌.
- 모공 확장 피부를 관리하고 딥클렌징으로 모공 속의 과다한 각질 및 피지제거, 피지분비를 조절하고 피부 문제를 해결하는 것

4. 복합성 피부(Combination skin)

1) 정의

- 두 가지 이상의 피부 유형을 가지고 있는 상태로 환경적인 요인, 호르몬의 변화, 피부관리 습관 등으로 자주 발생함.
- T-zone(지성), U-zone(건성), Neck(중성) 등으로 부위별 다른 피부타입이 공존

2) 원인

- 환절기, 피부에 맞지 않는 화장품을 장기간 사용 시
- 연령, 불규칙한 생활, 기온변화

3) **특징**

- T-zone은 피지분비가 많으며 번들거리고 U-zone은 피지분비가 적어서 당김 현상이 심함.
- 볼과 눈 주위는 피지분비가 적어 세안 후 당김 현상이 심함.
- U-zone 부위에 잔주름과 색소침착이 발생.
- 피부에 맞는 화장품의 선택이 어려움.
- T-zone 부위의 모공이 다른 부위보다 크고 피부표면이 번들거리고 면포, 구진 등 여드름이 생기기 쉬움.

- 피부결이 전체적으로 일정하지 않고 메이크업이 고르게 되지 않음.
- 눈가에 잔주름이 보이고 색소 침착도 생성되기 쉬움.

4) 관리방법

- T-zone과 U-zone의 상태에 다라 보습과 피지 관리를 함.
- 주 1회 두 가지 타입 별 팩을 사용
- T-zone은 각질제거 기능이 있는 클렌징 팩을 사용하고 U-zone은 수분팩이나 영양팩을 사용
- U-zone 부위와 예민한 부위에 맞는 제품을 선택하여 유분과 수분의 공급을 원활히 해준다.
- T-zone과 U-zone 부위 별로 다르게 화장품을 사용
- 자외선차단제 바름

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	문제성 유형별 특징 및 관리방법

1. 여드름 피부 (Acne skin)

1. 여드름 피부(Acne skin)

1) 정의

- 피지선에서 과잉 분비된 피지가 피부표면으로 원활하게 배출되지 못하고 모공 내에 축적되어 발생하는 피지선의 만성 염증성 질환

2) 특징

- 피부표면은 두껍고 거칠며 울퉁불퉁하다.
- 모공이 눈에 띄게 크고 피지분비가 많아 번들거림.
- 면포, 구진, 농포가 있음.
- 얼굴색이 칙칙하며 과색소침착이 쉽게 발생
- 잡티와 반흔이 생김.

3) 발생원인

① 내적요인

- 유전적
- 피지선의 피지 과다 분비
- 호르몬

② 외적요인

- 스트레스(정신적, 육체적)
- 세균의 영향
- 화장품 및 의약품
- 더운 기후, 강한 자외선
- 영양과 식이
- 기계적 및 물리적 자극(면도나 피부미용 시술 등)

4) 발생기전

① 남성호르몬 테스토스테론(testosterone) 과잉 분비
(남성이 여성보다 6-10배 많이 분비)
② 피지선 항진, 피지 분비 증가
③ 과각화, 모공입구 막힘
④ p-acne 증식
⑤ 유리지방산 변화 / 모낭벽 자극
⑥ 염증 유발

5) 악화요인

① 스트레스(정신적, 육체적)
② 햇빛
자외선 받으면 표피 각질층의 재생기능 저하로 모공 내 비후현상을 촉진
③ 습기와 열
습기, 열에 의해 각질층은 부풀고 외부압력과 같은 역할을 해서 모세혈관 확장과 부종 및 염증반응 촉진
④ 압력과 마찰
지속적인 압력과 마찰이 자극 되어 여드름을 악화
⑤ 음식
인스턴트 음식
⑥ 약, 화장품
스테로이드제제, 근육약
⑦ 생리주기, 임신
호르몬인 프로게스테론은 피지선을 자극하여 피지분비 증가

6) 부위별 원인

① 이마
- 모발에 의한 자극, 호르몬 불균형
② 볼
- 불규칙한 식사습관 ,위, 간, 만성변비, 세균의 영향
- 다른 요인(강한 자외선, 더운 기후), 운동부족 (변비 외 소화기능 이상)
③ 입 주위
- 생리 전·후, 위장장애, 비타민B2(리보플라빈), 비타민B6(피리독신)의 부족
④ 턱
- 칼슘, 비타민 A(레티노이드)부족, 장기능 약화
⑤ 목
- 호르몬 불균형, 자외선 자극 특정 향에 대한 민감 반응

7) 분류

① **비염증성 여드름(Non- inflamed acne)** : 백두여드름
세균에 대한 감염이 이루어지기 전 초기에 나타나는 여드름

§ 폐쇄성 면포 (Whitehead) : 염증이 없는 면포성 여드름으로서 백두 여드름 피부에 좁쌀 모양으로 존재

§ 개방성 면포(Blackhead) : 염증이 없는 흑두여드름, 코 주변, T-Zone 부위에 주로 발생, 안면부등 모공의 끝 부분은 피지 부위가 산소에 의해 산화되어 까맣게 변함.

② **염증성 여드름 (Inflamed acne)**

- 폐쇄된 모공 속에서 염기성 박테리아인 P- acne의 작용으로 염증이 진행된 상태

§ 구진(Papule) : 붉은색 여드름, 세균감염으로 가려움, 발열감과 함께 통증 동반, 부종, 선홍색의 염증 증상을 보임.

§ 농포(Pustule) : 여드름이 있는 모공에 농이 모여 있는 형태로 농포 초기에 압출하면 치유가 빠르고 면포의 원형을 제거, 압출 과정에 모낭벽이 파손되어 염증이 심해지며 색소침착, 흉터 발생

§ 결절(Nodule) : 여드름 상태가 딱딱하게 느끼고 검붉은 색상을 띰. 겉 통증은 적으나 누르면 통증이 느껴지는 속 통증이 있음. 시간이 지나 난포벽 파열이 스스로 치유되거나 휴지기로 들어갈 때까지 계속되며 제거되지 않은 상태로 방치 시 반복적으로 재발됨.

§ 낭종, 낭포(Cyst) : 1cm 또는 그 이상 크기의 종기성여드름. 모공은 보이지 않고 종기처럼 보이며 심한 화농 반응을 나타냄. 몇 개의 문제 난포끼리 서로 결합하여 면포가 수 많은 작은 결절로 나누어져 있음.

8) 등급별 분류(닥터 홀턴의 분류법)

① 제 1등급(Grade Ⅰ)
- 면포성 여드름 (블랙헤드, 화이트헤드)
- 이마, 볼, 안면 발생

② 제 2등급(Grade Ⅱ)
- 폐쇄성 면포가 얼굴 전체 분포
- 폐쇄성 면포가 염증성 여드름으로 진행될 수 있으므로 주의 관리함.
- 감염 예방

③ 제 3등급(Grade Ⅲ)
- 폐쇄성 면포, 개방성 면포, 구진, 농포 등이 얼굴 전체에 분포.
- 전문가나 의학적 처치가 필요함.

④ 제 4등급(Grade IV)
- 가장 심각한 상태
- 3등급보다 더 크고 심각한 결절과 낭종 등 이 존재
- 흉터 등 2차적 피부손상 예상
- 피부 심부까지 염증반응이 일어나므로 의학적 처치가 필수
- 식이요법 등 피부 개선을 위한 노력이 필요함.

9) 특수여드름

후천적인 요인에 의하여 피지가 증가하여 연령이나 평소 피지분비가 많은 부위와는 상관없이 발생하는 여드름

① 말로카 여드름 : 햇빛의 직시광선이 피지선을 활성화, 자외선 차단제, 향수, 염색약, 약물 등이 광독성으로 작용하여 발생

② 약품에 의한 여드름 : 의약품의 성분 중 호르몬성분(코르티코스테로이드, 테스테론, 프로게스테론 등)

③ 화장품 여드름 : 화장품성분인 색소, 향료, 유화제, 방부제 특정 지질성분이 원인 여드름과 유사한 염증 유발, 여성의 뺨과 입주변, 구진

④ 접촉성 여드름 : 라놀린, 유황, 바라핀 오일 등이 원인 화농이 되지 않고 짜면 내용물이 나오지 않음. 구진형 여드름이 많고 피부가 붓고 기미, 착색화장품 사용 중지 후 사라짐.

⑤ 직업성 여드름 : 여러 종류의 기름과 타르가 접촉된 부위에 여드름 발진 발생

10) 여드름피부 관리방법

① **일반적인 관리방법**
- 유분기 적은 제품 사용
- 알코올이 함유된 제품 사용
- BHA(살리실산), AHA, 비타민 A등의 성분이 함유된 화장품 사용
- 지루성 피부상태의 개선과 피지 감소를 위해 피부타입에 맞는 각질제거제 사용
- 비누(알칼리 성분) 사용은 여드름 균의 번식을 초래하여 여드름 악화 인자의 원인
- 비타민B_1 비타민B_2, 비타민C, 비타민 A가 함유된 식품 섭취
  ☞ 피부의 과각질화와 여드름 유발을 예방 효과
- 당질 및 지방성 음식의 과다섭취 자제

② **분류별 관리방법**

ⓐ 비화농성 여드름

- AHA, BHA 성분 등을 함유한 각질 제거제 사용(피부 표면의 피지 제거)
- 항 염증 성분화장품과 진정, 보습화장품으로 피부의 건조함을 예방, 여드름 유발을 최소화
- 효소 필링제(파파인 성분)를 사용, 클레이, 카오린, 머드 등의 성분을 함유한 화장품 사용

ⓑ 화농성 여드름

- 염증으로 인한 통증을 예방하는 감초, 알로에, 비사보롤, 아쥴렌 등 진정성분이 함유된 화장품 사용
- 박테리아 성장 억제에 효과적인 티트리, 알로에 등 사용
- 항 염증 작용에 효과적인 비사보롤 성분의 화장품을 사용

사이버한국외국어대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	1. 피부유형에 관한 설명 중 틀린 것은? ① 중성피부는 피지선과 한선의 밸런스가 이상적이다. ② 지성피부는 모공이 넓고 표면이 귤껍질같이 보이기 쉽다. ③ 건성피부는 화장이 잘 받지 않고 들뜨며 푸석거린다. ④ 지성피부는 소구와 소릉의 차이가 거의 없다.
정답	④
해설	**지성피부는 소구는 깊고 소릉은 크고 불규칙하다.**
문제 2	2. 표피 수분부족 피부의 특징이 아닌 것은? ① 연령에 관계없이 발생한다. ② 피부조직에 표피성 잔주름이 형성된다. ③ 화장이 잘 받지 않는다. ④ 피부 당김이 진피내부에서 심하게 느껴진다.
정답	④
해설	**진피 수분부족 피부의 특징은 피부 당김이 진피내부에서 심하게 느껴진다.**
문제 3	3. 건성피부의 특징과 거리가 먼 것은? ① 각질층의 수분함유량이 50% 이하로 부족한 상태이다. ② 소구와 소릉의 차이가 거의 없다. ③ 모공이 작다. ④ 피부가 얇고 피부결이 섬세해 보인다.
정답	**①**
해설	**건성피부의 특징은 각질층의 수분함유량이 10% 이하로 부족한 상태이다.**

♧ 학습정리

1) 피부의 유형별 특징

① 중성피부(Normal skin)

- 피지선과 한선의 균형유지로 유 수분 밸런스가 이상적
- 피부표면이 매끄럽고 촉촉하여 윤기가 있고, 피부결이 섬세함.
- 모공이 작고 눈에 띄지 않음.
- 관리방법
  - § 유・수분의 균형을 맞추기 위해 지속적이고 규칙적인 수분관리가 필요함.

② 건성피부(dry skin)

- 피지량의 감소와 각질층의 수분함유량이 10% 이하로 부족한 상태
- 피부표면이 건조하며 윤기가 없고 거칠다.
- 모공이 작으며 피부가 얇고 피부결이 섬세해 보임.
- 피부가 건조하여 피부의 보호막의 기능이 약화되므로 피부가 예민
- 관리방법
  - § 냉 ・난방은 피부건조를 유발하므로 실내습도를 적절히 유지하여 피부의 수분 증발을 억제해야 함.
  - § 혈액순환과 신진대사를 도와주는 마사지와 팩을 주 1회 사용

③ 지성피부(oily skin)

- 모공이 넓고 피부가 거칠며 각질층의 두께가 두꺼움.
- 피부가 맑고 투명해 보이지 않고 탁해 보임.
- 주름이 굵고 깊음.
- 소구는 깊고 소릉은 크고 불규칙함.
- 관리방법
  - § 피부청결을 위해 피지를 배출하는 세안제를 사용
  - § 수분공급과, 피지 흡착하는 제품을 사용하여 노폐물 배출과 신진대사 활성화

④ 복합성피부(Combination skin)

- T-zone은 피지분비가 많으며 번들거리고 U-zone은 피지분비가 적어서 당김 현상이 심함.
- U-zone 부위에 잔주름과 색소침착이 생김.
- 피부에 맞는 화장품의 선택이 어려움.
- 피부 결이 전체적으로 일정하지 않음.
- 눈가에 잔주름이 쉽게 생김.
- 관리방법
  - § T-zone은 각질제거 기능이 있는 클렌징팩을 사용하고 U-zone은 수분, 영양팩을 사용

⑤ 여드름 피부(Acne skin)

- 피부표면은 두껍고 거칠며 울퉁불퉁함.
- 모공이 눈에 띄게 크고 피지분비가 많아서 번들거림.
- 면포, 구진, 농포성 여드름이 있음.
- 얼굴색이 칙칙하며 과색소 침착이 쉽게 일어남.

- 잡티와 반흔이 생김.
- 관리방법
  § 비누(알칼리 성분) 사용은 여드름 균의 번식을 초래하여 여드름 악화 인자의 원인
  § 비타민B_1(티아민비타민B_2, 비타민C, 비타민A가 함유된 식품 섭취

다음 시간에는 **4. 문제성 피부 유형별 특징 및 관리방법** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 피부미용학 (2019), 김유정 외4명공저, 구민사
2. 피부과학(3판) (2016), 권혜영 외9명 공저, 메디시언
3. 피부미용학 개론 (2020), 김은주 외1명 공저, 구민사

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**04. 문제성 피부의 유형별 특징 및 관리 방법**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 예민(민감성) 피부의 주요 증상과 유발 요인을 이해하고, 피부 반응에 따른 관리 방법을 설명할 수 있다. ② 아토피 피부염의 발생 원인과 증상을 이해하고, 예방 및 관리 방법을 설명할 수 있다. ③ 모세혈관확장피부의 원인과 증상을 이해하고, 관리 및 예방 방법을 설명할 수 있다. ④ 노화피부의 생리적 변화와 주요 특징을 이해하고, 관리 전략과 제품 선택 방법을 설명할 수 있다. ⑤ 색소침착피부(과색소침착)의 발생 원인과 주요 특징을 이해하고, 적절한 관리 방법과 예방법을 설명할 수 있다. ⑥ 저색소침착피부의 원인과 증상을 이해하고, 유형에 따른 관리 방법을 비교하여 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 문제성 피부의 유형별 특징 및 관리방법** - 예민(민감성) 피부 - 아토피 피부염 **② 문제성 피부의 유형별 특징 및 관리방법** - 모세혈관확장피부(Couperose skin) - 노화피부(Aging skin) **③ 문제성 피부의 유형별 특징 및 관리방법** - 과색소침착피부 - 저색소침착피부

♧ **학습내용**

1차시	문제성 피부의 유형별 특징 및 관리방법

1. 예민(Sensitive skin) 민감성 피부	2. 아토피 피부염

1. 예민피부(Sensitive skin) : 민감성 피부

1) 정의

- 연령 & 피부유형에 관계없이 외부자극에 대한 저항력이 약하고 화학적, 환경적 반응에 예민한 피부유형 원인과 반응은 개인차가 있으며, 심리적, 정신적 요인과 매우 큰 연관성이 있으며, 정상피부에 비해 조절기능 또는 면역기능이 극히 저하되어 사소한 자극에도 강하게 반응을 나타내는 피부
- 소양감, 각질, 피부 당김, 홍반, 염증, 통증, 발진, 피부질환, 알레르기체질 등의 증상이 나타남.

2) 특징

- 피부조직이 얇고 섬세하며 피부표면에 모세혈관이 보임.
- 모공이 거의 보이지 않음.
- 피부가 건조하며 민감하며 피부 당김이 심하며 주름살이 있음.
- 홍반이 발생되는 부위, 피부가 얇은 부위에 색소침착이 쉽게 발생함.
- 외부자극(자외선, 화장품, 약품)에 민감하고 피부에 부작용이 많음.
- 향 알러지가 있음.
- 안면 피부 민감도는 눈 주위 > 입 주위 > 목 > 볼 > 이마 順으로 나타남.
- 냉, 열, 햇빛, 오염물질, 악조건 기후 등에 예민하며, 가렵고 붉은 반점이 보임.
- 발열, 소양증, 홍반 등을 유발함.

♣ 일시적 민감피부

- 신경질적이고 예민하며 상처를 잘 받고 알레르기가 있음.
- 산전・산후 여성(호르몬 밸런스 불균형)
- 생리 전・후 여성
- 대수술자
- 자궁적출 수술 경력이 있는 사람
- 갱년기 증상과 더불어 발생
- 수면부족과 스트레스가 심한 사람
- 주위의 열악

3) 원인

- 정상 피부보다 빠른 각화주기로 각질층이 얇음.
  광선에 대한 알레르기를 가지고 있는 체질
- 과로, 스트레스 과다
- 여성의 월경, 임신 등 각질층의 기능저하 , 잦은 필링
- 화학적 자극(중금속, 산업 기름, 인공 향료 등이 피부에 접촉되는 경우)
- 특정 질병 (당뇨, 갑상선 기능 장애)
- 온도에 의한 환경적 영향(사우나, 자외선 ,냉・난방)
- 혈관운동 항진 (술, 담배, 인공감미료 과다섭취로 체질이 변화)
- 여드름 유발물질

4) 관리방법

- 급속한 온도변화 삼가, 피부에 충분한 수분공급
- 물리적인 방법(스크럽) 사용 금지
- 자극적인 마사지 동작은 피하고 림프드레나쥐와 같은 부드러운 마사지 사용
- 고농도성분의 화장품, 향료, 방부제, 색소가 첨가된 화장품 사용을 피함
- 미지근한 물로 세안하고, 보습제가 함유된 제품을 사용
- 접촉성 피부염 방지를 위해서 면 종류의 옷을 착용하여 마찰을 감소
- 화장품 사용 전 반드시 첩포(패치)테스트를 한 후 사용
- 무색소, 무알콜, 무자극화장품을 사용
- 세라마이드, 알로에, 아쥴렌 성분의 팩을 사용
- 강한 전기적 자극, 적외선, 자외선 등 이용한 피부 관리는 제한
- 규칙적인 생활, 심리적 안정감 유지, 적당한 운동과 균형 잡힌 식생활을 권장
- 모세혈관벽을 강화할 수 있는 비타민 B성분 제품을 사용
- 예민피부를 관리하지 않고 방치 시 모세혈관확장피부로 발전하거나 여드름 피부로 발전할 수 있으므로 철저한 관리가 필요함.

2. 아토피 피부염

1) 정의

아토피는 대표적인 만성 알레르기성 피부 염증 질환으로, 음식물 혹은 흡입성 물질에 대한 알레르기 반응이 유전적으로 발생

2) 아토피 특징

- 심한 소양감을 동반하는 만성적인 질환
- 난치성 알레르기 질환
- 원인이 부정확하며 발병시기가 이름

3) 아토피 진행과정

구진 -> 홍반 -> 결절성 양진 -> 비후 -> 태선화

4) 아토피 원인

① 유전적 배경

② 식생활

(우유, 계란, 땅콩, 콩, 밀가루, 생선)

③ 주거환경

(콘크리트의 단열재 : 먼지나 곰팡이, 침구. 천 소파 : 집 먼지, 진드기)

④ 공해

⑤ 자외선

⑥ 피부장벽 기능이상

⑦ 그 밖의 아토피 피부염의 유발인자

- 건초염, 천식환자
- 스트레스로 인한 가려움증, 발진 증가
- 임신 중 열이 많은 음식을 많이 섭취함으로써 태중에 열이-생기게 되어 발생한 태열
- 임신 중 산모의 과도한 스트레스-심한 정신적인 스트레스
- 스테로이드제의 연고를 장기간 사용

5) 아토피 피부염의 진단

① 아토피 피부염에 관계가 있는 습진병변

가. 유아의 경우

- 소양감, 찰상, 안면, 두부의 홍반과 구진,
  경부나 체간으로 파급

나. 초등학생의 경우

- 소양감, 찰상, 경부
- 사지굴측(옆구리, 팔꿈치, 무릎)의 구진이나 홍반, 태선화 병변
- 건조성 피부질환이나 각화성 구진
- 체간 사이의 가려움증

② 유아 아토피 피부염의 감별진단에 중요한 피부질환

- 기저귀 발진, 땀띠, 전염성 농가진, 접촉성 피부염,
  지루성 피부염, 심상선 어린선

6) 아토피 시기별 증상

① 유아기

- 유아기의 경우 생후 2~3개월 이후에 급성병변으로 시작해서 얼굴의 양 볼에 홍반이 나타나는 것이 특징으로 흔희 "태열"이라고 함.
- 이마, 두피와 팔 다리의 펴지는 부위에 병변이 잘 발생

② 소아기

- 소아기 아토피 피부염의 특징은 얼굴보다는 팔, 다리의 펴지는 부위와 목 부위에 병변이 잘 나타나며 건조증의 형태로 발생하는 경우가 많음.
- 엉덩이, 눈꺼풀주위, 손목, 발목에도 나타나며 귓불주변의 균열이 생기고 진물이 나거나 딱지가 생김.

③ 청소년기/성인기
- 소아기와 비슷하게 팔다리 접히는 부위, 얼굴, 목에 잘 나타나는데 피부가 두꺼워지는 태선화와 같은 만성증상이 흔함.
- 목 부위에 때가 낀 것처럼 지저분하게 보일 수 있으며 손의 만성 습진이나 유두 습진이 발생할 수 있음.

7) 아토피 피부염 악화 요인
- 건성피부, 땀, 발한
- 정서적인 스트레스
- 공기 전염, 병균 감염 – 오염이나 감염
- 음식 알레르기
- 피부자극 (꽉 조이는 옷, 세정제, 비누, 실크)
- 알레르겐(allergen, 알레르기를 유발하는 물질)
  -> 돼지고기, 닭고기, 콩, 메밀, 달걀, 땅콩, 우유, 두유, 조개류, 집 먼지 동물의 털, 비듬, 꽃가루
- 심리 – 감점을 가려움증의 긁는 것으로 표출
- 아토피 환자의 체질
- 환경오염 (농약, 살충제, 자동차, 배기가스, 의약품 및 질소 산화물, 자외선 증가)
- 초콜릿, 커피, 코코아, 과자 등 인스턴트 식품
- 수면부족, 과로, 스트레스 등의 정신적 요인
- 성인 여성의 주부습진

8) 아토피 피부염 임상적 특징
① 피부 건조증
- 건조 피부는 소양증을 악화시키고, 소양증에 의한 피부 자극은 아토피 피부염을 악화시킴.

② 피부 민감도
- 피부염이 없는 정상 부위까지도 민감도가 증가되어 조그만 자극이나 가려움에도 습진성 병변으로 발전됨.
- 피부장벽, 즉 피부보호막의 기능저하로 외부의 자극에 민감하게 반응

9) 아토피 피부염 예방을 위한 올바른 생활습관

① 목욕

- 비누는 횟수를 가능한 한 줄여서 가볍게 사용하고, 건조하지 않도록 목욕 직후에 피부 상태에 맞는 적절한 보습제를 바름.

② 의복

- 세척력이 강한 비누와 세제는 세탁 후 옷에 남아 있으면 피부에 자극이 되므로, 사용을 삼가고 모직이나 나일론보다는 면으로 된 옷을 입고, 새로 산 옷은 먼저 세탁 후 착용.

③ 손톱

- 긁으면 더 가려워지므로 손톱을 짧게 깎고 유아의 경우 손에 장갑을 끼고 재우는 것도 도움이 됨.

④ 운동

- 격렬한 운동은 피하고 운동 후 땀은 바로 닦아 줌.

⑤ 정서적 안정

- 스트레스는 피부염을 악화시킬 수 있으므로 안정을 취함.

⑥ 온도 습도

- 실내에 적당한 온도(20~22도)와 습도를 유지하고 급격한 온도 변화를 피함.

10) 아토피 피부염 관리 및 치료

① 약물치료

- 스테로이드제, 항히스타민제, 항생제, 비스테로이드 연고제 등

② 관리요법

- 심리요법, 진드기 예장요법, 온천요법 및 목욕요법, 강산성수요법, 해수욕요법, 오일요법, 면역요법, 식이요법

③ 그 밖의 방법

- 면역력 강화, 환경 개선

2차시	문제성 피부의 유형별 특징 및 관리방법

1. 모세혈관확장피부 (Couperose skin)	2. 노화피부 (Aging skin)

1. 모세혈관확장피부(Couperose skin)

1) 정의

- 선천적 •후천적 요인으로 표피 가까이의 모세혈관이 약화, 확장, 파열되어 피부 표면에 붉은 실핏줄이 보이는 피부
- 모세혈관의 흐르는 양이 감소되어도 원상태로 혈액이 지나가는 관이 가늘어지지 않고 신축성이 없어져서 생기는 현상

2) 특징

- 피부가 얇고 모세혈관(실핏줄)이 비쳐 보임.
- 피부색이 흰 편이며, 피부의 신진대사 기능이 저조하고 자극에 금방 반응함.
- 알코올, 자극적인 음식, 자외선, 온도의 급격한 변화
- 피부 탄력 감소, 근육이 늘어지며 각질층이 얇아짐.
- 모세혈관확장과 함께 모공이 막히고 염증이 생기는 로사시아(rosacea)주사 피부로 발전함.
- 로사시아(주사)피부 : 모세혈관확장피부와 홍반, 농포 구진 등의 복합적인 형태의 피부

3) 원인

① 내적 요인

- 정서적 불안, 내분비 장애로 울혈 발생, 자율신경계의 변화
- 호르몬의 불균형(호르몬으로 rosacea, 주사피부)로 발전
- 비타민의 부족, 혈액순환 저하


② 외적 요인

- 실내 · 외의 공기차(찬바람, 강한 자외선)
- 담배, 자극적인 음식
- 방사선 조사, 수술 후 외상
- 화학물질의 감염
- 임신, 경구 피임제, 부신피질호르몬(피부가 얇아짐.)

③ 잘못된 피부관리

- 자극적인 화장품 사용, 장기간 연고 사용
- 과도한 세안이나 필링(목욕, 사우나) 후 재생관리 부족

4) 진행과정



5) 피부의 형태

① 발적(Redness)

Ø 모세혈관 확장이 원인

§ 피부나 점막에 염증이 생겼을 때 그 부분이 빨갛게 부어오르는 현상

② 홍반(Erythema)

§ 모세혈관의 울혈에 의한 피부 발적

Ø 온도변화, 스트레스, 정서적 감정 변화에 의한 요인으로 발생

§ 환경, 감정 인자로 나타나는 얼굴의 붉은 상태

§ 혈관의 확장으로 피가 많이 고이는 것을 의미하기도 함.

③ 모세혈관확장(Telangiectisia)

Ø 주로 피부 표면이나 점막에서 일어나며, 0.5에서 1mm의 지름을 갖고 있다. 몸 어디에서나 발생할 수 있으나 주로, 코, 볼, 턱 주변에서 발생

§ 거미 혈관으로 알려져 있으며, 작지만 확장된 혈관을 말함.

④ 쿠퍼로즈(Couperose)

Ø 피부의 모세혈관이 과도하게 지속적으로 확장되어 더 많은 혈액을 흘려야 할 때 수축되는 혈액순환장애로 발생

§ 얼굴 중 뺨, 코 등 광 노출이 가장 많은 부위에 영향을 미치며 혈액순환과 밀접한 관련이 있는 피부질환

6) 증상

- 외부자극에 민감하여 홍반과 소양감 동반
- 색소침착 생길 수 있는 피부
- 환절기에 주로 발생
- 얼굴이 화끈거리며 열이 발생
- 체온이 가장 낮은 볼 부위에 발생

7) 관리방법

- 급격한 온도 변화에 민감함.
- 강한 마사지는 피하고 오일이나 크림을 사용하여 부드러운 테크닉을 시행
- 림프드레나쥐를 적용하여 면역력을 높임.
- 모세혈관을 강화를 위해서 Vitamin B, C, 감귤류와 야채에 많은 Vitamin P(플라보노이드) 등을 충분히 섭취
- 자극적인 필링은 금지
- Sheet of type, cream type 팩을 사용
  (석고팩, 파라핀팩, 적외선 램프 등 사용을 금지)
- 알코올은 모세혈관 확장과 충혈을 초래하므로 사용을 억제
- 온습포사용 대신 증류수, 토너를 적신 탈지면을 이용함.
- 최대한 자극을 줄이기 위해서 해면, 온습포, 냉습포, 티슈의 사용을 자제
- 금연(니코틴은 모세혈관의 혈액순환을 나쁘게 하고 Vitamin C를 파괴)
- 세라마이드, 알로에 베라추출물, 아보카도 오일, 알란토인, 아쥴레, 비타민K 성분이 함유된 화장품 사용

2. 노화피부(Aging skin)

1) 정의

노화로 인하여 점진적으로 발생하는 피부의 퇴행성 변화로 피부의 기능적, 구조적 변화가 일어나며 외부환경에 대해 반응능력이 저하되는 현상

2) 특징

- 표피와 진피가 얇아짐.
- 피부표면의 각질층이 증가함.
- 피부가 거칠고 윤기나 광택이 사라짐.
- 세포와 조직에 탈수현상으로 인하여 건조해지고 잔주름이 발생.
- 기저세포의 생성기능이 저하되어 세포의 재생주기가 지연됨.
- 세포의 산소 함유량이 감소하여 신진대사가 저하됨.
- 랑게르한스 세포 수 감소로 피부의 면역기능이 저하됨.
- 피지선과 땀샘의 분비기능이 저하됨.
- 피부의 탄력이 저하되고 주름이 생김.
  ☞ 콜라겐과 엘라스틴의 감소와 변성, 무코다당질이 감소됨.

3) 피부노화의 임상적 특징

① 내인성 요인(자연노화)

- 피부형태가 변화되며 색소침착이 드물게 생김.
- 세포증식, 손상 회복력, 면역기능 등의 감소 현상이 나타남.
  피부가 늘어지며, 탄력 감소로 표피 면적이 증가함.
- 표피층의 기저와 유극층이 얇아지고 각질층이 두꺼워짐.
- 진피를 구성하는 교원섬유와 탄력섬유의 변성으로 주름이 생김.

② 외인성 노화(광노화)

- 자외선과 잘못된 피부 관리
- 과다한 스트레스로 인한 심리적 불안감.
- 술, 흡연, 바람, 열이 노화의 원인으로 작용함.
- 화장품 오남용, 의약품의 장기복용이 노화의 원인이 됨.
- 장시간 자외선 노출이 피부표면을 거칠게 하고 잔주름이 생기며 부분적으로 색소침착이 나타나고 혈관이 확장되어 피부암을 유발함.

4) 피부노화의 조직학적 특징

① 표피의 변화

가. 내인성 노화(자연노화)

- 표피의 두께 감소
- 표피와 진피의 경계부가 편평함
- 피부 면역기능 저하
- 자외선에 대한 침착반응 감소

나. 외인성 노화(광노화)

- 자외선에 의해 손상을 많이 받는 부위는 표피 두께가 두꺼워짐
- 각질형성세포의 배열이 불규칙해지며 모양이 비정상적으로 변화함
- 내인성 노화에 비해 국소적 면역 더욱 감소
- 멜라닌 세포는 적지만 불규칙하게 증가해서 불규칙한 색소침착

② 진피의 변화

가. 내인성노화(자연노화)

- 진피의 두께가 감소하며 섬유아세포의 양과 활동이 감소
- 교원질의구조는 불변, 다발이 감소
- 탄력섬유와 점다당질양이 감소하며 피부의 혈액순환이 저하됨.

나. 외인성노화(광노화)

- 진피의 두께가 감소하며 섬유아세포의 양과 질이 감소

- 교원질의 감소와 변성
- 자외선에 의해서 비정상적인 탄력섬유 물질 축적
- 혈액순환에 의해서 빈번하게 혈관이 확장

5) 관리방법

- 외부의 자극인 자외선, 건조, 찬바람으로부터 피부를 보호함.
- 유· 수분이 함유된 화장품을 사용함.
- 마사지를 주기적으로 하여 피부의 혈액순환과 신진대사를 촉진
- 금주, 금연, 스트레스 해소, 심리적 안정감 유지, 균형 잡힌 식생활, 규칙적인 운동, 충분한 수분 섭취
- 비타민 A, C, E가 함유된 식품을 섭취

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	문제성 피부 유형별 특징 및 관리방법

1. 과색소침착피부	2. 저색소침착피부

1. 과색소침착피부

1) 생성요인

- 멜라닌색소, 헤모글로빈(Hemoglobin), 카로틴(Caroteme)
- 자외선에 노출된 경우 표피의 기저층에서 멜라닌세포의 활성으로 인해 멜라닌색소가 과다하게 생성
- 멜라닌 색소는 자외선으로부터 피부를 보호하기 위한 일종의 방어기전
- 멜라닌 색소 침착으로 피부톤이 고르지 못하고 얼굴에 부분적으로 얼룩진 상태가 문제
- 과색소침착과 저색소침착으로 구분

2) 멜라닌의 생성기전

v **멜라닌 세포자극(자외선, 외적인자, 내적 호르몬)**

→ Tyrosine → Dopa → Dopaquinone
↓ ↓
Tyrosinase Melanin

3) 색소침착피부 생성기전

- 인종이나 개인에 따라서 피부색이 다른 것은 멜라닌의 양과 종류, 분포위치에 따라 차이가 남.
- 멜라닌이 표피 가까이 위치하고 양이 많을수록 갈색, 흑갈색을 띰.
- 진피층에 위치, 청색을 띰.

4) 요인

◈멜라닌 악화

§ 자외선, 내분비장애, 내장장애, 스트레스, 물리적 • 화학적 요인, 피부발진 및 피부염증

5) 자외선의 종류

빛의 종류	파장의 범위	피부에 미치는 영향
UV-A	320-400mm	피부 깊숙이 진피층까지 침투, 홍반반응, 색소침착과 주름유발, 광노화 촉진, 백내장 유발, 인공 선텐기 이용
UV-B	290-320mm	표피층까지 침투, 비타민 D생성, 홍반, 피부건조, 수포 일광화상, 피부암, 잔주름
UV-C	200-290mm	오존층에서 흡수되어 지표에 거의 도달하지 않음. 살균작용
가시광선 (Visible Ray)	400-600mm	세포에는 유해하나 일광에 의한 효과는 없음.
적외선 (Infrared Ray)	600-3000mm	열선으로부터 피부에 온열효과, 장시간 사용 시 피부에 유해

6) 과색소침착증 원인

① 내적요인
- 경구피임약, 임신, 난소기능 저하
- 갑상선 기능항진
- 스트레스

② 외적요인
- 자외선
- 잘못된 세안
- 과도한 박피
- 화장품

7) 과색소침착증의 분류

① 기미(Melasma)

다양한 크기의 색소반이 연한 갈색, 암갈색의 불규칙적인 형태로 나타나는 후천적인 과색소침착증으로 뺨, 이마, 윗입술, 턱, 코, 목 부위, 일광 노출부위에 대칭적으로 발생

- 원인 : 자외선, 유전적인 요인, 임신, 호르몬의 불균형, 갑상선 기능이상, 폐경
- 유형
  - ⓐ 표피형 : 피부의 가장 바깥 표면인 표피에 색소 존재
  - ⓑ 진피형 : 피부 깊숙한 진피까지 존재
  - ⓒ 혼합형 : 표피와 진피 존재
- 형태
  - ⓐ Malar 형 : 뺨, 광대뼈 부위
  - ⓑ Centrofacial 형 : 뺨, 이마, 윗입술, 코, 턱 부위에 집중적으로 발생
  - ⓒ Mendibular 형 : 턱뼈, 목 부위

- 부위별 발생원인

헤어라인 /이마부위	헤어 제품에 의한 부작용, 부신 피질 호르몬의 분비 이상
눈 주위	여성 호르몬의 분비 이상, 눈, 코, 입, 귀와 관련된 질병을 앓는 경우
볼 주위	긴장 장애, 부신 기능의 약화, 당질의 과잉 섭취, 임신
입 주위	난소와 관계되는 질환, 변비
턱 주위	여드름 자국, 냉 대하, 부인과병, 향수나 접촉성 피부염 발생 후
코 주위	내장 장애, 스트레스, 변비, 임신, 난소 질환, 생리 불순
얼굴전체	수족 냉증, 정신 질환, 자외선, 스트레스

- 관리방법
  - § 주 1회 필링(AHA, BHA) 등을 사용하여 표피각화 활동 촉진시킴.
  - § 비타민 C(Ascorbic acid)는 티로시나아제의 활동을 저해하여 멜라닌 색소의 생성 억제함
  - § 하이드로퀴논(Hydroquinone), 유황 등은 멜라닌 색소의 표백
  - § 자외선을 차단(우산, 모자 이용, 썬 크림을 자주 바름)

② 주근깨(Freckles)

- 원인 : 유전적 ,자외선
- 소아기 발생
- 사춘기 전후에 확실하게 눈에 띄게 나타나다 나이가 증가함에 따라 감소하는 경향, 직경 4~6 mm이하의 불규칙한 모양
- 흰 피부 여성, 백인에게 많음

③ 노인성 반점(Lentigo senilis)

- 노화됨에 따라 50대 이후 얼굴, 손등, 어깨 등에 걸쳐 주로 발생
- 주근깨에 비해 크기가 훨씬 크며, 경계가 명학하고 둥근 갈색 띄는 검은색 반점이 한 개 또는 그 이상이 피부의 점막 부위에 생김.

④ 지루성각화증 (Seborrheic Kerayosis)

- 노화과정에서 나타나는 양성 상피종양 중 하나로 노인성흑자를 나타내는 명칭으로 검버섯이라고 함.
- 갈색 또는 흑갈색의 구진이나 사마귀모양의 우툴두툴한 표면을 보임.
- 얼굴, 흉부, 등, 팔, 손등에 잘 생김.

⑤ 오타모반(Ota Nevus)

- 출생부터 존재하거나 소아기를 거쳐 사춘기에 색깔이 진해지고 지속됨. 주로 여성들에게 발생.
- 형태가 기미와 유사
- 갈색, 청색, 붉은색이 섞인 큰 반점으로 선천적인 경우가 대부분
- 코, 관자놀이, 이마 등 넓은 부위에 분포

2. 저색소침착피부

1) 저색소침착증 분류

① 백반증(vitiligo)

발병원인으로는 자가면역, 유전적요인, 신경전달물질 관련성, 세포파괴 및 화학물질 노출

- 멜라닌 세포가 파괴되어 감소 또는 소실.
- 여러 가지 크기 및 형태의 백색 반들이 나타남.

② 백색증(白色症, albinism)

- 피부, 모발, 눈 등에서 멜라닌 색소가 결핍되어 나타나는 선천성 질환
- 피부에 존재하는 멜라닌세포의 수는 정상이지만 멜라닌 합성에 필요한 효소인 티로시나아제가 비정상으로 멜라닌 소체를 만들어내지 못해 생성
- 자외선에 대한 피부보호 역할을 못해서 오는 화상 및 피부노화가 촉진될 수 있으며 눈부심이 심하게 느끼거나 시력장애를 초래할 수 있음.

2) 관리방법

① 자외선, 열, 강한 자극은 피하고 부드러운 관리(림프드레나쥐)가 필요.
② 항상 자외선 차단제를 바르며, 메이크업으로 환경적인 자극으로부터 피부를 보호
③ Vitamin A, E 등이 함유된 제품을 사용
④ 면연력을 강화시키고 피부를 안정화
☞ 비타민 A, B, C, 항산화 효소(과일) 성분이 함유된 식품을 섭취
⑤ 금연, 금주, 충분한 수분을 섭취

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	다음 중 색소침착 피부의 올바른 관리법이 아닌 것은? ① AHA로 정기적으로 각질을 제거해준다. ② 외출 시 자외선 차단제를 바른다. ③ 색소 제거를 위해서 아줄렌, 루핀, 알로에 등의 성분으로 팩을 한다. ④ 비타민 C로 이온토프레시스를 시행한다.
정답	③
해설	아쥴렌, 알로에는 민감한 피부 전용성분이다.
문제 2	예민성(민감성) 피부의 관리방법으로 옳은 것은? ① 주 1회 딥클렌징을 한다. ② 석고마스크를 한다. ③ 마사지를 자주해서 혈액순환을 촉진시킨다. ④ 첩포(패치)테스트를 통하여 팩제를 고른다.
정답	④
해설	예민성피부는 제품의 이상 유무를 확인하기 위해 팔 안쪽에 첩포테스트(패치테스트)를 실시한다.
문제 3	다음 중 모세혈관확장 피부의 원인이 아닌 것은? ① 내분비기능 장애로 울혈이 발생한다. ② 부신피질호르몬제인 코티졸 연고의 장기간 사용 때문이다. ③ 자극을 주는 마사지와 강한 필링 때문이다. ④ 모공이 작아 피지분비량이 많지 않다
정답	④
해설	모공이 작아 피지량이 적은 것은 건성피부의 특징이다.

♧ 학습정리

1. 예민피부(Sensitive skin)

1) 특징

- 피부조직이 얇고 섬세하며 피부표면에 모세혈관이 보인다.
- 피부에 색소 침착 생성, 발열, 소양, 홍반을 동반한다.
- 피부가 건조하며 민감하다.(피부 트러블이 빈번)
- 안면 피부의 민감도는 눈 주위>입 주위>목>볼>이마 순으로 나타난다.

2) 관리방법

- 급속한 온도변화 삼가, 피부에 충분한 수분공급
- 물리적인 방법 (스크럽) 사용 금지
- 자극적인 마사지 동작은 피하고 림프드레나쥐와 같은 부드러운 마사지 사용
- 고농도성분의 화장품, 향료, 방부제, 색소가 첨가된 화장품 사용을 피함.

2. 아토피 피부염

1) 특징

- 심한 소양감을 동반하는 만성적인 질환
- 난치성 알레르기 질환
- 원인이 부정확하며 발병 시기가 이름

2) 아토피 원인

- 유전적 배경
- 식생활 (우유, 계란, 땅콩, 콩, 밀가루, 생선)
- 주거환경 (콘크리트의 단열재: 먼지나 곰팡이, 침구, 천 소파: 집먼지 진드기)
- 공해 / 자외선 / 피부 장벽 기능 이상

3. 모세혈관 확장피부(Couperose skin)

1) 특징

- 피부가 얇고 모세혈관(실핏줄)이 보임.
- 온도의 급격한 변화
- 알코올, 자극적인 음식, 자외선, 피부의 유해요인으로 모세혈관 파열, 확장
- 피부 탄력 감소, 근육이 늘어지며 각질층이 얇아 짐.

2) 관리방법

- 급격한 온도 변화에 민감함
- 강한 마사지는 피하며 오일이나 크림을 사용하여 부드러운 테크닉을 시행
- 필링금지((석고팩, 파라핀팩, 적외선 램프 등 사용을 금지)

4. 노화피부(Aging skin)

1) 특징

- 표피와 진피가 얇아짐.
- 피부표면의 각질층이 증가함.

- 피부가 거칠고 윤기나 광택이 사라짐.
- 세포와 조직에 탈수현상으로 인하여 건조해지고 잔주름이 발생

2) 관리방법
- 외부의 자극(자외선, 적외선 등)으로부터 피부를 보호함
- 마사지를 주기적으로 하여 피부의 혈액순환과 신진대사를 촉진

5. 색소침착피부

1) 과색소침착증의 분류

① 기미(Melasma)
- 생성원인 : 스트레스, 자외선, 화장품, 피임약, 유전적 요인 등이 있다.

② 주근깨(Freckle)
- 유전, 자외선, 주로 피부가 흰 여성과 백인에 많다.

③ 노인성 반점(Lentigo senila)
- 노화됨에 따라 50대 이후 얼굴, 손등, 어깨 등에 걸쳐 주로 발생
- 주근깨에 비해 크기가 훨씬 크며, 경계가 명학하고 둥근 갈색 떠는 검은색 반점이 한 개 또는 그이상이 피부의 점막부위에 생김.

④ 오타모반(Otta Nevus)
- 출생 시부터 존재하지만 소아기를 거쳐 사춘기까지는 색깔이 진해져서 증세가 지속되는 경우 발생한다.
- 선천적인 경우가 대부분이며 갈색, 청색, 붉은색이 섞인 큰 반점으로 나타난다.
- 코, 관자놀이, 이마 등 넓은 부위에 분포한다.

2) 저색소침착증 분류

① 백반증(vitiligo)
- 멜라닌 세포가 파괴되어 감소 또는 소실되어 백색으로 변함.
- 여러 가지 크기 및 형태의 백색 반들이 나타난다.

② 백색증(albinism)

피부 ,모발, 및 눈 등에서 멜라닌 색소가 결핍되어 나타나는 선천성 질환

한국방송사이버대학교
OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **05. 인체생리학과 인체해부학** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 피부미용학(2019), 김유정 외 4명 공저, 구민사

2. 피부과학(3판) (2016), 권혜영 외9명 공저, 메디시언

3. ncs를 기반으로 한 기초에스테틱(2017), 권혜영 외 4명 공저, 메디시언

4. 얼굴관리(2019), 조수경 외 11명 공저, 메디시언

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**05. 인체생리학과 인체해부학**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 인체 세포의 정의 및 구조에 대해 설명할 수 있다. ② 상피조직, 결합조직, 근육조직, 신경조직의 특징, 작용, 종류에 대해 이해할 수 있다. ③ 인체의 구조 중 뇌. 심장, 폐, 간, 신장, 위, 장, 피부의 구조, 특징, 기능에 대해 설명할 수 있다. ④ 인체 골격계의 기능, 특징, 구성, 분류에 대해 설명할 수 있다. ⑤ 인체 근육계의 종류, 구조, 근육의 기능 및 분류에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 인체생리학 – 세포(Cell), 조직(Tissue)** - 세포 - 조직 **② 인체생리학 – 기관 (Organs)** - 개요 - 주요기관 (뇌, 심장, 폐 간, 신장, 위, 장, 피부) **③ 인체해부학 – 골격계(Skeletal system), 근육계(Muscular system)** - 골격계 - 근육계

♧ **학습내용**

1차시	인체생리학

1. 세포(Cell)	2. 조직(Tissue)

1 . 세포(Cell)

1) 정의

- 모든 생물체의 기능적, 구조적 기본 단위
- 세포의 구조는 세포의 기능과 밀접하게 연관됨.
- 세포의 구조는 각각의 특수한 기능을 수행하기에 적합하게 설계되어 있음.
- 세포의 주요 기능은 단백질 합성과 신체를 구성하는 조직과 큰 기관을 만들기 위한 기본 물질임.
- 세포의 구조는 세포막, 세포질, 핵, 3부분으로 이루어짐.

2) 구조

① 세포막 (Cell Membrane)

- 세포를 둘러싸고 있는 두 겹의 단위 막
- 주성분은 지질과 단백질, 탄수화물이 결합
- 세포로 들어가는 물질과 나오는 물질을 조절하며 반투과성(semipermeable)을 갖음.

② 핵(Nucle)

- 세포체 중심에 위치하며 모든 세포의 기능을 조절
- 주요기능은 세포의 조절 센터로서 대사 또는 증식 및 유전지배 등을 관할, 세포의 성장과 분열 등 단백질 합성에 관여함.
- 유전물질인 DNA를 갖고 있음.
- 이중 층인 핵막에 의해 둘러싸여 있음.

③ 세포질

- 막을 둘러싼 세포 안에 핵을 제외한 나머지 부분
- 세포내부에도 있지만 핵의 바깥부분에 위치하는 겔과 같은 물질로 이루어져 있음.
- 물 75~80%, 전해질1.5%, 단백질 10~20%, 지질 2~3%, 탄수화물 1% 등 포함
- 세포 소기관(미토콘드리아, 리보솜, 형질내세망, 골지체, 리소좀 등) 포함

▣ 소기관

ⓐ **미토콘드리아** : 사립체

- 음식물 섭취 후 영양물질로 산화되어 세포에서 쓸 수 있는 에너지(ATP)로 바꾸는 역할과 세포의 호흡에 관여
- 당분, 지방, 단백질의 구성요소인 아미노산 같은 물질들을 더 작은 물질 단위로 분해하여 세포가 에너지를 필요로 할 때 이용함.
- 표면은 두 겹의 막으로 구성
- 삼인산아데노신을 생산, 즉 물질 합성과 물질의 이동 및 근 수축 등의 에너지원으로 쓰임.

ⓑ 소포체(형질내세망)

- 세포 형질 내에 한 겹의 얇은 막으로 싸여 있으며 긴 관 또는 원형의 소포들이 그물구조를 형성
  * 활면 소포체(리보솜이 없는 매끈한 세포질 그물)
    지방, 인지질, 스테로이드화합물 등을 합성
  * 조면 소면체(리보솜이 결합한 거친 세포질 그물)

ⓒ 리보솜

- DNA 유전정보에 따른 단백질 합성작용
- 다량의 RNA를 보유하고 있고 형질 내 세망에 붙어 있거나 기질 내에 떠다니는 형태로 존재
- 세포 내 물질분비기능을 하며 분비세포가 많음.
- 단백질 합성, 저장, 농축하였다가 세포 외로 분비

ⓓ 골지체

- 소포라는 편평한 막 주머니가 겹쳐진 구조
- 세포내 물질분비 기능을 하며 분비세포가 많다.
- 단백질 합성, 저장, 농축하였다가 세포 외로 분비
- 소포체에서 생산, 운반해온 물질을 농축하여 배출하는 기능

ⓔ 리소좀 (용해소체)

- 골지체에서 생성된 한 겹의 막으로 싸여 있는 공 모양의 소체
- 백혈구와 거대 식세포에 많이 분포
- 가수분해 효소를 간직하고 있어 단백질, DNA, RNA 및 다당류를 분해하는 세포내 소화에 관여

ⓕ 중심소체(Centrioles)

- 막대모양의 구조물
- 유사분영동안에 염색체가 분리되도록 도움.

ⓖ 세포뼈대

- 미세섬유와 미세소관으로 구성
- 세포내 모양을 유지하고 지지

2 . 조직(Tissue)

1) 개요

① 특정한 기능을 수행하기 위해서 비슷한 세포들이 모여 있는 집단.
② 조직은 상피조직, 결합조직, 근육조직, 신경조직
③ 분류
- **상피조직** : 세포분열, 보호, 여과, 분비, 흡수, 감각, 생식세포 생산
- **결합조직** : 형태유지 및 결합, 재생, 지방저장, 몸 지탱
- **근육조직** : 운동
- **신경조직** : 뉴런(신경세포)으로 구성, 정보 전달

2) 상피조직 (Epithelium Tissue)

① 특징
- 동물체의 표면이나 체내소화기, 허파 등의 표면을 덮고 있는 얇은 세포층
- 세포가 계속 분열하며 세포가 단단히 밀착
- 내부와 외부를 구분지어 주는 막, 표면의 역할
- 기저막에 붙어 있는 조직, 세포막의 결합이 존재
- 혈관이 세포들 사이로 들어갈 수가 없기 때문에 무혈관성임.
- 영양공급을 위해서 결합조직의 혈액공급에 의존함.
- 손상 시 빨리 재생되거나 복구될 수 있음.

② 모양의 종류

가. 편평상피 : 비닐모양의 상피로 혈관, 림프관, 폐포, 사구체낭, 표피, 구강, 식도, 항문 등에 분포

나. 입방상피 : 주사위 모양의 상피로 한선, 피지선, 자궁내막, 기관지에 분포

다. 원주상피 : 기둥모양의 상피로 남성의 요도해면체나 요도, 항문의 점막, 기도 등에 분포

라. 이행상피 : 세포의 모양이 신축성 있게 변하는 것으로 방광, 신우, 요관 등에 분포

3) 결합조직 (Connective Tissue)

① 특징
- 인체에 가장 널리 분포하는 조직
- 여러 기관들의 세포 간 물질이 풍부하고 재생능력이 강함.

② 작용
- 체내의 여러 조직과 기관 사이를 메우며 그들을 연결하고 몸을 지탱하는 역할
- 혈액세포를 생산하고 지방을 저장하는 기능

③ 종류
- 섬유성 결합, 치밀결합, 연골, 뼈, 인대, 지방, 혈액

4) **근육조직(Muscle Tissue)**

① 특징

- 가늘고 긴 근세포로 구성

② 작용

- 신체의 움직임을 제공, 수축력을 가지고 있음.

③ 종류

가. 심장근(심근)

- 심장을 이루는 근육으로 자신의 의지대로 움직일 수 없는 불수의 근육
- 횡문(가로무늬)근으로 인체에서 가장 운동량이 많고 탄력이 있는 근육
- 효율적인 수축을 위해 세포끼리 단단히 맞물려 있음.

나. 뼈대근(골격근)

- 몸통과 사지에 존재하고 골격에 부착되어 있어 전신의 관절운동에 관여
- 가로무늬근으로 의지대로 움직일 수 있는 수의근으로 자세 유지와 운동을 가능하게 함.

다. 민무늬근(평활근, 내장근)

- 여러 장기의 내장이나 혈관벽을 구성, 평활근, 불수의 근육
- 소화관의 내용물을 연동으로 내보내는 역할

5) 신경조직(Nervous Tissue)

① 구성

- 뉴런 신경세포와 이를 지탱하는 신경교세포로 구성

② 작용

- 체내의 정보전달 기능 수행

③ 종류

가. 뉴런(Neruon)

- 신경조직의 최소단위로 다른 세포에 전기적으로 신호를 전달
  * 세포체 : 세포질의 대부분을 차지하고 있으며 수상돌기로부터 받은 정보를 수용하고 종합
  * 수상돌기 : 다른 뉴런에서 받은 정보를 세포체에 전달
  * 신경돌기 : 신경세포에서 뻗어 나온 긴 돌기로 다음 신경단위나 효과기로 접합하여 신경세포의 흥분을 전달

나. 시냅스

- 신경세포의 신경돌기 말단이 다른 신경세포에서 접합하는 부위이며 한 신경세포에 있는 충격이 다음 신경세포에 전달

다. 신경교세포

- 신경세포에 필요한 정보를 공급하고 노폐물 제거, 신경세포의 지지, 영양공급의 기능

2차시	기관 (Organs)

1. 개요	2. 주요기관 (뇌, 심장, 폐, 간, 신장, 위, 장, 피부)

1. 개요

① 기관은 조직이며 어떤 특정 기능을 수행할 수 있는 구조
② 2가지 또는 그 이상의 조직으로 구성되어 종합적인 단위로서의 기능을 갖고 있음.
③ 피부계, 골격계, 근육계, 신경계, 내분비계(호르몬계), 소화계, 호흡계, 순환계, 배설계, 생식기계

2. 주요 기관

① 뇌

- 뇌는 감각정보를 통합하여 운동반응으로 나타냄으로써 본능적인 생명활동에 중요한 역할을 하는 기관
- 동물의 신경계를 형태적, 기능적으로 고차원의 통합을 실행하는 부분
- 무게 약 1.4kg, 부피 1,300~1,500㎤, 신경세포 1,000억 개 이상으로 구성
- 두개골과 뇌척수막이라고 불리는 3겹의 질긴 보호막으로 둘러싸여 있음.
- 뇌척수는 뇌막 사이의 공간과 뇌 내부의 공간들을 채우고 있으며 압력과 충격을 흡수하는 역할

가. 구조

- 대뇌(cerebrum)는 기억, 사고 판단, 감정조절 등의 일을 수행하고 가장 큰 부분을 차지하고 전두엽, 두정엽, 측두엽, 후두엽으로 구성
- 소뇌(cerebellum)는 몸의 운동을 조절하며 균형유지에 관한 일을 수행
- 연수(medulla oblongata)는 소화, 순환, 호흡조절을 하고 반사운동에 관여
- 간뇌(diencephalon)는 체온, 혈압, 혈당 등을 조절하며, 수면에 관여

나. 구성

- **전두엽(frontal lobe)**
  대뇌 앞쪽에 위치, 의욕, 창조, 감정의 중추로서 사고와 언어에 관한 일을 담당하고 뇌가 활동하는 동안 여러 부위에 저장된 기억들을 불러내어 저장함.

- **두정엽(parietal lobe)**
  후두엽과 중심구 사이에 위치하고 운동, 감각, 미각의 중요 중추로서 촉각, 통각 등 피부에서 비롯되는 신체의 감각정보를 처리

- **측두엽(tempoal lobe)**
  대뇌의 양측면에 위치하고 청각조절, 인지기능과 기억기능 조절함.

- **후두엽(occipital lobe)**
  대외의 뒤쪽에 위치하고 시각의 중추로서 시각정보에 의한 형태지각 인식에 관여

② 심장

가. 무게는 성인기준 약350~600g

나. 혈액순환계의 중추기관으로 몸에 혈액을 공급하는 펌프 역할

다. 우심방과 좌심방 구조

* 우심방 : 온몸을 돌고 온 정맥피가 들어와서 폐로 보내지는 곳
* 좌심방 : 폐에서 산소가 많은 신선한 동맥피가 들어와 온몸으로 보내지는 곳

라. 심장박동은 휴식상태 1분에 60~ 70회 수축하고 심장이 수축할 때 약 80ml의 혈액을 대동맥으로 보내고 1분당 약 5L의 피가 심장을 거쳐 우리 몸을 돌고 40~50초 만에 다시 되돌아옴.

마. 혈액 전달방식은 체순환과 폐순환이 있음.

* 체순환 : 심장에서 폐를 제외한 온 몸을 돌고 다시 심장으로 돌아오는 것
  (좌심실 → 대동맥 → 온몸모세혈관 → 대정맥 → 우심방)
* 폐순환 : 혈액이 심장과 폐 사이만 순환
  (우심실 → 폐동맥 → 폐 모세혈관 → 폐정맥 → 좌심방)

* 심장 구조의 역할
  - 우심방 : 대정맥으로부터 들어오는 혈액을 받음.
  - 우심실 : 폐동맥으로 혈액을 내보냄.
  - 좌심방 : 폐정맥으로부터 들어오는 혈액을 받음.
  - 좌심실 : 대동맥으로 혈액을 내보냄.
  - 판막 : 심장과 심실 사이, 심실과 심실과 동맥 사이에 있고 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 방지함.

* 혈관역할과 특징
  - 동맥 : 심장에서 나가는 혈액이 흐르는 혈관으로 혈압이 높고, 혈관벽이 두껍고 탄력성이 큼.
  - 정맥 : 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 혈관으로 혈압이 낮고 혈관벽이 얇고 탄력성이 약함.
  - 모세혈관 : 동맥과 정맥을 연결해 주는 혈관으로 세포조직과 물질교환이 이루어지고 혈관벽이 한 층의 세포로 되어 있음.

③ 폐

가. 호흡을 담당하는 필수적인 기관으로 공기의 들숨과 날숨을 통해 산소를 얻고 이산화탄소를 배출하는 기관

나. 가슴 안에 위치하며 오른쪽, 왼쪽 허파로 한 쌍을 이룸.

다. O2 CO2 호흡작용

* 오른 쪽 폐 : 우상엽, 우증엽, 우하엽으로 구성
* 왼쪽 폐 : 좌상엽, 좌하엽으로 구성
  - 가슴 안에 들어있는 가장 큰 기관으로 성인의 경우 약 500~600g,가벼운 구조를 가지고 있음.

라. 바닥은 가운데 빗장뼈선에서 제6갈비뼈 사이에 위치하고 오목한 형태임.

마. 허파 양측면 중앙에는 기관지와 혈관들이 출입하는 허파문이 있고 기관지 이하 호흡기는 허파 속에 들어있음.

바. 종격종을 중심으로 오른쪽과 왼쪽으로 나뉘며 오른 허파는 3엽 10분절,

왼 허파는 2엽 8분절로 구분됨.
사. 허파동맥(폐동맥)은 오른 심실에서 시작되며, 허파정맥은 왼심방으로 들어감.

④ 간

가. 인체에서 가장 큰 선(Gland)으로 무게는 약 1~1.5kg 오른쪽 황경막 아래의 복부에 위치하여 늑골의 보호를 받고 있음.
나. 많은 세포로 구성, 그 사이를 담관과 혈관이 지나감.
다. 간세포는 2,000억~2,500억 개로 무수한 기능을 수행
라. 간은 좌엽과 우엽으로 나누어지는데 우엽이 좌엽보다 훨씬 크고 두꺼움.
마. 우리가 섭취한 음식물은 소화기관에 의해 소화 흡수되어 심장으로 들어가기 전에 대부분 문맥(portal circulation)을 통하여 간으로 들어감.
바. 간은 생명에 필요한 물질을 생산, 저장, 전환시키는 기능을 담당하고 있음.
사. 탄수화물, 단백질, 핵산, 알콜의 대사로부터 암모니아를 요소로 바꾸고 쓸개즙을 생산하고 영양소를 저장하고 해독작용을 하며 배설 및 방어작용
아. 간은 기본적인 신체기능을 유지시켜주고 인체를 외부의 해로운 물질로부터 보호하는데 많은 도움을 주는 역할

⑤ 신장

가. 길이 10cm, 너비 5cm, 두께 3cm, 강낭콩 모양으로 황경막 아래에 등쪽으로 좌우 1개씩 자리 잡고 있음.
나. 무게 200g, 왼쪽이 오른쪽보다 약간 작다고 알려져 있음.
다. 바깥쪽은 피질, 안쪽은 수질, 수질 안쪽은 신우
라. 신장은 노폐물과 불필요하게 많은 수분 그리고 무기염료를 소변으로 만들어 내보냄으로써 혈액 내의 이온 온도와 ph, 혈압조절, 비타민D를 활성화 시켜서 소장에서 칼슘이 흡수되도록 도와주고 호르몬 합성에도 관여
마. 노폐물을 배설하고 산, 염기 및 전해질 대사 등 체내 항상성을 유지하는 기능을 하는 중요한 장기 중 하나임.
바. 콩팥의 기능이 심하게 저하되거나 소실되면 생명을 유지하기 어려움.
사. 생명의 유지에 중요한 생리적 기능을 수행하기 때문에 총 심박출량의 20~25%가 콩팥으로 흘러 들어감.
아. 콩팥을 담당하는 단위 구조는 네프론이며 소변을 생산하는 기본단위
자. 정상에서 하루에 콩팥에서 여과되는 혈액량은 무려 180L에 이르지만 대부분은 재흡수 되고 실제로 배설되는 소변량은 1~2L에 불과함.
인체에서 필요한 수분과 영양분들은 재흡수 되고 더 배설이 필요한 물질은 분비가 되어 최종적으로 소변으로 만들어짐.

⑥ 위

가. 소화관의 일부분으로 식도와 샘창자를 이어주는 속이 빈 주머니
나. 구강과 식도를 통해 내려온 음식물을 잠시 저장하고 이부 소화작용을 거쳐 소장으로 내려 보내는 역할을 맡음.

⑦ 장

가. 작은창자(소장)과 큰창자(대장)으로 구분됨.

나. 유문에서 회맹판까지를 작은창자(소장), 막창자(맹장)에서 곧 창자(직장)까지를 큰창자(대장)로 구분하며 주로 소화 및 흡수하는 부분

⑧ 피부

- 신체 외부를 덮고 있으며 표피, 진피, 피하지방층으로 구성된 신체기관

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	인체 해부학

1. 골격계	2. 근육계

1. 골격계

1) 골격계의 기능 및 특징

* 골격계는 뼈(bone) 총 206개로 구성
* 체간(몸통), 체지(사지)로 나뉨.
  - 체간의 경우 두개골(23), 척추(26), 흉골(25)
  - 체지의 경우 상지(64), 하지(62),이소골(6) : 귀에 있는 작은 뼈
* 관절(Joints), 연골(Cartilage), 인대(Ligaments)로 구성됨.
  - 관절 : 뼈와 뼈가 연결되는 부위
  - 연골 : 연골세포와 그것을 둘러싼 다량의 기질로 된 뼈
  - 인대 : 뼈와 뼈 사이를 연결해주는 강인한 섬유성 결합조직

① 기능

가. 지지기능 : 인체의 가장 기본적인 형태를 이루며 몸을 지지함.
나. 보호기능 : 인체 내부의 장기를 외부로부터 보호함.
다. 운동작용 : 근육이 수축과 이완으로 인체를 움직임.
라. 저장기능 : 칼슘과 인, 나트륨, 마그네슘과 같은 무기질을 저장하여 몸이 필요로 할 때 공급함.
마. 조혈작용 : 적골수에서 적혈구, 혈소판, 백혈구를 생산함.

② 특징

가. 인체는 몸통의 뼈대 80개, 팔과 다리의 뼈대 126개를 합한 총 206개의 뼈로 구성됨.
나. 무기질 45%, 유기질 35%, 물 20%로 구성됨.
다. 체중의 약 20% 차지, 골, 연골, 관절, 인대를 총칭함.
라. 뼈의 발생 : 막내골화, 연골내골화
마. 골화 : 뼈가 완성되어지는 시기는 25세 전후
바. 막내골화 : 얇은 섬유성 결합조직에서 뼈로 골화됨.
사. 뼈의 굵기 성장에 관여함.(두개골의 편평골, 안면골, 쇄골과 장골의 체부)
아. 연골내골화: 연골 모양의 뼈가 먼저 형성되어 연골이 성장발달 하는 동안 연골이 뼈로 대체되는 과정
자. 뼈의 길이와 성장에 관여, 대부분의 장골(대퇴골, 상완골, 척골, 요골, 경골, 비골)

2) 뼈의 구성

- 골단 : 장골의 끝부분, 뼈의 길이 성장 담당, 관절연골로 구성됨,
- 골간: 양쪽골간사이, 치밀골로 구성, 골막으로 덮여 있고 강도가 강함.
- 해면골 : 해면질로 된 심층부의 뼈로서 골 외부의 압력에 잘 견디는 다공성 구조
- 치밀골 : 뼈의 가장 바깥층으로 단단하고 칼슘이 많음.
  * 골수강 : 뼈 내부의 중심에 위치. 조혈작용을 하는 적골수와 황골수가 있음.
- 적골수는 조혈작용을 함.
- 황골수는 조혈작용이 거의 없는 지방 저장소, 칼슘과 인산염 등 을 저장함.
  * 골막 : 뼈의 표면을 덮고(골내막, 골외막의 2겹의 막)있고, 혈관, 림프,
    신경이 지나가며 보호, 여양, 재생, 성장 등 뼈의 부피 성장에 관여함.

3) 뼈의 형태에 따른 분류

① 장골(긴뼈) - 대퇴골, 상완골, 요골, 척골, 경골 등이 있음.
② 단골(짧은 뼈) - 수근골, 족근골
③ 편평골(납작뼈) - 두개골의 일부(두정골), 늑골, 흉골
④ 불규칙 골 - 척추골, 관골
⑤ 함기골 - 상악골, 전두골, 측두골, 사골, 접형골
⑥ 종자골 - 슬개골(무릎), 관절

4) 관절

- 2개의 뼈 사이에 있으며 많은 관절들의 유연성과 운동을 가능하게 함.
- 내부구조로는 골수, 뼈, 관절강, 관절연골. 윤활막, 인대로 구성

5) 연골

연골세포와 연골기질로 구성된 조직으로 탄력성이 높아 완충작용을 함.

6) 인체 골격

- 체간골격 80개, 체지골격 126로 총 206개로 구성
- 체간 골격 : 몸통과 머리쪽 총 80개

① **뇌두개골** : 6종 8개의 뼈로 구성
- 이마뼈(전두골) : 이마를 이루고 있음.
- 마루뼈(두정골 2개) : 두개골의 위와 옆을 형성하는 평평골로 한상을 이룸.
- 뒤통수뼈(후두골) : 두개골의 뒤쪽 아랫부분 형성
- 관자뼈(측두골 2개) : 두개골 외측면인 귀 부위를 형성
- 나비뼈(접형골) : 두개골 저부에 위치, 두개골의 모든 뼈와 연결되어 있음.
- 벌집뼈(사골) : 안와사이 비강의 천장을 이루고 전두골의 후하방에 위치

② **안면골(Facial bone)** : 8종 14개의 뼈로 구성
- 코뼈(비골 Nasal bone) : 상악골의 전두돌기 사이에 위치하며 콧마루를 형성
- 광대뼈(관골 2개 Zygomatic bone) : 볼의 튀어나온 부분을 형성하며, 한 쌍으로 구성
- 위턱뼈(상악골) 윗턱을 형성하는 뼈로 앞쪽은 입의 뿌리이고 측면벽은 비강벽과 안와강의 바닥을 이루는 뼈
- 아래턱뼈(하악골): 안면골 중 가장 크고 길며 아래턱뼈로 턱의 아랫부분을 형성
- 눈물뼈(누골 2개) : 안와 내측벽 앞, 작고 약한 뼈
- 입천장뼈(구개골 2개) : 상악골이 후방에 붙어 있는 한 쌍의 뼈
- 아래코선반(하비갑개 2개) : 비강의 외측벽을 이루는 한 쌍의 뼈
- 보습뼈(서골) : 비중격 후하부를 형성, 코를 나누는 벽부분을 형성하는 뼈

③ **중이뼈** (이소골 6)

④ **목불뼈** (설골 1)

⑤ **척추뼈** : 경추(7), 흉추(12), 요추(5), 천골(1), 미골(1), 총 26개

⑥ **가슴뼈(흉곽)** : 갈비뼈(늑골24), 복장뼈(흉골1)

7) 체지 골격 : 팔과 다리

① 팔이음 뼈(상지대4), : 빗장뼈(쇄골2), 어깨뼈(견갑골2)
② 상지뼈(상지골60): 위팔뼈(상완골20. 자뼈(척골2), 노뼈(요골2), 손목뼈(수근골 16), 손허리뼈(중수골10), 손가락뼈(지골 28)
③ 다리이음뼈(하지대2) : 볼기뼈(관골2)
④ 하지뼈 : 넓적다리(대퇴골 2), 종아리뼈(비골2), 정강이뼈(경골2) 무릎뼈(슬개골 2), 발목뼈(족근골 14), 발허리뼈(중족골10). 발가락뼈(지골 28)

2. 근육계

- 근육은 수축성이 강한 조직으로 뼈, 관절과 협동하여 인체의 움직임에 관여하고 근육이 위치하는 부위별로 역할이 다름.
- 골격근은 골격을 움직이는 전신운동이나 자세 유지 및 체열의 대부분을 생성하고 호흡운동, 심장의 박동, 혈관이나 림프관의 움직임에도 영향을 줌.
- 골격근은 힘줄을 통해서 뼈에 붙는 위치와 사이의 관절과의 위치 관계에 따라 다양한 동작이 가능하고 수축하는 정도에 따라 다양한 간도의 힘을 낼 수 있음.
- 골격근은 다른 근육과 달리 수의적으로 조절할 수 있어 우리가 운동하는 동작을 할 수 있게 함.
- 소화기관 연동운동, 배뇨, 배변활동 등의 기능에 영향을 줌.

1) 근육의 종류

① 골격근

- 횡문근의 형태
- 수의적으로 움직임.
- 골격계와 더불어 체중을 지탱하고 운동에 관여함.
- 인체 체중의 40~50% 차지함.

② 내장근

- 평활근의 한 형태
- 불수의적으로 움직임]-내장기관의 운동 및 혈관벽을 형성함.

③ 심장근

- 횡문근의 한 형태
- 불수의적으로 움직임
- 심장벽을 형성하고 심장의 활동을 담당함

2) 근육의 구조

근원섬유 - 근섬유 형성 – 근속(근 다발) - 근육

이들은 경합조직에 의해 서로 결합되고 가장 바깥층에서 근막에 의해 둘러싸여 있음.

① 근원섬유

- 액틴, 미오신, 트리포미오신, 트로포닌 단백질로 구성
- 액틴과 미오신은 수축에 관여
- 근절 : 골격근의 구조적, 기능적 단위

② 근의 기본단위, 근세포로 근원섬유 다발이 모여 형성됨.

- 근원섬유 → 근섬유 → 근속(근 다발) → 근육

③ 근육의 수축과 이완

- 전기적 신호→ 신경말단 부위에서 아세틸콜린 방출 → 근세포막 전기적 흥분유도 → 근형질세망에서 칼슘방출
- 근형질세망에서 방출된 칼슘과 트로포닌이 결합하면 근육수축이 일어남.
- 칼슘을 방출하면 액틴과 미오신이 서로 작용하지 못해 근육은 이완됨.

3) 근육의 기능

- 근육은 수축만 가능해서 붙어있는 힘줄이나 뼈를 서로 끌어당기는 역할을 함.
- 같은 뼈에 붙어 있는 위치나 방향에 따라서 뼈가 각 운동을 할 수 있고 회전 운동을 할 수도 있음.
- 하나의 관절을 움직이는 근육은 여럿이어서 반대방향으로 관절 움직임을 만들기도 하고 비슷한 운동을 만들기도 함.
- 다양한 근육들의 작용으로 굽힘, 폄, 내존, 외전, 회내전, 회외전, 올린 등의 동작이 가능하게 됨.

4) 근육의 분류

① 안면근육

- 얼굴근육은 이란적으로 뼈에서 시작하여 얼굴의 피부에 부착되어 피부 아래에 위치하는 근육임.
- 얼굴 신경의 영향을 받아 얼굴의 표정을 조절함.
- 이마힘살(전두근) : 전두골을 덮고 있으며 이마에 주름을 생성하고 눈썹을 위로 움직임.
- 뒤통수 힘살(후두근) : 후두골을 덮고 있으며, 두피의 주름을 생기게 함.
- 눈둘레근(안륜근) : 안와를 완전히 둘러싸고 있으며 눈을 감게 하는 기능
- 눈썹 주름근(추미근) : 두 눈썹을 중심으로 모아 미간에 수직 주름을 만드는 근육
- 눈살근(비근) : 코끝으로 사선주름을 만듦.
- 볼근(협근) : 음료수나 젖을 빠는데 쓰이며 입술사이로 공기를 내보내는 기능
- 턱근(이근) : 턱과 아랫입술을 올리고 의심하거나 불쾌할 때 턱에 주름지게 하고 아랫입술을 위로 당김.
- 입둘레근(구륜근) : 입을 다물게 하고 촛불을 끌 때, 휘파람을 불 때 사용됨.
- 입꼬리 당김근(소근) : 구각을 외방으로 당겨 보조개를 만들어 냄.
- 광대근(관골근) : 구각을 끌어당겨 웃는 표정을 만듦.

② 저작근(씹기근)

- 씹기근은 음식을 씹을 수 있도록 강한 수축력을 보이며 근육의 한쪽은 머리뼈에, 다른 쪽은 아래턱에 붙어서 아래턱을 움직이게 함.
- 모두 4쌍이 있고 얼굴 근육과는 달리 각 근육은 근막에 싸여 보호되고 있음.

* 관자근(측두근)
  측두와에서 하악골의 근돌기에서 정지하며, 입을 열고 닫을 때 움직임
* 깨물근(교근)
  턱 측면에 있고 광대뼈에서 아래턱뼈로 이어지므로 아래턱을 끌어올려 위턱으로 밀어붙이는 작용을 함. 음식물 씹을 때 중요한 역할을 함.
* 안쪽날개근(내측익돌기)
  하악각 내측에서 부착, 하악골을 상 외측으로 당기는 역할
* 가쪽날개근(외측익돌기)
  접형골의 날개돌기 외측에서 기시하여 하악골의 관절돌기의 목 부위에 부착하여 턱을 옆으로 당기고 좌우로 움직이게 하는 근육

③ 목의 근육

- 목 근육은 목을 움직이고 머리를 지탱하게 함.
- 목불뼈(설골) 및 다른 구조들이 협동하여 목근육의 작용을 도움.

* 넓은 목근(광경근)
  안면신경의 지배를 받으며 구각을 하방으로 당겨 슬픈 표정을 짓게 하고 면도할 때 피부의 긴장도를 유지시킴.

* 목빗근(흉쇄유돌근)
  목의 앞쪽 측면 양쪽에 위치, 복장뼈의 위끝과 빗장뼈의 안쪽 끝에서 시작하여 귀의 뒤쪽 꼭지돌기로 비스듬히 뻗어 있는 크고 긴 근육, 고개를 끄덕거릴 때나 머리를 회전시키거나 구부리는 기능

* 등세모근(승모근)
  위아래로는 뒤통수(후두골)부터 등뼈(흉추)이 이르기까지 길게 내려오며 옆으로 어깨뼈(견갑골)까지 걸쳐 있는 긴 근육으로 어깨뼈(견갑골)까지 걸쳐 있는 긴 얕은 근육으로 어깨뼈를 움직이고 팔을 지탱하는 근육

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ **연습문제**

문제 1	다음 중 골격계의 기능이 아닌 것은? ① 지지기능 ② 보호기능 ③ 조혈기능 ④ 흡수기능
정답	④
해설	골격계의 기능으로는 지지기능, 보호기능, 운동기능, 조혈기능 등이 있다.
문제 2	구강의 압력을 유지하며 강한 공기를 호흡할 때 관여하는 근육은? ① 하순하체근 ② 협근 ③ 구륜근 ④ 구각하체근
정답	②
해설	협근은 볼의 근육으로 입안의 압력을 유지하는 기능을 한다.
문제 3	대뇌의 아래쪽에 위치하며 자세. 평형유지 등의 운동기능을 담당하는 곳은? ① 연수 ② 간뇌 ③ 소뇌 ④ 대뇌
정답	③
해설	소뇌는 신속한 운동수행기능과 균형기능을 담당한다.

♧ **학습정리**

Ⅰ. 인체 생리학

1 . 세포(Cell)

1) 정의

- 모든 생물체의 기능적, 구조적 기본 단위

2) 구조 및 기능

① 세포막(Cell Membrane)

- 세포를 둘러싸고 있는 두 겹의 단위 막

② 핵(Nucle)

- 세포체 중심에 위치하며 모든 세포의 기능을 조절

③ 세포질

- 막을 둘러싼 세포 안에 핵을 제외한 나머지 부분

ⓐ 미토콘드리아 : 사립체

- 음식물 섭취 후 영양물질로 산화되어 세포에서 슬 수 있는 에너지(ATP)로 바꾸는 역할과 호흡에 관여하는 효소를 보유

ⓑ 소포체(형질내세망)

- 세포 형질 내에 한 겹의 얇은 막으로 싸여 있으며 긴 관 또는 원형의 소포들이 그물구조를 형성

ⓒ 리보솜

- DNA 유전정보에 따른 단백질 합성작용

ⓓ 골지체

- 세포내 물질분비 기능을 하며 분비세포가 많음.
- 단백질 합성, 저장, 농축 하였다가 세포외로 분비

ⓔ 리소좀

- 백혈구와 거대 식세포에 많이 분포
- 가수분해 효소를 간직하고 있어 단백질, DNA, RNA 및 다당류를 분해하는 세포내 소화에 관여

2. 조직(Tissue)

1) 상피조직 (Epithelium Tissue)

① 특징

- 내부와 외부를 구분 지어주는 막, 표면의 역할
- 기저막에 붙어있는 조직, 세포막의 결합이 존재

2) 결합조직 (Connective Tissue)

① 특징 : 인체에 가장 널리 분포하는 조직으로 여러 기관들의 세포 간 물질이 풍부하고 재생능력이 강하다

3) 근육조직 (Muscle Tissue)

① 특징 : 가늘고 긴 근세포로 구성

② 작용 : 운동

③ 종류

가. 심근 : 가로무늬근으로 인체에서 가장 운동량이 많고 탄력이 있는 근육

나 골격근 : 몸통과 사지에 존재하고 골격에 부착되어 있어 전신의 관절운동에 관여하고 자세유지와 운동을 가능하게 함.

다. 평활근 : 소화관의 내용물을 연동으로 내보내는 역할

4) 신경조직(Nervous Tissue)

① 구성 : 뉴런 신경세포와 이를 지탱하는 신경교세포로 구성

② 작용 : 체내의 정보전달 기능 수행

③ 종류 : 뉴런(Neruon), 시냅스, 신경교세포

한국사이버대학교 KOREA CYBER UNIVERSITY

3. 기관(Organs)

1) 개요

기관은 조직이며 어떤 특정 기능을 수행할 수 있는 구조

2) 주요 기관

① 뇌

가. 감각정보를 통합하여 운동반응으로 나타내주는 역할

나. 동물의 신경계를 형태적, 기능적으로 고차원의 통합을 실행하는 부분

② 심장

무게는 성인기준 약 350~600g, 혈액순환계의 중추기관, 혈액 공급 역할

③ 폐

호흡을 담당하는 필수적인 기관으로 공기의 들숨과 날숨을 통해 산소를 얻고 이산화탄소를 배출하는 기관

④ 간

가. 간은 생명에 필요한 물질을 생산, 저장, 전환시키는 기능을 담당하고 있음.

나. 간은 기본적인 신체기능을 유지, 외부의 해로운 물질로부터 보호 역할

⑤ 신장

신장은 노폐물과 불필요하게 많은 수분 그리고 무기 무염료를 소변으로 만들어 내보내고 소장에서 칼슘이 흡수되도록 도와주고 호르몬 합성에도 관여

⑥ 위

가. 소화관의 일부분으로 식도와 샘창자를 이어주는 속이 빈 주머니

나. 구강과 식도를 통해 내려온 음식물을 잠시 저장하고 이부 소화작용을 거쳐 소장으로 내려 보내는 역할을 맡음.

⑦ 장

가. 작은창자(소장)과 큰창자(대장)으로 구분됨.

⑧ 피부

신체 외부를 덮고 있으며 표피, 진피, 피하지방층으로 구성된 신체기관

Ⅱ. 인체 해부학

1. 골격계

1) 골격계의 기능

가. 지지기능 : 인체의 가장 기본적인 형태를 이루며 몸을 지지함.
나. 보호기능 : 인체 내부의 장기를 외부로부터 보호함.
다. 운동작용 : 근육이 수축과 이완으로 인체를 움직임.
라. 저장기능 : 칼슘과 인, 나트륨, 마그네슘과 같은 무기질을 저장하여 몸이 필요로 할 때 공급함.

2) 골격계의 구조

가. 두개골 : 15종 23개 뼈로 구성
나. 뇌두개골 : 6종 8개의 뼈로 구성
다. 안면골 : 8종 14개 뼈로 구성

2. 근육계

1) 근육계의 기능

가. 근육은 수축만 가능해서 붙어있는 힘줄이나 뼈를 서로 끌어당기는 역할을 함.
나. 같은 뼈에 붙어 있는 위치나 방향에 따라서 뼈가 각 운동을 할 수 있고 회전 운동을 할 수도 있음.

2) 근육계의 구분

평활근, 골격근, 심근으로 구분

3) 근육의 분류

① 안면근육 ② 저작근(씹기근) ③ 목의 근육

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ **다음주차 예고**

다음 시간에는 **06. 피부장애 및 피부질환, 위생 및 소독, 피부와 자외선** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ **참고문헌**

1. 피부미용학 (2019), 김유정 외 4명 공저, 구민사
2. 피부과학(3판) (2016), 권혜영 외 9명 공저, 메디시언
3. 피부미용학개론 (2020), 김은주 외 1명 공저, 구민사

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**06. 피부장애 및 피부질환 위생 및 소독, 피부와 자외선**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 피부장애를 구분하고 원발진과 속발진의 종류와 특성에 대해 설명할 수 있다. ② 피부질환의 종류(열에 의한 피부질환, 한랭에 의한 피부 질환, 기계적 손상에 의한 피부질환 피부염, 접촉성 피부염, 지루성 피부염, 감염성 피부질환) 및 특징을 구분할 수 있다. ③ 병원성 미생물의 주요 유형(세균, 바이러스, 진균, 리케차)을 구분하고 각각의 특징을 설명할 수 있다. ④ 피부 관리실에서 요구되는 위생관리 기준과 실천 방법을 이해하고 적용할 수 있다. ⑤ 소독의 개념(소독, 멸균, 살균)을 이해하고, 소독방법(자연적, 물리적, 화학적)의 특징을 비교하여 설명할 수 있다. ⑥ 태양광선의 종류에 대해 이해하고 특징을 설명할 수 있다. ⑦ 자외선의 종류(UV-A, UV-B, UV-C) 및 자외선에 의한 피부 반응에 대해 설명할 수 있다. ⑧ 자외선의 차단방법(물리적, 화학적 자외선 차단제)에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 피부장애 및 피부질환** - 피부장애 - 피부질환 **② 위생과 소독** - 병원성 미생물 - 피부 관리실의 위생 - 소독의 종류 및 소독방법 **③ 피부와 자외선** - 태양광선의 종류 - 자외선의 종류 및 자외선에 의한 피부반응 - 자외선의 차단방법

1차시	피부장애 및 피부질환

1. 피부장애	2. 피부질환

1. 피부장애

* 발진 : 인체의 내외적 원인에 의하여 피부에 나타나는 모든 육안적인 변화
* 원발진(Primary Lesions) : 건강한 피부에 최초로 발생되는 1차적 장애
* 속발진(Secondary Lesions) : 원발진이 계속 진행하거나 회복, 외상, 그 밖의 외적 요인에 의해 병변, 2차적 장애

1) 원발진(Primary Lesions)의 종류와 특성

- 눈에 보이거나 손으로 만져지는 것으로 질병으로 간주되지 않는 피부변화

① 반점(Macule)

- 피부표면에 융기나 함몰 없어 만져지지 않고 피부의 색이 변화가 있고 대개 원형, 타원형으로 육안으로 구별이 가능함.
- 부종성 반점 : 약간의 융기가 있는 반점
- 반 : 화염성 모반, 몽고반 등에서 보는 큰 반점
- 홍반 : 자반, 백반, 주근깨, 기미 등

② 구진(Papule)

- 경계가 뚜렷한 융기, 액체 성분이 함유되어 있지 않은 상태
- 색 : 흰색(한진), 적색(습진), 황색(황색종)
- 부위 : 피지선 주위나 한선 또는 모낭의 개구부에 발생, 표피 및 진피 상부내 존재
- 판 : 구진이 커지거나 서로 뭉쳐서 넓고 편평하게 융기 또는 함몰된 상태

③ 결절(Nodules)

- 구진과 같은 형태이나 크기는 직경 1cm이상으로 더 크고 깊으며 지속됨.
- 부위 : 구진과 달리 기저층 아래 진피나 피하지방층이 병변에서 유래
- 생성부터 통증을 수반하며 치유 후 흉터가 남음.

④ 종양(Tumors)

- 직경 2cm 이상으로 연하거나 단단하며 여러 가지 모양과 크기
- 악성종양과 양성종양으로 구분

⑤ 소수포(Vesicles)

- 직경 1cm 미만의 말은 액체가 포함된 물질, 표피내부에 위치함.
- 장액성 물질 또는 혈액을 포함하여 황색, 자색, 검붉은색 유륜을 보이기도 함.

- 소수포보다 크며 1cm 이상의 수포
- 장액성 도는 장액 농성의 액체를 포함하며 둥글거나 불규칙한 모양, 팽팽하거나 연약함.
- 표피 내, 표피 하로 구분
- 표피 하에 깊이 존재하면 궤양과 반흔 남김.

⑦ 농포(Pustules)
- 농을 포함하고 경계가 뚜렷한 피부의 작은 융기

⑧ 팽진(Wheal)
- 소양증을 동반하며 속이 단단하고 표면이 돌출된 비교적 큰 발진
- 말초혈관의 투과성 증가로 인한 단백질과 수분의 유출로 발생
- 크기는 다양하고, 일시적이며 부종성의 평평한 융기로, 대부분이 타원형이나 간혹 불규칙한 모양

2) 속발진(Secondary Lesions)의 종류와 특성

① 인설(Scales)
- 불안전한 각화과정으로 표피에서 떨어져 나오는 각질 조각
- 먼지와 멜라닌 함유 정도에 따라 다양한 색으로 보임.

② 찰상(Excoriations)
- 기계적 자극으로 인한 표피 박리현상
- 여러 소양성 질환에서 손톱으로 긁거나 지속적인 마찰 등에 의해 발생

③ 균열(Fissures)
- 피부의 탄력성, 신축성의 감소되고 진피의 상부 층까지 좁고 길게 갈라진 틈을 의미
- 건조한 발뒤꿈치, 손이나 입술, 습한 손가락, 발가락 등에 주로 발생

④ 가피(Crusts)
- 표피가 소실되거나 손상된 부위에 생기는 혈청과 농 또는 혈액이 마른 덩어리를 의미
- 분비물의 구성, 양에 따라 크기, 두께, 모양, 색이 다름.

⑤ 미란(Erosions)
- 농가진이나 단순포진 등에서 수포가 터지는 표피 결손 후 발생
- 반흔없이 치유됨.

⑥ 궤양(Ulcers)
- 진피 내에 있는 병든 피부조직의 세포 붕괴나 불규칙한 모양의 형태
- 표피와 함께 진피의 소실
- 심한 경우 피하지방까지 침범하여 반흔을 남김.

- 질병이나 손상에 의해 진피까지 손상되거나 더 깊은 층까지의 손상으로 훼손된 부분이 표피로 부터 복구되지 못하고 결체조직의지 생성으로 손상이 복구된 것을 의미
- 모양이나 크기는 결손의 모양에 따라 결정
- 시간이 경과되면서 작아지나 때로 비후성 반흔 또는 켈로이드 형성함.

⑧ 태선화(Lichenification)
- 표피 전체와 진피의 일부가 가죽처럼 두꺼워지는 현상
- 만성 단순성 태선, 아토피피부염, 결절성 양진 등의 소양성 피부질환에서 흔히 발견

⑨ 위축(Atrophy)
- 표피와 진피층의 변성으로 피부가 얇아진 상태
- 부신피질 호르몬제의 장기 도포 시 노인 피부의 일광 노출부위, 원반모양, 홍반성 루프스 등에서 발견됨.

2. 피부질환

1) 열에 의한 피부질환

① 화상(Burn)

가. 1도 화상 : 표피에만 화상을 입는 것으로 홍반, 부종, 통증이 동반
나. 2도 화상 : 수포형성, 통증 있음.
다. 3도 화상 : 표피와 진피의 파괴로 피부가 무감각해지며 창백하거나 하얀색을 띄거나 검은색이나 가죽 같은 모습의 반흔을 남기며 자연치유 될 수 없어 피부 이식이 필요함.

② 땀띠(한진) : 고온 다습한 여름에 한선이 폐쇄되어 땀이 배출되지 않아 발생

2) 한랭에 의한 피부질환

① 동창(Chilblain, Pernio) : 한랭에 의한 비정상적인 국소염증 반응으로 온대지방의 다습한 기후에 사는 어린이와 여성에게 주로 발생, 초기에는 증상이 없다가 작열감을 동반한 홍조 또는 자색의 종창, 가려움증이나 통증도 동반할 수 있으며 물집이나 궤양도 발생된다. 몇 시간에 걸쳐서 나타나고 2, 3주 내에 자연 소실되며, 만성적으로 매년 재발할 가능성이 있음. 따뜻한 의복을 착용하고 한랭 노출을 피하는 것이 예방에 도움이 됨.

② 동상(Frostbite) : 한랭(영하 2~10℃)에 의해서 피부조직이 얼어 국소적으로 혈액 공급이 없어져 질식 상태, 심할 시 조직 괴사 올 수 있음. (귀, 코, 발가락, 손가락 등 국소부위에 발생), 예방으로 젖은 장갑, 양말, 옷 등을 제거한 후 물기를 제거해 줌.

③ 대리석 피부(Cutis marmorata) : 한랭에 노출될 때 그물모양의 청자색 반점이 생겨 대리석처럼 보이는 피부를 말하며 따뜻한 곳에서는 몇 시간 내에 회복됨.

① **굳은살(Callus)** : 체중의 압력에 의해서 생겨나는 비관통성의 국한성(한쪽으로 몰림), 과다각화증으로 손바닥, 발바닥, 관절, 뼈 돌출부위와 같이 간헐적으로 압력 받는 부위에 발생됨.

② **티눈(Corn)** : 압력에 의해 그 부위가 두껍고 딱딱해지고 중심핵이 피부 밑의 신경을 자극하여 날카롭게 찌르는 듯한 통증을 유발

③ **욕창(Decubitus ulcer)** : 지속적인 압력에 의하여 발생하는 압력 궤양으로 일정한 압력을 받는 부위의 피부, 피하지방, 근육의 허혈과 독성대사산물 제거능력의 손상으로 인하여 발생함. 엉덩이 꼬리뼈, 발뒤꿈치에 발생함.

4) 피부염(Eczema)

* 습진은 발진의 특징 때문에 붙여진 이름으로 가려움증, 홍반, 비늘과 군집된 구진, 수포 등을 동반하는 표재성 피부염.
* 표피에는 해면화, 진피에는 혈관주변에 염증세포가 침유 된 염증성 피부반응을 일으킴.
* 습진의 진단은 발병 시기, 환자연령, 피부병변의 배열과 분포부위, 습진의 모양을 근거로 대부분 진단이 가능

① **급성습진(Acute eczema)**

- 급성염증을 완화하기 위해서 국소적으로 스테로이드를 도포하면 완화되지만 염증이 매우 심한 경우에는 경구 복용, 주사로 사용
- 국소적 스테로이드 사용은 부신피질 호르몬제가 적정함.
- 음부, 얼굴, 겨드랑이, 피부가 접하는 예민한 피부부위에는 하이드로코르티솔 (부신피질 호르몬 제제)같은 약한 제제를 사용

② **아급성 습진(subacute eczema)**

- 급성에서 만성으로의 과도기적 상태로 급성습진이 3~4주가 지나도 치유되지 않으면 이유를 찾아봐야함.

③ **만성습진(Chronic eczema)**

- 피부가 두꺼워진 태선화와 각질을 특징으로 일반적으로 피부건조를 해결하는 것이 중요함.
- 보습제를 자주 사용하는 것이 중요하고 목욕 후에는 즉시 전신에 보습제를 바르도록 함.
- 국소 스테로이드를 도포할 때에는 1일 1~ 2회가 적당함.

④ **주부습진** : 물이나 합성세제 같은 강한 알칼리성 물질에 의한 자극에서 생성 주로 손에 발생

⑤ **유아 습진** : 기저귀로 인하여 생김.

⑥ **건성 습진** (피부 건조증) : 연령이 많아지면서 유 수분이 적어지며 피부는 건조. 진피층의 수분량이 줄어들면서 피부의 각질이 일어나고 홍반이 생겨 피부가 트는 현상을 의미함.

① **비립종(Milia)** : 신진대사 저조가 원인으로 발생하는 동그란 모래알 크기의 백색 구진의 형태로 눈 아래 부분에 발생

② **한관종(Syringoma)** : 한선관의 개출구에서 이상이 생겨 피지분비가 막혀서 생성

6) 접촉성 피부염

① 자극성 접촉 피부염

- 원발성 자극 피부염이라고도 하며 일정한 농도의 자극을 주어 발생
- 자극이 강하면 급성, 반복적이면 만성 피부염의 형태
- 간혹 만성적 자극에 무반응을 보여 내성이 생길 수 있음.

② 알레르기성 접촉 피부염

- 정상인에게는 반응하지 않으나 일부 사람들에게 알레르기 반응을 나타내는 니켈, 피혁제품, 고무, 약품, 화장품류 및 합성섬유로 만든 속옷 등을 통해서 발생함.
- 보습제 도포로 증상이 완화됨.
- 항원의 종류에 따라서 감작되는 시간도 다르게 나타남.
- 증상은 가려움증과 함께 피부탄력이 소실되고 건조해지며 딱딱해짐.

7) 지루성 피부염

① 피지샘의 활동이 증가된 부위에 발생하는 습진으로 생후 3개월 이내, 40~70세 사이에 주로 발생함.
② 신경계장애환자 즉, 파킨슨병, 뇌혈관질환, 간질, 중추신경계 손상, 얼굴 신경마비에서 호발함.
③ 유아에서는 성차별이 없으나 성인에서는 남성에서 더 흔하며 지성피부와 관련이 있음.
④ 홍반위에서 발생한 건성 혹은 기름기가 있는 노란 비늘이 특징이고 가려움증을 동반
⑥ 호전과 악화를 되풀이하며 전신으로 나타날 수도 있으나 한 부위에 국한된 발진으로 나타날 수도 있음.
⑦ 비듬은 두피에서 탈락한 쌀겨 모양의 표피임.

8**) 박테리아에 의한 피부질환(Bacterial infections disease)**

① 모창(Sycosis vulgris) : 털 주변 및 주위 조직이 비강 내에 상재하는 포도상구균에 의해서 화농성염증을 나타냄.
② 농가진(Impetigo contagiosum) : 황색포도상구균에 의한 접촉 전염성 질환
③ 농양, 절종 및 옹종(Abscess, Furuncle, Cabuncle) : 황색포도균에 의해 급·만성의 국소 감염에 의해 생긴 고름이 고인 상태
④ 단독(Erysipelas) : 림프관 침범을 동반하는 급성표층 연조직염
⑤ 간찰진(Intertrigo) : 두 피부면이 겹치는 부위에 발생하는 표층 염증 피부염

① **단순포진(Herpes simplex)** : 급성 수포성 질환으로 제1형은 입 주위에 수포가 생김. 제2형은 성기부위에 음부 포진으로 발생

② **태아 및 신생아 단순포진(Intrauterine & neonatal herpes simplex)** : 임신기간 동안 모체의 성기 부위에 단순포진이 있는 경우에 태아에게 감염되어 수포성 피부와 함께 소두증, 소안구증, 맥락망막염 등의 기형을 초래할 수 있으며 유산이나 사산의 원인이 됨.

③ **대상포진(Herpes zoster)** : 수두 바이러스가 원인이며, 수두바이러스가 신경절에 잠복하고 있다가 면역력이 떨어지면 피부신경에 침입해 통증을 유발해서 띠 모양으로 분포됨.

④ **사마귀(Wart)** : papolloma 바이러스에 의해 유발되는 양성종양으로 형태나 발생부위에 따라 종류가 다양함.
- 심상성 사마귀 : 바이러스가 각질층에 증식하여 구진을 만드는데 표면이 거칠고 오톨도톨하며 가장 흔한 형태로 외상을 잘 받는 어린이의 손등, 손가락에 발생
- 수장 족저 사마귀 : 손과 발바닥에 발생하며 도보 시 심한 통증이 수반되며 티눈과 굳은 살과 유사한 양상으로 보임.
- 첨규 사마귀 : 성기, 항문주변
- 편평 사마귀 : 얼굴에 발생 그 외에도 정강이, 팔, 손등에서 발생하고 각화증상이 없으며 주로 소아에게서 자주 발병함.

⑤ **수두(Varicella)** : 영아기 때 발생하며 호흡기나 타액을 통해 전염되며 신경절에 잠복해서 대상포진의 원인이 된다. 피부색 또는 황갈색의 표면이 납작하고 둥근 형태의 융기된 구진

⑥ **홍역(Measles)** : 홍역 바이러스에 의해 주로 어린이에게 발생하는 전신 홍반과 구진성 발진, 고열, 기침, 콧물, 결막염 증상

⑦ **풍진(Rubella)** : 어린이에게 흔히 발생하는 감염성 질환으로 피부 발진과 임파선 종대가 특징

⑧ **수족구병(Hand-foot- mouth disease)** : 주로 10세 이하 어린이 손과 발, 입의 수포성 병변을 특징으로 함.

10) 진균성 피부질환(Dermatomycoses)

① **족부백선(Tinea pedis)** : 무좀은 발가락과 발바닥에 사이에 생기며 통풍이 안되는 습한 환경에 노출로 인해 곰팡이균이나 피부사상균에 의해 발생

② **두부백선(Trichphytia superficialis)** : 피부사상균이 두피의 모낭과 그 주위 피부에 감염되어 발생하는 백선증, 붉은색의 인설이 발생, 염증이 심하면 탈모로 진행

③ **완선(Tinea cruris)** : 남자 사타구니에 발생, 온도 및 습도가 높은 여름에 통풍이 안되는 부위에 피부 곰팡이가 감염되는 것

④ **칸디다증(Candidiasis)** : 건강한 사람의 구강, 질, 장 등에서 서식하는 정상 상재균으로 숙주의 면역력이 저하되었을 때 감염성 질환이 유발될 수 있음.

⑤ **전풍(Tinea versicolor)** : 연한 황갈색 반점으로 효모상태의 원인균에 의한 무증상의 만성 인설성 피부질환으로 다양한 색소 침착을 나타내고 경계가 뚜렷한 인설반이 특징임.

⑥ **체부백선(Tinea coporis)** : 손, 발, 안면, 서혜부를 제외한 체간에 발생하는 백선으로 일명 도장버짐이라고 함.

족부백선과 유사한 증상으로 나타남.

⑧ **조갑백선(Tinea unguium)** : 손톱이나 발톱에 발생하는 무좀으로 조갑이 두터워져 혼탁해지며 광택을 잃고 부스러지기 쉬움.

11) 각화이상증에 의한 피부질환

① **건선(Psoriasis)** : 각질화가 잘 되지 않으며 세포분열이 과하게 되는 만성질환은 백색의 인설을 동반하는 구진으로 판을 나타내는 피부질환임.

② **심상성 어린선(Ichthyosis vulgaris)** : 가벼운 경우에는 치료가 필요하지 않지만 다리나 전신의 피부가 메마르고 거칠기 때문에 미용 상의 장애가 됨.

③ **모낭 각화증(Keratosis follicularis)** : 대개 상완부에 주로 발생, 치료를 받아야 할 질병은 아니나 미용 상의 장애가 됨.

④ **편평태선(Lichen planus)** : 피부와 점막에 두껍고 뻣뻣한 구진들로 이루어지며 소양감이 심한 염증성 질환으로 정신적 요인, 바이러스 감염설, 유전적 요인, 면역설, 약물 또는 화학물질에 의한 발생 등을 원인으로 봄.

한국방송통신대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	위생 및 소독

1. 병원미생물	2. 피부 관리실 위생
3. 소독의 종류 및 소독방법	

1. 병원미생물

- 사람이나 동물 또는 식물이 침투하여 질병을 일으키는 해가 되는 세균
- 환경조건이 적당하면 순식간에 증식할 수 있어 번식력이 빠르고 독소를 생성하여 감염이나 질병을 확산시킴.
- 환경에 적응하는 능력이 탁월하여 자신을 크게 변화시키지 않고 주위의 변화에 적응하는 특징이 있음
- 병원성 미생물은 생물학적으로 세균, 바이러스, 진균, 리케차, 원생동물, 클라미디아 등 여섯 가지로 나눌 수 있음.

  * 미생물
  - 단세포 또는 그것과 유사한 형태의 생물체
  - 육안으로 볼 수 없는 미세한 생물군
  - 현미경으로 확대함으로써 관찰되는 0.1mm 이하의 미세한 생물체를 총칭함.

1) 세균(Bacteria)

- 단세포 생물로 생명체들 중 가장 많이 번성하며, 크기는 0.5㎛ ~ 0.5mm까지 다양하며 물속과 같은 외부환경과 동물의 위나 장과 같은 다른 생물의 내부에서 살기도 함.
- 산소가 없는 혐기성 세균과 산소가 있는 호기성 세균으로 구분됨.

① 세균의 종류

가. 구균(Coccus)

- 타원형이나 누에콩처럼 대부분 둥근 모양을 가지며, 각기 특유의 군주의 배열을 보임.
- 종양, 농포, 종기의 원인인 포도상구균의 사슬모양으로 번식
- 급성인후염을 일으키는 연쇄상구균, 폐렴의 원인균인 쌍구균, 4연균 또는 신장형, 심장형 등이 있음.

나. 간균(Bacillus)

- 길고 가느다란 막대 모양의 세균
- 감기, 홍역, 결핵, 디프테리아, 탄저균의 원인균

다. 나선균(Spirillum)

- 세포벽이 얇고 탄력성이 있는 나선형 또는 S자 모양으로 콜레라균, 매독균

② 비병원성 세균

- 비병원성 박테리아는 사람과 함께 공생하면서 해를 주지 않는 유익한 세균
- 음식물이나 산소를 생산하는데 도움을 주고 음식물을 분해시켜 소화작용을 도와줌.
- 피부, 구강, 대장, 질 등에 존재함.

- 세균은 적당한 환경과 충분한 영양분에 의해 성장하고 증식함.
- 세균의 성장주기는 2단계 활동기- 생장기- 비활동기와 포자형성의 단계, 최대한 성장을 하고 낭후 2개의 낭세포로 분열함
- 환경조건이 좋으면 20~30분마다 배수로 증가, 적당하지 않는 환경에서는 저항하기 위해 둥근 포자로 만듦.
- 세균에 따라 고온이나 생황환경이 악화되면 세포 내에 아포형성, 이를 포자라고 함.
- 포자는 내열성이 강해 100℃이상 가열해도 죽지 않고 121℃에서 15분간 고압증기 멸균해야 완전히 사멸함.

2) 바이러스(virus)

- 살아있는 생명체 중 가장 작으며 세균여과기로도 분리할 수 없고 전자현미경을 통해서만 볼 수 있는 작은 입자 형태를 가지고 있음.
- 수두, 홍역, ADIS, 감기 등의 질병을 발생시키고 생물과 무생물의 특성을 모두 보유하고 있음.

3) 진균(Fungi)

- 핵막을 가진 진핵생물균을 말하며 아포를 형성하는 식물로 버섯, 효모, 곰팡이가 이에 속함. 약 8,000여 종에 이르고 있음.
- 포자라는 생식세포를 형성하여 증식과 번식을 함.
- 사람에게 질병을 일으키는 피부사상균이 상당수 있음.
- 피부사상균은 피부, 손톱, 모발에서 증식할 수 있기 때문에 두부백선, 체부백선, 족부백선 등의 피부감염을 일으킴.

4) 리케차(Rickettsia)

- 야생동물에 감염을 일으키고 사람은 우연한 숙주가 되어 절지동물 매개체에 의해 감염, 전파됨.
- 운동성이 없으며 이분법을 통해 증식하며 자연에서 이, 진드기, 벼룩 등 흡혈성 절지동물에서 이들을 매개로 감염되어서 기생, 발진, 열성질환이 나타남.

2. 피부관리실 위생

1) 일반적인 위생예방법

- 유니폼과 신발은 항상 깨끗하고 단정해야 함.
- 구취, 몸 냄새가 나지 않도록 몸을 상쾌하고 청결하게 함.
- 관리 전·후, 항상 손을 씻고 손톱은 짧고 청결해야 함.
- 바닥에 덜어진 물건은 소독하여 사용
- 화장품 사용 시 스파츌라로 덜어 사용하고 뚜껑은 반드시 닫아둠.
- 한 번 사용한 타올과 해면, 스파츌라 등 작업 도구는 소독하여 사용
- 필요 시 마스크를 착용, 모든 작업 표면은 적절한 소독 방법으로 청소되어야 함.
- 화학용품 사용 시 사용방법을 꼭 습득 하여야 함.
- 전문적인 지식과 기술향상을 위해 노력하며 친절한 서비스 정신을 갖춤.

① 소독 (Disinfection)
- 사람에게 유해한 미생물을 파괴시켜 감염 및 증식력이 없는 약한 살균작용

② 멸균 ((Sterilization)
- 병원성 미생물 및 아포까지 강한 살균력으로 완전사멸 또는 제거

3. 소독의 종류 및 방법

1) 자연소독 방법

가. 희석(Dilution)
- 희석 자체는 살균효과가 없으나 살균대상물을 일차적으로 세척 후 희석시키면 세균은 발육이 지연됨.
- 따라서 희석은 소독같이 균수를 감소시키고 더 이상 증식할 수 없도록 할 수 있다는 것임.

나. 자외선(Sunlight)
- 일광소독의 살균작용으로 이불, 수건 등을 소독
- 내부 침투력이 약하기 때문에 물체의 표면 소독을 함.
- 자외선의 살균을 공중이나 표면에 존재하는 미생물에 유효함.

2) 물리적 소독 방법 (Physical sterilization)

① 소각처리법
- 멸균하고자 하는 물체를 직접 태우는 방법
- 재활용이 불가한 일회용 물질이나 종이, 천 등에 쓰임.

② 건열 멸균법
- 건열 멸균기를 이용해서 150~189℃에서 30분간 가열하여 멸균
- 주사침, 실험기구, 의료 기구와 유리 기구, 금속제품에 이용되며 멸균할 내용물의 재료나 양에 따라 적당한 온도변화가 필요함.

③ 자비소독법(열탕소독법)
- 100 ˚C 끓는 물에서 20분간 처리하며 소독효과를 높이기 위해 석탄산 또는 크레졸(2~5%), 중조(1~2%), 붕소(2%)를 넣어줌.
- 금속 기구가 녹스는 것을 방지함.

④ 고압증기 멸균법
- 고압증기 멸균 솔을 이용하는 것으로 미생물뿐만 아니라 아포까지 사멸시키며 독성이 없는 경제적인 방법임.
- 섭씨 132℃에서 20분간 고온의 수증기로 가열처리 함.

⑤ 방사선 멸균법
- 식품이나 피멸균물에 코발트나 세슘과 같이 방사선을 대량 방출할 수 있는 방사선원을 이용하여 식품이나 산업용품, 의료품 등의 멸균에 사용
- 방사선의 투과력이 강하고 포장된 물품의 멸균이 가능하며 짧은 시간에 멸균효과를 얻을 수 있으나 비용이 많이 들고 손쉽게 설비할 수 없는 단점이 있음.

- 열에 불안정한 약품 또는 가열에 의해 변질을 일으키는 혈청, 당, 요소 등과 같은 재료의 멸균이나 바이러스의 분리, 세균의 대사물질의 분리를 할 때 이용되는 소독방법

⑦ 초음파살균법
- 초음파를 이용한 살균법으로 신속하게 살균할 수 있는 장점이 있음.
- 살균력의 측정이 어려운 단점이 있음.

4) 화학적 소독 방법

① 크레졸 비누액
- 세균의 소독에 효과가 좋으며 석탄산 소독력의 2배 효과가 있음
- 사용하는 농도는 2~3%의 수용액, 세균, 결핵균에 작용하지만 아포와 바이러스에는 효력이 없음.

② 계면활성제
- 역성비누와 양성 계면활성제가 있으며 모두 아포에는 효력이 없음.
- 바이러스는 종류에 따라 효과가 일정하지 않음.
- 결핵균에는 역성비누가 효과적이고 양성 계면활성제는 효과가 없음.

③ 알코올(Alcohol)
- 무색무취이며 휘발성이 강하고, 방부제나 살균제로 사용
- 에탄올(에틸알코올)과 이소프로필알코올이 있으며 에탄올은 70%용액이 사용, 손 소독과 피부 소독에 사용
- 결핵균을 비롯하여 거의 모든 세균, 바이러스, 리케차에 유효하고 아포에는 효과가 없음.

④ 석탄산(페놀)
- 손 소독하는 경우 3%, 기구 등을 소독할 경우에는 5% 용액을 사용함.
- 알코올을 섞으면 소독력이 약해지며, 식염이나 염산을 넣으면 소독력이 증가함.

⑤ 과산화수소(H_2O_2)
- 피부의 상처를 소독할 때 사용하는 과산화수소는 2.5~3%를 포함하고 있으며, 강한 산화력이 있는 반면, 침투성과 지속성이 약함.

⑥ 승홍수($HgCl_2$)
- 농도사용 : 피부소독0.1%, 맹독성질환 0.2% 사용
- 맹독성이며 금속부식성이 강하므로 식기류나 피부 소독에는 부적합하고 단백질과 결합하면 침전이 생기므로 유기물질을 소독할 때 주의해야 함.

⑦ 생석회(CaO)
- 칼슘과 산소의 화합물로 값싸고 구입이 용이함.
- 산화칼륨으로 습기 있는 분변, 하수, 오수, 오물, 토사물 소독에 적당하며 포자형성, 세균에는 효과 없음.
- 클로로석회의 5% 수용액은 우물 등의 소독에 이용

- 언제 어디서나 사용할 수 있어야 함.
- 경제적이고 사용방법이 간편해야 함.
- 소독의 효과가 있어야 함.
- 부식성, 표백성이 없고 용해성이 높으며 안전해야 함.
- 인체에 해를 주어서는 안 됨.

한국개방사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	피부와 자외선

1. 태양광선의 종류	2. 자외선의 종류 및 자외선에 의한 피부반응
3. 자외선의 차단방법	

1. 태양광선의 종류

① 적외선

가. 개요

- 800-1000nm의 열선으로 전체 태양광선의 34% 차지
- 파장이 770nm이상이고 피부 깊숙이 침투하여 열을 내기 때문에 열선
- 자외선, 가시광선에 비해 파장이 길어 피부 안쪽까지 도달
- 피부표면에 자극을 주지 않으며 고열의 형태로 피부조직에 깊숙이 침투하여 이로운 영향을 주는 광선이며 눈에는 자극을 줄 수 있음.

적외선의 종류	파장범위	특징
근적외선	0.8㎛~2㎛	적외선 중 가시광선에 가장 근법한 파장 범위의 적외선 인체에 온열 효과를 느끼게 하는 영역
중간적외선	2㎛~ 4㎛	적외선 파장 중 중간 범위의 영역
원적외선	4㎛ ~ 100㎛	적외선 파장 중 Microwave

나, 적외선의 효과

- 혈관을 팽창시켜 혈액량의 증가로 혈액순환 촉진
- 신진대사를 촉진시켜 피부세포의 활성화를 증진시킴.
- 근육조직의 이완으로 수축과 이완을 원활하게 함.
- 혈액순환을 원활하게 하여 류머티즘, 요통의 통증 조절
- 영양성분이 열에 의해 피부 속 깊숙이 침투

② 가시광선

- 파장이 300~800nm
- 눈의 망막을 자극하는 기능
- 빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보의 7색

③ 자외선

- 파장은 200-400nm
- 보라색의 바깥파장
- 물질에 흡수되지 않고 파장은 짧으나 큰 에너지를 보유함.
- 전체 태양광선의 60% 차지
- 눈으로는 볼 수 없지만 피부의 진피층까지 도달 화상 및 피부염증, 노화 등을 일으킴.
- 강도는 지형, 계절, 날씨, 장소, 시간대에 따라 달라지며 오전 10시~오후2시가 가장 높은 시간대, 6월~8월이 가장 높은 달이며 1~2월이 가장 낮음.

2. 자외선의 종류 및 자외선에 의한 피부반응

1) 자외선의 종류

① 자외선 A(Ultraviolet Light A : UV–A) : (생활자외선)
가. 320~400nm의 장파장으로 에너지는 약하지만 피부 깊숙이 침투
나. 유리창에 의해서도 차단되지 않으며 일상생활에서 가장 쉽게 접하므로 생활 자외선
다. 색소침착을 일으키며 광독성, 알레르기 반응을 유발하고 광노화 촉진

② 자외선 B((Ultraviolet Light B : UV –B)
가. 290~320nm의 중파장으로 표피의 기저층까지 침투하며 일부는 진피상부까지 도달
나. 일광화상으로 인해 피부가 붉어지고 물집이 생김
다. 지연색소침착을 일으키며 만성적인 경우 DNA의 변형이나 피부암 유발원인
라. 비타민 D의 합성을 유도하여 구루병을 예방

③ 자외선 C(Ultraviolet Light C : UV –C)
가. 200~290 nm의 단파장으로 자외선 중 가장 에너지가 강하고 살균력이 있음.
나. 대기권의 오존층에 흡수되어 지표에 도달하자 않으나 최근 오존층의 파괴로 위험요소

2) 자외선에 의한 피부반응

① 홍반
가. 자외선에 의해 피부가 붉어지는 일시적인 반응
나. 얼굴, 목, 손등
다. 자외선→히스타민(혈관확장물질)→혈관확장→ 홍반을 일으킴.

② 색소침착
가. 표피의 기저층에서 멜라닌 세포활성
나. 즉시형 색소침착 : 몇 분 내에 발생(UV-A 발생)
다. 지연형 색소침착 : 약 2~3일 후부터 발생(UV-B 발생)

③ 일광화상
가. 멜라닌색소의 생산량이 더 적은 피부에서 쉽게 생길 수 있는 햇빛에 의한 피부화상
나. 자외선에 노출된 후 48시간 정도 이후에 피부가 붉어지면서 간지럽고 물집이 잡히는 현상

④ 광노화
가. 과다한 자외선의 강도에 노출되었을 경우에 생길 수 있는 피부반응
나. 자외선 노출 된 초기에는 반응이 피부로 나타나지 않으나 시간이 경과할수록 나타남.
다. 과각질화, 잔주름, 탄력저하, 굵은 주름형성, 색소침착 등을 유발

⑤ 피부암
과다한 자외선 노출의 경우 피부암이 될 유발될 확률이 높음.

가 자외선을 통해 비타민 D 합성
나. 음식물의 칼슘 및 인의 흡수량을 증가시키는 역할

3) 자외선이 인체에 미치는 영향

① 장점

가. 비타민 D 합성
나. 살균효과
다. 강장효과

② 단점

가. 홍반(Erythema)
나. 색소침착
다. 광노화
라. 광알레르기, 일광화상

③ 자외선과 멜라닌

가. 멜라닌세포는 모낭이나 표피의 기저층에 위치하는 가늘고 긴 수지상 형태의 세포로 주위의 각질형성 세포들과 표피멜라닌 단위를 형성하며 각질세포 1:4~1:10의 비율로 존재함.
나. 자외선 등의 자극을 받으면 멜라닌세포 자극호르몬 분비가 많아지면서 멜라닌 과립의 생성 촉진되며 자외선을 흡수하거나 산란시키고 활성산소나 프리래디컬 등을 없애는 피부보호제의 역할을 함.
다. 멜라닌은 티로신이라는 아미노산으로 시작되어 세포 내 효소인 티로시나아제에 의해 산화되어 도파로 변화되고 다시 산화과정을 거쳐 도파퀴논으로 바뀌어 이후 자동 산화반응에 의해 흑갈색의 멜라닌을 생성하게 되는데 표피에 가까울수록 흑갈색을, 진피층 깊이 있을 때 적갈색을 띰.

④ 피부의 색소

가. 피부이 색은 멜라닌의 양과 분포 혈관속의 헤모글로빈과 피하조직의 카로틴의 양과 분포에 의해 결정되며 인종, 성별, 연령에 따라 상이함.

나. 피부색을 결정하는 색소

구분	색상	분포부위
멜라닌	흑색	기저층
헤모글로빈	붉은색	모세혈관
카로틴	황색	피하조직

① 물리적 자외선 차단제

- 이산화티타늄, 산화아연 등의 분말안료 성분
- 자외선 산란제
- 피부에 발라줌으로써 자외선이 피부 속으로 침투되는 것을 막아서 자외선으로부터 피부를 보호하는 차단방법

② 화학적 자외선 차단제

- 벤조페논, 메틸안트라닐산염(UV-A), 살리실산, 신나메이트(UV-B)
- 자외선 차단제가 피부에서 자외선을 흡수해서 진동이나 열 등으로 변화시키는 화학적 방법에 의해 자외선이 차단되는 것을 의미함.
- 피부의 발림성은 좋음.
- 물리적 차단제보다 피부트러블 및 부작용의 발생확률이 높기 때문에 피부가 예민하거나 악 건성 피부에는 화학적 차단제보다 물리적 차단제 권유함.

* 자외선차단제의 구분

	자외선 흡수제	자외선 산란제
원리	피부표면에 자외선을 흡수시켜 화학반응에 의해 자외선이나 열을 적외선 등의 에너지로 변환시켜 방출시키는 방법	자외선을 반사시키거니 산란시켜 자외선으로부터 피부를 보호하는 역할
장점	무색투명, 백탁 현상, 발림이 좋음. SPF와 PA수치가 높아 야외활동 시 차단에 효과적임.	자외선흡수제보다 비교적 폭 넓은 효과, 기대와 피부 부담이 적음.
단점	피부표면에서 화학반응이 일어날 때 피부에 부담, 피부가 민감하거나 약한 사람에게 자극 유발	백색의 무기분말 사용으로 백탁 현상

* 자외선 차단제와 흡수제의 종류

자외선차단제	자외선 흡수제
탈트(Talc)	캄파유도체(Camphor)
규산염(Silicate)	디벤조일 메탄 유도체(Dibenzoyl Methane)
이산화티탄(Titanium Doxide)	벤조사졸 유도체(Benzoxazole)
산화아연(Zinc Oxid)	벤조페논 유도체(Benzophenone)
	벤즈아미다졸 유도체(Benzimidazole)
	파라아미노벤조산 유도체(Para-amino Benzoic Acid)
	신남산 유도체(Cinnamic Aicd)
	갈릭산 유도체(Galic Acid)
	파라메톡시신님산 유도체(Paranethoxy Cinnamic Acid)

* 자외선 차단지수(SPF: Sun Protection Factor)

- 자외선 차단화장품을 도포하였을 때 피부가 자외선으로부터 보호되는 정도를 표시해주는 지수

* SPF = 자외선 차단화장품 도포시 최소 홍반량(MED) / 자외선 차단 화장품 무도포시 최소 홍반량((MED)

* PFA (Protection Factor of UVA)
자외선 A에 대한 방어지표

UVA차단 분류	PFA	UVA
PA+	2이상4미만	있음
PA++	4이상 8미만	상당히 있음
PA+++	8이상	매우 있음

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

문제 1	다음 중 속발진의 종류에 해당하는 것은? ① 미란 ② 팽진 ③ 농포 ④ 결절
정답	①
해설	팽진, 농포, 결절은 원발진에 해당한다.
문제 2	다음 중 손소독에 적합하지 않은 것은? ① 생석회 ② 과산화수소 ③ 약용비누 ④ 크레졸
정답	**①**
해설	생석회는 산화칼륨으로 습기 있는 분변, 하수, 오수, 오물, 토사물 소독에 적당함.
문제 3	자외선이 피부에 미치는 긍정적인 영향은? ① 멜라닌 색소 증가 ② 일광 알레르기 ③ 비타민 D 형성 ④ 피부 홍반
정답	③
해설	자외선이 피부에 미치는 긍정적인 영향으로 비타민 D 형성, 살균효과, 강장효과 등이 있다.

한국열린사이버대학교 KOREA CYBER UNIVERSITY OF KOREA

1. 피부장애

*** 발진** : 인체의 내외적 원인에 의하여 피부에 나타나는 모든 육안적인 변화

*** 원발진** : 건강한 피부에 최초로 발생되는 1차적 장애

*** 속발진** : 원발진이 계속 진행하거나 회복, 외상, 그 밖의 외적 요인에 의해 병변, 2차적 장애

1) 원발진의 종류와 특성

① **반점(Macule)** : 피부표면에 융기나 함몰 없어 만져지지 않고 피부의 색이 변화가 있고 대개 원형, 타원형으로 육안으로 구별이 가능함.

② **구진(Papule)** : 경계가 뚜렷한 융기, 액체 성분의 함유되어 있지 않은 상태

③ **결절** : 구진과 같은 형태이나 크기는 직경 1cm이상으로 크고 깊으며 지속됨.

④ **종양** : 직경 2cm 이상으로 연하거나 단단하며 여러 가지 모양과 크기

⑤ **소수포** : 직경 1cm 미만의 말은 액체가 포함된 물질, 표피내부에 위치함. 장액성 물질, 혈액을 포함하여 황색, 자색, 검붉은 색의 유륜을 보이기도 함.

⑥ **대수포** : 소수포보다 크며 1cm 이상의 수포, 장액성 또는 장액 농성의 액체를 포함하며 둥글거나 불규칙한 모양, 팽팽하거나 연약함.

⑦ **농포** : 농을 포함하고 경계가 뚜렷한 피부의 작은 융기

⑧ **팽진** : 소양증을 동반하며 속이 단단하고 표면이 돌출된 비교적 큰 발진

2) 속발진의 종류와 특징

① **인설** : 불안전한 각화과정으로 표피에서 떨어져 나오는 각질 조각

② **찰상** : 기계적 자극으로 인한 표피 박리현상

③ **균열** : 피부 탄력성, 신축성 감소로 진피의 상부층까지 좁고 길게 갈라진 틈

④ **가피** : 표피가 소실 및 손상된 부위에 생기는 혈액이 마른 덩어리

⑤ **미란** : 농가진이나 단순포진 등에서 수포가 터지는 표피 결손 후 발생

⑥ **궤양** : 진피 내에 있는 병든 피부조직의 세포 붕괴나 불규칙한 모양의 형태

⑦ **반흔** : 질병이나 손상에 의해 진피까지 손상되어 있는 형태

⑧ **태선화** : 표피 전체와 진피의 일부가 가죽처럼 두꺼워지는 현상

⑨ **위축** : 표피와 진피층의 변성으로 피부가 얇아진 상태

2. 피부질환

1) 열에 의한 피부질환

① 화상(Burn) : 1도 화상, 2도 화상, 3도 화상 ② 한진, 땀띠(Milaria)

2) 한랭에 의한 피부질환

① 동창(Chilblain, Pernio) ② 동상(Frostbite) ③ 대리석 피부(Cutis marmorata)

3) 기계적 손상에 의한 피부질환

① 굳은살(Callus) ② 티눈(Corn) ③ 욕창(Decubitus ulcer)

4) 피부염(Eczema)

① 급성습진 ② 아급성 습진 ③ 만성습진 ④ 주부습진 ⑤ 유아습진 ⑥ 건성습진

5) 안검주위 질환

① 비립종(Milia) : 신진대사 저조가 원인으로 발생, 눈 아래 부분에 발생
② 한관종(Syringoma) : 한선관의 개출구에 이상이 생겨 피지분비가 막혀서 생성

6) 접촉성 피부염

① 자극성 접촉 피부염 ② 알레르기성 접촉 피부염

7) 지루성 피부염

피지샘의 활동이 증가된 부위에 발생하는 습진, 생후 3개월 이내, 40~70세 사이에 발생빈도가 높음.

8) 박테리아에 의한 피부질환(Bacterial infections disease)

① 모창(Sycosis vulgris) ② 농가진(Impetigo contagiosum) ③ 농양, 절종 및 옹종(Abscess, Furuncle, Cabuncle) ④ 단독(Erysipelas) ⑤ 간찰진(Intertrigo)

9) 바이러스성 피부질환(Viral dermatoses)

① 대상포진(Herpes zoster) : 수두바이러스가 원인, 피부신경에 침입해 통증 유발
② 단순포진(Herpes simplex) : 급성수포성 질환, 1형은 입주위, 2형은 성기부위
③ 사마귀(Wart) : 심상성 사마귀, 족저 사마귀, 첨규 사마귀, 편평 사마귀
④ 수두(Varicella) : 영아기 때 발생, 호흡기나 타액을 통해 전염, 대상포진이 원인

10) 진균성 피부질환(Dermatomycoses)

① 족부백선(Tinea pedis) : 무좀은 발가락과 발바닥에 사이에 생김.
② 두부백선(Trichphytia superficialis) : 피부사상균이 감염되어 발생하는 백선증
③ 완선(Tinea cruris) : 남자 사타구니에 발생, 온도 및 습도가 높은 여름에 발생
④ 칸디다증(Candidiasis) : 건강한 사람의 구강, 질 등에 서식하는 정상 상재균
⑤ 전풍(Tinea versicolor) : 연한 황갈색 반점으로 효모사태의 원인균

1) 세균(Bacteria)

① 세균의 종류

가. 구균(Coccus) : 구형이나 타원형인 것, 포도송이 모양으로 번식

나. 간균(Bacillus) : 원통형 또는 막대기 모양의 세균

다. 나선균(Spirillum) : 세포벽이 얇고 탄력성 있는 나선혈 또는 S자 모양으로 콜레라균

2) 바이러스(virus)

- 살아있는 생명체 중 가장 작은 20~250nm크기의 병원체 균

3) 진균(Fungi)

- 면역성이 약한 사람에게 질병유발, 진균 항원을 통해 알레르기를 일으킬 수 있음.

4) 리케차(Rickettsia)

- 야생동물에 의해 감염, 사람은 우연한 숙주가 되어 절지동물 매개체에 의해 감염

5) 클라디미아(Chlamydia)

- 트리코마결막의 감염, 비임균성 요도염, 자궁경관염, 성병성 림프육아종, 앵무새 병

2. 피부관리실의 위생

1) 일반적인 위생예방법

- 유니폼과 신발은 항상 깨끗하고 단정해야 함.
- 구취, 몸 냄새가 나지 않도록 몸을 상쾌하고 청결하게 함.
- 전문적인 지식과 기술향상을 위해 노력하며 친절한 서비스 정신을 갖춤.

2) 소독과 멸균법

① 소독((Disinfection) ② 멸균 (Sterilization)

3. 소독 종류 및 방법

1) 자연소독 방법

① 희석(Dilution) ② 자외선 (Sunlight)

3) 물리적 소독 방법 (Physical sterilization)

①소각처리 ②건열멸균법 ③ 자비소독법,④고압증기멸균법 ⑤방사선멸균법, ⑥여과멸균법 ⑦초음파살균법

4) 화학적 소독

① 크레졸 비누액 ②계면활성제 ③알코올(Alcohol)
④ 석탄산 ⑤ 승홍수 ⑥생석회

4. 소독의 구비조건

- 언제 어디서나 사용 가능, 경제적이고 사용방법이 간편해야 함.
- 소독의 효과가 있고 부식성, 표백성이 없고 용해성이 높으며 안전해야 함.
- 인체에 해를 주어서는 안됨.

1. 자외선

1) 태양광선의 종류

1) 적외선 2) 가시광선 3) 자외선

2) 자외선의 종류 및 자외선에 의한 피부반응

① 자외선A(Ultraviolet Light A : UV –A) : 320~400nm의 장파장
② 자외선B(Ultraviolet Light A : UV –B) : 290~320nm의 중파장
③ 자외선C(Ultraviolet Light A : UV –C) : 200~290 nm의 단파장

3) 자외선에 의한 피부반응

① 홍반 ② 색소침착 ③ 일광화상 ④ 광노화 ⑤ 피부암 ⑥ 비타민 D형성

2. 적외선

1) 적외선

- 에너지를 가진 파장, 열선이라고 하며, 자외선, 가시광선에 비해 파장이 길어 피부 안쪽까지 도달, 피부표면에 자극을 주지 않고 고열의 형태로 피부조직에 깊숙이 침투하여 이로운 영향을 주는 광선이며 눈에는 자극을 줄 수 있음.

2) 적외선의 효과

- 혈관을 팽창시켜 혈액량의 증가로 혈액순환 촉진
- 신진대사를 촉진시켜 피부세포의 활성화를 증진시킴.
- 근육조직의 이완으로 수축과 이완을 원활하게 함.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는

07. 고객 상담 및 분석, 직원 위생관리 및 피부미용인의 자세, 비품 위생관리 에 대해 학습하겠습니다.

수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 피부미용학(2019), 김유정 외4명 공저, 구민사
2. 피부과학(3판)(2016), 권혜영 외 9명 공저, 메디시언
3. 피부미용학 개론(2020), 김은주 외 1명 공저, 구민사

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	07. 고객 상담 및 피부분석, 직원 위생관리 및 피부미용인의 자세, 비품 위생관리

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 고객과의 상담기법을 이해하고 상담 절차를 설명할 수 있다. ② 고객과의 문진을 통해 피부 유형과 피부 상태를 파악할 수 있다. ③ 문진, 견진, 촉진 및 기기 분석법을 활용하여 피부를 분석하고, 분석 결과에 따른 적절한 관리 방법을 제시할 수 있다. ④ 피부분석기기의 종류와 사용방법을 설명할 수 있다. ⑤ 피부미용사의 위생관리 목적과 실천 항목을 이해하고 설명할 수 있다. ⑥ 피부미용인이 갖추어야 할 기본자세와 손 위생, 작업 태도 등을 실천할 수 있다. ⑦ 피부미용에서 비품 위생관리의 중요성과 목적을 이해하고 설명할 수 있다. ⑧ 피부미용도구 및 기기의 종류와 용도를 구분하여 설명할 수 있다. ⑨ 피부미용기기의 위생관리 및 소독방법을 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 고객 상담 및 피부분석** - 고객상담법 - 피부분석 방법 **② 직원 위생관리 및 피부미용인의 자세** - 피부미용사의 위생관리 - 피부미용인의 자세 및 역할 **③ 비품 위생관리** - 비품 위생관리 - 피부미용도구 및 기기의 종류 및 관리 - 피부미용기기의 위생 및 소독방법

♧ 학습내용

1차시	고객상담 및 피부분석

1. 고객상담법	2. 피부분석 방법

♣ 상담(Counseling)

서로 말을 주고받는다는 의미 포함.

♣ 내담자(Client)

- 도움을 필요로 하는 사람
- 전문적인 지식을 갖추기 위해 일정 훈련을 받는 사람
  상담자 : Counselor와의 촉진적인 관계형성을 통해서 이루어짐.

♣ 면접기법의 필요성

- 내담자와 상담을 촉진시킬 수 있는 관계형성을 위해서는 상담자의 자질이 필요
- 내담자의 감정, 불안정한 심리상태를 자신의 경험인 것처럼 공감할 수 있게 해야 함.
- 내담자의 행동이나 생각, 부정적인 감정에 대해서는 상담자의 자신을 기준으로 평가하지 말고 긍정적으로 존중하면서 수용해야 함.
- 상담자는 진실한 태도로 내담자와의 신뢰 형성구축에 힘써야 함.

1. 고객 상담법

- 고객 : 다시 방문하여 서비스를 받기 원하는 사람을 지칭함.
- 고객의 일반적인 정의는 상품과 서비스를 제공받는 사람들로 피부 관리실의 상품을 습관적으로 구매한 소비자로 피부 관리실과 직·간접적으로 거래하는 관계 및 상호작용하는 모든 사람들을 지칭함.
- 과거에는 고객을 단순히 제품이나 서비스를 소비하는 사람 정도로 인식하였음.
- 일부 고객은 적극적이고 주도적인 성향을 토대로 특별한 서비스를 요구하고 있음.
- 고객들의 수준이 높아지면서 수동적인 요구에서 능동적인 자기중심적 요구로 변화되고 있음.
- 고객의 서비스 만족도 향상은 변화의 트랜드를 이해하고 사전에 고객의 요구를 파악해야 함.

♣ 고객 상담의 목적과 필요성

- 고객의 피부유형과 특징 및 상태를 파악하여 고객의 필요와 요구를 알아봄.
- 고객에게 올바른 피부 관리 방법을 선택해서 결정함..
- 고객의 입장에서 서비스 제공자는 관리 내용을 충분히 이해할 수 있도록 하고, 고객 관리에 대한 적절한 조언을 받을 수 있음.
- 피부 유형에 따른 과학적인 피부분석 방법을 활용하여 적절한 피부 관리가 이루어져야 함.
- 관리에 대한 예측이 가능하며 안심하고 관리에 임할 수 있어야함.

1) 고객 관리카드 작성

① 고객 신상 카드
- 카드 작성 시 직업은 구체적으로 기입함.
  (직업과 관련된 스트레스, 라이프스타일)
- 가족상황 및 고객의 특기, 취미 등도 기입함.
- 피부 관리에 도움이 될 만한 사항은 모두 기입함.

② 피부 유형 진단 카드
- 피부에 나타나는 면포, 농포, 구진 등의 피부 문제와 모세혈관확장 정도 및 점, 주근깨, 기미, 흉터 등의 피부문제들을 구체적으로 기록함.
- 피부 관리 시 종합의견을 피부 유형에 맞추어 기록함.

③ 고객 피부 관리 기록 카드
- 날짜를 기입 한 후 관리 절차에 따라 사용한 제품명과 기기명도 함께 기록함.
- 관리사 기록란에는 당일 해당 관리사의 이름을 적어 둠.
- 관리 전·후 모습을 비교할 수 있도록 사진을 찍어두는 것이 좋음.
- 상담하는 동안 차트를 작성하며, 고객의 답변을 듣고 기록함.
- 상담은 고객과 피부관리사 간에 신뢰를 바탕으로 이루어지며, 타인에게 고객정보 공개를 금지함. (차트는 구체적으로 기록함.)
- 홈케어 관리도 자세히 조언한 내용을 기록함.
- 기록카드는 깔끔히 정리하여 다른 피부관리사도 상담 시 차트 내용을 참조할 수 있어야 함.

2) 상담 시 유의사항
- 고객의 요구하는 스타일을 확인함.
- 고객의 라이프스타일을 고려함.
- 고객에게 맞는 서비스를 제안함.
- 고객에게 올바른 정보를 제시하고 고객이 결정하도록 함.
- 관리에 따른 부작용과 주의사항을 설명함.
- 고객의 상담내용을 주관적으로 판단하지 않음.
- 정보수집에는 체계적인 접근이 필요함.

2. 피부 분석방법

1) 문진법(환자에게 증상 등을 물어서 파악하기)
- 고객에게 질문을 통하여 필요한 자료를 얻는 방법
- 고객의 직업, 연령, 건강상태, 가족관계, 유전적 문제점, 라이프 스타일, 식습관, 운동습관, 피부 관리 습관, 사용 중인 화장품, 알레르기 유무 등의 답변을 상세하게 기록함.
- 피부 증상, 생리주기, 피임방법 등 구체적인 사항을 체크하고 고객의 입장에서 쉽게 대답할 수 있도록 함.

2) 견진법(눈으로 관찰하기)

- 육안, 확대경, 우드램프, 스킨스코프 및 피부관찰기를 통해 피부를 판별하는 방법
- 피부색, 피부조직, 모공크기, 피부 투명도, 모세혈관확장정도를 체크할 수 있고 피부보습 상태, 건조 상태, 피지분비상태, 예민도, 여드름 파악상태 및 색소침착 상태 등 문제성피부를 파악 할 수 있음.

3) 촉진법(손으로 만져 보거나 눌러 보고 판단하는 방법)

- 객관적인 상황에서 촉감을 통한 피부 판별법
- 만져보거나 눌러봄으로써 판독하는 방법
- 탄력성, 피부두께, 피부결, 보습정도, 예민도

4) 기기로 분석하는 방법

- 기기를 이용하여 모공의 상태와 피부결의 상태 및 피부타입을 정확히 알 수 있음.

① 우드램프

자외선의 파장을 이용한 광학 피부분석기로 피부의 표면과 심부층의 피부를 분석하며, 피부의 보습 상태, 민감도, 피지분비, 여드름, 염증, 색소침착 등을 다양한 색상으로 나타나는 피부분석가로 육안으로 보이지 않는 피부의 문제점을 확인할 수 있음.

가. 피부타입 및 피부상태에 따라 우드램프에 나타나는 색상

우드램프에 나타나는 색상	피부 타입 및 피부의 상태
밝은 보라	건성피부
진한보라	악건성(심한 건성)
청백색	정상피부
주황색(오렌지색)	지성피부 및 코메도
암갈색, 갈색	색소침착(기미)
흰색	노화된 각질, 두껍게 각질화된 부위
흰점	죽은 각질 세포드

나. 우드램프 기기 사용 시 주의사항

- 정확한 진단을 위해 깨끗이 클렌징 한 후에 측정함.
- 실내를 완전히 어둡게 한 후에 실시하는 것이 정확하게 판단하는데 유리함.
- 고객의 얼굴에서 5~6cm정도의 거리를 두고 측정함.
- 우드램프 사용 시 고객의 눈을 보호하기 위해 반드시 아이패드로 고객의 눈을 가림.

다. 우드램프의 효과

- 피부상태를 육안으로 보았을 때 객관적으로 자세하게 알 수 있음.
- 표피의 심층부위에 있는 색소침착 등을 분석 할 수 있음.
- 고객의 피부타입 및 상태를 정확히 알 수 있는 근거 자료가 됨.

② 확대경

- 육안으로 판별할 수 없는 피부의 문제점이나 결점 등을 관찰하는데 도움이 되며 색소침착, 여드름, 잔주름 등의 문제점을 명확하게 파악 할 수 있음.
- 일반적으로 3~5배율을 확대하여 램프 사용 시 고객의 눈에 아이패드를 덮어 눈을 보호하도록 함.

가. 확대경 사용 시 주의사항

- 확대경의 조명은 형광조명을 사용함.
- 확대경을 이동할 때 고객에게 안정감을 주기 위해 스위치를 끈 후 이동함.
- 피부 진단을 할 때 고객의 눈을 보호하기 위해 반드시 아이패드를 착용함
- 고객의 얼굴 위에서 스위치를 조작하지 않음.

③ 피부분석기

피부분석기는 모니터를 통해 30~800배 가량 확대된 피부의 조직 및 두피, 모발 상태를 관찰하고 파악할 수 있음.

④ 수분 측정

가. 수분 측정기 사용 시 주의사항

- 정확한 측정을 위해 클렌징 제품을 사용하여 세안함.
- 정확한 진단을 위해 5초 간격으로 2~3회 반복 측정함.
- 운동 직후, 세안 후에는 수분 수치의 변동이 올 수 있으므로 2시간 정도 시간이 경과한 후에 측정하도록 함.
- 직사광선이나 간접 조명 아래에서는 측정을 피하는 것이 좋음.
- 측정 실내온도는 20~22℃ 에 습도는 40~60%가 적당함.

⑤ 유분 측정기

특수필름을 이용하여 피부표면에서 묻은 피지의 빛 투과도를 측정하여 피부 각질층의 유분함유량을 측정함.

가. 유분 측정기 사용 시 주의사항

- 정확한 측정을 위해 클렌징 제품을 사용하여 세안함.
- 세안하고 1~2시간 이후에 측정함.
- 정확한 진단을 위해 15분 간격으로 2~3회 반복 측정함.
- 직사광선이나 직접조명아래서는 측정을 피하는 것이 좋음.
- 측정 시 실내온도는 20~22℃에 습도는 40~60%가 적당함.

⑥ PH측정기

수용액의 수소이온농도(H^+)로 피부의 산성도와 알칼리도를 측정하는 기기로 피부상태를 파악 할 수 있음.
측정기의 유리봉을 증류수에 씻은 후에 물기를 제거한 다음, 피부부위에 수직으로 세워서 접촉하면 PH 수치가 나타남.

가. PH측정기 사용 시 주의사항

- PH수치는 외부 환경 요인과 개인의 신체상태 등의 요인에 영향을 받음.
- 대기오염 물질이나 화장품 함유성분 등에 의해서도 그 수치가 달라질 수 있으므로 고려해야함.
- 측정 시 유리봉의 습기가 PH지수에 영향을 줄 수 있으므로 너무 물기가 남아 있거나 건조하지 않아야 함.

5) 계절별 피부 분석

① 봄

- 추운 겨울을 지냈기 때문에 피부는 온도나 자극에 민감한 상태
- 겨울의 차가운 공기와 따뜻한 실내의 온도에 의해 건조해진 공기로 피부는 지쳐 있음.
- 공기 중 먼지나 꽃가루 등에 의해 알레르기가 유발됨.
- 극심한 일교차로 피지분지가 증가되어 여드름성 요소가 생길 수 있음.

♣ 관리방법

- 유·수분 밸런스 유지
- 자외선이 강해지므로 반드시 자외선 차단제 사용함.
- 정기적인 마사지로 피부가 거칠어지지 않고 건조해지는 것 방지
- 신성한 과일과 채소 섭취 충분한 휴식 필요

② 여름

- 강한 자외선으로 인해 피부표면의 각질층이 두꺼워지고 높은 온도, 습도로 인해 피부는 땀과 피지를 많이 분비함.
- 검게 그을려진 피부의 표면에 색소침착도 뚜렷하며, 실내의 에어컨 가동으로 실내 · 외의 기온차가 심해져서 pH 역시 균형을 잃기 쉬움.

♣ 관리방법

- 산화된 피지가 모공에 쌓이고 피부가 번들거림이 심해지므로 외출에서 돌아오면 바로 세안을 하되 딥클렌징이나 필링제를 규칙적으로 사용함.

③ 가을

- 가을에는 강렬한 잔광과 건조한 바람, 기온이 서서히 저하되는 현상으로 피부의 유·수분량이 줄어들어 피부기능 저하와 피부가 거칠고 건조해짐을 느끼게 됨.
- 여름철의 더위로 인해 균형이 흐트러진 피부는 가을철이 되면 더욱 당기게 되고, 두터워진 각질은 하얗게 일어나고 윤기가 없어짐.

♣ 관리방법

- 수분보충을 위해 충분한 물 섭취
- 수분에센스, 수분크림 등 사용

④ 겨울
- 기온이 낮아지고 실외의 찬바람, 실내의 건조로 인해 피부가 메마르고 거칠어짐.
- 기온이 낮아지면 신진대사 저하, 피부의 혈액순환 둔화로 피부가 거칠고 당김이 오며 트기까지 함.
- 모든 기능이 저하되어 있는 상태로 피부 관리 시 기능의 활성화에 목적을 둠.

♣ 관리방법
- 영양섭취와 보온유지
- 유·수분을 많이 함유한 에센스와 크림 사용함.
- 건조하면 크림에 오일 몇 방울 섞어서 사용함.

6) 피부 진단

① 피부색

가. 붉은 피부
- 피부가 붉게 보이는 혈액 중 헤모글로빈의 색소가 피부 밖으로 투영되어 보임.
- 술, 커피. 탄산음료, 고추 ,마늘, 등의 자극적인 음식이나 향신료에는 혈관확장 인자가 들어있어 과다 섭취 시 피부를 붉고 거칠게 만들 수 있으므로 주의함.

나. 창백한 피부
- 안색이 창백하다 것은 혈압이 낮고, 신진대사가 원활하지 않으면 내부질환, 적혈구 부족, 유전적인 원인 때문임.
- 철분이 함유된 음식을 섭치하고 마사지를 통해 혈액 순환시켜 혈색을 찾도록 함.

다. 회색빛 피부(어두운 피부)
- 각질이 너무 두터워지거나 지나친 흡연에 의한 니코틴의 흡수는 혈액순환 장애를 가져오고 비타민 C를 파괴함.
- 니코틴이 체내에 축척되면 소화불량, 변비, 위장장애, 조기노화를 불러일으킴.
- 음주는 모세혈관확장, 충혈을 초래하고 과음을 하면 땀과 피부분비를 증가시켜 위장과 간장 장애를 유발하고 피부가 거칠어지며 조기노화가 오게 됨.

라. 누런 피부
- 간이나 쓸개의 질병이나 피로가 누적되면 피부의 분비물이 적어 피부가 건조하고 푸석푸석해 보이게 됨.
- 휴식을 취하고 스트레스를 풀어 주는 것이 중요함.
- 혈액에 담즙의 색소가 쌓여도 누런 안색을 띄게 됨.
- 카로틴을 많이 함유하고 있는 귤, 오렌지, 당근, 고구마 등의 식품을 과다하게 섭취하지 말고 적당량 섭취함.

② 피지분비상태

- 이마부분을 눌러 지방함유량의 여부를 확인함.
- 지성피부의 경우는 T-zone부위와 뺨의 모공이 커진 것을 볼 수 있고 피부는 두꺼워 보이며 여드름성 요소가 띠기도 함.
- 건성지루성은 기름기는 많으나 피부 탄력감이 없고 잡티와 반점 등이 많아 지저분해 보이며 주름살도 많아 보임.

③ 모공의 크기

- 지성, 여드름 피부는 모공의 크기가 크며, 방치 시 피부의 결체조직이 느슨해져 탄력성이 줄어들어 피부처짐 현상이 나타남.
- 외용연고 사용을 잘못하였을 경우 부분적으로 모공이 커져 있음.
- 얼굴의 이마, 코, 턱 부위, 볼 부위 순으로 체크한 후 고객 상담 카드에 모공의 크기를 기록함.

④ 피부 보습량

- 피부타입을 결정짓는 요인
- 주름의 크기와 깊이, 잔주름 유・무 등을 확인함.

⑤ 피부 탄력감

- 피부의 진피를 이루는 결합조직은 신체의 탄력성을 결정짓고 근육의 긴장감을 만듦.

⑥ 피부 예민도

- 감작성, 붉음, 홍반, 모세혈관확장증, 주사, 모세혈관 파열 등 관리 시 주의 요망

⑦ 피부 각질화

- 표피의 기저층에서 각질층까지의 성장과정이 각질화 과정으로 28일 걸리는데 이 기간 동안의 각질화과정이 어떻게 진행되었는지의 결과임.
- 박리현상이 정상적으로 주기에 맞게 이루어지면 정상피부로 유지되고 박리현상이 빨리 이루어지면 표피가 얇아 예민 피부가 됨.
- 박리현상이 늦어지면 피부가 두꺼워 보이며 거칠어져 노화 진행이 빠름.

⑧ 피부의 투명도

- 정상피부는 피부결이 고와서 표면이 매끄럽고 민감해 보이면서 투명성을 띰.
- 민감성피부나 건성피부는 피부결이 고르고 맑고 투명한 안색을 보임.
- 두꺼운 피부는 피부결이 불규칙하고 거칠며 투명도가 떨어짐.

⑨ 피부 색소침착

- 기미, 주근깨, 갈색반점, 검버섯의 색소침착과 백피증, 백반증의 색소결핍 상태가 있음.

⑩ 피부의 여드름 상태

- 지루성, 건지루성 및 여드름성 피부로서 여드름의 진행, 여드름의 흉터, 잡티, 홍반, 주사 등이 얼굴전체에 퍼져 있는 상태를 육안으로 확인할 수 있음.

7) 피부 유형별 예시

① 정상 : 중성피부

가. 특징

- 피지선과 한선의 균형유지로 유·수분 밸런스가 적당함.
- 피부결이 섬세하며 매끄럽고 피부가 촉촉하여 윤기가 남
- 모공이 작고 눈에 띄지 않음.
- 피부의 탄력성 있고 혈액순환이 원활하여 혈색이 좋음.
- 표정주름 외에는 전반적으로 잔주름이 없음.
- 기미, 잡티 등의 색소침착이 없음.
- 메이크업이 잘되며 장시간 화장이 지속됨.
- 세안 후 당기거나 번들거림이 없음.
- 각질층의 수분함량이 10%~ 20%로 정상이고, 표피의 세포 신진대사가 원활함.
- 외부 자극 및 세균에 대한 저항력이 있음.
- 얼굴 전체의 피부 톤이 고르고 번들거리거나 끈적임이 없음.

나. 관리방법

- 관리 포인트 : 현재 피부상태를 유지하는 것.
- 유・수분의 균형을 맞추기 위해 지속적이고 규칙적인 수분관리가 필요함.
- 눈가 전용 크림, 자외선차단제 사용과 규칙적인 식사, 충분한 수면을 취함.
- 주 1회 마사지와 팩을 규칙적으로 사용하여 피부를 건강하고 아름답게 유지
- 히알루론산, 콜라겐, 비타민 A, 비타민E, 천연보습인자(NMF) 등의 보습성분이 함유한 화장품을 사용
- 유분크림과 수분크림을 기초화장품으로 선택하여 유 ・ 수분 균형 유지
- 지속적이고 규칙적인 수분관리가 필요함.
- 세안 시 뜨거운 물을 사용하지 않음.

② 건성피부

가. 특징

- 피지량의 감소와 각질층의 수분함유량이 10% 이하로 부족함.
- 피부표면이 건조하며 윤기가 없고 거칠다.
- 모공이 작으며 피부가 얇고 피부 결이 섬세해 보임.
- 피부의 노화현상이 빠르게 진행되며 잔주름이 많이 발생
- 피부표면이 건조해서 윤기가 없고 탄력성 저하됨.
- 화장이 잘 받지 않고 들뜨며 푸석해 보임.
- 세안 후 당기는 느낌이 있으며 부분적으로 하얀 각질이 발생함.
- 외부자극에 민감하고 소구와 소릉의 차이가 거의 없음.
- 피부가 건조하여 피부의 보호막의 기능이 약화되므로 피부가 예민함.
- 표정주름이 잘 생기고, 피부노화가 다른 피부유형보다 빨리 진행되어 피부 처짐과 주름살이 생김.
- 잦은 사우나로 인해 피부 예민이나 민감성 피부가 될 확률이 높음.
- 목부터 노화가 시작되므로 얼굴 관리 시 반드시 목 관리도 함께 함.

나. 관리방법

- 냉 ·난방은 피부건조를 유발하므로 실내습도를 적절히 유지하여 피부의 수분증발을 억제해야 함.
- 외출 시 자외선 차단제를 바름.
- 혈액순환과 신진대사를 도와주는 마사지와 팩을 주 1회 사용
- 히알루론산, 세라마이드, 알로에 베라, 콜라겐 등의 성분이 함유된 크림을 사용
- 잔주름이 생기는 눈가에는 아침, 저녁으로 아이크림을 바름.

③ 지성피부

가. 특징

- 모공이 넓고 피부가 거칠며 각질층의 두께가 두껍다.
- 피부가 맑고 투명해 보이지 않고 칙칙함.
- 피지로 인하여 화장이 잘 지워짐.
- 과각화 현상이 있으며 피지분비가 과다함.
- 윤기와 탄력이 있어 잔주름은 없는 편이고 저항력이 강하고 노화도 느리게 진행됨.
- 소구는 깊고 소릉이 크고 불규칙함,
- 유분감이 많으며 모공이 넓음.
- T-Zone 부위는 모공에 피지가 많이 쌓여 블랙헤드가 있고 여드름(Acne)이 쉽게 생김.

나. 관리방법

- 피부청결을 위해 피지를 배출하는 세안제를 사용
- 수분공급과, 피지 흡착하는 제품을 사용하여 노폐물 배출과 신진대사 활성화
- 멘톨, 캄파, 레몬, 유황, 카모마일, 머드 성분을 함유한 화장품을 사용
- 수렴화장수로 모공을 수축시키며 알코올 성분이 많이 함유된 토너는 피함.

고객관리계획차트(care plan chart)

비번호	형벌	시험일자 2022. . (부)
관리목적 기대효과	**관리목적** 정상피부 유지를 위한 클렌징과 보습 관리 및 정상 PH유지, 유•수분 공급으로 정상피부를 유지하도록 한다. **기대효과** 주름이나 색소침착이 새기지 않도록 예방 차원에서 현재의 피부를 유지할 수 있다.	
클렌징	□ 오일 □ 크림 □ 밀크/로션 □ 젤 (피부상태에 따라 모든 타입 관리 가능)	
딥클렌징	□ 고마쥐 □ 효소 □ AHA □ 스크럽 (피부상태에 따라 모든 타입의 관리 가능)	
매뉴얼테크닉 제품타입	□ 오일 □ 크림 □ 앰플 (피부상태에 따라 모든 타입의 관리 가능)	
손을 이용한 관리형태	□ 일반 □ 아로마 □ 림프 (피부상태에 따라 모든 타입의 관리 가능)	
팩(pack)	T존 : □ 건성타입 팩 □ 정상타입 팩 □ 지성타입 팩	
	U존 : □ 건성타입 팩 □ 정상타입 팩 □ 지성타입 팩	
	목 부위 : □ 건성타입 팩 □ 정상타입 팩 □ 지성타입 팩	
마스크	□ 석고마스크 □ 고무모델링 마스크	
고객관리 계획	**1주차** 정상 - 가벼운 각질정리와 알로에와 세라마이드 성분이 함유된 제품을 사용하여 보습 관리 한다. 건성 - 효소를 이용한 각질 정리와 히알루론산과 콜라겐 성분이 함유된 제품을 사용하여 보습 관리한다. 지성 - AHA, BHA성분을 사용하여 각질관리하고 수분을 공급해 준다. **2주차** 정상 - 혈액순환을 촉진시켜주는 부드러운 매뉴얼테크닉과 수분관리 한다. 건성 - 혈액순환을 촉진시켜주는 부드러운 매뉴얼테크닉과 유수분 공급 관리한다. 지성 - 클레이와 머드성분이 함유된 제품을 사용하여 피부결을 정리하고 청정 관리한다. **3주차** 정상 - 보습을 위한 앰플을 사용하여 영양공급 관리한다. 건성 - 보습을 위한 앰플을 사용하여 영양공급 관리한다. 지성 - 위치하젤과 캄파성분의 제품을 사용하여 모공 관리한다. **4주차** 정상 - 재생관리를 시행하고 2차 마스크는 콜라겐벨벳 마스크를 한다. 건성 - 노화방지를 위한 관리를 시행하고 2차 마스크는 콜라겐 벨벳마스크를 한다. 지성 - 수분보습 관리를 시행하고 2차 마스크는 콜라겐 벨벳마스크를 한다.	
자가관리 조언 (홈케어)	**오전 - 미온수로 가볍게 세안 후** 정상 : 유연화장수→수분에센스→아이크림→수분크림→자외선차단제 사용 건성 : 유연화장수→수분에센스→아이크림→수분크림→자외선차단제 사용 지성 : 수렴연화장수→피지조절에센스→아이크림→피지조절크림→자외선차단제 사용 **저녁 - 클렌징한 후** 정상 : 유연화장수→재생에센스→아이크림→보습크림사용 건성 : 유연화장수→고농축에센스→아이크림→영양크림사용 지성 : 수렴연화장수→피지조절에센스→아이크림→피지조절크림 **(기타)** 정상 : 주 1회 보습팩/수분팩 권장, 사우나제한, 충분한 수면, 가습기사용으로 실내습도 조절 건성 : 주 1회 보습팩/수분팩 권장, 사우나제한, 충분한 수면, 가습기사용으로 실내습도 조절 지성 : 주 1회 딥클렌징/클레이팩 권장, 과도한 딥클렌징 제한, 규칙적인 생활습관 제안	

고객관리계획차트(care plan chart) ※국가고시 시험시

비번호	형벌	시험일자 2022. . (부)
관리목적 기대효과	**관리목적** 정상피부이므로 현재 피부를 유지시킬 수 있는 보습 관리를 한다. 건성피부이므로 유수분의 밸런스를 맞춰주는 보습 관리를 한다. 지성피부이므로 모공청결과 수렴을 중점으로 하는 모공관리와 수분관리를 한다. **기대효과** 정상피부 - 현재의 피부가 유지되어 노화를 지연시킨다. 건성피부 - 건조함을 막아 주름형성을 지연시키고 노화피부로서의 진행을 막는다. 지성피부 - 피지로 인한 피부트러블이나 여드름으로 발전되지 않도록 하며 안색을 좋게 하고 깨끗한 피부가 되도록 한다.	
클렌징	□ 오일 □ 크림 □ 밀크/로션 □ 젤	
딥클렌징	□ 고마쥐 □ 효소 □ AHA □ 스크럽	
매뉴얼테크닉 제품타입	□ 오일 □ 크림 □ 앰플	
손을 이용한 관리형태	□ 일반 □ 아로마 □ 림프	
팩(pack)	T존 : □ 건성타입 팩 □ 정상타입 팩 □ 지성타입 팩	
	U존 : □ 건성타입 팩 □ 정상타입 팩 □ 지성타입 팩	
	목부위 : □ 건성타입 팩 □ 정상타입 팩 □ 지성타입 팩	
마스크	□ 석고마스크 □ 고무모델링 마스크	
고객관리 계획	**1주차** 정상 - 가벼운 각질정리와 알로에와 세라마이드 성분이 함유된 제품을 사용하여 보습 관리 한다. 건성 - 효소를 이용한 각질정리와 히알루론산과 콜라겐 성분이 함유된 제품을 사용하여 보습 관리한다. 지성 - AHA,BHA성분을 사용하여 각질관리하고 수분을 공급해 준다. **2주차** 정상 - 혈액순환을 촉진시켜주는 부드러운 매뉴얼테크닉과 수분관리 한다. 건성 - 혈액순환을 촉진시켜주는 부드러운 매뉴얼테크닉과 유수분 공급 관리한다. 지성 - 클레이와 머드성분이 함유된 제품을 사용하여 피부결을 정리하고 청정 관리한다. **3주차** 정상 - 보습을 위한 앰플을 사용하여 영양공급 관리한다. 건성 - 보습을 위한 앰플을 사용하여 영양공급 관리한다. 지성 - 위치하젤과 캄파성분의 제품을 사용하여 모공 관리한다. **4주차** 정상 - 재생관리를 시행하고 2차 마스크는 콜라겐벨벳 마스크를 한다. 건성 - 노화방지를 위한 관리를 시행하고 2차 마스크는 콜라겐 벨벳마스크를 한다. 지성 - 수분 보습 관리를 시행하고 2차 마스크는 콜라겐 벨벳마스크를 한다.	
자가관리 조언 (홈케어)	**오전 - 미온수로 가볍게 세안 후** 정상 : 유연화장수→수분에센스→아이크림→수분크림→자외선차단제 사용 건성 : 유연화장수→수분에센스→아이크림→수분크림→자외선차단제 사용 지성 : 수렴연화장수→피지조절에센스→아이크림→피지조절크림→자외선차단제 사용 **저녁 - 클렌징한 후** 정상 : 유연화장수→재생에센스→아이크림→보습크림사용 건성 : 유연화장수→고농축에센스→아이크림→영양크림사용 지성 : 수렴연화장수→피지조절에센스→아이크림→피지조절크림 **(기타)** 정상 : 주 1회 보습팩/수분팩 권장,사우나제한,충분한수면,가습기사용으로 실내습도 조절 건성 : 주 1회 보습팩/수분팩 권장,사우나제한,충분한수면,가습기사용으로 실내습도 조절 지성 : 주 1회 딥클렌징/클레이팩 권장, 과도한 딥클렌징 제한, 규칙적인 생활습관 제안	

2차시	직원 위생관리 및 피부미용인의 자세

1. 피부미용사의 위생관리	2. 피부미용인의 자세와 역할

1. 피부미용사의 위생관리

1) 직원 위생관리의 목적

피부미용사의 복장관리를 통해 작업의 효과성을 높이고, 건강관리를 통해
신체를 건강하게 함으로서 피부 관리 및 고객응대 시 긍정적인 이미지 제공함.

♣ 피부미용실 내의 위생관리

- 피부 관리 시 사용되는 도구와 작업장은 청결하고 위생적이어야 하며 정리정돈이 잘 되어야 함
- 작업장은 심신의 안정을 위하여 편안하고 안락한 분위기가 되어야 함.
- 환기시설은 잘 되어 있어야 함.
- 냉•난방 시설을 갖추어야 함.
- 간접조명(75Lux이상)이 되어야 함.
- 방음시설이 잘 되어 있어야 함.
- 냉온수를 사용할 수 있어야 함.
- 뚜껑이 있는 휴지통이 비치되어 있어야 함.

2) 피부 미용사(피부관리사)의 복장

- 가운은 면소재를 선택하여 통풍과 땀 흡수가 잘 되고 체취가 나는 것을 막아주어야 함.
- 가운 색은 흰색이나 파스텔톤 등으로 단정한 느낌을 주고 작업에 불편함을 주지 말 것

3) 피부미용사의 일반적인 규칙

- 메이크업 : 피부 타입에 맞는 올바른 스킨케어 제품을 사용하고, 진하지 않고
  자연스러운 메이크업을 하여 단정하게 보임.
- 장신구 : 시계, 작은 귀걸이와 최소한의 장신구만 착용함.
- 손톱 : 짧게 잘라 단정하게 관리하며 손이 거칠어지지 않도록 관리함.
- 헤어스타일 : 긴 머리는 단정하게 묶어 주거나, 짧은 머리는 흘러내리지 않도록 함.
- 신발 : 평평하고 발사이즈에 맞아야 하며 편안해야 한다.
  편안한 흰색 신발 착용을 권장하여 소리가나지 않게 유의해야함.

4) 식사, 운동 그리고 수면

피부미용사는 본인의 건강 상태를 매일 확인하고 건강하고 영양소가 골고루 들어간
균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동, 양질의 수면을 통하여 건강한 생활 유지함.

5) 개인위생

① 손

- 음식물을 먹기 전이나 화장실을 다녀온 후 반드시 손을 깨끗하게 닦아야 함.
- 매번 고객을 관리하기 전과 후, 필요 시 관리 중에도 손을 닦아야 함.
- 손 씻기는 고객관리 전에 교차 감염 방지를 위해 최소화하고 고객에게는 위생적이고 전문적이며, 고객을 보호해주는 이미지를 보여줄 수 있음.
- 피부미용사의 손가락에 외상이 있을 때는 고객의 피부를 직접 닿지 않도록 함.

② 발

- 매일 발을 씻어서 상쾌하고 건조한 발을 유지함.
- 체취 나는 발은 데오드란트 파우더를 이용하여 발을 관리함.

③ 치아

- 1일 2회 양치질을 하여 호흡 시 불쾌감을 전달하는 것을 피하고 치실로 치아를 관리함.
- 구강청결제를 사용하여 입 냄새가 나지 않도록 하며. 치아를 건강하게 유지하기 위해 치과를 주기적으로 방문하여 치아를 관리함.

④ 모발

- 모발은 깨끗하게 잘 정돈되어야 함.
- 헤어컷트 및 모발관리를 주기적으로 함.

6) 피부관리사의 손 위생

① 손 씻기의 필요성

- 신체에서 손은 모든 표면과 접촉하는 부위로서, 각종 세균과 바이러스를 전파시키는 역할을 함.
- 손은 씻음으로써 70% 이상을 예방할 수 있으므로 손 씻기가 반드시 필요함.

② 손 위생 관련 용어

- 손 위생 : 손 씻기와 손 소독을 모두 포함하는 용어
- 손 씻기 : 물과 비누를 이용하여 손을 씻는 것
- 손 소독 : 소독제를 이용하여 미생물을 감소시키거나 성장을 억제하는 것.

③ 피부(손)에 사는 미생물의 이해

- 많은 미생물은 피부 표면과 접촉하지만 피부는 미생물이 살아가기에 좋은 환경은 아님.
- 피부 표면에는 그람 양성세균이 흔한데 그 중 혈장응고효소, 음성 포도상균 속이 가장 흔하고 황색 포도상균, 코리네박테륨, 프로피오니박테륨이 존재함.

④ 가장 이상적인 손 위생 방법
- 비누액으로 손을 세척하여 오염물질을 떨어뜨리고, 알코올 소독제로 병원균을 완전히 제거하는 것이 간단하고 효과적이며 위생적인 손 세척 방법임.
- 알코올 소독제만을 사용하더라도 효과는 있지만, 오염물질을 떨어뜨릴 수 없기 때문에 비누액과 흐르는 물에 의한 손 세척을 대신 할 수 없음.

⑤ 손 씻기 6단계 방법
- 물과 비누를 이용한 위생적인 손 씻기는 미지근한 물로 손을 적시고 적정량의 세제를 사용하여 손과 손가락을 40~50초 동안 손을 씻어야 함.
- 손을 닦는 순서는 경우에 따라 다소 변동이 있을 수 있지만 닦는 부위는 빠지지 않아야 함.

- 1단계 : 손바닥과 손바닥을 마주 대고 문지른다.
- 2단계 : 손등과 손바닥을 마주 대고 문지른다.
- 3단계 : 손깍지를 끼고 문지른다.
- 4단계 : 손가락을 반대쪽 손바닥에 놓고 문지르면 손톱 밑을 깨끗이 한다.
- 5단계 : 엄지손가락을 다른 쪽 손바닥으로 돌려주면서 문지른다.
- 6단계 : 손바닥에 손톱 끝을 문지른다.

⑥ 손 씻기에 따른 세균의 제거효과
- 흐르는 물로만 씻어도 상당한 제거 효과가 있으나, 비누를 사용하여 흐르는 물로 20초 이상 씻었을 때에는 99.8%의 세균 제거 효과가 있음.

2. 피부미용인의 자세와 역할

1) 피부미용인이 갖추어야 할 조건

- 정확한 피부분석과 피부 판별 능력을 가지고 있어야 함.
- 문진, 견진, 촉진을 통한 피부 분석 내용을 정확하게 파악하여 기록으로 남길 수 있어야함.
- 고객관리와 고객 상담에서 전문적 용어 및 지식을 바탕으로 고객과 응대할 수 있어야함.
- 임상 자료 및 데이터를 활용하여 입증된 근거를 바탕으로 상담할 수 있어야 함.
- 프로그램 관리과정과 고객이 선택하는 프로그램에 대한 관리기간, 관리 내용 등을 설명할 수 있어야 함.
- 피부미용 기기를 활용하여 능숙하게 관리할 수 있는 능력을 갖추어야 함.
- 전문 피부관리 화장품 및 성분에 대한 전문 지식을 가지고 있어야 함.
- 효율적인 매뉴얼 테크닉 관리 방법 및 능숙한 제품 활용·응용 능력을 가지고 있어야 함.

2) 피부미용인의 작업 자세

- 피부 관리를 위한 기본자세는 허리를 곧게 펴고, 어깨를 편안히 내려놓고 팔꿈치는 베드 위에 올려두지 않으며 두 발은 바닥에 붙임.
- 어깨를 편안하게 내려놓은 상태에서 피부관리사의 상체와 팔이 자연스러운 작업자세가 유지될 수 있도록 주변공간이 충분히 확보되도록 함.
- 걸음걸이에서 소리가 나지 않도록 주의함.

3) 피부미용인의 손 풀기

- 피부관리사의 손은 관리에 있어 가장 중요한 도구이므로 손목관절, 손가락 관절, 손의 전체적인 유연성과 관절염 예방을 위해 스스로 신경 써야 함.
- 피부 관리에 앞서 먼저 가벼운 손 풀기 동작 후 얼굴관리에 들어갈 수 있도록 함.

4) 고객관리 시 피부미용 작업장 환경

- 쾌적하고 아늑한 장소가 될 수 있도록 실내 환경을 조성하며, 특히 공기순환을 위한 환풍 시설에 신경 쓰도록 함.
- 관리실의 조명도는 75룩스 이상 적정하게 유지되도록 함.
- 냉·온수 및 냉·난방 시설을 갖추도록 함.
- 상담 장소와 관리 장소는 분리하도록 함.
- 화장품 정리대는 청결하고 위생적으로 진열하며, 기기 · 도구는 사용 전과 사용 후 소독을 철저히 하도록 함.
- 화장실은 수시로 체크하여 청결하고 쾌적한 공간이 될 수 있도록 함.

5) 고객과 피부관리사의 준비사항

① 고객의 준비사항
- 입고 온 옷은 탈의실에서 고객가운으로 갈아입도록 함.
- 액세사리는 관리 전 보관함에 보관해 둠.
- 고객용 슬리퍼를 갈아 신도록 함.

② 피부관리사의 준비사항
- 냉•난방기를 이용하여 적절한 피부 관리실 온도를 유지함.
- 관리베드의 온도를 확인하여 관리 전에 미리 예열함.
- 미용기기 활용 시 필요한 기기의 소모품 및 화장품을 준비함.
- 대타월을 베드위에 펼쳐 놓음.
- 헤어터번을 안팎을 구분하여 베드위에 펼쳐 놓음.
- 관리 전 편하게 베드에 누울 수 있도록 안내함.
- 대타월 또는 가벼운 이불을 고객에게 덮어줌,
- 소타월을 이용하여 가슴 윗 부분까지 적절히 덮어줌.

♣ 정리대(웨건) 세팅하기
- 1단 정리대 : 관리에 필요한 전반적인 도구 및 기초화장품을 준비하는 단계임.
  (젖은 화장솜, 화장솜, 화장솜통, 면봉, 스파츌라, 팩, 브러쉬, 유리볼, 기초화장품)
- 2단 정리대 : 관리를 하면서 닦아 낼 때 , 필요한 비품을 준비하는 단계
  (해면 볼, 해면, 미용티슈, 냉습포 등)
- 3단 정리대 : 관리 시 사용한 소모품을 정리하는 단계임.
  (사용한 습포, 해면, 유리볼, 휴지통 등)

3차시	비품 위생관리

1. 비품 위생 관리	2. 피부미용도구 및 기기의 종류 및 관리
3. 피부미용기기의 위생 및 소독방법	

1. 비품 위생관리

1) 비품 위생관리의 목적

작업장에서 사용되는 모든 도구 및 소모품 등을 위생적으로 관리하여

미생물감염의 경로를 차단함으로써 고객의 피부트러블을 예방하고 관리의 효과성을 높이기 위함.

2) 비품 소독 분류방법

- 터번, 타월 : 삶는 것이 좋음.
- 도구나 용기 : 소독제로 깨끗이 닦음.
- 기기 및 기구 : 소독제를 솜에 적셔 닦음.

3) 비품 위생관리를 위한 소모품류 및 비품류

- 화장솜 : 각 단계에서 많이 활용되고 있으며, 포인트 메이크업, 토너 정리에 사용, 주로 젖은 화장솜을 많이 사용
- 면봉 : 포인트 메이크업의 아이라인과 마스카라 제거 시 많이 사용하며, 제품을 도포할 때, 눈썹을 염색할 때, 여드름 제거 시에도 사용
- 거즈 : 팩, 마스크 시 사용하고, 재료가 흘러내리는 것을 방지하며, 주로 젖은 거즈를 많이 사용
- 각종 볼: 유리 및 플라스틱, 고무의 재질로 나뉘며, 제품을 덜어 사용할 때, 또는 팩을 겔 때 주로 많이 사용
- 브러시 : 크림 팩, 머드 등 얼굴과 전신에 제품을 펼쳐 바를 때 주로 사용
- 스파출라 : 크림, 팩, 마스크 등의 제품을 덜어낼 때, 또는 도포할 때 사용
- 티슈 : 얼굴관리 시 잔여물 제거 또는 중간 처리과정에서 위생을 위해 주로 사용
- 핀셋 : 화장솜을 1장 또는 여러 장을 집어 올릴 때 사용
- 가위 : 화장솜, 거즈를 자르거나 모양을 만들 때 사용
- 눈썹 수정용 도구 : 수정용 도구로는 눈썹 가위, 눈썹 족집게, 눈썹 칼, 눈썹 브러시가 있으며 눈썹의 모양, 눈썹의 길이를 정리할 때 사용
- 휴지통: 쓰레기를 위생적으로 처리할 때 사용
- 피부유형별 화장품 : 클렌징류, 딥클렌징류, 앰플 및 에센스류, 매뉴얼 테크닉 크림류, 오일류, 팩 & 마스크류, 썬 크림, 보습 & 영양크림류, 아이크림 등이 있음.

4) 비품 위생관리방법

- 한 번 사용한 타월, 해면이나 거즈 등은 재사용하지 않으며 뚜껑이 있는 통에 보관함.
- 장비와 도구는 사용하기 전에 반드시 자외선•멸균 소독함.
- 고객의 신체에 직접 닿는 곳의 베드 커버는 고객이 바뀔 때마다 교환함.
- 바닥에 떨어진 물건은 반드시 소독함.
- 사용하는 기구와 비품들은 자비소독법이나 자외선 소독기, 고압멸균기 등으로 살균 및 소독함.
- 기기와 부품, 브러시 등은 사용 후 중성세제로 세척하며 자외선 소독기에 넣음.

♣ 피부감염

- 환자가 지니고 있던 포도상구균이 손이나 수건 등을 통해 다른 사람의 신체부위로 이동하여 부스럼, 종기 등을 일으키며 감염을 일으킴,
- 피부감염은 주로 샤워실 등에서 발생함.
- 무좀은 진균에 의한 감염이며 농가진이나 피부감염 등을 일으키는 원인균은 연쇄상 구균임.

♣ 안구감염

- 환자가 사용한 타월, 베개나 이불 등을 통해 전염되어 일으킴.

2. 피부미용도구 및 기기의 종류 및 관리

1) 피부미용도구의 종류 및 관리

① 스파츌라

- 70% 알콜 솜으로 닦고 자외선 소독을 하며 나무재질은 일회용으로 사용함.
- 스파츌라는 사용 전 반드시 알코올을 적신 솜으로 닦아줌.
- 소독한 스파츌라를 사용하여 크림을 덜어냄.
- 튜부에 든 크림은 스파츌라에 덜어 사용하며, 고객의 피부에 직접 사용하지 않음.

② 해면(스펀지)

- 솜패드를 사용하는 것이 위생적이지만 스펀지를 재사용할 때에는 미온수에 세제를 풀고 헹군 다음 통풍이 잘 되는 곳에 말린 뒤 자외선 소독기에 넣어 소독함.

③ 타월

- 삶아서 소독하는 것이 가장 좋다. 피나 고름, 이물질이 묻은 경우는 고압증기 멸균을 하여 완전히 멸균함.

④ 볼

- 깨끗이 세척한 후에 자외선 소독기를 이용하여 소독기에 넣을 때에는 겹치지 않게 자외선이 잘 조사될 수 있도록 소독함.

⑤ 브러쉬

- 제품이 묻어 있으면 중성세제를 미지근한 물에 풀어서 깨끗이 세척하고 헹군 후 자외선 소독기에 넣어 소독함.

⑥ 니퍼, 푸셔, 큐티클 가위
- 70% 알콜에 담근 후 사용함.

2) 피부미용기기의 종류 및 관리

① 스티머
- 센서가 장착된 물의 가열원리를 이용하여 노화된 각질세포를 탈락시켜 주는 기기
- 주로 클렌징, 딥클렌징 및 온열효과를 제공할 때 필수적으로 시용됨.

② 확대경
- 육안으로 보는 것보다 3배 정도 피부를 확대해서 볼 수 있는 기기
- 고객의 피부를 보다 정확하게 진단할 수 있어 효과적임.

③ 적외선기
- 원적외선을 방출하여 피부를 따뜻하게 해주어 피부세포기능을 활성화시켜 주는 기기

④ 고주파
- 10만Hz 이상의 빠른 진동전류 에너지를 이용해 핍의 세포기능을 활성화시켜주는 기기
- 혈액순환 및 촉진효과, 말초신경에 열을 가하여 진정효과가 있음.

⑤ 자외선 살균 소독기
- UV-C의 단파장을 이용한 살균소독기로 기구 부속품, 브러시, 유리봉 등을 소독하는 기기

⑥ 온장고
- 습포를 따뜻하게 해주는 기기

⑦ 가습기
- 실내공기의 습도를 증가시키기 위한 목적으로 물이나 수증기 등을 공기에 공급하는 기기

3. 피부미용기기의 위생 및 소독방법

1) 스티머(베이퍼라이저)
- 사용 시에는 깨끗한 증류수를 이용
- 증류수를 담은 유리병은 사용 후에는 반드시 깨끗이 씻어야 함.
- 스테인레스로 된 물통은 물과 식초를 10:1 비율로 물 석회를 제거
- 증기가 흘러나오는 통로와 본체를 분리하여 알콜과 솜으로 관 입구를 닦아줌.

2) 금속류 전극봉
- 오염물질은 젖은 타월로 제거하고 70% 알코올을 적신 솜으로 소독함.

3) 진공흡입기(석션기)
- 미지근한 물에 세제를 풀어 유리관이 깨어지지 않도록 씻어내고 알콜에 담근 후 자외선 소독기에 보관
- 벤도제를 끼우는 고무부분과 금속은 알콜로 깨끗이 닦아줌.

4) 자외선 소독기
- 피부 관리 시 사용되는 각종 도구, 기기, 부속품, 용기 등을 소독하는 기기임.

5) 온장고
- 온습포 사용을 위해 타월을 따뜻하게 유지해주는 기기임.

6) 전동솔
- 다양한 크기의 브러시를 중성세제와 미지근한 물을 이용하여 세척하고 자외선 소독기에서 보관
- 핸들 안에 작은 모터가 있어 본체는 물에 담그면 안됨.

7) 우드램프, 확대경, 적외선램프
- 우드램프의 검은 천은 고객의 얼굴에 닿은 부분이 있어 천에 먼지가 끼지 않도록 자주 세척하고 렌즈에 얼룩이 생기지 않도록 닦아 준다.
- 확대경의 렌즈도 마른 수건으로 닦아주고 적외선램프는 먼지가 끼지 않도록 마른 천으로 닦아줌.

8) 저주파기
- 저주파기에 사용되는 천 패드는 중성세제에 풀어서 씻고 건조한 후 자외선 소독기에 소독함.

9) 고주파기
- 헤드부분은 70% 알콜 솜으로 닦아 소독하고 연결 전선도 알콜 솜으로 닦아줌.

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	우드램프를 통한 피부분석 시 지성피부는 어떤 색으로 반응하는가? ① 암갈색 ② 보라색 ③ 흰색 ④ 오렌지색
정답	**④**
해설	지성피부는 오렌지색으로 나타남.
문제 2	피부관리실 환경의 조건으로 적합하지 않은 것은? ① 냉 난방 시설이 잘 되어 있어야 한다. ② 청결하고 쾌적한 공간이 될 수 있도록 한다. ③ 관리실의 조명은 직접조명의 설치가 필요하며 아주 밝게 해준다. ④ 피부관리실 조명은 75룩스 이상 적정하게 유지되도록 한다.
정답	③
해설	피부관리실 환경은 쾌적하고 아늑한 장소가 될 수 있도록 실내 환경을 조성하고 관리실의 조명도는 75룩스 이상 적정하게 유지하며, 냉 · 온수 및 냉 ·난방 시설을 갖추어야 한다.
문제 3	다양한 질문을 통해 이루어지는 피부 분석방법은? ① 시진 ② 견진 ③ 문진 ④ 타진
정답	**③**
해설	문진은 고객의 직업, 연령, 건강상태, 가족관계, 유전적인 문제점, 라이프 스타일, 식습관, 운동습관, 피부관리 습관, 사용 중인 화장품, 생리주기, 피임방법 등 구체적인 사항을 기록한다.

♧ 학습정리

♣ 상담(Counseling)

서로 말을 주고받는다는 의미 포함.(대화, 토론, 설교와는 차이가 있음.)

♣ 내담자(Client)

전문적인 지식을 갖추기 위해 일정 훈련을 받는 사람

상담자 : Counselor와의 촉진적인 관계형성을 통해 이루어짐.

♣ 면접기법의 필요성

- 상담을 촉진시킬 수 있는 관계형성을 위해 기본적으로 상담자의 중요한 자질 필요
- 내담자의 감정, 불안정한 심리상태를 자신의 경험인 것처럼 공감할 수 있어야 함.

1. 고객 상담법

- 고객 : 다시 방문하여 서비스를 받기 원하는 사람을 지칭함.
- 고객의 일반적인 정의는 상품과 서비스를 제공받는 사람들로 피부관리실의 상품을 습관적으로 구매한 소비자로 피부관리실과 직접적으로 거래하는 관계 및 상호 작용하는 모든 사람들을 지칭함.

① 고객 신상 카드 ② 피부 유형 진단 카드 ③ 고객 피부 관리 기록 카드

♣ 상담 시 유의사항

- 고객의 요구하는 스타일을 확인함.
- 고객의 라이프 스타일을 고려함.
- 고객에게 맞는 서비스를 제안함.
- 고객에게 올바른 정보를 제시하고 고객이 결정하게 함.
- 관리에 따른 부작용과 주의사항을 분명히 알림.
- 고객의 상담내용을 주관적으로 판단하지 않음.
- 정보수집에는 체계적인 접근이 필요함.

2. 피부 분석방법

1) 문진법(환자에게 증상 등을 물어서 파악하기)
2) 견진법(눈으로 관찰하기)
3) 촉진법(손으로 만져 보거나 눌러 보고 판단하는 방법
4) 기기로 분석하는 방법

① 우드램프 ② 확대경 ③ 피부분석기 ④ 수분 측정기 ⑤ 유분 측정기 ⑥ PH측정기

5) 피부진단

① 피부색 ② 피지분비상태 ③ 모공의 크기 ④ 피부 보습량 ⑤ 피부 탄력감 ⑥ 피부 예민도 ⑦ 피부 각질화 ⑧ 피부의 투명도 ⑨ 피부 색소침착 ⑩ 피부의 여드름 상태

1. 피부미용사의 위생관리

1) 직원 위생관리의 목적

피부미용사의 복장관리를 통해 작업의 효과성을 높이고, 건강관리를 통해 신체를 건강하게 함으로서 피부 관리 및 고객응대 시 긍정적인 이미지 제공함.

2) 개인위생

① 손 ② 발 ③ 모발 ④ 손 씻기에 따른 세균의 제거효과

2. 피부미용인의 자세와 역할

1) 피부미용인이 갖추어야 할 조건

- 정확한 피부분석과 피부 판별 능력을 가지고 있어야 함.
- 문진, 견진, 촉진을 통한 피부 분석 내용을 정확하게 파악하여 기록으로 남길 수 있어야함.

2) 고객관리 시 피부미용 작업장 환경

- 쾌적하고 아늑한 장소가 될 수 있도록 실내 환경을 조성
- 관리실의 조명도는 75룩스 이상 적정하게 유지되도록 함.
- 냉·온수 및 냉·난방 시설을 갖추도록 함.

사이버한국외국어대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

1. 비품 위생관리

1) 비품 위생관리의 목적
작업장에서 사용되는 모든 도구 및 소모품 등을 위생적으로 관리하여 미생물 감염의 경로를 차단함으로써 고객의 피부트러블을 예방하고 관리의 효과성을 높이기 위함.

2) 비품 위생관리방법
- 사용한 타월, 해면이나 거즈 등은 재사용하지 않으며 뚜껑이 있는 통에 보관함.
- 장비와 도구는 사용하기 전에 반드시 자외선 • 멸균 소독함.
- 기구와 비품은 자비소독법이나 자외선 소독기•고압멸균기 등으로 살균 및 소독
- 기기와 부품과 브러시 등은 사용 후 중성세제로 세척하여 자외선 소독기에 넣음.

2. 피부미용도구 및 기기의 종류 및 관리

1) 피부미용도구의 종류 및 관리
① 스파츌라 ② 해면(스펀지) ③ 타월 ④ 볼 ⑤ 브러쉬
⑥ 니퍼, 푸셔, 큐티클 가위 : 70% 알콜에 담근 후 사용함.

2) 피부미용기기의 종류 및 관리
① 스티머 ② 확대경 ③ 적외선기 ④ 고주파 ⑤ 자외선 살균 소독기 ⑥ 온장고
⑦ 가습기

3. 피부미용기기의 위생 및 소독방법

1) 베이퍼라이저
2) 금속류 전극봉
3) 진공흡입기(석션기)
4) 자외선 소독기
5) 온장고
6) 전동솔
7) 우드램프, 확대경, 적외선 램프
8) 저주파기
9) 고주파기

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 학습예고

다음 시간은 **8. 중간고사 기간** 입니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 피부미용학(2019), 김유정 외 4명 공저, 구민사
2. 얼굴관리(2019), 조수경 외 11명 공저, 메디시언
3. 에센스 미용기기학(2020), 김봉인 외 9명 공저, 메디시언
4. 최신피부미용학(2019), 한채정 외 3명 공저, 훈민사
5. 피부과학(3판)(2016), 권혜영 외 9명 공저, 메디시언

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**09. 클렌징, 안면 클렌징, 딥 클렌징**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 클렌징의 개념과 목적을 이해하고 설명할 수 있다. ② 클렌징 제품의 종류별 특징과 적절한 사용법을 구분하여 설명할 수 있다. ③ 클렌징이 피부에 미치는 효과를 설명할 수 있다. ④ 안면 클렌징의 목적과 기본 절차를 이해하고 설명할 수 있다. ⑤ 세정 단계별 클렌징의 순서와 각 단계의 특징을 설명할 수 있다. ⑥ 안면 클렌징 시 유의사항과 피부 타입별 적용 방법을 구분하여 설명할 수 있다. ⑦ 딥 클렌징의 개념과 필요성을 이해하고 설명할 수 있다. ⑧ 물리적 방법과 화학적 방법의 특징을 비교하여 설명할 수 있다. ⑨ 딥 클렌징의 종류별 사용 절차를 단계별로 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 클렌징** - 클렌징의 개념 - 클렌징 제품의 종류와 특징 - 클렌징의 효과 **② 안면 클렌징** - 안면 클렌징 방법 - 세정 단계별 클렌징 **③ 딥 클렌징** - 딥 클렌징 개념 - 딥 클렌징의 종류 및 특징 - 딥 클렌징의 종류별 사용방법

♧ 학습내용

1차시	클렌징

1. 클렌징의 개념	2. 클렌징 제품의 종류와 특징
3. 클렌징의 효과	

1. 클렌징의 개념

1) 정의
- 신체에서 분비되는 땀, 피지, 각질 그리고 외부로부터의 먼지, 환경오염, 메이크업 화장품 등을 피부 유형에 맞는 클렌징 제품과 테크닉을 적용하여 피부의 노폐물을 깨끗하게 제거하는 것
- 화장이나 먼지를 지우는 것은 피부미용의 시작단계이며 가장 중요한 기초임.

2) 목적
- 피부표면의 피지막을 손상시키지 않으면서 피지와 땀, 대기중의 먼지와 공해 물질, 메이크업 잔여물 등을 제거하여 피부를 청결하게 함.
- 혈액순환을 원활히 하여 피부의 생리적 기능을 도움

3) 이중세안
- 유성세안
  피지 및 메이크업을 제거하는 것으로 클렌징 화장품인 클렌징 로션, 클렌징 크림, 클렌징 오일이 있음.
- 수성세안
  계면활성제를 함유하여 피부표피를 연화하여 노폐물을 제거하는 것으로 고형 비누, 클렌징폼, 클렌징 워터, 클렌징 젤 등이 있음.

2. 클렌징 제품의 종류와 특징

1) 포인트 메이크업 클렌징(point make up remover)
- 다른 부위에 비해 예민하고 얇은 조직인 눈과 입술의 메이크업(아이새도우, 눈썹, 아이라인, 마스카라, 립제품 등)을 지울 때 사용함.
- 눈에 들어가지 않도록 주의함.
- 메이크업 잔여물이 남지 않게 꼼꼼하게 제거함.
- 피부자극이 적어 주름을 예방함.
- 색조화장을 지우는데 효과적임.

2) 포인트 메이크업 클렌징 시 주의사항
- 콘텍트 렌즈를 뺀 후 시술함.
- 클렌징은 제일 먼저 눈 부위부터 닦아냄.

- 아이라인 제거 시 안에서 밖으로 닦아냄.
- 마스카라를 짙게 한 경우 눈에 자극이 되지 않도록 가볍게 깨끗이 닦아냄.
- 입술화장 제거 시 윗입술은 위에서 아래로, 아랫입술은 아래에서 위로 닦아냄.

3) 클렌징 워터 (Cleansing water)
- 세정 화장수의 일종(비누, 정제수, 알코올, 광물유 등의 성분 함유)
- 가벼운 메이크업 화장을 지울 때 사용
- 액상타입의 세정제이며 끈적임이 없음.
- 유성성분에 대한 세정력은 약함.
- 피부 자극이 없고 산뜻함.

4) 클렌징 로션(밀크) (Cleansing lotion))
- 친수성(O/W, 수중유형) 에멀젼 상태의 제품으로 물에 오일이 분산된 타입
- 클렌징 크림에 비해 수분함유량이 많아 물에 잘 용해됨.
- 클렌징 크림에 비해 세정력이 떨어지므로 옅은 화장을 지울 때 적합함.
- 건성, 민감성, 노화 피부타입이 적당함.
- 피부지극이 적음.

5) 클렌징 크림 (Cleansing cream)
- 친유성(W/O, 유중수형) 크림 상태의 제품으로 오일에 물이 분산된 상태
- 무대화장이나 두꺼운 메이크업을 했을 때 주로 사용
- 피부에 잔여물이 남아 있을 시 모공을 막아 피부트러블 유발함으로 이중 세안이 필요함.
- 비교적 가격이 싸고 세정력이 우수함.
- 예민한 피부에 사용은 가급적 피함.

6) 클렌징 젤 (Cleansing gel)
- 오일성분이 함유되지 않은 세안제
- 얼굴이 당기거나 건조하지 않고 촉촉한 것이 장점
- 예민한 피부, 알레르기성 피부, 지성피부, 여드름피부에 자극 없이 사용함.
- 산뜻함과 청량감이 있음.

7) 클렌징 오일 (Cleansing oil)
- 물과 친화력이 있는 오일 성분을 배합시킨 제품으로 물에 쉽게 녹고, 세정력이 우수함.
- 진한화장을 한 다음 사용하기 좋음.
- 건성, 노화, 민감성피부에 사용함.

8) 클렌징 폼 (Cleansing form)
- 거품 형태의 클렌징으로 피부에 자극이 없으며 건조함은 방지함.
- 유성성분과 보습제가 함유되어 있어 당기거나 건조해지는 것을 방지함.
- 비누에 비해 피부 당김이 적어 모든 피부에 사용함.

9) 클렌징 티슈 (Cleansing tissue)

- 한 장씩 뽑아 사용하는 티슈 타입
- 가벼운 화장 제거, 가벼운 화장을 고칠 때 사용
- 간편하고 편리하게 사용할 수 있는 장점

3. 클렌징의 효과

- 피부를 위생적으로 청결하게 함
- 청량감을 줌
- 클렌징을 한 다음 단계에서 사용하게 되는 유효성분들의 흡수를 높임
- 혈액순환과 신진대사를 촉진시킴
- 건강한 피부상태를 유지시킴
- 피부 유형 분석에 도움이 됨

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	안면클렌징

1. 안면 클렌징 방법	2. 세정 단계별 클렌징

1. 안면 클렌징 방법





1) 시작 전 터번으로 머리 감싸기
① 피부관리를 하는 동안 화장품이나 팩 재료가 고객 머리카락에 닿지 않게 보호하기 위함임.
② 고객의 머리 위치가 터번의 중심에 오도록 하여 전체적으로 왼쪽에서부터 머리를 감싸면서 오른쪽으로 이동한 후 이마가 보이도록 터번을 당겨서 마무리함.
③ 고객이 불편하지 않도록 터번을 세게 당기지 말 것

2) 손 소독하기
알코올 솜을 이용하여 시술자의 손바닥과 손등을 소독한다.


① 포인트 메이크업 클렌징(Point make up cleansing) : 1차 클렌징
- 눈썹, 아이섀도우, 마스카라, 아이라인, 입술과 같은 색조화장을 지우는 첫 단계
- 눈과 입술은 예민하고 점막조직이 얇아 클렌징 전용 제품을 사용함.
- 수성 타입은 모든 제품에 사용되며 유성타입은 워터푸르프 제품을 사용함.

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

[포인트 메이크업 클렌징 동작]

		
① 눈, 입술 부위에 전용 리무버 묻힌 솜을 올린다.	② 아이섀도우 지우기	③ 아이섀도우-눈밑(언더웨어) - 눈썹을 차례로 지우기
		
④ 아이섀도우 부위에 솜을 사용하여 위에서-아래로 지우기	⑤ 눈밑(언더웨어)부위 지우기	⑥ 마스카라 부위를 면봉으로 지우기




OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

		
⑦ 아이라인 부위를 면봉을 사용하여 지우기	⑧ 눈밑(언더웨어)부위를 면봉으로 지우기	⑨ 솜을 사용하여 입술전체 지우기
		
⑩ 솜과 면봉을 사용하여 윗 입술은 위에서 아래로 지우기	⑪ 솜과 면봉을 사용하여 아랫 입술은 아래에서 위로 지우기	⑫ 입술 전체 지우기
		
⑬ 솜을 반으로 접어서 입술 안쪽 닦아주고 마무리		

BER UNIVERSITY OF KOREA

② 데콜테, 목 얼굴 클렌징 : 2차 클렌징
- 가슴과 목, 안면 부위의 클렌징 단계로 피부타입에 맞는 제품을 선택하여 진행함

[클렌징 도포 동작]

		
① 데콜테 쓸어주기	② 목 쓸어주기	③ 양손을 깍지끼고 턱중앙 - 귀 밑까지 쓸어주기
		
④ 양 볼부위 큰원, 작은원 그리기	⑤ 콧망울-코벽-콧등 쓸어주기	⑥ 이마 쓸어주기

[클렌징 동작]

		
① 데콜테 부위 나선형으로 원 그려주기	② 목 쓸어주기	③ 목 부위 사지로 반원 그리기
		
④ 턱 쓸어주기	⑤ 입술 쓸어주기	⑥ 볼(3등분) 원 그려주기
		
⑦ 콧망울 – 코벽 –콧등 쓸어주기	⑧ 눈 원 그려주기	⑨ 이마 원 그려주기
		
⑩ 이마 쓸어주고 마무리		

- 클렌징 동작 시 주의사항

ⓐ 클렌징 시간은 3분을 넘기지 않고 클렌징 동작은 손바닥과 손가락을 이용하여 "쓸어서 펴 바르기 Effleurage"와 " 밀착하여 펴 바르기 Friction" 동작을 적용하여 부드럽고 가볍게 시행함.





ⓑ 클렌징 시 원을 그리는 동작은 얼굴을 위로 향할 때 힘을 주고 내릴 때 힘을 뺌.

3) 티슈, 해면, 습포 토너 정리

① 티슈(Tissue)

- 클렌징, 마사지 동작이 끝난 후 1차적으로 유분기를 제거하기 위해서 사용함.

[티슈 동작]

		
① 티슈 삼각형으로 접어서 윗부분 살짝 눌러주기	**② 코을 중심으로 아랫부분을 살짝 눌러주기**	**③ 티슈룰 반으로 접고 목 부위 가볍게 닦아주기**
		
④ 티슈를 사용해서 데콜테 부위 가볍게 닦아주기	**⑤ 티슈 접기**	**⑥ 이마, 눈썹 안쪽, 코옆. 턱중앙 부위를 찍어주기**

② 해면 또는 일회용 솜(Cotton)

- 해면은 부드러운 재질로 얼굴에 묻어있는 클렌징 제품, 크림, 팩을 닦아낼 때 사용함.
- 일회용 솜은 물에 적신 후 물기를 제거하여 클렌징 제품, 크림, 팩을 닦아낼 때 사용함.

[해면 동작]

		
① 해면-눈두덩-눈썹-눈밑 (언더웨어)부위를 닦아주기	**② 이마 3등분 닦아주기**	**③ 콧등- 코벽- 코밑 닦아주기**
		
④ 볼부위 3등분 닦아주기	**⑤턱 부위 닦아주기**	**⑥ 목 부위 닦아주기**
		
⑦ 테콜테- 목 측면 닦아주기		

③ 습포 (Compress)

- 피부관리 단계에서 온습포 또는 냉습포로 딥클렌징, 매뉴얼테크닉, 마스크, 팩 등의 전 , 후 에 사용하고 타월에 물기를 적절히 묻혀 접어서 온장고나 냉장고에 미리 넣어 두어 사용함.

ⓐ 온습포의 효과

- 혈액순환을 촉진시킴.
- 모공을 열어 피지, 면포를 제거함.
- 죽은 각질과 기타 불순물을 제거함.
- 적절한 수분공급
- 클렌징, 딥클렌징, 메뉴얼테크닉 단계에서 사용하면 효과적임.

ⓑ 온습포 시 주의사항

- 사용 전 반드시 팔 안쪽에 온도 체크함.
- 뜨거운 습포사용 금지함.
- 민감성피부, 모세혈관확장피부는 생략 가능함.
- 제모, 강한필링, 딥클렌징 중 아하(AHA)사용 후 온습포 사용 금지
- 피부의 적용 시 피부의 자극을 최소화함.


ⓒ 냉습포의 효과

- 혈관수축으로 염증 및 홍반현상을 완화시킴.
- 모공수축으로 피부 수렴, 김장감, 탄력감을 부여함.
- 자극을 받은 피부(제모 후, 일광화상 후, 여드름 압출 후, 강한 필링 후)에 진정효과가 탁월함.
- 딥클렌징 등 아하(AHA)적용 후 사용함.
- 팩 제거 후 마무리 단계에서 사용함.


ⓓ 습포 사용법

- 두 눈 → 이마 → 코 부위 → 볼 부위 → 입술 주변 → 턱 부위 → 목 부위 → 가슴 윗부분 순으로 닦아 줌
- 습포는 온습포를 사용하며 냉습포는 피부 관리의 진정단계 또는 마무리 단계에 사용

[안면경혈점]


백회
(정중선과 귀끝선을 따라올라만나는 교차점)
신정
곡차(두유와 신정의 1/2점)
두유(머리각진곳)
함염
현로
현리
편두풍
(손가락 2,3,4번)
전발체(앞머리)
↔후발체(뒷머리)
양백(눈썹산)
광명
사죽공
찬죽
인당
어요
이문
정명(청명)
비천
승읍
천궁
사백(눈검련시)
청회
예풍
(귀위:세게누르지말고 지그시누른것)
[4풍:예풍,풍문,풍지,중부]
(뒷목 경추선부위 승부혈집)
영향
소료
화료
수구(인중)
지창
협차(어금니끝)
[안면마비 영혈점]
대영
승장
염천(이중턱방지)
시찬
정중선
위 : 상악골
아래 : 하악골
지압의 종류
사법 : 지그시 줄러줌
보법 : 눌러서 굴려줌(마른체형)
사람의 혈점 : 365점
10선혈 : 열가락 손톱 바로 밑

[안면 경혈점 동작]


		
① 이마 세로,가로3부위	② 찬죽, 영향, 수구, 승장,대영,협착	③ 광대 4지 당겨주기
		
④ 눈 지긋이 누르기	⑤ 이마 지긋이 누르기	⑥ 이마, 볼 3부위

④ 토너

- 화장수를 도포하여 마무리하는 단계
- 화장품 및 세안제의 잔여물을 제거하고 피부의 PH밸런스를 유지하고 피부결을 정돈함.
- 수분을 공급하고 모공을 수축시킴.
- 종류
  - ⓐ 유연화장수(건성피부) : 메이크업 잔여물 제거와 피부결을 정돈함.
  - ⓑ 수렴화장수(지성피부) : 수렴작용과 모공 수축 효과가 있음.

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

[토너 동작]



①볼 3등분 ②턱 중앙 ③반대쪽 볼부위 3등분 ④이마 ⑤입 주위 ⑥코벽, 콧등 ⑦눈 ⑧목부위 ⑨데콜테

CYBER UNIVERSITY OF KO

2. 세정 단계별 클렌징

[관리순서]

① 터번으로 머리카락을 감싼다.
② 손을 소독한다.
③ 1차 클렌징
포인트 메이크업(눈썹, 아이라인, 아이섀도우, 입술 등)을 지운다.
④ 2차 클렌징
피부 유형에 적합한 제품으로 얼굴과 목, 데콜테 부위를 클렌징 한다.
⑤ 티슈로 가볍게 닦아낸다.
⑥ 일회용 해면으로 닦아낸다.
⑦ 온습포 또는 냉습포로 닦아낸다.
⑧ 3차 클렌징
피부유형에 적합한 토너로 PH 발랜스 맞추고 피부를 정돈해 준다.

3차시	딥클렌징

1. 딥 클렌징 개념	2. 딥 클렌징의 종류 및 특징
3. 딥 클렌징의 종류별 사용방법	

1. 딥 클렌징 개념

① 정의
1차 클렌징으로 제거되지 않은 표피의 불필요한 각질세포와 노폐물을 인위적인 방법으로 제거하는 것.

② 목적
각질제거를 통해 피부층의 흡수장벽을 완화하여 화장품의 흡수를 도와주기 위함.

③ 효과
- 모공 속의 피지와 묵은 각질을 제거함.
- 각질이 두껍고 칙칙한 피부에 효과적임.
- 영양성분의 침투가 용이하고 피부 톤이 맑아짐.

④ 사용 시 주의사항
- 눈 부위의 피부는 각질층이 매우 얇기 때문에 자극을 받으면 주름이 생기기 쉬움.
- 눈에 들어갈 경우에는 눈 점막에 자극을 줄 수 있어서 피하는 것이 좋음.

2. 딥 클렌징의 종류 및 특징

1) 물리적인 방법
- 물리적인 자극을 주어 각질을 제거하는 방법으로 물을 섞어서 사용하는 것과 크림, 젤, 점토 상태로 있는 것 등 다양함.
- 물리적 필링은 문지르는 동작을 사용하므로 예민 피부, 염증성 피부, 여드름 피부, 모세혈관 확장 피부에 사용을 피하며 각 제품의 사용법과 피부유형, 피부상태에 따라 달리 사용함,

① 스크럽(Scrub)
- 미세한 알갱이가 있는 세안제로 도포 후 물을 묻혀 가볍게 러빙함.
- 민감성 피부, 발적피부, 모세혈관확장증 피부 사용은 피하는 것이 좋음.
- 천연계 : 아몬드씨, 복숭아씨, 곡류씨, 살구씨, 고령토, 밀기울, 조개껍질가루
- 합성계 : 폴리에칠렌류의 미세알갱이

▣ 스크럽 사용 시 주의사항
알갱이가 눈, 코 입에 들어가지 않도록 귀를 막은 후 사용, 마사지 동작과 같은 강한 러빙은 사용하지 않음.

② 고마쥐(Gommage)

- 동·식물성 각질분해효소가 함유되어 있고 크림, 젤 타입이 있음.
- 제품을 바른 후 마르기 시작하면 손으로 근육결 따라 밀어서 때처럼 제거하는 딥클렌징 제품

▣ 주의사항

ⓐ 고마쥐 제거 시 제품이 눈, 코 ,입 에 들어가지 않도록 주의하고 터번으로 귀를 막음.
ⓑ 화농성 여드름, 홍반, 모세혈관 확장 피부에는 사용하지 않음.
ⓒ 예민한 부위는 문지르지 않도록 함.

2) 화학적 방법

각질세포에 있는 케라틴을 용해시키거나 각질층의 응집력을 떨어뜨린 후 피부의 노폐물과 각질을 제거하는 것

① 효소(엔자임 Enzyme)

- 효소의 촉매작용으로 효소가 반응물질과 작용하여 죽은 각질을 분해해서 각질을 제거 하는 방법
- 파파야 나무에서 추출한 파파인 성분으로 노화된 각질을 자극 없이 제거함.
- 파인애플로부터 나온 브로멜린 성분으로 노화도니 각질을 자극 없이 제거함.
- 크림타입과 파우더 타입이 있으며 시간, 온도, 습도를 조절해야함.
- 모든 피부에 사용가능하며 피부 자극이 적어 여드름피부, 민감성 피부에 효과적임.

② 아하(AHA, Alpha-hydroxy acid)

- 주로 과일류에서 추출한 산
- 죽은 각질을 제거하고 진피층의 콜라겐 생성을 촉진하며, 대표적인 성분으로 글리콜릭산이 있음.
- 각질세포 사이의 응집력을 약화시켜 각질이 쉽게 제거됨.
- 수용성이므로 각질을 제거해도 수분을 공급하여 건조해지지 않음.
- 피부관리 시는 10% 이하로 사용하여 각질을 관리함.
- 노화, 건성피부에 효과적이며 마무리는 냉습포로 사용하여 일시적인 진정효과
- 저농도 사용 시에는 피부보습효과가 있음.
- 주의사항
  ⓐ 예민한 피부는 주의를 요함
  ⓑ 발적피부, 염증이 있는 피부, 일광화상, 단순포진에는 사용을 금함.
- 종류
  ⓐ 글리콜릭산(Glycolic acid) : 사탕수수에서 추출
  ⓑ 젖산(Lactic acid) : 발효된 우유에서 추출
  ⓒ 구연산(Citric acid) : 오렌지, 레몬에서 추출
  ⓓ 말릭산(Marlic acid) : 사과, 복숭아에서 추출
  ⓔ 주석산(Tartaric acid) : 포도, 바나나에서 추출

③ 바하(BHA Beta –hydroxy acid)

- 지용성
- 살리실산

- 각질 간 지질을 끊야 주고 모공 속의 피지를 흡착해 주기 때문에 지성피부와 여드름 피부에 효과적임.
- 자작나무, 버드나무 껍질, 윈터 그린 나뭇잎 등에서 추출

3) 기기를 이용한 딥클렌징

① 스티머(Steamer)

- 따뜻한 수증기가 분사되어 모공을 열어주면 열린 모공을 통해 죽은 피부세포나 불순물이 배출되며 클렌징의 효과가 있음.
- 기능
  ⓐ 죽은 표피의 각질층에 수분을 공급하여 부드럽게 연화시켜 각질제거를 용이하게 함.
  ⓑ 모공을 열어 피지, 블랙헤드, 메이크업 잔여물, 그 밖의 노폐물을 제거함.
  ⓒ 온도를 상승시켜 혈관확장을 시켜 마사지 효과를 증가시킴.
  ⓓ 다음 관리단계에서 사용되는 화장품의 활성성분의 흡수를 높여줌.
  ⓔ 오존기가 부착된 경우 발생기산소의 작용으로 살균효과 있으므로 지성, 여드름 피부에 사용함.
- 주의사항
  ⓐ 얼굴에서 스티머기 간격을 20~30cm 정도로 유지함.
  ⓑ 스팀이 나오기 시작하면 턱을 중심으로 위쪽에서 절반, 아래쪽에서 절반이 가게함.
  ⓒ 금기증(심한 화농성 여드름, 모세혈관확장증, 알레르기 피부, 천식환자)

② 후리마돌(Frimator)

- 브러시는 천연모(염소털, 산양모)로 되어 있어서 피부에 자극이 덜하고 모공 세정에 효과적임.
- 피부상태에 맞게 각기 다른 속도로 회전하여 피부표면의 불필요한 각질과 노폐물을 제거
- 금기증 (모세혈관확장증, 멍든피부, 화농성여드름)

③ 전기세정(Disincrustation)

- 노페물을 제거하기 위한 기기로 직류전기의 음극(-)에서 전기세정 앰플을 사용
- 과각질제거, 피지분해, 모공안의 죽은 세포 등 노폐물을 제거해 줌.
- 금기증(인공심장박동기착용자, 임산부, 수술환자, 상처있는 사람)

3. 딥 클렌징의 종류별 사용방법

1) 스크럽(Scrub)

① 스크럽 제품을 볼에 덜어 준비한다.

② 피부관리사의 손을 소독한다.

③ 고객의 머리를 터번으로 감싼다.

④ 스크럽 제품을 볼에 덜어 얼굴에 골고루 펴 바른다.

⑤ 스크럽 제품이 마른듯하면 손에 물을 적시면서 가볍게 문지른다.

⑥ 일회용 해면으로 닦아낸다.

⑦ 온습포를 사용해서 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

⑧ 토너로 마무리 한다.

2) 고마쥐

① 고마쥐 제품을 준비한다.
② 피부관리사의 손을 소독한다.
③ 고객의 머리를 터번으로 감싼다.
④ 고마쥐 제품을 볼에 담는다.
⑤ 덜어 놓은 고마쥐를 얼굴에 고르게 펴 바른다.
⑥ 제품이 약간 마른듯하면 피부결에 따라 밀어내듯 문지른다.
⑦ 얼굴에 남아있는 잔여물은 물을 묻혀 가볍게 문지른다.
⑧ 일회용 해면으로 닦아낸다.
⑨ 온습포를 사용해서 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.
⑩ 토너로 마무리한다.

3) 효소(엔자임 Enzyme)

① 딥클렌징 제품을 준비한다.
② 피부관리사의 손을 소독한다.
③ 고객의 머리를 터번으로 감싼다.
④ 효소와 물의 양을 적당히 섞어 충분히 개어준다.
⑤ 붓을 이용해 얼굴에 골고루 펴 바른다.
⑥ 아이패드를 올린다.
⑦ 따뜻한 온습포를 얼굴에 올려놓거나 스팀을 분사한다.
⑧ 일회용 해면으로 닦아 낸다.
⑨ 온습포로 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.
⑩ 토너로 마무리한다.

4) 아하(AHA, Alpha-hydroxy acid)

① AHA 제품을 준비한다.
② 피부관리사의 손을 소독한다.
③ 고객의 머리를 터번으로 감싼다.
④ 눈을 가리는 아이패드를 먼저 올린다.
⑤ 적당량의 아하(AHA)제를 면봉이나 붓으로 펴 발라준다.
⑥ 5 ~ 10분 정도 자연 방치한다.
⑦ 일회용 해면으로 닦아낸다.
⑧ 냉습포로 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.
⑨ 토너로 마무리한다.

5) 스티머(Steamer)- 베이퍼라이저

① 피부관리사의 손을 소독한다.
② 물탱크에 적정량의 정제수를 공급한다.
(정지선은 넘지 않는다.)
③ 사용하기 10분 전에 스위치를 켜서 예열한다.
④ 스팀이 나오기 시작하면 오존기를 켜고 약 2~3분 경과한 후 사용한다.

⑤ 얼굴에서 스티머의 거리는 20~30cm 간격으로 고객의 턱쪽으로 스팀방향을 고정시킨다.
(건성, 노화 피부 : 15분, 지성피부 : 10분~15분, 정상피부 : 10분)
⑥ 사용 후에는 식초물(물10 : 식초1)에 세척 후 물통을 비우고 보관한다.

6) 후리마돌(Frimator)
① 피부관리사의 손을 소독한다.
② 고객의 머리를 터번으로 감싼다.
③ 딥 클렌징 제품을 얼굴에 고르게 펴 바른다.
④ 브러시를 부위에 맞는 크기로 선택한다.
⑤ 브러시를 물에 적신 후 여부의 물기를 티슈로 눌러서 제거한다.
⑥ 스위치를 켠다.
⑦ 선택한 브러시로 본인의 손등에 회전속도를 테스트 한다.
⑧ 브러시 시간은 3 ~ 5분 정도 적용한다.
(피부의 자극이 없도록 가볍게 피부 표면에 사용함)
⑨ 일회용 해면과 온습포로 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

7) 전기세정(Disincrustation)
① 피부관리사의 손을 소독한다.
② 고객의 머리를 터번으로 감싼다.
③ 적당히 물에 적신 패드를 전극볼과 연결하여 고정시킨다.
④ 관리사의 전극봉은 (-)음극으로 실시하며, 고객은 (+)반대극성의 전극판을 등 및 팔뚝에 부착하거나 손에 쥔다.
⑤ 전극봉은 (-)음극에서 딥클렌징 앰플을 얼굴에 발라준다.
- 전극봉은 (-)음극 : 7분, (+)양극 : 2~3분
⑥ 스위치를 켜고 젖은 솜을 핀센트에 감아 준 후 '0"에서 시작하여 세기를 올리면서 작동한다.
⑦ 피부결에 따라 밀착하여 문질러서 각질을 연화시킨다.
⑧ 핀센트는 꼭 얼굴에 대고 있는 상태에서 스위치를 끈다.
⑨ 일회용 해면으로 닦아낸다.
⑪ 온습포를 사용해서 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.
⑫ 토너로 마무리한다.

♧ 연습문제

문제 1	클렌징에 대한 설명 중 맞는 것은? ① 유·수분 보충을 위해 실시한다. ② 스크럽, 고마쥐, 효소, 아하 등을 사용한다. ③ 기미, 주근깨 등을 제거해준다. ④ 피부표면의 노폐물을 제거해준다.
정답	④
해설	먼지, 피부표면의 노폐물, 메이크업의 잔여물을 제거해준다.
문제 2	다음 중 온습포의 효과가 아닌 것은? ① 혈액순환을 촉진시킨다. ② 피지, 면포 등 불순물을 제거한다. ③ 모공을 확장시킨다. ④ 혈관수축으로 염증을 완화한다.
정답	④
해설	혈관수축은 냉습포의 효과이다.
문제 3	딥클렌징의 효과가 아닌 것은? ① 모공 속의 피지를 제거한다. ② 미백효과가 있다. ③ 피부표면의 각질을 제거한다. ④ 화장품의 흡수 및 침투가 좋아진다.
정답	②
해설	미백효과는 딥클렌징의 효과나 목적이 아니다.

♧ 학습정리

Ⅰ. 클렌징

1. 개요

1) 정의

- 신체에서 분비되는 땀, 피지, 각질 그리고 외부로부터의 먼지, 환경오염, 메이크업 화장품 등을 피부 유형에 맞는 클렌징 제품과 테크닉을 적용하여 피부의 노폐물을 깨끗하게 제거하는 것

2) 목적

- 피부표면의 피지막을 손상시키지 않으면서 피지와 땀, 대기 중의 먼지와 공해 물질, 메이크업 잔여물 등을 제거하여 피부를 청결하게 함.

2. 클렌징 제품 종류 및 특징

1) 포인트 메이크업 클렌징

- 다른 부위에 비해 예민하고 얇은 조직인 눈과 입술의 메이크업 (아이섀도우, 아이라인, 눈썹, 마스카라, 립 제품 등)을 지울 때 사용함.
- 눈에 들어가지 않도록 주의함.
- 색조화장을 지우는데 효과적임.

2) 클렌징 제품 종류

① 클렌징 워터

- 가벼운 메이크업 화장을 지울 때 사용

② 클렌징 로션(밀크)

- 친수성(O/W, 수중유형) 에멀젼 상태의 제품으로 물에 오일이 분산된 타입
- 크렌징 크림에 비해 세정력이 떨어지므로 옅은 화장을 지울 때 적합함.
- 건성, 민감성, 노화 피부타입이 적당함.

③ 클렌징 크림

- 친유성(W/O, 유중수형) 크림 상태의 제품으로 오일에 물이 분산된 상태
- 무대화장이나 두꺼운 메이크업을 했을 때 주로 사용

④ 클렌징 젤

- 오일성분이 함유되지 않은 세안제
- 얼굴이 당기거나 건조하지 않고 촉촉한 것이 장점

⑤ 클렌징 오일

- 물과 친화력이 있는 오일 성분을 배합시킨 제품으로 물에 쉽게 녹고 세정력이 우수함.

⑥ 클렌징 폼

- 거품 형태의 클렌징으로 피부에 자극이 없으며 건조함은 방지함.

Ⅱ. 안면클렌징

1. 방법과 동작

1) 시작 전 터번으로 머리 감싸기

2) 손 소독하기

① 포인트 메이크업 클렌징(Point make up cleansing) : 1차 클렌징

② 데콜테, 목 얼굴 클렌징 : 2차 클렌징

3) 티슈, 해면, 습포 토너 정리

① 티슈(Tissue)

클렌징, 매뉴얼테크닉 동작이 끝난 후 1차적으로 유분기 제거를 위해서 사용함.

② 해면 또는 일회용 솜(Cotton)

해면은 부드러운 재질로 얼굴에 묻어있는 클렌징제품, 크림, 팩을 닦아낼 때 사용함.

③ 습포 (Compress)

피부 관리 단계에서 온습포 또는 냉습포로 딥 클렌징,매뉴얼 테크닉, 마스크, 팩 등의 전, 후에 사용하고 타월에 물기를 적절히 묻혀 접어서 온장고나 냉장고에 미리 넣어두고 사용함.

ⓐ 온습포의 효과

- 혈액순환을 촉진시킴.

ⓑ 주의사항

- 사용 전 반드시 팔 안쪽에 온도 체크함.
- 뜨거운 습포사용 금지함.

ⓒ 냉습포의 효과

- 혈관수축으로 염증 및 홍반현상을 완화시킴.
- 모공수축으로 피부 수렴, 김장감, 탄력감을 부여함.

ⓓ 습포 사용법

- 두 눈 → 이마 → 코 부위 → 볼 부위 → 입술 주변 → 턱 부위 → 목 부위 → 가슴 윗부분 순으로 닦아 줌.
- 습포는 온습포를 사용하며 냉습포는 피부 관리의 진정단계 또는 마무리 단계에 사용

④ 토너

- 화장수를 도포하여 마무리하는 단계
- 화장품 및 세안제의 잔여물을 제거하고 피부의 PH밸런스를 유지하고 피부결을 정돈함. 수분을 공급하고 모공을 수축시킴.
- 종류

ⓐ 유연화장수(건성피부) : 메이크업 잔여물 제거와 피부결을 정리 정돈함.

ⓑ 수렴화장수(지성피부) : 수렴작용과 모공수축 효과가 있음.

Ⅲ. 딥클렌징

1. 개요

1) 정의

1차 클렌징으로 제거되지 않은 표피의 불필요한 각질세포와 노폐물을 인위적인 방법으로 제거하는 것.

2) 목적

각질제거를 통해 피부층의 흡수장벽을 완화하여 화장품의 흡수를 도와주기 위함.

2. 종류와 특징

1) 물리적인 방법
① 스크럽(Scrub)
② 고마쥐(Gommage)
2) 화학적 방법
① 효소(엔자임 Enzyme)
② 아하(AHA, Alpha–hydroxy acid)
③ 바하(BHA Beta–hydroxy acid)
3) 기기를 이용한 딥클렌징
① 스티머(Steamer)
② 후리마돌(Frimator)
③ 전기세정(Disincrustation)

3. 종류별 사용방법

1) 스크럽(Scrub)
① 스크럽제품을 볼에 덜어 얼굴에 골고루 펴 바른다.
② 스크럽제품이 마른듯하면 손에 물을 적시면서 가볍게 문지른다.
③ 일회용 해면, 온습포를 사용해서 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

2) 고마쥐(Gommage)
① 덜어 놓은 고마쥐를 얼굴에 고르게 펴 바른다.
② 제품이 약간 마른듯하면 피부결에 따라 밀어내듯 문지른다.
③ 얼굴에 남아있는 잔여물은 물을 묻혀 가볍게 문지른다.
④ 일회용 해면, 온습포를 사용해서 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

3) 효소(엔자임 Enzyme)
①효소와 물의 양을 적당히 섞어 충분히 개어서 붓을 이용해 얼굴에 골고루 펴 바른다.
② 아이패드를 올린 후 따뜻한 온습포를 얼굴에 올려놓거나 스팀을 분사한다.
③ 일회용 해면, 온습포로 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

4) 아하(AHA, Alpha-hydroxy acid)
① 눈을 가리는 아이패드를 먼저 올린다.
② 적당량의 아하(AHA)제를 면봉이나 붓으로 펴 발라준다.
③ 5 ~ 10분 정도 자연 방치한다.
④ 일회용 해면으로 닦아낸다.
⑤ 냉습포로 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

5) 스티머(Steamer)
① 사용하기 10분 전에 스위치를 켜서 예열한다.
② 스팀이 나오기 시작하면 오존기를 켜고 약 2~3분 경과한 후,
얼굴에서 스티머의 거리는 20~30cm 간격으로 고객의 턱 쪽으로
스팀의 방향을 고정시킨다
(건성, 노화 피부 : 15분, 지성피부 : 10분~15분, 정상피부 : 10분)

6) 후리마돌(Frimator)

① 딥클렌징 제품을 얼굴에 고르게 펴 바른다.

② 브러시를 부위에 맞는 크기로 선택한다.

③ 브러시를 물에 적신 후 여분의 물기를 티슈로 눌러서 제거한다.

④ 스위치를 켠다.

⑤ 선택한 브러시로 본인의 손등에 회전속도를 테스트 한다.

⑥ 브러시 시간은 3 ~ 5분 정도 소요한다.

(피부의 자극이 없도록 가볍게 피부 표면에 사용함)

⑦ 일회용 해면, 온습포로 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

7) 전기세정(Disincrustation)

① 적당히 물에 적신 패드를 전극볼과 연결하여 고정시킨다.

② 관리사의 전극봉은 (-)음극으로 실시하며, 고객은 (+)반대극성의 전극판을 등 및 팔뚝에 부착하거나 손에 쥔다.

③ 전극봉은 (-)음극에서 딥클렌징 앰플을 얼굴에 발라준다.

- (-)음극 : 7분, (+)양극 : 2~3분

④ 스위치를 켜고 젖은 솜을 핀센트에 감아 준 후 '0"에서 시작하여 세기를 올리면서 작동한다.

⑤ 피부 결에 따라 밀착하여 문질러서 각질을 연화시킨다.

⑥ 핀센트는 꼭 얼굴에 대고 있는 상태에서 스위치를 끈다.

⑦ 일회용 해면과 온습포로 잔여물이 남지 않도록 닦아낸다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **10. 매뉴얼테크닉, 팩과 마스크, 특수마스크** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 주교재 : 피부미용학(2019), 김유정 외 4명 공저, 구민사
2. 부교재 : 에센스 미용기기학(2020), 김봉인 외8명 공저, 메디시언
3. 부교재 : 얼굴관리(2019), 조수경 외 11명 공저, 메디시언

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**10. 매뉴얼테크닉, 팩과 마스크, 특수마스크**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 매뉴얼 테크닉의 개념과 필요성을 이해하고 설명할 수 있다. ② 매뉴얼 테크닉의 효과를 설명할 수 있다. ③ 매뉴얼 테크닉의 기본 동작(경찰법, 강찰법, 유찰법, 고타법, 진동법)의 특징과 사용 목적을 이해하고 설명할 수 있다. ④ 팩의 개념과 피부에 미치는 작용 원리를 이해하고 설명할 수 있다. ⑤ 팩 시술 시 유의해야 할 주의사항을 파악하고 설명할 수 있다. ⑥ 팩과 마스크의 종류를 구분하고 각 특징을 설명할 수 있다. ⑦ 특수 마스크(석고, 고무, 콜라겐 벨벳, 왁스)의 종류와 피부에 미치는 효과를 이해하고 설명할 수 있다. ⑧ 특수 마스크의 특징과 사용 목적을 이해하고, 올바른 사용방법을 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 매뉴얼 테크닉** - 매뉴얼 테크닉의 개념 - 매뉴얼 테크닉의 효과 - 매뉴얼 테크닉의 기본동작 **② 팩과 마스크** - 팩의 개념 - 팩의 효과 및 주의사항 - 팩과 마스크의 분류 **③ 특수 마스크(석고, 고무, 콜라겐 벨벳마스크)** - 석고마스크 - 콜라겐 벨벳 마스크 - 고무(모델링) 마스크 - 왁스(파라핀) 마스크

♧ 학습내용

1차시	매뉴얼 테크닉

1. 매뉴얼테크닉의 개념	2. 매뉴얼테크닉의 효과
3. 매뉴얼테크닉의 기본동작	

1. 매뉴얼테크닉의 개념

손을 이용하여 피부에 적당한 자극을 주면서 혈액순환과 신진대사를 활발히 하고 피부의 기능을 증진시키고 인체의 근육조직을 쓰다듬기, 마찰하기, 두드리기, 주무르기, 진동하기 등의 수기요법을 통칭

▣ 마사지의 어원
'두드리다, 어루만지다'라는 뜻의 아랍어'massa' 손이라는 뜻의 라틴어'manus' 주무르다'라는 뜻의 그리스어'masso'등에서 유래하여 오늘날'massage'라는 명칭으로 사용

2. 매뉴얼테크닉의 효과

1) 피부의 혈액순환을 향상시켜 영양공급과 산소공급을 원활하게 해줌.
2) 근육을 이완시켜 긴장감을 풀어줌.
3) 림프순환을 촉진시켜 면역력을 증가시킴.
4) 신진대사를 왕성하게 하고 불필요한 노폐물을 제거함.
5) 자율신경에 영향을 미침.
6) 심리적으로 안정감을 줌.
7) 피부결을 향상시켜 화장품의 유효물질 흡수력을 높여줌.
8) 신경점 자극으로 피로를 풀어주고 모세혈관을 튼튼하게 해줌.

▣ 매뉴얼 테크닉의 기본요소

1) 방향
① 마사지 부위의 근육결 방향으로 실시함.
② 피부는 중력에 의해 아래쪽으로 처지므로 신체 안에서 바깥으로 아래에서 위로 관리함.
③ 정맥과 림프순환 방향을 기본적으로 말초에서 중심으로 향하는 구심성 방향으로 실시함.

2) 손의 압력과 밀착감
① 체중을 이용하여 부드럽게, 강하게, 부드럽게(약・강・약)순으로 천천히 진행함.
② 피부에 밀착감 있게 접촉을 유지하면서 시행함.

3) 리듬 및 속도
① 고객의 연령, 성별, 건강 및 피부상태를 고려하여 리듬감과 속도를 유지함.
② 처음에는 부드럽고 천천히 쓸어준 후 점점 빠르고 강하게 쓸어주며, 강하고 속도를 늦추

어 부드럽고 천천히 쓸어주기로 마무리

4) 매개체
피부마찰을 줄이고 관리 효과를 높이기 위해 크림이나 오일 등을 사용

5) 자세
피로와 부상을 막고 작업 능률을 올리기 위해 올바른 자세가 필요

6) 시간
얼굴은 보통 10~20분, 전신은 40~50분 정도 실시하며 고객의 상태에 따라 적절히 조절

7) 횟수
① 피부 타입이나 연령, 관리부위 및 관리목적에 따라 관리 횟수를 조절
② 보통은 주 1~2회 정도 실시

▣ 매뉴얼 테크닉 시 주의사항

1) 조용한 분위기를 제공하고 말소리를 낮추며 대화를 줄임.
2) 손톱, 머리, 복장, 관리사 체취 등 관리사의 개인위생에 신경 씀.
3) 클렌징이나 딥클렌징의 잔여물이 잘 제거되었는지 확인함.
4) 헤어밴드가 머리카락을 잘 감싸고 있는지 확인하고 관리 도중 머리카락이 제품에 오염 되지 않도록 함.
5) 화장품은 위생적으로 관리하고 스파츌라로 덜어서 사용하도록 함.
6) 손은 항상 따뜻하게 유지하고 피부에 최대한 밀착하여 관리함.
7) 매뉴얼테크닉의 구성요소를 잘 숙지하여 압이나 속도, 리듬, 시간 등을 피부상태와 부위를 고려하여 관리를 함.
8) 근육의 방향과 주름 발생 부위를 고려하여 관리하도록 함.
9) 관리 도중에는 피부에서 양 손이 모두 떨어지지 않도록 하며 동작 간의 연결이 매끄러워야 함.
10) 제품이 고객의 눈이나 코, 입안으로 들어가지 않도록 주의함.
11) 매뉴얼 테크닉의 시작과 마무리 동작은 쓸어서 펴 바르기, 쓰다듬기, Effleurage 동작을 적용

▣ 매뉴얼 테크닉 시 금기사항

1) 심혈관계질환 및 신부전증 등 심장이나 신장에 질병이 있는 경우
2) 전염성 혹은 그 외 각종 피부질환이 있는 경우
3) 심하게 붉어지거나 상처가 있는 피부, 알레르기, 심한 화농성 여드름 피부
4) 일광욕이나 레이저 등의 외적 자극을 받은 피부
5) 성형수술이나 시술 등을 받은 직후인 경우
6) 임신 초기나 임신 말기의 임산부, 수술직후나 당뇨병 환자
7) 생리중이거나 정신적 스트레스 등으로 인한 피부가 트러블을 일으키기 쉬운 민감한 상태일 경우

▣ 바람직한 관리사의 매뉴얼테크닉의 방법

1) 매뉴얼테크닉을 시행하는 동안 고객은 침대에서 편안한 느낌을 받아 긴장이 풀리고 안락함을 느낄 수 있어야 함.
2) 빠른 동작은 표면적 효과만 부여하므로 매뉴얼테크닉 동작은 일정한 속도를 유지하고 리듬을 타야 함.
3) 강하고 자극적인 테크닉을 하면 모세혈관 파열이나 민감한 피부일 경우 붉은 반점이나 이상이 생길 수 있음.
4) 피부의 근육방향과 주름생성방향을 고려하여 매뉴얼테크닉을 시행함.
5) 손의 청결과 손의 온도를 따뜻하게 해야 함.
6) 건강한 상태에서 긍정적인 사고와 고객을 수용할 자세가 되어 있어야함.
7) 전반적인 상식을 갖추어 고객의 질문에 상담할 수 있는 교양을 갖춤.

▣ 매뉴얼테크닉의 포인트

1) 손을 떼지 말고 밀착시킴.
2) 강약의 리듬을 주어 적당한 힘의 세기로 시행함.
3) 일정하게 같은 속도를 유지함.
4) 동작의 반복 횟수를 피부 유형에 맞게 고려함.

3. 매뉴얼테크닉의 기본동작

1) 경찰법, 무찰법(Effleurage, 쓰다듬기) : 쓸어서 펴 바르기
① 동작
- 매뉴얼테크닉의 처음과 마지막에 시행하거나 매뉴얼테크닉 하는 동안 연결동작으로 사용함.
- 손가락과 손바닥 전체를 피부와 접촉시켜 피부표면을 쓰다듬고 어루만지는 방법

② 효과
- 혈액순환과 림프순환을 촉진시킴.
- 각질 탈락의 도움을 주며 피부 결이 개선됨
- 근육을 이완시켜 긴장을 완화함.
- 신경을 진정시켜 정신안정 효과를 줌.

2) 강찰법, 마찰법(Friction, 문지르기) : 밀착하여 펴 바르기
① 동작
- 손가락의 끝 부분을 이용하여 피부에 대고 원을 그리는 동작
- 적용부위는 안면의 볼, 이마부위, 입가, 눈가 등 주름이 생기기 쉬운 부위에 실시함.

② 효과
- 모세혈관을 확장시켜 혈액순환을 촉진함.
- 결체조직을 강화시켜 탄력성을 증가시킴.
- 좀 더 깊은 조직에 영향을 주어 선 분비운동을 활발하게 함.

3) 유찰법, 유연법(Petrissage, 반죽하기, 주무르기) : 어루만져 펴 바르기
① 동작
- 매뉴얼테크닉 중 가장 강한 동작으로 손가락과 손바닥 사이로 피부와 근육을 움켜잡듯

이 쥐었다가 풀며 반죽하듯이 주무르는 동작

② 효과

- 혈액순환과 림프의 흐름을 증가시켜 영양공급과 노폐물 배출을 촉진시킴.
- 근육이완과 탄력성을 줌.

③ 종류

- 풀링 : 피부를 주름잡듯이 행하는 동작
- 롤링 : 피부를 나선형으로 굴리는 동작
- 린징 : 피부를 양손으로 비틀 듯이 행하는 동작
- 처킹 : 피부를 가볍게 상·하로 움직이는 동작

4) 고타법, 타진법, 경타법(Taportment, 두드르기) : 토닥토닥 펴 바르기

① 동작

- 손가락, 손의 측면, 손바닥, 주먹 등 손의 각 부위를 사용하여 마사지할 부위를 가볍고 리드미컬하게 두드리는 방법

② 효과

- 신경과 근육의 기능을 좋게 하여 활동능력을 향상시킴.
- 결체조직을 강화시켜 탄력성을 부여함.

③ 종류

- 태핑(Tapping) : 손가락을 이용하여 두드리는 동작
- 슬래핑(Slapping) : 손바닥을 이용하여 두드리는 동작
- 해킹(Hacking) : 손의 바깥 옆면을 이용하여 두드리는 동작
- 커핑(Cupping) : 손바닥을 오목하게 하여 두드리는 동작
- 비팅(Beating) : 주먹을 쥐고 두드리는 동작

5) 진동법, 흔들어주기 (Vibration) : 떨며 펴 바르기

① 동작

- 손가락 끝이나 손 전체로 피부에 빠르고 고른 진동을 줌.
- 굳어진 근육을 흔들리게 해서 신경조직의 흥분성을 높이며 안면근육의 조직에 진동자극을 주는 수기방법

② 효과

- 경직된 근육을 이완으로 결체조직의 탄력성 증가시킴.
- 혈액순환을 촉진함.
- 자율신경에 자극을 주어 감각기능을 향상시킴.

▣ 닥터 자켓법 (Dr. jacquet, pinching) :꼬집기

- 자켓 박사가 만든 방법
- 엄지와 검지를 이용하여 피부를 꼬집듯이 마사지하는 방법

[효과]



- 지성, 여드름 피부에 효과적이며, 모공내 피지를 배출시켜 림프의 흐름을 촉진시킴.

▣ 매뉴얼 테크닉의 종류

- 스웨디시 매뉴얼 테크닉 : 매뉴얼테크닉 (경찰법, 강찰법, 유연법, 고타법, 진동법)을 이용하여 피부에 자극을 주어 피부 기능의 기능을 정상화시킴,
- 경락 매뉴얼 테크닉 : 경락선을 따라 유기적으로 연결되어 있는 인체전신의 세포결합 부분을 자극함으로써 아름답고 건강한 피부를 만들어 줌,
- 시아추 매뉴얼테크닉 (일본의 안마) : 손가락으로 누르기 즉 압점을 자극함으로써 혈액순환을 원활히 하는 방법
- 타이 매뉴얼테크닉 : 명상, 요가, 호흡법을 함께 이용하여 신체조직을 늘려주고 당겨주고 비틀어주는 동작을 사용하며 신체 각 부분의 관절과 근육의 활동범위와 각도에 맞게 적절한 기법을 사용함.
- 림프드레나지 : 림프의 방향으로 원동작, 회전동작, 퍼 올리기 기법, 펌프기법으로 부종 및 전신의 노폐물과 독소배출
- 발 반사요법 : 발에는 인체의 오장육부에 해당되는 반사부위가 있어 반사구 부위를 자극함으로써 혈액순환 및 노폐물 배출




OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA






1.마사지 크림 도포동작









		
①가슴 펴바르기	**② 볼 크림 펴 바르기**	**③ 코 크림 펴 바르기**
		
④ 이마 크림 펴 바르기		

열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

1-2 얼굴 매뉴얼테크닉

		
① 쓰다듬기	② 가슴꽃 장식	③ 가슴 Friction 쓰다듬기
		
④ 얼굴 전체 쓰다듬기	⑤ 이마 쓰다듬기	⑥ 눈돌아 눈썹 집어주기
		
⑦ 눈돌아 눈썹 쓸어주기	⑧ 눈돌아 이마 쓸어주기	⑨ 눈 밑 8자 그리기
		
⑩ 이마 V자 그리기	⑪ 이마 원그리기	⑫ 이마, 뺨, 턱 다림질

		
(13) 뺨 전체 두드리기	(14) 한 뺨씩 쓰다듬기	(15) 양뺨 동시 쓰다듬기
		
(16) 직각 쓰다듬기	(17) 턱 쓰다듬기	(18) 턱 원 그리기
		
(19) 흉쇄 유돌근 쓸기	(20) 턱 밑 부위 원 그리기	(21) 턱 고랑파기
		
(22) 목 쓰다듬기	(23) 턱 쓰다듬기	(24) 얼굴 전체 쓰다듬기

		
(25) 광대뼈 밑 굴려주기	(26) 얼굴 전체 쓰다듬기	(27) 구륜근 쓸어주기
		
(28) 턱 엮갈려 문지르기	(29) 입가주름 Friction 콧망울 8자 그리기	(30) 이마와 콧등 쓸어주기
		
(31) 이마쓸기	(32) 마무리 동작	(33) 목 양옆 반죽하고 문지르기
		
(34) 어깨 쓰다듬기(삼각근)	(35) 승모근 네손가락으로 반죽하기	(36) 두 손으로 척추 양옆 훑어 올리기

2차시	팩(Pack)과 마스크(Mask)

1. 팩의 개념	2. 팩(Pack)의 효과 및 주의사항
3. 팩(Pack)과 마스크(Mask)의 분류	

1. 팩의 개념

1) 팩Pack은 '패키지Package'에서 유래된 말이며, '포장하다', '둘러싸다'라는 의미
2) 피부 위에 팩을 바른 후에 막을 형성해서 굳어지지 않으며 공기를 통과시킬 수 있으며, 마르지 않은 상태에서 닦아냄.
3) 마스크Mask는 '덮어가리다'라는 의미이며, 마스크 도포 후에는 피부와 마스크 제품 사이 외부 공기는 차단시켜 유효성분이 피부 내에 효과적으로 침투되도록 도와주며, 일정 시간 후에 굳어지면 제거해 줌
4) 피부의 유형별 관리 목적에 따라 선택하여 피부의 문제를 개선시키고 완화시키기 위함

2. 팩(Pack)의 효과 및 주의사항

1) 팩(Pack)과 마스크(Mask) 효과

① 혈액순환 촉진
② 림프순환 촉진
③ 신진대사 촉진
④ 피지, 노폐물 흡착 등으로 피부 청정효과
⑤ 각질제거의 필링효과
⑥ 보습, 세포재생, 탄력강화 효과
⑦ 진정효과
⑧ 염증완화 살균효과
⑨ 미백효과

2) 팩(Pack)과 마스크(Mask)의 주의사항

① 팩, 마스크 재료 선택에 신중을 기하고 반드시 시술 전에 패치 테스트(patch test)를 실시함.
② 표피층의 두께가 얇은 눈 주위와 입 주위는 도포하지 않음.
③ 팩, 마스크의 도포는 가능한 신속하게 행함.
④ 심리적 안정을 위해 아이패드, 립 패드를 함.
⑤ 피부타입이나 상태에 따라 팩 종류를 선택함.

▣ 팩(Pack)과 마스크(Mask)의 재료 조건
① 안전하고 독성이 없어야 함.
② 입자가 고르고 바르기 쉬워야 함.
③ 잘 닦여야 함.

④ 피부의 탄력을 증진시켜야 함.

3. 팩(Pack)과 마스크(Mask)의 분류

1) 제거 방법에 의한 분류

① 필-오프 타입 (Peel-off type) : 필름막을 떼어내는 타입
- 젤 또는 액체 형태로 건조되면서 팩이 떼어내지는 타입
- 폴리비닐알코올, 폴리초산비닐 에멀젼, 카르복실메탈셀룰로오즈 등의 주성분
- 필름막을 떼어낼 때 피지, 불순물 및 죽은 각질세포가 제거되어 딥클렌징, 피부 청정효과가 있음.
- 팩(필-오프 타입, Peel-off type) 제거 시 피부에서 떼어낼 때 자극을 받지 않도록 유의함.

② 워시-오프 타입 (Wash-off type) : 씻어내는 타입
- 물로 씻어서 제거하는 타입
- 크림, 젤, 클레이, 분말 형태가 있음.
- 팩 제거 시 피부에 자극을 주지 않고 가볍게 제거됨
- 물로 씻어내므로 사용 후 상쾌한 느낌을 받음.

③ 티슈-오프 타입 (Tissue-off type) : 티슈로 닦아내는 타입
- 흡수가 잘되는 크림이나 젤 형태로 되어 있음.
- 팩이 적정시간 지난 후 흡수되지 않는 여분의 제품을 티슈로 가볍게 닦아내는 방법
- 팩이 피부에 남아있어도 무관하며, 보습, 영양공급에 효과가 있어서 건성, 노화피부에 사용함.
- 여드름, 지성피부에는 과다한 영양공급으로 여드름 발생의 우려가 있어 주의를 요함.

④ 패치 타입 (Patch type) :
- 국소부위에 적용되는 패치형태
- 코 부위와 눈 주위 등에 특별 관리로 적용되는 팩임.
- 코팩, 아이팩

2) 팩(Pack)과 마스크(Mask) 재료 형태에 의한 분류

① 크림 형태
- 사용감이 부드럽고 피부타입 및 사용목적에 따라 자연, 합성 성분이 함유되어 있어 보습, 유연효과가 뛰어나 민감성, 건성, 노화피부에 적당함.
- 워시오프 타입, 티슈오프 타입이 있음.

② 겔 형태
- 건조되어 얇은 피막을 형성하는 형태와 건조되지 않는 형태의 두 가지로 분류됨.
- 아라비아고무, 젤라틴 등에서 추출한 젤 성분을 기본으로 하고 진정, 보습효과를 주어 예민, 민감성 피부에 효과적이며 청량감을 줌.

③ 분말 형태
- 미네랄성분, 식물성분, 약초추출물, 해초추출물, 한방재료, 효소 등 다양한 원료를 분말화함.
- 바르기 직전에 화장수, 정제수 또는 젤 등과 혼합하여 사용함.
- 카올린, 벤토나이트, 고령토 등의 성분은 피부의 노폐물과 피지 등을 흡수하는 성질이 강하여 주로 청정용 팩, 마스크 재료로 사용함.
- 노폐물 제거 및 안색을 맑게 정화시켜주며, 해조류는 지성, 여드름 피부에 사용함.

④ 클레이 형태

- 진흙, 점토 등이 주성분이며 카올린, 탈크, 아연, 이산화티탄 등의 분말성분과 글리세린 보습성분을 혼합하여 만든 형태
- 벤토나이트나 몬리나이트 등의 주성분인 머드팩이 있음.
- 우수한 피지흡착과 피부 노폐물제거에 효과적임.
- 복합성, 지성피부에 적합함.

▣ 팩(Pack)과 마스크(Mask)의 사용방법

① 딥클렌징 또는 매뉴얼테크닉 후 적용함.
② 피부 유형에 적합한 제품을 정함.
③ 제품에 따라 팩의 도포시간은 10~30분 적용함.
④ 크림이나 젤 형태, 분말형태 등 형태에 따라 붓과 주걱(스파츌라)을 사용함.

▣ 팩(Pack) 마스크(Mask) 순서

① 일반적으로 팩(Pack) 마스크(Mask) 바르는 순서는 피부의 온도가 가장 낮은 부위인 볼 → 이마 → 코 → 턱 → 목 순으로 바름.
② 팩의 형태와 고객의 피부상태에 따라 턱 → 볼 → 코 → 이마 → 목 순으로 바름..
③ 도포 시 붓의 방향은 아래에서 위쪽으로, 안쪽에서 바깥쪽으로 향함.
④ 도포 후에는 눈 부위는 아이패드로 보호해줌.
⑤ 팩 시간은 10~20분
⑥ 피부 타입별 주 1~2회가 적당함.

▣ 팩·마스크 시술 시 주의사항

1) 시기와 주기
① 시기
편안하게 휴식을 취할 수 있는 시간대가 효과적이며, 보통은 저녁이 좋으나 아침이 효과적인 경우도 있음
② 주기
주 1~2회 정도가 적당함

2) 도포시간
① 클렌징 후, 사용하는 1차 팩 단계는 10~15분 정도 후에 제거
② 매뉴얼 테크닉 후, 사용하는 2차 팩은 15~25분 정도 후에 제거
③ 주변 온도, 습도, 피부의 건조도에 따라 개인별 제거해 내는 시간의 정도는 차이가 있음

3) 시술 시 주의사항
① 시술 전 기초 손질을 충분히 하며, 피부에 상처가 있을 시 사용 금지
② 시술 전 고객의 알레르기와 폐쇄공포증 유·무 등을 확인
③ 성분, 효능 및 피부에 전해지는 온도 등 고객에게 미리 설명함
④ 도포 후 적정 적용 시간을 엄수

⑤ 볼 부위는 피부온도가 낮아서 팩의 건조가 늦어지므로 너무 두껍게 바르지 않음.
⑥ 도포 후 건조될 때까지는 고객이 움직이지 않도록 함.
⑦ 굳어지는 팩·마스크 종류를 목까지 도포 할 경우, 머리 베개나 침대 높낮이를 사전에 조절 한 후, 사용하도록 함.

▣ 팩의 사용방법 및 주의사항

1) 크림 팩 (cream pack)

① 사용방법

[준비물]

피부 유형별 크림 팩 제품, 아이 & 립크림, 스파츌라, 브러시, 유리볼, 소독용 알코올 젖은 화장 솜, 해면, 냉 습포, 피부유형별 토너 등

[관리순서]

터번하기 → 손 소독하기 → 스파츌라를 이용 유리볼에 적당량의 크림 팩 준비→ 아이 & 립크림 도포하기 → 턱, 볼 도포하기U-zone → 코, 이마 도포하기T-zone → 목 부위 도포하기 → 일정시간 후, 해면 사용하기 →냉 습포 사용하기 →토너 정리하기

② 주의사항

- 브러시를 너무 세우거나 눕히지 않게 하고 피부 결 방향대로 도포
- 팩을 도포 시 눈, 콧구멍, 입, 귀에 들어가지 않도록 주의
- 해면 사용 시, 피부에 자극이 가지 않도록 해면에 물기를 충분히 적셔 제거
- 제거 후엔 냉 습포를 사용하여 잔여물이 남지 않도록 닦아냄

3차시	특수마스크

1. 석고 마스크	2. 콜라겐 벨벳 마스크
3. 고무(모델링) 마스크	4. 왁스(파라핀) 마스크

1. 석고 마스크

1) 미네랄성분이 함유된 석고 분말로 증류수나 석고용 특수용액에 섞어서 사용함.
2) 석고를 정제수, 화장수, 또는 석고용 특수용액 등과 섞어 바르면 1~2분 후 석고가 차츰 응고되며 마스크 온도가 올라가 피부에 약 10분간 열(38~42℃) 지속된 후 서서히 온도가 내려가 차가워짐.
3) 석고에서 발생되는 열이 피부를 외부공기와 차단시키면서 피부 깊숙한 곳까지 화장품의 주요성분을 흡수시켜 영양과 보습을 줌.
4) 석고는 얼굴뿐 아니라 신체 모든 부위에 적절하게 사용 가능함.
5) 건성피부 및 탄력이 없는 노화피부에 혈액순환을 촉진시키고 활성화 시켜 효과적으로 사용되고 있음.
6) 여드름 피부, 모세혈관확장증, 예민 피부에는 열로 인해 자극을 받을 수 있으므로 가급적 사용을 금하는 것이 좋음.

[사용방법]
1) 목의 주름이 펴지도록 목덜미에 타월을 둥글게 말아 고정시킴.
2) 크림이나 석고가 묻어나지 않도록 모발과 귀를 티슈로 보호함..
3) 얼굴 전체에 피부 유형별 영양크림, 또는 석고 전용크림을 약간 두텁게 바르고 눈 주위에는 아이크림을 바름.
4) 눈 주위, 입술 주위에 아이패드를, 립패드를 조금 넓게 만들어 덮음.
5) 거즈를 목과 얼굴 또는 적용부위에 넓게 덮어 구겨지지 않도록 밀착시킴.
6) 석고 파우더를 볼에 담아 실온의 증류수나 특수용액을 붓고 스파츌라로 신속하게 섞어 줌.
7) 스파츌라를 이용하여 석고 도포 시 가능한 빠른 동작으로 일정한 두께로 바름..
8) 석고의 열의 온도가 올라간 후 온도가 내려오면 양 턱뼈 선에 손을 대고 가볍게 석고를 움직인 후 아래에서 위 방향으로 떼어냄.
9) 석고마스크를 제거한 후 잔여 크림을 해면이나 습포로 가볍게 제거하고 화장수로 피부를 정돈한 후 마무리 크림을 바름.
10) 폐쇄공포증이 있으신 분은 사용을 금함.

[주의사항]
1) 열이 발생하고 단단하게 굳어지는 마스크라는 것을 고객에게 꼭 설명
2) 적당한 묽기의 농도를 조절하여 도포
3) 코 속으로 들어가지 않도록 도포 시 주의

4) 덜 개어진 제품을 도포하지 않도록 하며, 구멍이나 균열이 생기면
열손실이 발생하므로 거즈 부착과 석고 도포 시 밀착에 신경 쓰도록 함.
5) 마스크 제거 후, 냉 습포를 사용하고 잔여물이 남지 않도록 닦아줌.

2. 콜라겐 벨벳 마스크(Collagen mask, Matrix mask, Velvet mask)

1) 콜라겐 마스크는 활성성분을 함유한 종이 유사형태의 셀룰로오즈로 되어 있으며, 액체에 적셔 마스크의 활성 성분을 흡수시키는 마스크
2) 천연 콜라겐을 냉동 건조시켜 섬세한 콜라겐 망으로 형성된 종이 형태로 세포재생과 보습효과가 뛰어남.
3) 콜라겐 성분만을 함유한 마스크는 우윳빛 색상을 띄며 다른 활성성분인 알로에, AHA 등을 함유시킨 마스크들은 다양한 색상을 띰
4) 콜라겐 이외의 활성성분을 함유시킨 목적은 다양한 피부유형에 따라 적용시키기 위한 것이며, 이러한 마스크도 대부분 콜라겐을 90% 이상 함유하고 있음.
5) 콜라겐 마스크는 피부 심층의 수분 보유량이 향상되어 잔주름을 예방해 줄 뿐 아니라 장기적으로 사용하면 잔주름이 부드러워질 수 있고, 피부결이 섬세해지며 피부가 맑고 투명해 짐.
6) 자극 받은 피부에 진정 효과를 주어 여드름, 예민성 피부를 비롯하여 필링 후, 얼굴 제모 후, 햇빛 화상 후에도 도움을 줌

[사용방법]
1) 마스크 전 얼굴에 남아 있는 유분기를 제거하고 특별히 유분이 없는 영양액을 바른다. 그 이유는 수용성 콜라겐의 침투가 어렵기 때문임.
2) 마스크를 얼굴 크기에 맞춰 적당히 절개하고 숨구멍을 내어 붓 또는 해면에 용액이나 증류수를 적셔 피부에 밀착시켜 부착함.
3) 20~30분 후에 제거한 후 화장수를 바르지 않고 바로 영양액, 크림 등으로 마무리 함.

[주의사항]
1) 마스크 도포 전, 유분기가 많은 영양물질의 도포를 피하도록 함.
2) 얼굴형에 맞게 재단하고 코 부위, 입 부위는 절개 함.
3) 피부에 기포 없이 완전 밀착시키도록 해야 효과적임.
4) 마스크 제거 후 잔여물이 남지 않았는지 잘 살펴봄.

3. 고무(모델링) 마스크(Phoresismask, Modellingmask)

1) 해조류에서 추출한 다양한 활성성분이 주성분인 마스크
2) 파우더 상태로 되어 있어 제품에 따라 물이나 특수용액, 젤과 혼합하여 바르면 고무막과 유사하게 응고되면서 마스크의 활성 성분을 흡수시키는 마스크임.
3) 마스크가 굳어져 공기를 차단시킴으로써 마스크에 함유된 다양한 활성 성분(미네랄, 미량원소, 비타민 효소, 아미노산 등)이 피부 깊숙이 흡수되어 신진대사 촉진, 해독, 수분 공급의 효과.
4) 얼굴용 마스크는 마스크의 온도가 체온보다 낮아 진정효과를 주어 모든 피부에 사용될 뿐

아니라, 특히 예민 피부, 여드름 피부에도 효과적으로 적용됨.

5) 얼굴과 전신의 모든 부위에 적절하게 사용할 수 있으며 바디관리에는 슬리밍, 탄력관리를 위해 사용됨
6) 해조류뿐만 아니라 한방 천연재료 등을 이용하여 보다 많은 고무마스크의 종류들이 시중에 많이 소개되고 있음.

[사용방법]

1) 마스크를 하기 전 앰플, 에센스 등 수용성 영양 액을 피부에 바름.
2) 모발보호를 위해 터번과 함께 티슈로 감싸줌.
3) 파우더를 제품에 따라 정제수나 특수용액 또는 젤과 혼합하여 스파츌라로 적절하게 혼합하여 얼굴 전체에 균일하게 도포한다. 단 숨구멍은 확보해야 함.
4) 15~20분 후 고무마스크를 제거함.
5) 화장수로 피부정돈 후 에센스와 영양크림 등으로 마무리 함.

[주의사항]

1) 마요네즈 정도의 묽기로 농도를 조절함.
2) 도포 시 콧속으로 들어가지 않도록 주의함.
3) 덜 개어진 제품을 도포하거나 기포로 인해 표면에 구멍이 생기지 않도록 체크하며 펴 바름.
4) 마스크 제거 후에는 냉 습포를 사용하고 잔여물이 남지 않도록 닦아냄.

4. 왁스(파라핀) 마스크

1) 밀랍, 파라핀왁스, 바세린, 에틸알코올, 스테아릴알코올, 미네랄 오일과 왁스를 혼합한 마스크를 온열기를 이용하여 녹여 사용하는 열 마스크 형태임.
2) 마스크 자체에 유효성분이 함유되어 있으며 45℃이상의 발열효과로 영양공급과 보습효과가 뛰어나 피부미용에 이용
3) 건성피부, 노화피부 및 발 관리, 손 관리에 효과적으로 사용함.
4) 혈액순환을 촉진시켜 피부에 생기와 탄력성을 부여하고 피지와 노폐물 배출을 용이하게 하며 수분증발을 막아 보습력 증대 효과를 볼 수 있음.

[사용방법]

1) 왁스를 가열기에서 약 50℃에서 90분 정도 가열하여 용해 시켜 놓음.
2) 얼굴에 피부타입에 맞는 앰플과 베이스 크림을 발라 놓음.
3) 눈 주위와 입 주위에 아이패드, 립패드로 덮어줌.
4) 거즈를 목과 얼굴 또는 적용부위에 넓게 덮어 구겨지지 않도록 밀착시킴.
5) 가열된 왁스를 시술자의 손목 안쪽 부위에 테스트하여 적정온도를 맞춰 붓을 이용하여 목, 턱, 뺨, 코, 이마 순으로 일정한 두께로 바름.
6) 두께가 0.6~0.7mm가 되도록 4~5회 덧바름.
7) 마스크의 형태가 부서지지 않도록 조심스럽게 떼어냄.
8) 화장수로 피부정돈 후 에센스와 영양크림 등으로 마무리함.

♧ 연습문제

문제 1	매뉴얼테크닉에 대한 설명 중 거리가 먼 것은? ① 체내의 노폐물 배설작용을 도와준다. ② 신진대사의 기능이 빨라져 혈압을 내려준다. ③ 근육을 이완시켜 긴장감을 풀어준다. ④ 혈액순환을 향상시켜 영양공급과 산소공급을 원활하게 해준다.
정답	②
해설	메뉴얼테크닉의 효과 : 혈액순환 및 신진대사의 촉진, 조직의 노폐물 배출, 피지선과 한선의 활성화, 결페조직의 긴장 및 탄력부여, 근육이완, 심리적 안정감 부여 등
문제 2	매뉴얼테크닉의 처음과 끝에 사용되는 기본동작은? ① 강찰법 ② 경찰법 ③ 유연법 ④ 고타법
정답	②
해설	경찰법, 무찰법(Effleurage, 쓰다듬기) :손가락과 손바닥 전체를 피부와 접촉시켜 피부표면을 쓰다듬고 어루만지는 방법, 매뉴얼 테크닉 시 처음과 마지막에 시행하거나 연결 동작으로 사용함.
문제 3	팩의 사용방법으로 옳은 것은 ? ① 팩의 효과를 좋게 하기 위해서 팩은 무조건 많이 발라준다.. ② 눈 가까운 부분은 건조하므로 팩을 두껍게 바른다. ③ 피부타입에 따라 2가지 이상 팩을 선택하여 사용한다. ④ 예민한 부위는 팩을 두껍게 바른다.
정답	③
해설	예민한 피부는 패치테스트를 한 후에 사용하고 눈 가까운 부위는 피하도록 한다.

♧ 학습정리

Ⅰ. 매뉴얼테크닉

1. 매뉴얼테크닉 개념

손을 이용하여 피부에 적당한 자극을 주면서 혈액순환과 신진대사를 활발히 하고 피부의 기능을 증진시키고 인체의 근육조직을 쓰다듬기, 마찰하기, 두드리기, 주무르기, 진동하기 등의 수기요법을 통칭

2. 매뉴얼테크닉의 효과

1) 피부의 혈액순환을 향상시켜 영양공급과 산소공급을 원활하게 해줌.
2) 근육을 이완시켜 긴장감을 풀어줌.
3) 림프순환을 촉진시켜 면역력을 증가시킴.

▣ 매뉴얼 테크닉의 기본요소

1) 방향
2) 손의 압력과 밀착감
3) 리듬 및 속도
4) 매개체
5) 자세
6) 시간
7) 횟수

▣ 매뉴얼 테크닉 시 금기사항

1) 심혈관계질환 및 신부전증 등 심장이나 신장에 질병이 있는 경우
2) 전염성 혹은 그 외 각종 피부질환이 있는 경우
3) 심하게 붉어지거나 상처가 있는 피부, 알레르기, 심한 화농성 여드름 피부
4) 일광욕이나 레이저 등의 외적 자극을 받은 피부
5) 성형수술이나 시술 등을 받은 직후인 경우
6) 임신 초기나 임신 말기의 임산부, 수술직후나 당뇨병 환자

3. 매뉴얼테크닉의 기본동작

1) 경찰법, 무찰법(Effleurage, 쓰다듬기) : 쓸어서 펴 바르기
2) 강찰법, 마찰법(Friction, 문지르기) : 밀착하여 펴 바르기
3) 유찰법, 유연법(Petrissage, 반죽하기, 주무르기) : 어루만져 펴 바르기
4) 고타법, 타진법, 경타법(Taportment, 두드르기) : 토닥토닥 펴 바르기
5) 진동법, 흔들어주기(Vibration) : 떨며 펴 바르기

Ⅱ. 팩(Pack)과 마스크(Mask)

1. 개념

1) 팩Pack은 '패키지Package'에서 유래된 말이며, '포장하다', '둘러싸다'라는 의미함.
2) 피부위에 팩을 바른 후에 막을 형성해서 굳어지지 않으며 공기를 통과시킬 수 있으며, 마르지 않은 상태에서 닦아냄.
3) 마스크Mask는 '덮어 가리다'라는 의미이며, 마스크 도포 후에는 피부와 마스크 제품 사이 외부 공기는 차단시켜 유효성분이 피부 내에 효과적으로 침투 되도록 도와주며, 일정 시간 후에 굳어지면 제거해 줌.

2. 팩(Pack)의 효과 및 주의사항

1) 팩(Pack)과 마스크(Mask) 효과
   ① 혈액순환 촉진
   ② 림프순환 촉진
   ③ 신진대사 촉진
   ④ 피지, 노폐물 흡착 등으로 피부 청정효과 등

2) 팩(Pack)과 마스크(Mask)의 주의사항
   ① 팩, 마스크 재료 선택에 신중을 기하고 반드시 시술 전에 패치 테스트 (patch test)를 실시함.
   ② 일반적으로 표피층의 두께가 얇은 눈 주위와 입 주위는 도포하지 않음.
   ③ 팩, 마스크의 도포는 가능한 신속하게 행함.
   ④ 팩, 마스크의 도포 후, 심리적 안정을 위해 아이패드를 함.

3. 팩(Pack)과 마스크(Mask)의 분류

1) 제거 방법에 의한 분류
   ① 필-오프 타입 Peel-off type) : 필름막을 떼어내는 타입
   ② 워시-오프 타입 (Wash-off type) : 씻어내는 타입
   ③ 티슈-오프 타입 (Tissue-off type) : 티슈로 닦아내는 타입
   ④ 패치 타입 (Patch type) : 붙이는 타입

2) 팩(Pack)과 마스크(Mask) 재료 형태에 의한 분류
   ① 크림 형태
   ② 겔 형태
   ③ 분말 형태
   ④ 클레이 형태

Ⅲ. 특수 마스크 종류별 사용방법

1. 석고 마스크

1) 미네랄성분이 함유된 석고 분말로 증류수나 석고용 특수용액에 섞어서 사용함.
2) 석고를 정제수, 화장수, 또는 석고용 특수용액 등과 섞어 바르면 1~2분 후 석고가 차츰 응고되며 마스크 온도가 올라가 피부에 약 10분간 열(38~42℃) 지속된 후 서서히 온도가 내려가 차가워짐.
3) 석고에서 발생되는 열이 피부를 외부공기와 차단시키면서 피부 깊숙한 곳까지 화장품의 주요성분을 흡수시켜 영양과 보습을 줌.
4) 석고는 얼굴뿐 아니라 신체 모든 부위에 적절하게 사용 가능함.
5) 건성피부 및 탄력이 없는 노화피부에 혈액순환을 촉진시키고 활성화 시켜 효과적으로 사용되고 있음.
6) 여드름 피부, 모세혈관확장증, 예민 피부에는 열로 인해 자극을 받을 수 있으므로 가급적 사용을 금하는 것이 좋음.

2. 콜라겐 벨벳 마스크(Collagen mask, Matrix mask, Velvet mask)

1) 콜라겐 마스크는 활성성분을 함유한 종이 유사형태의 셀룰로오즈로 되어 있으며, 액체에 적셔 마스크의 활성 성분을 흡수시키는 마스크
2) 천연 콜라겐을 냉동 건조시켜 섬세한 콜라겐 망으로 형성된 종이 형태로 세포재생과 보습효과
4) 콜라겐 마스크는 피부 심층의 수분 보유량이 향상되어 잔주름을 예방해 줄 뿐 아니라 장기적으로 사용하면 잔주름이 부드러워질 수 있고, 피부 결이 섬세해지며 피부가 맑고 투명해짐.
5) 자극받은 피부에 진정효과를 주어 여드름, 예민성 피부를 비롯하여 필링 후, 얼굴 제모 후, 햇빛 화상 후에도 도움을 줌,

3. 고무(모델링) 마스크(Phoresismask, Modellingmask)

1) 해조류에서 추출한 다양한 활성성분이 주성분인 마스크
2) 파우더 상태로 되어 있어 제품에 따라 물이나 특수용액, 젤과 혼합하여 바르면 고무막과 유사하게 응고되면서 마스크의 활성성분을 흡수시키는 마스크
3) 마스크가 굳어져 공기를 차단시킴으로서 마스크에 함유된 다양한 활성성분 (미네랄, 미량원소, 비티민 효소, 아미노산 등)이 피부 깊숙이 흡수되어 신진대사 촉진, 해독, 수분공급의 효과
4) 얼굴용 마스크는 마스크의 온도가 체온보다 낮아 진정효과를 주어 모든 피부에 사용될 뿐 아니라, 특히 예민 피부, 여드름 피부에도 효과적으로 적용
5) 바디관리에는 슬리밍, 탄력관리를 위해 사용

4. 왁스(파라핀) 마스크

1) 밀랍, 파라핀왁스, 바세린, 에틸알코올, 스테아릴알코올, 미네랄 오일과 왁스를 혼합한 마스크를 온 열기를 이용하여 녹여 사용하는 열 마스크 형태
2) 마스크 자체에는 유효성분이 함유되어 있지 않으며 45℃ 이상의 발열효과로 영양공급과 보습효과가 뛰어나 피부미용에 이용
3) 건성피부, 노화피부 및 발 관리, 손 관리에 사용함.
4) 혈액순환을 촉진시켜 피부에 생기와 탄력성을 부여하고 피지와 노폐물 배출을 용이하게 하며 수분 증발을 막아 보습력 증대

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 학습예고

다음 시간에는 **11. 천연마스크, 화장품, 림프드레나쥐** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 주교재 : 피부미용학(2019), 김유정 외 4명 공저, 구민사
- 부교재 : 얼굴관리(2019), 조수경 외 11명 공저, 메디시언
- 부교재 : 피브미용학,(2019) 한 채정외3명, 공저, 훈민사

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**11. 천연마스크, 화장품, 림프드레나쥐**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 천연팩과 한방팩의 종류를 구분하고, 각 팩의 피부 효능을 설명할 수 있다. ② 천연팩과 한방팩을 사용할 때의 주의사항을 이해하고, 올바른 사용법을 설명할 수 있다. ③ 화장품의 주요 성분을 분류하고 각 성분의 기능을 설명할 수 있다. ④ 화장품의 종류를 구분하고 용도를 설명할 수 있다. ⑤ 피부타입에 따라 적절한 화장품을 선택하고 사용 방법을 설명할 수 있다. ⑥ 림프의 정의와 생리적 역할을 설명할 수 있다. ⑦ 림프조직액, 림프액, 림프절의 기능을 구분하여 설명할 수 있다. ⑧ 림프드레나쥐의 효과와 적용증 · 비적용증을 구분하고 설명할 수 있다. ⑨ 림프마사지의 기본 동작을 이해하고 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 천연마스크** - 천연팩과 한방팩의 종류 및 효과 - 천연팩과 한방팩의 사용 시 주의사항 **② 화장품** - 화장품의 성분과 종류 - 피부타입별 화장품의 사용방법 **③ 림프드레나쥐** - 림프의 정의 - 림프 마사지 효과 - 림프 마사지의 적용증과 비적용증 - 림프조직액, 림프액, 림프절의 기능 - 림프마사지의 기본동작

♧ 학습내용

1차시	천연마스크

1. 천연팩과 한방팩의 종류 및 효과	2. 천연팩과 한방팩의 사용 시 주의사항

1. 천연팩과 한방팩의 종류 및 효과

1) 천연팩의 종류 및 효과

▣ 천연팩

- 먹을 수 있는 재료를 모두 이용할 수 있으나 제품으로 만든 팩에 비해 안정성이 떨어져 피부트러블의 원인이 됨
- 피부타입에 맞는 사용방법과 만드는 방법을 숙지하여 사용하는 것이 중요함.

① 오이팩
보습효과, 미백 수렴, 수분 공급효과가 있고 붉게 달아오른 얼굴의 열기를 식혀줌 피부진정, 보습작용, 수분 부족한 지성피부에 사용

② 토마토팩
화농균에 항균작용을 하며, 모공에 피지가 많거나 지성, 거친 피부, 여드름 피부에 사용

③ 당근팩
당근은 다량의 비타민을 함유하고 있으며 카로틴은 피부를 부드럽게 하고 재생작용을 촉진시키며, 피부 붉음증, 여드름 피부에 사용

④ 감자팩
감자즙은 피부에 수분 공급효과가 있고 붉게 달아오른 피부를 진정시키며, 습진, 일광화상, 햇빛에 그을린 피부에 사용

⑤ 오렌지팩
비타민 C가 풍부하고 피부를 하얗게 만드는 과일산이 많아서 검게 탄 피부나 기미가 있는 피부에 사용. 바이오플라보노이드 성분이 피부의 모든 모세혈관을 튼튼하게 해줌

⑥ 레몬팩
자외선에 시달린 지성피부, 칙칙한 피부, 기미, 노화피부에 좋다. 레몬은 피지분비를 억제, 각질제거, 지성피부, 칙칙한 피부, 기미, 노화피부에 사용

⑦ 바나나팩
바나나의 탄수화물과 당분이 피부에 수분을 공급하고 비타민 A가 풍부하여 피부에 보습효과가 있어 건성피부, 노화피부에 사용

⑧ 사과팩
과일산과 당분이 풍부해서 각질 제거 및 보습에 탁월하며, 팩틴이 함유되어 있어 모공 수축, 모공 기능을 강화시킴, 비타민 C가 풍부하여 피로회복, 면역기능을 강화시켜 지성피부, 노화피부에 사용

⑨ 벌꿀액
피부에 윤기와 영양을 공급하여 보습효과가 있으며, 비타민 B군, 미네랄, 포도당, 과당 등이 함유되어 있어 건성피부, 노화피부에 사용

2) 한방팩의 종류 및 효과

▣ 한방팩

- 미용효과가 있는 한방재료를 분말로 가공하여 사용하는 팩
- 가격이 저렴하고 사용이 간편하나 피부흡수율이 낮고 부작용이 일어날 수 있으므로 정확한 효능을 알고 사용하는 것이 필요함.
- 피부타입에 따라 선택 적용이 가능함.

① 감초
콩과의 다년생 초본으로 주성분은 글리시리진, 소염작용, 진정작용, 세포 재생, 피부 기능 대사 촉진작용이 있어 알레르기 피부에도 사용 가능하며 노화피부, 색소침착 피부, 여드름 피부에 사용

② 고삼
도둑놈 지팡이로도 불리는 콩과 다년생 초본의 뿌리이며, 주성분은 플라보노이드, 해독작용, 살균작용, 여드름 피부에 사용

③ 구기자
가지과에 속하는 구기자나무의 열매, 항노화 및 영양공급, 소염작용, 피부기능 강화 효과가 있고 주성분은 베타인, 비타민 A, B, B2, C이다.

④ 녹두
콩과의 1년생 초본으로 명녹두, 조녹두, 황녹두 등이 있으며, 주성분은 칼슘, 인, 비타민 B1, B2, 카로티노이드, 피부 관리에는 명녹두를 사용, 해독작용, 미백작용, 살균작용 있어서 색소 침착피부, 노화피부에 사용

⑤ 당귀
미나리과의 다년생 초본으로 뿌리를 이용하는데 한방에서 학질이나 종기, 부스럼에 다려서 사용했고. 어혈 제거, 노화피부 개선, 모세혈관 탄력강화, 조직 재생, 윤기 개선에 효과적이며 주성분은 비타민 B12, C이다.

⑥ 도인
장미과의 복숭아 속씨를 건조하여 사용하며, 올레인산, 글리세린이 함유되어 미백작용, 소염작용, 피부재생 작용이 있어서 여드름피부, 색소침착피부, 노화피부에 사용

⑦ 맥반석
석영과 장석이 섞여 마치 보리밥으로 만든 주먹밥 같다고 하여 중의학에서 사용된 명칭이며, 주성분은 무수규산, 산화알루미늄
지질학적으로는 화강암류에 속하며 원적외선을 방출하여 노폐물 흡착 및 제거 작용, pH 조절, 소염작용이 있어서 지성피부, 여드름 피부에 사용

⑧ 행인
장미과의 살구 속 씨를 건조한 것으로 풍부한 올레산을 함유하여 피부에 윤기를 부여, 피부재생작용이 있어서 거칠고 건성인 노화피부, 색소침착피부에 사용

⑨ 백강장
동물성 한약재로 소화관에 백강군이 기생하며 병사한 누에벌레이며, 단백질, 미네랄의 함유로 색소침착피부의 미백작용, 노화피부에 효과적으로 사용

⑩ 상엽
뽕나무 잎으로 10~11월 서리가 내린 다음 따서 말린 것을 사용하며, 주성분은 루틴, 아스파라긴산, 글루타민산, 부종과 여드름에 사용

⑪ 의이인

벼과의 1년생 초본으로 율무종자의 종심과 종파를 제거한 것으로 산화 환원능력이 뛰어나서 노화피부, 색소침착피부에 사용

⑫ 진피

귤의 과피로 오래된 귤피가 더욱 효능이 있으며, 플라보노이드, 비타민 B1, C가 함유되어 항염작용, 화농된 상처의 소독, 여드름피부에 사용

⑬ 토사자

메꽃과에 딸린 한해살이의 기생식물로 주성분은 비타민 A, B이다. 여드름 개선과 기미 개선에 사용

2. 천연팩과 한방팩의 사용 시 주의사항

1) 피부유형에 맞는 팩을 선택하여 사용함.
2) 팩 도포는 안에서 바깥으로, 아래에서 위로 바름.
3) 팩은 즉석에서 만들어 사용하고 남은 양은 버림.
4) 천연재료, 한방재료 자체에 있는 독성으로 피부트러블을 일으킬 수 있음.
5) 천연의 재료는 변질되기 쉬우므로 제철의 신선한 것을 사용함.
6) 팩은 1회분만 만들어 즉시 사용함.
7) 중금속 시험과 제품풀질 검사를 거친 것만 팩 재료로 사용함.(부작용)

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	화장품

1. 화장품의 성분과 종류	2. 피부타입별 화장품의 사용방법

▣ 화장품이란
인체를 청결, 미화시켜 매력을 더하고 용모를 변화시키거나 피부 혹은 모발을 건강하게 유지하기 위하여 신체에 바르거나 뿌리거나 그밖에 유사한 방법으로 사용되는 것으로 인체에 대한 작용이 경미한 물품을 말함.

[화장품법제 2조제1항]
- 우리나라에서는 2000년 이전에는 약사법에 화장품을 포함하여 다루었음.

▣ 화장품법
「화장품의 제조·수입 및 판매 등에 관한 사항을 규정함으로써 국민보건을 향상시키고 화장품 산업발전에 기여하기 위해 제정한 법」으로 1999. 9. 7 제정되었고, 2000. 7. 1 시행되었음.

▣ 화장품의 4대 요건
① 안정성 : 모든 사람들이 장기간 지속적으로 사용하는 물품이므로 피부에 대한 자극, 알레르기, 독성이 없어야 함,
② 안전성 : 사용기간 중에 화장품이 변색, 변취, 미생물의 오염이 없어야 함.
③ 사용성 : 사용감이 우수하고 편리해야 하며 퍼짐성이 좋고 피부에 쉽게 흡수되어야 함.
④ 유효성 : 목적에 적합한 기능을 충분히 나타낼 수 있는 원료 및 제형을 사용하여 목적하는 효과를 나타내야 함.

1. 화장품의 성분과 종류

1) 화장품 성분
① 정제수
- 균을 제거한 정제수, 세균이 오염되지 않은 물과 Ca, Mg 같은 금속 이온이 제거된 정제수
- 화장수 로션, 크림 등의 기초물질로 사용

② 항산화제
- 비타민 E, 세사몰, 비타민 C, 게르세틴 등과 같은 물질로 화장품의 산화를 방지

③ 결합체
- 글리세린과 같은 물질로 제품구성들의 물질들을 결합

④ 세정제
- 비누와 세제가 대표적임.
- 비누는 알칼리 물질과 오일 및 지방산을 화학적 작용으로 합성하여 만들어지는 화합물
- 좋은 비누란 알칼리양이 적고 순수한 오일과 지방으로부터 만들어지는 것을 말함.

⑤ 색재
- 식물추출물, 동물추출물, 광물염료, 안료, 등이 있음.

- 안료 : 물이나 오일에 용해되는 색소
- 광물 염료 : 물이나 오일에 녹지 않는 색소, 주로 메이크업 제품에 사용함.
- 작은 고체 입자의 상태로 존재해서 빛을 반사하고 차단시키며 커버력이 우수함.
- 사용되기 전에 반드시 식품의약품안정청(FDA)으로부터 인증되어야 함.
- 제품에 특징적인 색을 부여

⑥ 유연재
- 피부를 부드럽게 하고 진정시킴.
- 대표적으로 알로에가 있음,

⑦ 향료
- 휘발성 물질로 제품에 특유의 향기를 부여

⑧ 보습제
- 물을 끌어당기는 물질로 피부표면에 수분을 공급
- 건조된 세포를 부드럽게 하고 촉촉하게 해주는 역할을 함.
- 성분 : 글리세린, 프로필렌글리콜, 솔비톨, 폴리에틸글리콜, 히알루론산 등이 있음.

⑨ 방부제
- 박테리아나 오염으로부터 제품을 보호
- 종류
  ⓐ 파라밴류 : 파라옥시안직향산(파라옥시벤조산)
  ⓑ 에틸파라벤, 메틸파라벤, 프로필파라벤, 부틸파라벤 : 가장 많이 사용되는 방부제
  ⓒ 아미다졸리디닐 우레아 : 파라벤류의 보조 방부제

⑩ 계면활성제
- 친수성기와 친유성기를 갖고 있으며 그 기능과 효과에 따라 유화제와 세정제가 있음.
- 크림이나 로션 등의 제조 시 넣으면 유화제로 작용하고 비누와 샴푸에서는 물의 세척력을 더욱 활성화시키는 역할을 함.
- 종류
  ⓐ 양이온 계면활성제 : 살균, 소독작용이 강하고 정전기 발생, 헤어린스, 헤어 트리트먼트에 사용함.
  ⓑ 음이온 계면활성제 : 세정작용, 기포(거품)형성이 우수함, 샴푸, 클렌징 폼에 사용함.
  ⓒ 양쪽성 계면활성제 : 세정작용, 피부자극이 적음, 베이비 샴푸, 저자극 샴푸에 사용함.
  ⓓ 비이온성 계면활성제 : 가장 피부 자극이 적어서 화장품에 주로 사용함.
- 피부자극의 순서 : 양이온성 계면활성제> 음이온성 계면활성제 > 양쪽성 계면활성제> 비이온성 계면활성제

⑪ 알코올
- 강력한 방부제와 용매가 될 수 있으며, 향수나 로션, 토닉제품에 널리 사용

⑫ 에센셜 오일
- 다양한 허브에서 유래되는 오일
- 스킨케어, 제품이나 화장품에 널리 사용되며, 아로마 오일 요법에 기초

⑬ 글리세린
- 무색투명한 액체로 냄새가 없고 단맛이 있는 용제이며 탁월한 피부유연제

⑭ 탄산나트륨
- 세척소다로 알려져 있고 입욕제와 연수제로 널리 이용

⑮ 수산화나트륨
- 비누를 만드는데 사용되는 성분으로 강한 알칼리성을 지님.

⑯ 산화아연

- 미세한 분말가루로 피부연고에 사용하는 백색 파우더

⑰ 왁스

- 고형의 유성성분으로 고급 지방산과 고급 알코올의 에스테르 화합물
- 식물성 왁스 : 카르우바왁스, 칸델라왁스
- 동물성 왁스 : 밀납, 라놀린

2) 화장품 종류

① 클렌저(Cleanser)

- 피부표면의 더러움이나 메이크업 잔여물 및 노폐물을 제거하여 피부를 청결하게 하는 목적이 있음.

ⓐ 클렌징폼

- 비누의 우수한 세정력과 클렌징크림의 피부보호기능으로 겸비한 것으로 보통 부드러운 페이스트 상으로 손바닥에 소량의 거품을 내어 사용함.

ⓑ 클렌징크림

- 친유성 크림 상태의 W/O형 제품으로 피부에서 분비되는 피지나 두꺼운 메이크업을 지울 때에 많이 사용함.

ⓒ 클렌징로션

- 친수성 에멀젼상태의 O/W형 제품으로 클렌징크림에 비해 사용감이 산뜻함.

ⓓ 클렌징젤

- 오일 성분이 함유되지 않은 세안제로 물로 제거할 수 있음.

ⓔ 클렌징오일

- 물과 친화력이 있는 수용성 오일 성분을 배합시킨 클렌저로 물에 쉽게 용해됨.

ⓕ 클렌징워터

- 화장수 타입으로 화장수에 계면활성제와 에탄올을 배합하여 세정효과를 증가시킨 것임.

② 화장수(Toner)

- 화장수는 정제수, 에탄올, 보습제를 기본 원료로 함.
- 사용목적이나 효과에 맞게 산이나 알칼리 혹은 점액질 등 기타 성분을 배합하여 만듦.

ⓐ 수렴화장수

- 피부의 모공이나 한공에 수분을 공급하고 모공을 수축시키는 화장수로 예전엔 아스트린젠트라고 불리였다.
- 알코올 배합량을 높이거나 수렴작용을 줄 수 있는 성분 첨가됨.

ⓑ 유연화장수

- 보습 성분과 유연 성분이 많이 함유되어 있어 피부의 각질층에 보습막을 형성시켜 촉촉하고 부드럽게 해줌, 건성, 노화 피부에 효과적임
- 피부에 유연작용을 줄 수 있는 성분을 첨가

③ 크림

- 천연보호막을 보충해서 피부에 촉촉함을 주고 외부의 자극으로부터 피부를 보호하기 위해 사용
- 피부를 외부환경으로부터 보호하고 피부 생리기능을 도와주며, 유효성분들로부터 피부의 문제점을 개선

ⓐ 약유성크림
- 대부분 O/W 형으로 스테아린산 같은 지방산을 중심으로 만들어진 크림으로 피부 위에 도포하면 사라져 가듯이 보이기 때문에 바니싱이라는 이름이 붙여짐 사용감이 가볍고 산뜻하고 지성 피부에 사용하면 효과적

ⓑ 중성크림
- 바니싱형과 콜드형의 중간형으로 유성크림에 비해 사용감이 가벼우며, 유지류로는 밀납, 라놀린, 스쿠알렌, 식물유 등이 사용

ⓒ 유성크림
- 콜드크림이라고 불리는 것으로 50% 이상의 유분을 함유한다. 대표적으로 마사지 크림, 클렌징크림, 에몰리언트 크림이 유성크림 타입임. 건성, 노화 피부에 사용하면 매우 효과적으로 사용됨.

④ 팩류
- 고대 그리스 시대 진흙팩(Mud pack) 형식으로 시작된 팩은 피부 표면을 깨끗하게 하고 생리적 기능을 촉진시킴.
- 일반적으로 팩 제를 적당한 두께로 고루 펴 바른 후 일정시간 건조시키면 수분의 증발을 막아 피부 각질층에 수분이 공급되어 유연해짐.
- 피부의 건조과정에서는 피부에 적당한 긴장을 주고 건조 후에는 일시적으로 피부 온도를 높여 혈행을 좋게 함. 청정작용이 있음.

ⓐ 젤리상(Jelly)
- 투명 또는 반투명 젤리상의 팩제로 피부에 바른 후 건조시키면 피막을 형성하기 때문에 한 장의 막으로 껍질을 벗기듯이 쉽게 제거할 수 있음,

ⓑ 페이스트상(Paste)
- 크림 상태의 팩 내용물을 얼굴에 펴 놓았다가 일정 시간이 지난 후 닦아내는 타입으로 영양공급이 주 목적

ⓒ 파우더상(Powder)
- 팩의 내용물이 친수성이 강한 파우더이므로 물 또는 화장수를 넣어 반죽함에 따라 점성이 있는 페이스트상태로 만들 수 있음.

▣ 팩(페이스트상) 과 마스크(파우더상) 비교
- 팩(페이스트상) : 얼굴에 바른 후 공기가 통할 수 있으며 굳어지지 않는다.
- 마스크(파우더상) : 얼굴에 바른 후 공기가 통하지 않으며, 딱딱하게 굳어져 외부의 공기유입이 차단된다.

⑤ 메이크업 화장품

ⓐ 메이크업 화장품의 정의
- 얼굴의 단점을 커버 하고 장점을 살려서 용모를 아름답게 변화시켜 피부 전체의 이미지를 아름답게 보이도록 하는 목적으로 사용되는 화장품으로 색조 화장품이라고도 함.
- Base Make up 화장품과 Point Make up 화장품으로 구분
- 피부를 보호하는 보호적 역할과 외모를 아름답게 변화시켜주는 역할이 있으며 화장을 함으로써 심리적으로 만족감을 주는 역할뿐만 아니라 활력과 자신감을 주는 역할을 함.

ⓑ Base Make up 화장품
- 메이크업 베이스

균일하지 못한 얼굴의 피부색을 균일하게 정돈 및 결점 커버나 얼룩이 없도록 해서 다음에 바를 파운데이션 밀착력을 높여주고 지속성을 높임.

- 파운데이션
  피부의 결점을 보완하고 피부색을 균일하게 보정해주는 기능을 하며 유해 환경이나 자외선으로부터 피부를 보호해주는 개념의 베이스 컬러라고도 한다.
- 파우더
  피지나 땀에 의해 화장이 지워지거나 번지는 것을 막아주며 빛의 난반사 효과로 얼굴을 화사하고 밝게 표현해 준다. 베이스 파우더, 콤팩트 파우더가 있음.

ⓒ Point Make up 화장품
- 립스틱
  입술 점막에 사용하므로 피ㅣ부에 대한 안정성이 중요하고 불쾌한 냄새와 맛이 없어야 함.
- 아이 메이크업
  아이브로우 펜슬(눈썹모양을 그려줌), 마스카라(속눈썹을 짙고 길게 보이게 함.)
  아이라이너(눈의 윤곽을 또렷하게 하여 눈매연출), 아이새도우(눈꺼풀에 입체감을 줌.)
- 브러셔(치크컬러, 볼터치)
  볼 부위에 음영을 주어 입체적으로 표현하며, 피부색을 건강하고 밝게 보이게 함.

⑥ 모발화장품

ⓐ 정의 : 모발과 두피를 청결하게 하고 보호와 미화의 목적으로 사용

ⓑ 구분
- 세정용 모발화장품 : 씻어내는 역할
  헤어 샴푸(더러워진 모발을 깨끗이 하고 모발의 육성을 촉진시켜 줌)
  헤어 린스(모발에 유연성과 자연스러운 윤기를 주고 빗질이 잘 되게 함)
- 양모용 모발화장품 : 두발과 두피에 영양을 줌
  헤어 토닉, 헤어 팩, 헤어 트리트먼트, 헤어 컨디셔너

ⓒ 종류
- 정발용 화장품 : 머리를 가다듬어 정리하는 역할
  헤어스프레이, 헤어 젤, 헤어 무스, 포마드, 세트 로션, 헤어로션, 크림
- 염모제 : 일시적으로 색상을 줌.
  일시적 염모제 (컬러스프레이. 컬러무스, 컬러마스카라)
  영구적 염모제(모발의 모피질까지 침투, 2~3달간 지속)
  반영구적 염모제(큐티클층에 약간 침투, 색상은 2~4주간 유지)
- 헤어 블리치
  색소를 전혀 사용하지 않고 탈색을 주목적으로 하며 멜라닌 색소를 파괴시켜 모발의 색상을 밝게 하기 위한 제품

ⓓ 분류
- 육모제 : 효능, 효과가 강조된 것으로 의약외품으로 분류, 모발이 잘 자라게 도와주는 제품
- 양모제 : 법적으로 화장품으로 분류, 털의 성장을 돕고 탈모를 막아주는 헤어제품
- 발모제 : 치료를 위해 개발되는 것으로 의약품으로 분류, 머리털이 나게 하는 약

2. 피부타입별 화장품의 사용방법

1) 피부타입별 화장품의 사용방법

① 중성피부
- 클렌징 : 로션타입을 선택하여 메이크업 및 노폐물 제거

- 딥클렌징 : 주 1회(AHA, 효소, 스크럽, 고마쥐 등을 이용)
- 화장수 : 중성피부용 화장수를 사용하여 PH균형 맞춤
- 매뉴얼테크닉 : 주 2회 보습용 크림이나 마사지 크림으로 혈액순환과 신진대사를 활성화
- 팩 : 주 1회 보습팩 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 보습용 크림과 자외선차단제 (SPF15 이상)사용

② 건성피부
- 클렌징 : 노폐물과 메이크업을 제거하기 위해 로션이나 유분기 있는 크림타입 사용
- 딥클렌징 : 고마쥐, 효소타입으로 주 1회 관리
- 화장수 : 보습효과가 높고 알코올 함량이 낮은 제품 사용
- 매뉴얼테크닉 : 주 1~2회 보습용 영양크림이나 마사지 크림을 사용하여 혈액순환 촉진
- 팩 : 주 1~2회 콜라겐, 히알루론산, 세라마이드 등 성분의 보습제 사용
- 마무리 : 잔주름 예방을 위한 아이크림, 립크림, 보습용 크림과 낮에는 자외선 차단제 (SPF15이상)사용

③ 지성피부
- 클렌징 : 클렌징 젤, 클렌징 로션 사용
- 딥클렌징 : 주 1회 고마쥐 타입을 선택하여 묵은 각질 및 피지제거
- 화장수 : 수렴화장수 사용
- 매뉴얼테크닉 : 주 1회 지성용 크림이나 유분 함량이 적은 크림으로 짧게 관리
- 팩 : 주 1~2회 보습 및 피지 흡착효과가 높은 클레이 팩 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 지성용 크림과 자외선차단제 (SPF15 이상) 사용

④ 복합성 피부
- 클렌징 : 노폐물과 메이크업을 제거하기 위해 클렌징 로션, 젤 타입 사용
- 딥클렌징 : T존은 고마쥐, 스크럽, U존은 효소타입
- 화장수 : 보습과 수렴효과가 있는 화장수
- 매뉴얼테크닉 : 주 1회 보습용 영양크림이나 마사지 크림 사용
- 팩 : T존 부위 : 피지흡착이 높은 클레이팩 사용
  U존 부위 : 보습효과가 있는 팩 주 1회 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 보습용 크림과 낮에는 자외선차단제 (SPF15 이상)사용

⑤ 민감성 피부
- 클렌징 : 민감성 전용 클렌징 제 사용
- 딥클렌징 : 효소타입으로 2주 1회 시행, 민감도에 따락 생략 가능 (스크럽제 사용금지)
- 화장수 : 보습과 진정효과가 있는 무 알코올 화장수 사용
- 매뉴얼테크닉 : 민감성용 보습크림으로 부드럽고 짧게 시행
- 팩 : 수분공급, 진정효과가 있는 아쥴렌, 알로에 성분의 팩 사용(주 1회)
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 민감성 보습크림, 낮에는 자외선차단제 (SPF15 이상)사용

⑥ 여드름 피부
- 클렌징 : 유분기가 적은 클렌징 젤 제품사용

- 딥클렌징 : AHA, 살리실산, 비타민A 등 성분이 함유된 제품 사용
- 화장수 : 살균효과가 있는 수렴화장수
- 매뉴얼테크닉 : 물리적 자극으로 여드름이 악화될 수 있으므로 가급적 피하고 림프드레나쥐 시행
- 팩 : 항균, 항염 작용에 좋은 여드름 전용 팩 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 피지조절 크림, 보습크림, 자외선차단제 (SPF15 이상)사용

▣ 피부 타입별 화장품 성분

- 건성 및 노화피부 : 콜라겐, 엘라스틴, 알란토인, 알로에, 히알루론산, 해초, 비타민 C, 비타민 E, 레티놀, 플라센타, 세라마이드, AHA
- 지성 & 여드름피부 : 실리실산, 설파, 벤조일 퍼옥사이드, 티트리, 캄퍼, 카오린, 벤토나이트,
- 예민피부 : 아쥴렌, 알로에, 해초, 은행잎 추출물, 비타민C ,비타민P, 비타민K

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	림프드레나쥐

1. 림프의 정의	2. 림프 마사지의 효과
3. 림프마사지의 적용증과 비적용증	4. 림프조직액, 림프관, 림프절의 기능
5. 림프마사지의 기본동작	

1. 림프의 정의

1) 림프
- 림프관으로 흡수되어 흐르는 인체 내 세포 사이에 정상적으로 존재하는 액체성분임.
- 림프는 혈액과 함께 조직세포를 둘러싸고 있어 체내의 항상성 유지에 중요한 역할을 함
- 림프의 조성은 혈장과 비슷하나 혈장에 비해 단백질량이 적음.
- 림프는 모세림프관에서는 투명한 액이나 림프관이 굵어질수록 대사노폐물, 각종 병균, 정맥으로 들어가지 못한 지방, 단백질 등이 모여 우유빛을 띰.
- 림프는 거의 온몸에 퍼져 있으며 모세혈관과 정맥계가 유사하여 우리 몸의 제 2 순환계라고 하며, 사람의 경우 모세혈관에서 조직 사이로 나오는 체액의 양은 1일에 약 20L인데 그 중 90%는 정맥으로 들어가며 나머지 10%는 모세림프관으로 들어감.
- 기능적으로 림프조직은 1차 림프조직과 2차 림프조직으로 되어 있으며 1차 림프조직은 주로 흉선과 적색골수에 존재하고 2차 림프조직은 지라, 림프절, 편도선을 말함.
- 림프액 순환은 정맥의 혈액이동과 같이 근 수축과 호흡운동 등에 의존함.
- 림프액의 순환 속도는 매우 느리며 24시간동안 약 2L정, 이는 24시간 동안 형성된 조직액 총량의 약 10%에 불과함.

2) 림프의 기능
- 체내 수분의 균형 유지를 함.
- 과도하게 존재하는 조직간액을 심장으로 되돌리는 역할을 함.
- 단백질 분자를 혈류로 운반함.
- 장내에 흡수된 지방성분을 운반함.
- 면역작용을 함.

3) 림프의 순환
① 심장 → 대동맥 → 동맥 → 모세혈관 → 조직 → 모세림프관 → 가슴관 → 좌·우 림프총관 → 좌·우 쇄골하정맥 → 대정맥 → 심장
② 혈액이 전신을 순환하는 것과는 달리 림프는 조직세포간질에서 말초의 모세림프관으로 흘러들어가 노폐물과 물을 흡수한다. 여기서 흡수된 림프는 림프관, 림프선, 림프절로 유입됨.
③ 림프절은 림프의 이물질을 여과시키며 면역소, 항체, 림프구를 생성함.
④ 이런 과정을 거쳐 깨끗해진 림프는 쇄골 아래에 위치한 두 정맥을 통해서 혈액순환에 유입된다. 이러한 림프순환이 원활하지 못하면 림프조직에 염증이 생기며 쉽게 피로해지고 질병에 걸리기 쉬움.

4) 림프관
① 림프관, 모세관들이 모인 집합관으로 매우 얇은 모세림프관을 총칭하며 림프를 모으고 운반하는 역할을 함.
② 근육을 싸고 있는 근막을 기준으로 피부사이에 존재하는 천부림프관과 근막아래 위치하고 있는 심부림프관으로 나누게 됨.

5) 림프절
① 림프절은 타원형의 구조로 전신에 좁쌀알 크기에서부터 강낭콩알 만한 크기까지 다양하며 직경은 2~30mm로 약 400~700개 정도 존재하는데 사람에 따라 차이가 있음.
② 림프는 정맥 혈관으로 들어가기 전에 림프관을 타고 흐르다가 여러 개의 림프절을 거침.
③ 액와, 팔꿈치 안쪽, 슬와, 목옆, 귀 주위, 서혜부, 가슴, 복부 등과 같이 대동맥 주위에 집단으로 모여 있음.
④ 림프절은 림프구에 의해 여과, 식균, 살균작용이 있어 염증, 세균, 암세포 등을 거르고 격리시키는 거름장치 역할을 하며 림프구를 만들어 혈액 내로 방출시켜 면역항체를 만듦.

6) 림프 흐름의 특징
① 새로 형성된 림프가 먼저의 림프를 밀어냄.
② 동맥의 맥박운동이 림프관을 마사지 함.
③ 골격근 운동이 림프관을 마사지 함.
④ 장의 연동운동이 유미(소화된 지방)를 림프관으로 밀어냄.

2. 림프마사지의 효과

1) 림프 마사지의 보급
① 1930년대에 덴마크의 물리치료사인 에밀보더(Emil Vodder) 박사에 의해 림프 마사지로 발전
② 에밀보더(Emil Vodder)박사는 림프선이 상당히 비후해 있는 환자들을 가볍게 쓰다듬으면서 환자의 상태가 많이 호전된 것을 느껴 1936년에 파리에서 건강과 미용이란 주제로 개최된 박람회에서 이를 처음 발표했고, 이 방법은 피부 미용에 사용함.

2) 림프마사지의 효과
① 결체조직의 노폐물과 과잉 수분을 제거하여 부종을 해결
② 순환을 촉진시켜 혈관을 건강하게 하고 독소를 제거
③ 자율신경계의 작용을 균형 있게 하며 통증을 가라앉히고 진정시켜 줌.
④ 가볍고 부드러운 기법으로 고객에게 심리적 안정감을 줌.
⑤ 부종, 정맥류 다리, 염증, 여드름, 셀룰라이트 등에 적용하면 효과적임.
⑥ 긴장된 근육을 이완시켜 주며 심한 운동으로 생긴 젖산은 림프관을 통해 흡수됨.
⑦ 면역기능을 강화시킴.

3. 림프마사지의 적용증과 비적용증

1) 림프마사지 적용증
① 여드름피부, 모세혈관확장 피부

② 튼살, 아토피 피부염, 셀룰라이트 부위
③ 관절염으로 인한 상처, 일반 부종
④ 생리나 임신으로 인한 유방 통증, 성형수술 후 재생관리
염증성 여드름, 민감하고 예민한 피부, 홍반 피부
⑤ 수술 후 상처 회복이 필요한 피부
⑥ 임산부(복부관리는 피하고, 다리 쪽은 부종이 생기므로 림프 관리가 필요)
⑦ 편두통, 스트레스

2) 림프마사지 비적용증
① 악성, 만성, 습관적인 염증이 있는 경우
② 갑상선기능에 장애가 있는 경우
③ 천식 및 결핵
④ 독감에 걸린 임신부
⑤ 심부전증
⑥ 저혈압
⑦ 열성환자

4. 림프조직액, 림프관, 림프절의 기능

1) 림프조직액
림프는 골수에서 만들어지며, 모세혈관에서 나온 혈장이 림프관으로 들어가 림프가 된다. 인체에 두루 분포되어 있으며 신체 대사에 중요한 물질로 물, 전해질, 노폐물 모세혈관에서 빠져 나온 단백질로 구성되어 있다. 맑고 투명하나 때때로 노란색을 띠며, 혈액보다 점성이 덜하며 알칼리성 용액이며, 소장에서는 지방의 흡수로 인하여 우윳빛처럼 하얗다.

[기능]
- 림프는 림프 기관으로 들어온 물질을 이동시킴.
- 조직 사이에 과도하게 축적된 액을 제거함.
- 조직 사이에 과도하게 축적된 액을 심장으로 되돌리게 함.
- 병원체의 침입으로부터 몸을 보호하는 중요한 역할을 함.

2) 림프관
림프가 이동하는 통로로 림프절을 서로 연결한다. 구조적으로는 정맥과 비슷하지만 혈관에 비해 벽이 얇음,

[기능]
- 림프를 림프절로 운반하는 역할
- 정맥과 동일한 림프관 판막이 있어 림프의 역류를 방지

3) 림프절
- 타원형의 좁쌀 알 크기에서부터 강낭콩알 만한 모양으로 림프관으로 흐르는 림프를 통과하게 함.
- 목 주위, 귀 주위, 팔꿈치 안쪽, 슬와 부위, 겨드랑이, 복부, 골반, 서혜부, 가슴 등에 많이 분포함.

[기능]
- 여과와 식균 작용에 의한 방어 기능
- 림프 속의 미생물 및 이물질, 유해 미립자 등을 여과하고 탐식
- 체액을 재 흡수하여 40% 정도까지 림프액을 농축
- 면역기능
  ·림프절에는 많은 양의 림프구가 있어 특별한 세균이나 이물질에 대항하기 위해 림프구와 형질 세포는 항체를 생성하여 특수한 면역 항원에 대한 면역 반응을 담당
- 물질 저장
  · 신체가 흡수나 제거할 수 없는 유리 먼지, 석탄 먼지와 광물류와 염기성 염료 같은 물질을 저장

5. 림프마사지의 기본동작

1) 림프마사지의 기본동작
① 정지상태 원동작 기법(Stationary circle)
- 림프절 부위, 얼굴과 목에 주로 적용
- 손가락이나 손 전체를 이용해 동일한 위치에서 원을 그리는듯한 동작

② 펌프 기법 (Pump technique)
- 주로 팔, 다리에 사용하는 방법
- 손을 둥글게 하고 엄지와 검지 안쪽면이 피부에 닿게 하여 위로 올릴 때 압을 주는 동작

③ 퍼올리기 기법(Scoop technique)
- 주로 팔, 다리에 사용하는 방법
- 손등을 아래로 향하게 하고 네 손가락 면을 피부에 닿게 하여 나선형을 만드는 동작

④ 로터리, 회전기법(Rotary technique)
- 등, 배와 같이 편평한 부분에 사용하는 방법
- 손바닥 전체를 펴서 피부를 신장시키며 회전하는 동작

2) 림프드레나쥐 기본수칙
① 풀 스트레칭 (Full stretching): 림프 흐름의 수직 방향으로 피부를 스트레칭 함.
② 워킹 페이스(working phase) : 30~50mmHg 정도의 압력을 유지하며 림프 흐름 방향으로 끌어올림.
③ 릴리징 페이스 (Releasing phase) : 자연스럽게 압을 뺌.
④ 제로 포인트 (Zero point) : 피부에 압이 가해지지 않은 정지 상태

3) 림프 마사지 시 수행 순서
① 조명은 편안함을 느낄 수 있는 너무 밝지 않은 조명을 선택, 내부 조명은 75룩스 이상의 밝기로 하고, 간접 조명으로 사용
② 통풍이 잘되며 쾌적함을 느낄 수 있는 실내 온도를 유지
③ 편안함을 유지할 수 있도록 외부의 소음으로부터 차단
④ 고객의 시선이 미치는 곳은 항상 청결하고 위생적임.
⑤ 고객 상담을 통해 피부 상태와 부적용 대상 유무를 파악함.
⑥ 피부 상태와 부적용 대상 유무를 파악하여 림프 관리 수행을 위한 준비
⑦ 고객을 탈의실로 안내하여 고객 가운을 착용하게 하고, 고객의 개인 소지품과 귀중품은

개인 사물함에 의복과 함께 보관하도록 안내.

⑧ 가운을 착용한 고객을 베드로 안내

⑨ 고객이 금속성 액세서리를 착용하고 있는지 확인

⑩ 고객에게 림프 관리 시 금기 사항을 체크하며 주의사항을 알려줌.

⑪ 림프 관리 부위를 클렌징하고 토너로 정리

4) 림프 마사지 시 유의 사항

① 손 압력

- 각 손동작은 피부에서 손이 떨어지지 않아야 하며 움직이는 힘은 30~40mm/Hg 정도의 압력을 유지하여 일정하게 압을 가한다.
- 가장 이상적인 압력은 33mm/Hg(깃털 무게 정도의 압력, 10원짜리 동전을 피부에 올려놓은 압력)임.

② 흐름 방향 : 상복부는 액와로 방향, 하복부는 서혜부 방향으로 적용.

③ 리듬과 주기

- 각 동작은 1~5초의 간격으로 한 자리에서 5~7회 이상을 반복하며 가볍고 부드럽게 서서히 압을 가하고 서서히 빼는 동작을 일정하게 시행

④ 관리기간

- 림프 관리의 효과를 위해서는 주 2회 총 10회 이상으로 한 달 이상, 6개월 정도의 지속적인 관리가 필요함.

⑤ 관리시간 : 1회 관리 시간은 한 부위를 실시하는 경우 최소 20~30분 정도이며 여러 부위를 할 경우는 한 시간 이상 적용.

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	천연 팩에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 한꺼번에 만들어 냉장고에 보관 후 매회 관리 시 필요량을 꺼내서 편리하게 사용한다. ② 신선한 과일이나 야채를 사용한다. ③ 사용재료의 특성을 잘 파악한 후 피부타입에 적절하게 사용하여야 한다. ④ 만드는 방법과 사용법을 잘 숙지한 다음 사용한다.
정답	①
해설	천연 팩은 피부유형에 맞는 팩을 선택하여 사용하고 천연재료는 변질되기 쉬우므로 과일이나 야채는 제철의 신선한 것을 사용하며 천연 팩은 1회분만 만들어 즉시 사용한다. 또한 즉석에서 만들어 사용하고 남은 양은 버린다.
문제 2	림프드레나쥐의 대상으로 적당한 사람은? ① 천식질환자 ② 결핵투병자 ③ 부종이 있는 자 ④ 암환자
정답	③
해설	천식질환자, 결핵, 감염성 피부, 갑상선 기능 항진증, 천식, 심부전증, 색전증, 혈전증, 임산부 등은 피한다.
문제 3	다음 중 화장품의 4대 요건에 해당되지 않는 것은? ① 안전성 ② 안정성 ③ 사용성 ④ 실용성
정답	④
해설	화장품의 4대 요건은 안전성, 안정성, 사용성, 유효성이다.

♧ 학습정리

Ⅰ. 천연마스크

1. 천연팩과 한방팩의 종류

1) 천연팩의 종류 및 효과

① 오이팩
보습효과, 미백 수렴, 수분 공급효과가 있고 붉게 달아오른 얼굴의 열기를 식혀 줌

② 토마토팩
화농균에 항균작용

③ 당근팩
당근은 다량의 비타민을 함유하고 있으며 카로틴은 피부를 부드럽게하고 재생 작용

④ 감자팩
감자즙은 피부에 수분을 공급효과가 있고 붉게 달아오른 피부를 진정작용

⑤ 오렌지팩
바이오플라보노이드 성분이 피부의 모든 모세혈관을 강화시킴.

⑥ 레몬팩
레몬은 피지분비를 억제, 각질제거

⑦ 바나나팩
바나나의 탄수화물과 당분이 피부에 수분을 공급하고 비타민 A가 풍부하여 피부에 보습 효과

⑧ 사과팩
과일산과 당분이 풍부해서 각질 제거 및 보습에 탁월 하며, 팩틴이 함유되어 있어 모공 수축, 모공 기능을 강화시키는 비타민 C가 풍부하여 피로회복, 면역 기능을 강화

⑨ 벌꿀액
피부에 윤기와 영양을 공급하여 보습효과

2) 한방팩의 종류 및 효과

① 감초
콩과의 다년생 초본으로 주성분은 글리시리진, 소염작용, 진정작용, 세포 재생

② 고삼
도둑놈 지팡이로도 불리는 콩과 다년생 초본의 뿌리이며. 주성분은 플라보노이드, 해독작용, 살균작용,

③ 구기자
가짓과에 속하는 구기자나무의 열매, 항노화 및 영양공급, 소염작용, 피부기능 강화 효과

④ 녹두
콩과의 1년생 초본으로 명녹두, 조녹두, 황녹두 등이 있으며, 주성분은 칼슘, 인, 비타민 B1, B2, 카로티노이드, 피부관리에는 명녹두를 사용,. 해독작용, 미백작용, 살균작용

⑤ 당귀
미나리과의 다년생 초본으로 뿌리를 이용하는데 한방에서 학질이나 종기, 부스럼에 다려서 사용했고. 어혈 제거, 노화피부 개선, 모세혈관 탄력강화, 조직 재생, 윤기 개선

⑥ 도인
장미과의 복숭아 속씨를 건조하여 사용하며,. 올레인산, 글리세리이 함유되어 미백작용, 소염작용, 피부재생 작용

⑦ 맥반석
화강암류에 속하며 원적외선을 방출하여 노폐물 흡착 및 제거작용, pH 조절, 소염작용

⑧ 행인
풍부한 올레산을 함유하여 피부에 윤기부여, 피부재생작용

⑨ 백강장
동물성 한약재로 소화관에 백강군이 기생하며 병사한 누에벌레이며, 단백질, 미네랄의 함유로 색소침착피부의 미백작용

⑩ 상엽
뽕나무 잎으로 10~11월 서리가 내린 다음 따서 말린 것을 사용하며, 주성분은 루틴, 아스파라긴산, 글루타민산, 부종과 여드름에 사용

⑪ 의이인
벼과의 1년생 초본으로 율무종자의 종심과 종파를 제거한 것으로 산화 환원능력이 뛰어나서 노화피부, 색소침착피부에 사용

⑫ 진피
귤의 과피로 오래된 귤피가 더욱 효능이 있으며, 플라보노이드, 비타민 B1, C가 함유되어 항염작용이 있으며 화농된 상처의 소독, 여드름피부에 사용

⑬ 토사자
메꽃과에 딸린 한해살이의 기생식물로 주성분은 비타민 A, B이다. 여드름 개선과 기미 개선에 사용

3. 천연팩과 한방팩 사용 시 주의사항

1) 피부유형에 맞는 팩을 선택하여 사용함.
2) 천연팩이나 한방팩은 즉석에서 만들어 사용하고 남은 양은 버림.
3) 천연재료, 한방재료 자체에 있는 독성으로 피부트러블을 일으킬 수 있음.
4) 천연의 재료는 변질되기 쉬우므로 제철의 신선한 것을 사용함.
5) 천연팩은 1회분만 만들어 즉시 사용함.

Ⅱ. 화장품

▣ 화장품이란

인체를 청결, 미화시켜 매력을 더하고 용모를 변화시키거나 피부 혹은 모발을 건강하게 유지하기 위하여 신체에 바르거나 뿌리거나 그밖에 유사한 방법으로 사용되는 것으로 인체에 대한 작용이 경미한 물품을 말함.

[화장품법제 2조 제 1항]

- 우리나라에서는 2000년 이전에는 약사법에 화장품을 포함하여 다루었음.

▣ 화장품법

「화장품의 제조·수입 및 판매 등에 관한 사항을 규정함으로써 국민보건을 향상시키고 화장품 산업발전에 기여하기 위해 제정한 법 」으로 1999. 9. 7 제정되었고, 2000. 7. 1 시행되었음.

▣ 화장품의 4대 요건

① 안정성 : 피부에 대한 자극, 알레르기, 독성이 없어야 함,
② 안전성 : 화장품이 변색, 변취, 미생물의 오염이 없어야 함.
③ 사용성 : 사용감이 우수하고 편리하며 퍼짐성이 좋고 피부에 쉽게 흡수되어야 함.
④ 유효성 : 원료 및 제형을 사용하여 목적하는 효과를 나타내야 함.

1. 화장품의 성분과 종류

1) 화장품 성분

① 정제수
② 항산화제
③ 결합체 : 글리세린과 같은 물질로 제품구성들의 물질들을 결합
④ 세정제 : 비누와 세제가 대표적임.
⑤ 색재 : 식물추출물, 동물추출물, 광물염료, 안료 등이 있음. 제품에 특징 색을 부여
⑥ 유연재 : 피부를 부드럽게 하고 진정시킴.
⑦ 향료 : 휘발성 물질로 제품에 특유의 향기를 부여
⑧ 보습제 : 물을 끌어당기는 물질로 피부표면에 수분을 공급, 건조된 세포를 부드럽게 하고 촉촉하게 해주는 역할을 함.
⑨ 방부제 : 박테리아나 오염으로부터 제품을 보호
⑩ 계면활성제

<피부자극의 순서>

- 양이온성 계면활성제> 음이온성 계면활성제 > 양쪽성 계면활성제> 비이온성 계면활성제

⑪ 알코올 : 강력한 방부제와 용매가 될 수 있으며 향수나 로션, 토닉제품에 널리 사용
⑫ 에센셜 오일 : 다양한 허브에서 유래되는 오일

⑬ 글리세린
- 무색투명한 액체로 냄새가 없고 단맛이 있는 용제이며 탁월한 피부유연제
⑭ 탄산나트륨
- 세척소다로 알려져 있고 입욕제와 연수제로 널리 이용
⑮ 수산화나트륨
- 비누를 만드는데 사용되는 성분으로 강한 알칼리성을 지님.
⑯ 산화아연
- 미세한 분말가루로 피부연고에 사용하는 백색 파우더
⑰ 왁스
- 고형의 유성성분으로 고급 지방산과 고급 알코올의 에스테르 화합물

2) 화장품 종류
① 클렌저(Cleanser)
피부표면의 더러움이나 메이크업 잔여물 및 노폐물을 제거하여 피부를 청결하게 하는 목적이 있음
ⓐ 클렌징폼 ⓑ 클렌징크림 ⓒ 클렌징로션 ⓓ 클렌징젤 ⓔ 클렌징오일 ⓕ 클렌징워터
② 화장수(Toner) : 화장수는 정제수, 에탄올, 보습제를 기본 원료로 함.
ⓐ 수렴화장수 ⓑ 유연화장수(피부에 유연작용을 줄 수 있는 성분을 첨가)
③ 크림
ⓐ 약유성크림 : 피부에 사용하면 효과적
ⓑ 중성크림 : 바니싱형과 콜드형의 중간형으로 유성크림에 비해 사용감이 가벼우며, 유지류로는 밀납, 라놀린, 스쿠알렌, 식물유 등이 사용
ⓒ 유성크림 : 콜드크림이라고 불리는 것으로 50% 이상의 유분을 함유
④ 팩류
ⓐ 젤리상(Jelly) : 피막을 형성하기 때문에 한 장의 막으로 껍질을 벗기듯이 쉽게 제거할 수 있음
ⓑ 페이스트상(Paste) : 크림 상태의 팩
ⓒ 파우더상(Powder) : 팩의 내용물이 친수성이 강한 파우더이므로 물 또는 화장수를 넣어 반죽해서 사용
⑤ Base Make up 화장품
ⓐ 메이크업 베이스 ⓑ파우더
⑥ Point Make up 화장품
ⓐ 립스틱 ⓑ 아이 섀도 ⓒ 아이 라이너 ⓓ 마스카라
⑦ 모발화장품
모발과 두피를 청결하게 하고 보호와 미화의 목적으로 사용

<모발화장품의 종류>

- 세정용 모발화장품 : 씻어내는 역할
  → 헤어 샴푸, 헤어 린스
- 양모용 모발화장품 : 두발과 두피에 영양을 줌
  → 헤어 토닉, 헤어 팩, 헤어 트리트먼트, 헤어 컨디셔너
- 정발용 화장품 : 머리를 가다듬어 정리하는 역할
  → 헤어 스프레이, 헤어 젤, 헤어 무스, 포마드, 세트 로션, 헤어로션, 크림
- 염모제 : 일시적으로 색상을 줌
  → 일시적 염모제 , 영구적 염모제, 반영구적 염모제,
- 헤어 블리치 : 탈색을 주목적으로 하며 멜라닌 색소를 파괴시켜 모발의 색상을 밝게 위한 제품

2. 피부타입별 화장품의 사용방법

1) 피부타입별 화장품의 사용방법

① 중성피부

- 클렌징 : 로션타입을 선택하여 메이크업 및 노폐물 제거
- 딥클렌징 : 주 1회(AHA, 효소, 스크럽, 고마쥐 등을 이용)
- 화장수 : 중성피부용 화장수를 사용하여 PH균형 맞춤
- 매뉴얼테크닉 : 주 2회 보습용 크림이나 마사지 크림으로 혈액순환과 신진 대사를 활성화
- 팩 : 주 1회 보습팩 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 보습용 크림과 자외선차단제 (SPF15 이상)사용

② 건성피부

- 클렌징 : 노폐물과 메이크업을 제거하기 위해 로션이나 유분기 있는 크림타입 사용
- 딥클렌징 : 고마쥐, 효소타입으로 주 1회 관리
- 화장수 : 보습효과가 높고 알코올 함량이 낮은 제품 사용
- 매뉴얼테크닉 : 주 1~2회 보습용 영양크림이나 마사지크림을 사용하여 혈액순환 촉진
- 팩 : 주 1~2회 콜라겐, 히아루론산, 세라마이드 등 성분의 보습제 사용
- 마무리 : 잔주름예방을 위한 아이크림, 립크림, 보습용 크림과 낮에는 자외선차단제 (SPF15이상)사용

③ 지성피부

- 클렌징 : 클렌징 젤, 클렌징 로션 사용
- 딥클렌징 : 주 1회 고마쥐 타입을 선택하여 묵은 각질 및 피지제거
- 화장수 : 수렴화장수 사용
- 매뉴얼테크닉 : 주 1회 지성용 크림이나 유분 함량이 적은 크림으로 짧게 관리
- 팩 : 주 1~2회 보습 및 피지 흡착효과가 높은 클레이 팩 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 지성용 크림과 자외선차단제(SPF15 이상)사용

④ 복합성 피부
- 클렌징 : 노폐물과 메이크업을 제거하기 위해 클렌징 로션, 젤 타입 사용
- 딥클렌징 : T존은 고마쥐, 스크럽, U존은 효소타입
- 화장수 : 보습과 수렴효과가 있는 화장수
- 매뉴얼테크닉 : 주 1회 보습용 영양크림이나 마사지 크림 사용
- 팩 : T존 부위 : 피지흡착이 높은 클레이팩 사용
  U존 부위 : 보습효과가 있는 팩 주 1회 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 보습용 크림과 낮에는 자외선차단제 (SPF15 이상) 사용

⑤ 민감성 피부
- 클렌징 : 민감성 전용 클렌징 제 사용
- 딥클렌징 : 효소타입으로 2주 1회 시행, 민감도에 따락 생략 가능(스크럽제 사용금지)
- 화장수 : 보습과 진정효과가 있는 무알코올 화장수 사용
- 매뉴얼테크닉 : 민감성용 보습크림으로 부드럽고 짧게 시행
- 팩 : 수분공급, 진정효과가 있는 아쥴렌, 알로에 성분의 팩 사용(주 1회)
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 민감성 보습크림, 낮에는 자외선차단제 (SPF15 이상) 사용

⑥ 여드름 피부
- 클렌징 : 유분기가 적은 클렌징 젤 제품사용
- 딥클렌징 : AHA, 살리실산, 비타민A 등 성분이 함유된 제품 사용
- 화장수 : 살균효과가 있는 수렴화장수
- 매뉴얼테크닉 : 물리적 자극으로 여드름이 악화될 수 있으므로 가급적
  피하고 림프드레나쥐 시행
- 팩 : 항균, 항염 작용에 좋은 여드름 전용 팩 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 피지조절 크림, 보습크림, 자외선차단제 (SPF15 이상) 사용

⑦ 노화 피부
- 클렌징 : 모든 타입의 클렌징제 사용가능
- 딥클렌징 : 스크럽, 효소, AHA, 고마쥐 타입을 선택하여 사용
- 화장수 : 보습력이 잇는 유연 화장수
- 매뉴얼테크닉 : 주 1회 이상 매뉴얼테크닉을 통하여 피부에 영양공급 및 탄력 증진
- 팩 : 영양공급 및 콜라겐 팩 사용
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 재생크림과 낮에는 자외선차단제(SPF15 이상) 사용

⑧ 모세혈관확장 피부
- 클렌징 : 민감성 전용 클렌징제 사용가능
- 딥클렌징 : 효소타입으로 2주 1회 시행, AHA, 민감도에 따라 생략 가능
(스크럽제 사용금지)
- 화장수 : 보습과 진정효과가 있는 무 알코올 화장수 사용
- 매뉴얼테크닉 : 민감성용 보습크림으로 부드럽고 짧게 시행
- 팩 : 수분공급, 진정효과가 있는 아쥴렌, 알로에 성분의 팩 사용(주 1회)
- 마무리 : 아이크림, 립크림, 민감성 보습크림, 외출 시에는 피부보호를 위해
자외선차단제 (SPF15 이상)사용

Ⅲ. 림프드레나쥐

1. 림프의 정의
- 림프관으로 흡수되어 흐르는 인체 내 세포 사이에 정상적으로 존재하는 액체 성분임.
- 림프는 혈액과 함께 조직세포를 둘러싸고 있어 체내의 항상성 유지에 중요한 역할을 함.
- 림프의 조성은 혈장과 비슷하나 혈장에 비해 단백질이 적음.
- 림프는 모세혈관에서는 투명한 액이나 림프관이 굵어질수록 대사노폐물, 각종 병균, 정맥으로 들어가지 못한 지방, 단백질 등이 모여 우유빛을 띰.

▣ 림프의 기능
① 체내 수분의 균형 유지를 함.
② 과도하게 존재하는 조직간액을 심장으로 되돌리는 역할을 함.
③ 단백질 분자를 혈류로 운반함.
④ 장내에 흡수된 지방성분을 운반함.
⑤ 면역작용을 함.

2. 림프마사지의 효과
1) 림프 마사지의 보급
1930년대에 덴마크의 물리치료사 에밀보더(Emil Vodder) 박사에 의해 림프마사지로 발전
2) 림프마사지의 효과
① 결체조직의 노폐물과 과잉 수분을 제거하여 부종을 해결
② 순환을 촉진시켜 혈관을 건강하게 하고 독소를 제거
③ 자율신경계의 작용을 균형있게 하며 통증을 가라앉히고 진정시켜 줌.
④ 가볍고 부드러운 기법으로 고객에게 심리적 안정감을 줌.
⑤ 부종, 정맥류 다리, 염증, 여드름, 셀룰라이트 등에 적용하면 효과적임.
⑥ 긴장된 근육을 이완시켜 주며 심한 운동으로 생긴 젖산은 림프관을 통해 흡수됨.
⑦ 면역기능을 강화시킴.

3. 림프마사지의 적용증과 비적용증

1) 림프마사지 적용증

① 여드름피부, 모세혈관확장 피부
② 튼살, 아토피 피부염, 셀룰라이트 부위
③ 관절염으로 인한 상처, 일반 부종
④ 생리나 임신으로 인한 유방 통증, 성형수술 후 재생관리
염증성 여드름, 민감하고 예민한 피부, 홍반 피부
⑤ 수술 후 상처 회복이 필요한 피부
⑥ 임산부(복부관리는 피하고, 다리 쪽은 부종이 생기므로 림프 관리가 필요)
⑦ 편두통, 스트레스

2) 림프마사지 비적용증

① 악성, 만성, 습관적인 염증이 있는 경우
② 갑상선기능에 장애가 있는 경우
③ 천식 및 결핵
④ 심부전증
⑤ 저혈압
⑥ 열성환자

4. 림프조직액, 림프관, 림프절의 기능

1) 림프조직액

[기능]
- 림프는 림프 기관으로 들어온 물질을 이동시킴.
- 조직 사이에 과도하게 축적된 액을 심장으로 되돌리게 함.
- 병원체의 침입으로부터 몸을 보호하는 중요한 역할을 함.

2) 림프관

[기능]
- 림프를 림프절로 운반하는 역할
- 정맥과 동일한 림프관 판막이 있어 림프의 역류를 방지

3) 림프절

[기능]
- 여과와 식균 작용에 의한 방어 기능
- 림프 속의 미생물 및 이물질, 유해 미립자 등을 여과하고 탐식
- 여과된 체액을 재 흡수하여 40% 정도까지 림프액을 농축

5. 림프마사지의 기본동작

1) 림프마사지의 기본동작

① 정지상태 원동작 기법(Stationary circle)

- 림프절 부위, 얼굴과 목, 서혜부, 액와 부위에 주로 적용

② 펌프 기법 (Pump technique)

- 주로 팔, 다리에 사용하는 방법

③ 퍼올리기 기법(Scoop technique)

- 주로 팔, 다리에 사용하는 방법

④ 로터리, 회전기법(Rotary technique)

- 등, 배, 둔부, 흉곽과 같이 편평한 부분에 사용하는 방법

2) 림프드레나쥐 기본수칙

① 풀 스트레칭 (Full stretching): 림프 흐름의 수직 방향으로 피부를 스트레칭 함.

② 워킹 페이스(working phase) : 30~50mmHg 정도의 압력을 유지하며 림프 흐름 방향으로 끌어올림.

③ 릴리징 페이스 (Releasing phase) : 자연스럽게 압을 뺀다.

④ 제로 포인트 (Zero point) : 피부에 압이 가해지지 않은 정지 상태

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 학습예고

다음 시간에는 **12. 제모, 피부와 영양(탄수화물, 단백질, 지질, 비타민, 무기질, 물, 항산화성분)**
에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 주교재 : 피부미용학(2019), 김유정 외 4명 공저, 구민사
2. 부교재 : 최신피부미용학(2019)한채정외3명 공저, 훈민사
3. 부교재 : 얼굴관리(2019), 조수경 외 11명 공저, 메디시언
4. 침고문헌 : NCS학습모듈

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**12. 제모, 피부와 영양**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 제모의 정의와 목적을 설명할 수 있다. ② 제모의 방법을 종류별로 구분하여 설명할 수 있다. ③ 각 제모 방법의 특징과 사용 시 유의사항을 설명할 수 있다. ④ 탄수화물, 단백질, 지질, 비타민의 종류를 구분하고 각 영양소의 기능을 설명할 수 있다. ⑤ 각 영양소가 피부 건강에 미치는 영향을 설명할 수 있다. ⑥ 무기질의 주요 종류와 기능을 설명할 수 있다. ⑦ 인체와 피부에 필요한 수분의 기능을 설명하고, 적절한 섭취 방법을 제시할 수 있다. ⑧ 항산화성분의 정의와 종류를 구분하고, 피부에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 제모** - 제모의 정의 - 제모의 종류 및 특징 - 제모의 사용 방법 **② 피부와 영양 I (탄수화물, 단백질, 지질, 비타민)** - 탄수화물(Carbohydrates) - 단백질(Protein) - 지질(Lipid), 지방 - 비타민(Vitamin) **③ 피부와 영양 II (무기질, 물, 항산화성분)** - 무기질(Minerals) - 물(Water) - 항산화성분

♧ 학습내용

1차시	제모

1. 제모의 정의	2. 제모의 종류 및 특징
3. 제모의 사용방법	

1. 제모의 정의

1) 정의
제모(waxing)란 신체 부위의 불필요한 털을 왁스, 족집게 면도 등을 이용하여 일시적으로 제거하거나 레이저, 광선의 빛 등을 이용하여 영구히 제거하는 방법

2) 목적
① 정기적인 제모를 통해 깨끗한 피부를 유지하기 위함.
② 심리적인 측면에서 건강하고 아름다움을 가질 수 있음.
③ 얼굴의 솜털을 제거하여 마사지 효과를 낼 수 있음.

3) 효과
① 불필요한 털을 제거하며 아름답고 매끄러운 피부를 유지할 수 있음.
② 모근까지 제거할 경우 재성장이 쉽게 일어나지 않음.

2. 제모의 종류 및 특징

1) 일시적 제모(Depilation)
- 자라난 털을 제거하여 아름답고 매끄러운 피부를 유지할 수 있음.
- 모근까지 제거할 경우 재성장이 쉽게 일어나지 않음.

① 면도기를 이용한 제모
- 피부 표면의 모간만 제거하는 방법으로 가장 손쉽게 제거할 수 있으나 털이 쉽게 자라게 되어 정기적으로 제모를 해야 하고 제모 시 피부에 상처를 발생시킬 수 있음.
- 사용방법
목욕이나 샤워를 한 후 털이 부드러워졌을 때 클렌저로 거품을 내어 모공을 약간 확장시킨 후 면도를 실시함.

.

② 족집게를 이용한 제모
- 눈썹 정리나 왁스 제모를 한 후 덜 뽑힌 털을 제거할 때 족집게를 이용하여 모근까지 제거되어 쉽게 털이 자라지 않음.
- 인그로운 헤어를 발생시킬 수 있음.
- 사용방법
ⓐ 털이 난 방향으로 제거함.
ⓑ 수렴화장수로 정리한 후 진정 로션을 바름.

③ 화학적 제모(크림타입)

- 크림이나 액체연고 형태에 함유된 화학성분이 털을 연화시켜 모간만 제거하는 방법
- 제모제는 알칼리성이므로 피부 자극에 유의해야 함.(부작용 유발)
- 제모제 사용 후에는 자외선을 피할 것
- 처음 사용 시에는 패치테스트 후 사용할 것
  (알레르기 반응, 피부 자극정도 체크)
- 사용방법
  ⓐ 패치 테스트를 함.(팔 안쪽에 제모제품 바른 후 반응 유・무 봄.)
  ⓑ 제모 할 부위의 주변 피부에 바세린을 바름.
  ⓒ 크림을 바르고 10~15분 경과 후 제모 바른 부위의 피부를 온수로 닦음
  ⓓ 산성화장수로 정리하고 진정 로션을 바름.

2) 왁스를 이용한 제모

- 모근까지 털을 제거하는 방법으로 털이 자라는데 시일이 좀 더 걸림.
- 제모하기 적당한 털의 길이는 1㎝ 정도임.
- 넓은 부위를 짧은 시간에 효과적으로 제거할 수 있으며 피부나 모낭에 화학적 해를 끼치지 않음

① 온왁스 (Warm wax)
상온에서 워머기에 고체왁스를 녹여서 사용

② 하드왁스

- 녹인 왁스를 피부에 두껍게 바르고 굳혀서 왁스를 떼어내는 방법
- 사용방법(액와(겨드랑이) 제모)
  ⓐ 워머기의 전원을 켜고 40~45℃ 온도로 왁스를 준비해둠..
  (왁스의 양은 캔 전체의 1/2 이상 준비)
  ⓑ 장갑 착용 후 소독을 한다. 제모 할 부위의 털의 길이는 약 0.5~1㎝가 적당하므로 미리 손질해 둠.
  ⓒ 소독 성분이 포함되어있는 스킨을 적신 화장 솜으로 소독하면서 털이 난 방향을 체크함.
  ⓓ 파우더를 제모 할 부위에 꼼꼼히 도포함.
  ⓔ 우드 스파츌라를 사용하여 왁스를 소량 떠서 피부미용사의 손목 안쪽에 온도 테스트를 함.
  ⓕ 체모의 성장 방향과 반대방향으로 도포하고 다시 한 번 성장방향으로 동전 두께 정도로 도포하면서 가장자리가 깔끔하고 고르게 왁스를 도포함.
  ⓖ 왁스를 가볍게 눌러 피부에 밀착시킨 다음 만졌을 때 왁스의 온도감이 느껴지지 않고 굳어지면 쉽게 제거하기 위해 끝부분 피부에서 조금 떼어 둠.
  (겨드랑이는 민감하므로 털이 여러 방향으로 나 있는 경우에는 세 군데 이상의 작은 부분으로 나누어 제거하고 털이 대체로 일정한 방향으로 나 있는 경우에는 한꺼번에 제거함.)
  ⓗ 굳은 하드 왁스를 모발 성장 방향으로 45°각도로 순차적으로 텐션을 주면서 제거함.
  ⓘ 제모전용 오일로 피부에 남아있는 왁스를 제거함.
  ⓙ 모발이 남아 있을 시 족집게를 사용하여 제거하되 털이 자라난 방향으로 뽑음.
  ⓚ 제모가 끝난 부위는 수딩 제품으로 피부를 진정시켜 줌.

③ 소프트 왁스
- 가장 일반적인 제모 방법으로 왁스를 녹인 후 피부에 바르고 스트립(부직포)를 부착시켜 한 번에 떼어냄
- 팔이나 다리 등 넓은 부위의 제모에 사용
- 사용방법(팔, 다리 제모)
  ⓐ 워머기의 전원을 켜고 40~45℃ 온도로 소프트 왁스를 준비해 둠. (왁스의 양은 캔 전체의 1/2 이상 준비)
  ⓑ 피부미용사의 손을 소독함.
  ⓒ 장갑 착용 후 소독을 한다. 제모 할 부위의 털의 길이는 약 0.5~1㎝가 적당하므로 미리 손질해 둠.
  ⓓ 소독 성분이 포함되어 있는 스킨을 적신 화장 솜으로 소독하면서 털이 난 방향을 체크함.
  ⓔ 파우더를 도포함.
  ⓕ 우드 스파츌라를 사용하여 왁스를 소량 떠서 피부미용사의 손목 안쪽에 온도테스트를 함.
  ⓖ 우드 스파츌라로 적당량의 왁스를 덜어 털이 난 방향으로 45~90˚ 각도로 얇고 균일하게 도포함.
  ⓗ 왁스를 바른 피부에 스트립을 붙이고 털이 난 방향으로 부드럽게 쓸어 줌.
  ⓘ 털이 난 반대 방향으로 반드시 45˚각도로 스트립을 제거한 후 제모한 부위를 재빨리 눌러 통증을 완화시켜줌.(피부미용사의 한 손은 반대방향으로 피부를 당겨 준다)
  ⓙ 제모 전용 오일로 피부에 남아 있는 왁스를 제거한 후 모발이 남아 있을 시 족집게를 사용하여 제거하되 털이 자라난 방향으로 제모가 끝난 부위에 수딩 제품으로 피부를 진정시켜 줌.

④ 냉 왁스
- 상온에서 액체로 되어 있어 녹이지 않고 사용
- 외부 온도가 너무 낮으면 굳어져서 잘 발라지지 않고 바를 때 아픔
- 온왁스에 비해 굵고 거친 털은 제거되지 않음.

3) 영구제모
시술시간이 길고 시술이 복잡한 편이며 통증을 수반하고 여러 번의 시술을 해야함

① 전기침에 의한 제모
전기를 이용하여 영구적으로 털을 모근까지 제거하는 방법

ⓐ 전기분해술(전기침에 의한 제모)
- 전류가 통하는 부분을 모근에 꽂아 순간적으로 모근을 없애는 방법
- 털 하나하나에 침을 꽂아야 다음 때문에 시간이 많이 걸리고 시술 후 색소침착이나 흉터가 남을 수 있으며 여러 차례 시술을 해야 함.

ⓑ 전기 응고술(응고법)
- 단파에서 나오는 열로 모근세포를 가열하여 응고시키며 털을 없애는 방법
- 털을 하나씩 제거하기 때문에 시간이 많이 소요됨.

② 레이저를 이용한 제모
- 레이저를 이용하여 모낭세포를 영구적으로 파괴시켜 피부에 손상이 적고 시술시간이 짧음.
- 냉각장치와 함께 사용하여 비교적 통증이 적고 모공이 수축되는 효과가 있음.
- 일시적으로 피부가 붓거나 붉어질 수 있고 부위에 따라 털이 촘촘하게 난 경우 화상을 입을 우려가 있으므로 주의해야 함.
- 눈 주위를 제외하고는 전신에 시술이 가능함.

3. 제모의 사용방법

1) 부위별 사용방법

[준비물]
스파츌라(Spatula), 허니왁스(Honey Wax), 왁스 온열기(Wax Warmer), 무슬린천(Muslin)
파우더(Powder), 오일(Oil), 피부소독제(Antiseptic), 족집게, 솜

1) 인중 부위 제모
① 시술자의 손을 소독함.
② 제모 할 부위를 털이 자란 방향으로 소독함.
③ 소독된 부위에 파우더를 발라 수분과 유분을 제거함.
④ 시술자의 손목 안쪽에 소량의 왁스를 떨어뜨려 온도 테스트를 함.
⑤ 인중 부위는 털이 2~3방향으로 자라나서 방향에 따라 나누어 제모함..
⑥ 왁스를 털이 난 방향으로 도포하고 스트립을 밀착시킴..
⑦ 털이 난 방향으로 긴장을 주고 반대 방향으로 스트립을 떼어냄.
⑧ 스트립은 45°각도로 떼어내고 다른 손으로 제모부위를 재빨리 눌러 통증을 감소시킴.
⑨ 제모 전용 오일로 피부에 남아 있는 왁스를 제거한 후 모발이 남아 있을 시 족집게를 사용하여 제거하되 털이 자라난 방향으로 제모가 끝난 부위에 수딩 제품으로 피부를 진정시켜 줌.

2) 눈썹 부위 제모
- 눈썹 모양을 다듬거나 눈썹주위의 잔털을 제거
① 시술자의 손을 소독함.
② 제모 할 부위를 털이 자란 방향으로 소독함.
③ 소독된 부위에 파우더를 발라 수분과 유분을 제거함..
④ 시술자의 손목 안쪽에 소량의 왁스를 떨어뜨려 온도 테스트를 함.
⑤ 작은 스파츌라에 적당량의 왁스를 덜어 털이 자란 방향으로 얇게 펴 바름.
⑥ 스트립을 밀착시키고 신속하게 털의 반대방향으로 떼어내고 다른 손으로 털이 난 방향으로 텐션을 줌.
⑦ 시술 후 제모 전용 오일로 피부에 남아있는 왁스를 제거한 후 모발이 남이 있을 시 족집게를 사용하여 제거하되 털이 자라난 방향으로 제모가 끝난 부위에 눈썹모양을 완성하고 수딩 제품을 바르고 피부를 진정시킴.

* 인그로운 헤어(ingrown hair)
피부에서 나왔다가 다시 피부 속으로 파고들어 자라는 털을 말하며, 성장하면서

피부 안쪽이나 아래쪽으로 깊숙이 박혀 이물성구진(異物性丘疹)을 만들어 감염을 일으키기도 함.

2) 제모 부적용 대상

1) 피부에 창상, 타박상, 찰과상 등의 상처와 염증이 있는 경우
2) 사마귀 또는 점 부위에 털이 있는 경우
3) 정맥류 등의 혈관의 이상이 있는 경우
4) 일광 화상, 땀띠, 선탠 후 48시간 이내
5) 장시간 목욕이나 사우나 직후
6) 골절(3개월 이내), 반흔 조직(2년 이내 대수술 흉터, 6개월 이내 작은 흉터)
7) 아토피, 켈로이드, 화농성 여드름 피부
8) 간질환자, 당뇨병 환자, 혈우병

3) 제모 후 주의사항

1) 제모 부위는 빨갛게 달아오르거나 가려울 수 있으나 손으로 긁지 않음.
2) 제모 후 24시간 이내에는 세균 감염 방지와 피부의 자극을 예방하기 위해 반신욕, 사우나, 수영장, 실내 태닝, 일광욕 등을 하지 않음.
3) 제모 후 24시간 이내 탈취제, 데오드란트, 향기 나는 제품을 사용하지 않음.
4) 제모 후 3일 이내에는 스크럽이나 필링제를 사용하지 않음.
5) 제모 부위를 자극하지 않도록 몸에 끼는 옷을 착용 금지.
6) 제모 당일은 차가운 물이나 미온수로 씻음.
7) 제모 후 인그로운 헤어(Ingrown hair)를 방지하기 위해 보습제를 꾸준히 사용함.

2차시	피부와 영양 I (탄수화물, 단백질, 지질, 비타민)

1. 탄수화물(Carbohydrates)	2. 단백질(protein)
3. 지질(Lipid), 지방	4. 비타민(Vitamin)

★ **개요**

○ **영양(nutrition)**
신체가 성장하고 발달하여 생명을 유지하기 위해 식품을 섭취하고 신체 내에서 소화, 흡수, 대사, 배설시켜 이용하는 모든 과정

○ **영양소(nutrient)**
신체의 구조를 유지하며 열량을 제공하고 화학반응을 조절하기 위해 이용되는 식품 안에 들어있는 물질

○ **필수영양소**
신체에서 합성하지 못하거나 충분한 양을 합성하지 못해 반드시 음식으로 섭취해야 하는 영양소

○ **불필수영양소**
음식으로 섭취하지 않아도 충분한 양을 합성할 수 있는 영양소

○ **다량영양소**
탄수화물, 단백질, 지질(영양소), 수분

○ **미량영양소**
매우 적게 이용되지만 필요한 비타민과 무기질

1. 탄수화물(Carbohydrates)

1) 1g당 4 kcal,
2) 주요기능 : 신체에 필수적인 에너지를 공급
3) 과잉 섭취
글리코겐 형태로 간에 저장, 피부의 저항력 저하로 피부건조, 비만과 부종 초래
4) 부족시 : 발육부진, 체중감소, 신진대사 기능 저하
5) 종류
① 단당류 : 포도당(혈액), 과당(꿀, 과일), 갈락토스(우유)
② 이당류 : 맥아당, 서당, 유당
③ 다당류 : 여러 종류의 단당류나 다당류가 결합된 형태
(전분, 글리코겐, 덱스트린, 섬유소)

6) 작용
① 단백질 절약작용 (protein sparing action)
식사에서 적절한 열량공급을 받지 못하면, 체조직의 구성과 보수에 사용하여야 할 단백질이 열량원으로 사용됨. 그러므로 당질을 충분히 섭취하면 단백질을 절약할 수 있음.

② 지질 대사의 조절

-당질 섭취가 부족하면 체지방이 에너지원으로 이용됨. 이때 다량의 아세틸CoA가 생성됨.

-아세틸CoA가 과다 생성되면 옥살로아세트산이 상대적으로 부족하게 되어 TCA 회로로 들어가지 못하고 탈수 · 축합하여 아세톤, 아세토아세트산, β-하이드록시부티르산 등의 케톤체(ketone body)를 생성함.

- 합성된 케톤체는 혈류를 따라 뇌, 심장, 골격근육, 신장 등으로 이동하여 에너지로 사용됨.
- 케톤체는 포도당을 절약하고 근육 손실을 방지한다. 그러나 케톤체는 혈액을 산성화하고 식욕상실 등의 다양한 증상을 유발하는 케톤증(ketosis)을 일으킨다. 그러므로 케톤증 예방을 위해서 적어도 1일 100g 이상의 당질 섭취가 필요함.

③ 혈당 유지

정상인의 혈당은 0.1%로 거의 일정하게 유지되고 있음.

④ 감미 제공

단맛을 제공하며 감미도는 설탕의 단맛을 100으로 하였을 때, 과당 170, 전화당 130, 포도당 74, 맥아당 33, 유당 16 임.

⑤ 섬유소의 공급

- 셀룰로오스(cellulose), 헤미셀룰로오스(hemicellulose), 펙틴(pectin), 그리고 검(gum) 등을 공급함.
- 장운동을 원활하게 하며 콜레스테롤 등의 흡수를 억제하여 동맥경화증이나 이상 지질혈증 등을 예방함.
- 일반적인 식이섬유

  밀가루, 쌀겨, 시리얼, 모든 곡물, 버섯, 보리, 귀리, 오트밀

7) 탄수화물의 흡수

- 소화된 영양소가 소장 점막의 상피세포 내로 들어가는 과정을 흡수 (absorption)라고 함. 당질의 흡수 형태는 단당류(포도당, 과당, 갈락토오스)이며 흡수율은 98%임.
- 당질의 흡수 속도는 포도당의 흡수 속도를 100으로 볼 때, 갈락토오스 110, 과당 43, 만노오스19, 자일로오스15이다. 갈락토오스와 포도당은 능동수송으로 과당은 촉진 확산에 의해 흡수됨.

8) 탄수화물과 건강

① 비만

정제된 당질 식품이나 설탕을 비롯하여 설탕이 함유된 식품을 많이 섭취하면 소비되고 남은 당이 지방으로 저장되어 비만이 될 수 있음.

② 당뇨병

당뇨병은 인슐린이 부족하거나 효율적으로 이용되지 않아 고혈당과 당뇨가 나타나는 만성대사 질환으로 정제된 당의 과잉 섭취로 인한 체중 과다와 비만으로 인해 발생하는 경우가 많음.

③ 유당불내증(lactoseintolerance)

선천적으로 유당 분해효소인 락타아제(lactase)가 결핍됨으로써 우유나 유제품이 소화되지 않으므로 복부 경련이나 배에 가스가 차서 불편함 등의 증상을 유발하는 것으로 동양인에게 많음.

2. 단백질(protein)

1) 1g당 4kcal
2) 주요기능
피부, 모발, 근육 등 신체의 중요 구성성분, 생명유지, 피부의 면역력 향상
3) 급원식품
쇠고기, 돼지고기, 계란, 버섯, 치즈
4) 단백질의 기능
① 새로운 조직의 합성과 보수
- 단백질은 체내 여러 장기, 뼈, 근육, 피부나 머리카락을 구성한다. 성장기(성장), -
성장기(성장), 임신기(태아의 성장), 수유기(유즙 생성), 수술이나 출혈 시(세포의 회복)
단백질이 필요함.
② 혈장단백질 구성
혈장단백질인 알부민, 글로불린, 피브리노겐의 구성성분임.
③ 효소 및 호르몬의 형성
- 체내에서 일어나는 화학반응은 효소에 의해 촉매되는데 효소는 모두 단백질임.
- 인슐린과 글루카곤도 단백질이다. 신수질 호르몬인 에피네프린, 노르에피네프린, 갑상선
호르몬 등은 티로신으로부터 합성됨.
④ 항체 형성
- 바이러스나 박테리아 등의 유해물질이 체내에 침입하면 생체는 자기방어를 위해 항원에
선택적으로 결합하는 물질인 항체(antibody)를 형성함.
- 항체는 분자량이 10~100만 정도의 단백질인 글로불린(globulin)임.
- 단백질은 질병에 대한 저항력을 제공하며 식이로 섭취하는 단백질이 충분하지 못하면
면역체계의 기능이 떨어지게 됨.

⑤ 삼투압 조절(수분 평형)
- 단백질은 혈액 내에서 교질삼투압을 형성하여 조직의 삼투압과 수분 평형을 조절함.
- 혈장단백질 농도가 떨어지면 혈액의 교질삼투압이 감소해 조직의 물이 혈관내로 이동하지
못하고, 물이 조직에 축적되어 부종(edema)이 생김.
- 단백질을 보충하 조직 내에 있던 수분이 다시 혈장으로 이동해 부종이 사라짐.
⑥ 산·염기 조절(pH 조절)
단백질은 분자 내에 (+)이온과 (-)이온을 가지는 양성물질로 산·알칼리 평형에 관여하며 pH를
조절함.
⑦ 포도당 신생
당질 섭취가 부족할 경우, 혈당을 일정하게 유지하기 위해 간에서 아미노산으로 포도당을
생성하여 적혈구나 신경조직에 필요한 에너지를 공급함.

5) 종류
① 필수 아미노산 : 체내에서 합성되지 않아 반드시 식품을 통해 흡수
(이소로이신, 로이신, 리신, 메티오닌, 페닐알라닌, 트레오닌, 트립토판발린, 히스티딘, 아르기닌)
② 비필수 아미노산 : 체내에서 합성 가능
(글라이신, 알라닌, 프롤린, 타이로신, 세린, 시스테인, 아스파테이트, 글루타메이트, 아스파라진,
글루타민)

6) 단백질과 피부
- 피부의 면연력을 향상시키며 피부에 윤기와 탄력을 줌.
- 피부의 각화작용을 용이하게 함.
- 단백질의 결핍되면 피부 및 모발이 거칠어지며 잔주름이 발생하고 손·발톱의 이상 등이 나타날 수 있음.

3. 지질(Lipid), 지방

1) 1g당 9 kcal
2) 주요기능
피부의 피지보호막 형성, 피부건조 방지, 윤기와 탄력 부여
3) 급원식품
- 버터, 참치, 소고기, 돼지고기, 닭고기, 우유, 계란, 대두유, 참기름, 들기름
- 지방은 버터나 식용유 등과 같이 눈에 보이는 지방과 육류의 살코기 지방이나 유지방 등 눈에 보이지 않는 지방으로 나눌 수 있음.
- 돼지기름, 소기름(팔미트산, 올레산), 옥수수기름, 콩기름(리놀레산), 생선기름 (EPA, DHA), 올리브유(올레산), 들기름(리놀렌산), 마가린, 쇼트닝(트랜스지방산) 등이 지방의 대표적 예임.
4) 지질과 피부
- 피부 표피의 지질에 구성되어 있는 인지질, 콜레스테롤, 콜레스테롤에스테르, 지방산, 세라마이드 등의 성분들은 피부장벽 기능과 수분보유 기능으로 외부의 자극으로부터 피부를 보호하여 수분의 증발을 방지함.
- 지질이 중성지방 형태로 피하지방조직에 저장되면, 피부의 상태는 피지분비량이 증가되어 지성피부 및 여드름 피부가 됨.
- 필수 지방산의 부족 시 피부가 벗겨지거나 염증이 생기며 면역기능 손상이 될 수 있음.

4. 비타민(Vitamin)

1) 구분
지용성 비타민(A, D, E, K), 수용성 비타민(B군, C)
2) 기능
인체의 정상적인 성장과 생리기능 유지
3) 특징
체내 합성이 되지 않기 때문에 반드시 식품을 섭취하여 공급받는 유기화합물
4) 수용성 비타민(Water-soluble Vitamins)
대부분 소장에서 흡수되고 혈액을 통하여 간으로 이동하며 대부분 체내에 저장되지 않으므로 많이 섭취해도 몸에 해롭지 않음. 조리하거나 저장할 때 쉽게 파괴되거나 손실됨.

① 비타민B_1(티아민, Thiamin)
- 기능
조효소(TPP), 에너지 대사, 신경기능, DNA, RNA의 합성
- 결핍증
각기병, 당질의 대사가 안 되어 혈액이나 뇌 및 조직에 젖산이 축적된다.
- 식품급원

돼지고기, 전곡류, 콩과식물, 참치, 현미, 표고버섯
- 피부 기능
탄수화물 대사에 도움을 주며 민감성 피부, 상처 치유

② 비타민B_2(리보플라빈, Riboflavin)
- 기능
성장촉진인자, 조효소(FAD^+, FMN), 에너지 대사, 신경전달물질의 대사
- 결핍증
구각염, 설염, 지루성 피부염, 구내염, 인두염
- 식품급원
간, 버섯, 유제품, 토마토, 시금치, 알, 치즈, 분유
- 피부기능
피지분비 조절, 보습력 및 피부탄력을 증가. 일광에 과민한 피부습진 등 효과적임

③ 비타민B_3(니아신, Niacin)
- 기능
에너지 대사, 단백질 합성, 포도당의 항상성, 콜레스테롤 대사
- 결핍증
펠라그라(pellagra) : 햇빛에 노출되었을 때 피부가 심하게 민감해져서 생기는 피부염으로 피부가 거칠고 붉어지며 두껍고 검게 변함.
- 식품급원
강화시리얼, 닭튀김, 넙치, 참치, 토마토, 구운 버섯, 구운 칠면조

④ 비타민B_4, 판토텐산, pantothenic acid)
- 기능
조효소(CoA), 에너지 대사, 헴(heme) 합성, 콜레스테롤, 지방산, 스테로이드, 인지질 합성
- 결핍증
작열각증후군 : 발과 다리의 통증, 피로, 나약함, 메스꺼움.
- 식품급원
간과 같은 내장, 해바라기 씨, 유제품, 버섯, 생선, 커피, 삶은 브로콜리
- 피부 기능
감염, 스트레스에 대한 저항력을 증진시킴.

⑤ 비타민B_6 (피리독신)
- 기능
조효소(PLP), 아미노산 대사, 신경전달물질, 헤모글로빈 합성, 글리코겐 합성과정, 스테로이드 호르몬 기능 조절
- 결핍증
혈색소감소성 빈혈
- 식품급원
생선, 감자, 닭고기, 강화된 시리얼, 빵류, 바나나, 고구마, 삶은 시금치
- 피부 기능
세포재생에 관여하고 여드름 , 모세혈관확장 피부에 효과적임.

⑥ 비타민B_7 (비오틴, Biotin)
- 기능
  조효소, 에너지 대사(카르복실화 반응), 유전자 발현 조절
- 결핍증
  근육조절손실, 피부염증, 피부과민, 감염, 유아의 발달지체
- 식품급원
  볶은 땅콩, 아몬드, 버섯, 난황, 토마토, 아보카도, 생 당근, 구운 연어
- 피부 기능
  탈모와 습진 예방, 신진대사 활성화, 지방분해 촉진

⑦ 엽산(Folate, Folic acid)
- 기능
  조효소(THF), 단일탄소체 이동, 아미노산 대사, DNA, RNA 합성
- 결핍증
  대적혈구성 빈혈, 피로, 나약, 불규칙한 심장 기능
- 식품급원
  콩과식물, 푸른 잎채소, 아스파라거스, 간, 내장, 오렌지, 오크라, 강화시리얼
- 피부 기능
  세포 증식과 재생에 관여

⑧ 비타민B_{12}(코발아민, Cobalamine)
- 기능
  조효소, 효모시스테인 대사, 에너지 대사
- 결핍증
  대혈구성 빈혈, 심각한 신경성 합병증을 초래할 수 있음
- 식품급원
  패류, 간, 연어, 가금류 등의 육류, 내장
- 피부 기능
  세포조직 형성, 세포재생의 모든 과정을 촉진

⑨ 비타민C(아스코르브산, Ascorbic acid)
- 기능
  항산화제, 콜라겐 합성, 티로신, 신경전달물질, 호르몬 합성 유리기 손상으로 부터의 보호
- 결핍증
  괴혈병, 잇몸 출혈, 피부의 민감성, 멍듦, 상처 치료가 지연되는 증세를 유발
- 식품급원
  감귤류, 고추, 브로콜리, 열대과일, 딸기, 양배추
- 피부 기능
  모세혈관을 간접적으로 튼튼하게 함, 콜라겐 형성에 관여 멜라닌 색소 형성 억제

5) 지용성 비타민(Fat-soluble Vitamins) :미량영양소
  세포의 성장, 성숙, 유전자 조절에 중요한 역할을 하며 지질에 녹는 유기물질 로 담즙과 다른 지질의 도움을 받아 주로 소장에서 흡수 체내에 저장되기 때문에 보충제 형태로 과다섭취 시 독성을 초래할 수 있음.

① 비타민 A (레티노이드 Retinoid)
- 주요기능
  성장, 생식, 시력 , 세포분화, 면역기능, 유전자 발현, 골격형성, 강력한 항산화제

- 결핍증
  야맹증, 안구건조증, 과다각질층
- 독성
  고캐로틴 혈증, 출산결합, 간 손상, 골다공증
- 식품급원
  카로티노이드(머스크멜론, 난황, 호박, 새우, 당근), 래티놀 (간, 내장, 기름진 생선)
- 피부 기능
  피부 세포를 형성하여 건강한 피부를 유지하고 주름과 각질 예방

② 비타민 D (항 구루병 비타민)
- 주요기능
  혈액 내 칼슘농도 조절, 뼈 건강, 세포본화 (대장암, 유방암, 피부암 등 예방)
  햇빛을 받아 비타민D 합성
- 결핍증
  구루병, 골연화증, 골다공증
- 독성
  고칼륨혈증
- 식품급원
  난황, 버터, 생선유, 버섯, 유제품
- 피부 기능
  자외선을 통해 피부에 합성

③ 비타민 E (α-토코페놀, α-Tocopherol)
- 주요기능
  항산화제, 세포막에서 작용, 눈 건강, 심장건강, 세포의 유전물질보호
- 결핍증
  신경근육 문제. 용혈성 빈혈
- 식품급원
  식물성 기름, 견과류(씨에 풍부함), 토마토, 강화시리얼
- 피부 기능
  노년기 갈색반점 억제, 혈액순환을 촉진하여 피부의 혈색을 좋게 함.

④ 비타민 K
- 주요기능
  다양한 카르복실화 반응의 조효소로 작용, 혈액응고, 뼈 건강, 치아건강
- 결핍증
  과다출혈
- 식품급원
  녹색채소(케일, 시금치, 양배추, 브로콜리)

- 피부 기능
  모세혈관벽을 튼튼하게 하며 피부염, 습진에 효과적임.

3차시	피부와 영양 Ⅱ (무기질, 물, 항산화 성분)

1. 무기질(minerals)	2. 물 (Water)
3. 항산화성분	

1. 무기질(Minerals)

- 구분 : 다량 무기질, 미량 무기질
- 특징 : 흡수는 소장에서 이루어지며 신체에서 많은 구조적, 기능적 역할을 함.

1) 다량 무기질(Major Minerals)
- 칼슘, 인, 마그네슘, 나트륨, 염소, 칼륨
- 신체에서 하루에 100mg 이상의 양을 필요로 함.
- 주로 골격계의 구조를 유지
- 장에 의한 흡수, 신장을 통해 농도 유지, 나트륨 양이 많을 때는 소변으로 배설

2) 미량 무기질(The Trace Minerals)
- 철, 구리, 요오드, 셀레늄, 크롬, 망간, 몰리브덴, 아연
- 식사로부터 공급받아야 하는 필수 영양소
- 소장으로 흡수, 혈액을 통해 간으로 유입

3) 다량 무기질의 종류와 기능

① 칼슘(Ca)
- 기능
  체중의 약 1Kg을 구성, 골격의 99%가 칼슘으로 구성되어 골격과 치아로 구성, 상처의 혈액응고 작용, 근육구축 시에 사용됨. 에너지 대사에 필요한 여러 효소들의 보조인자로 사용됨.

- 결핍증
  비타민 D 결핍 유발, 골다공증, 근육통, 근육경련, 손과 발의 욱신거림, 근강직성 경련, 거친 피부, 트러블

- 식품급원
  유제품(가장 좋은 급원), 녹색 잎채소, 연어, 정어리, 콩류(약간)

② 인(P)
- 기능
  - 세포막과 지단백질을 구성하는 인지질의 구성요소
  - 신체에서 지질 수송에 중요한 역할
  - 칼슘과 함께 뼈와 치아의 구성 성분인 하이드록시아파타이트를 생성하는 데 사용함.

- 결핍증
  식욕 부진, 빈혈증, 근육 약화, 뼈 발달의 지연

- 식품급원
  유제품, 고기, 해산물, 견과류, 씨

③ 마그네슘(Mg)
  - 뼈의 구조를 제공
  - 효소를 안정시키고 음이온을 중화
  - 에너지 대사 및 DNA, RNA 대사에 관여

- 결핍증
  비정상적인 신경기능과 근육기능을 유발, 심혈관 질환의 위험 증가

- 식품급원
  푸른 잎채소, 해산물, 콩류, 견과류, 유제품, 초콜릿

④ 나트륨(Na)
- 기능
  체액균형조절, 신경기능과 근육수축에 중요함.

- 결핍증
  메스꺼움, 현기증, 근육 경련

- 식품급원
  식용 소금

⑤ 칼륨(K)
- 기능
  - 세포내 액에서 가장 풍부한 양이온으로 혈압을 낮춘다.
  - 근육기능(심장조직), 신경기능, 에너지 대사에 중요

- 결핍증
  설사와 구토, 근육약화 및 근육마비, 변비, 혈압 저하

- 식품급원
  콩류, 감자, 해산물, 과일과 채소, 유제품, 고기

4) 미량 무기질의 종류와 기능

① 철(Iron)
- 기능
  - 혈액의 산소와 이산화탄소 운반(헤모글로빈)
  - 세포의 에너지대사

- 영아와 어린이의 인지기능 발달, 지능, 임신결과 등에 영향을 줌
- 면역 기능
- 체온 조절기능

- 결핍증
  피로, 신체활동 손상, 체온조절 안됨. 면역력 저하, 빈혈, 정신집중 저하

- 식품급원
  헴(heme)철-갑각류, 소고기, 가금류, 간, 비헴철-녹색잎 채소, 버섯, 콩

② 구리(Copper)
- 기능
  - ATP산출에 필요한 산화환원반응
  - 철 대사
  - 신경기능
  - 항산화 기능
  - 결체조직 합성에 관여하는 금속효소의 보조인자
  - 콜라겐 합성에도 사용됨.

- 결핍증
  결체조직 결함, 뼈의 약화, 항산화반응에 관여, 빈혈, 신경증상, 혈당조절 저하
  면역력 감소

- 식품급원
  간, 갑각류, 전곡, 버섯, 견과류

③ 요오드(Iodine, Iodide)
- 기능
  갑상선 호르몬(성장, 생식, 에너지대사조절호르몬)의 구성성분

- 결핍증
  - 크레틴병 - 태아에게 발생됨, 정신지체, 빈약한 성장, 불임
  - 갑상선종 - 어린이와 성인에게 발생

- 식품급원
  해조류, 유제품, 계란(완숙), 홍합(찐것), 체다치즈

④ 셀레늄(Seleneum)
- 기능
  - 장에서 거의 흡수하여 혈액으로 유입되어 단백질을 만들어 근육에 저장
  - 셀레늄의 농도는 소변량으로 조절
  - 암 예방
  - 독소와 유리기로부터 신체보호
  - 노화 지연, 면역력 증강

- 결핍증
  - 케샨병(Keshan disease), 과잉 : 호흡 시에 마늘냄새, 구역질, 설사, 치아와 손톱의 부러짐

- 식품급원
  견과류, 해산물, 육류, 마늘, 물, 말린 콩

⑤ 크롬(Chromium)
- 기능
  - 포도당 항상성과 인슐린 기능에 필요
  - 인슐린의 기능 조절
  - 근육을 증가시키고 지방을 감소시킴.

- 결핍증
  혈당 증가, 인슐린 감수성 저하, 체중 감소

- 식품급원
  전곡, 과일, 채소, 포도주, 맥주

⑥ 망간(Manganese)
- 기능
  - 체내 많은 금속효소의 보조인자
  - 여분의 망간은 간으로 유입되어 담즙으로 들어간 후 대변으로 배출
  - 항산화작용 - 유리기로부터 세포를 보호하는 슈퍼옥사이드디스뮤타아제(과산화물 불균등화 효소)의 보조인자로 작용.

- 결핍증
  비늘 모양의 건조한 피부 형성, 빈약한 뼈의 형성, 성장의 지연

- 식품급원
  전곡, 파인애플, 견과류, 콩류, 짙푸른 잎채소

⑦ 몰리브덴(Molybdeum)
- 기능
  - 여러 중요한 금속효소의 보조인자로 사용됨
  - 소장에서 흡수되어 혈액을 통해 간으로 유입됨
  - 간의 약제 해독에 관여하는 효소에 함유되어 있음.

- 결핍증
  드물게 두통, 비정상적 심장기능과 시력에 문제 생김

- 식품급원
  콩, 곡류, 견과류

⑧ 아연(Zinc)

- 기능
  - 성장, 생식, 면역, 단백질 합성에 필요함
  - 강력한 항산화제로 세포막을 안정화함.

- 결핍증
  식욕감퇴, 피부 자극, 설사, 성적 성숙의 지연

- 식품급원
  굴(생것), 갑각류, 육류, 내장육, 유제품, 콩류, 초콜릿

2. 물(Water)

1) 생리기능
- 수분은 체내에서 각종 영양소와 노폐물을 운반함.
- 체온조절, 전해질 평형, 관절액이나 침 등의 성분임.
- 외부 충격으로부터 체내를 보호하고 관절의 움직임을 원활하게 하는 등 윤활작용도 함.

2) 흡수 및 대사
- 삼투압의 차이에 의한 확산현상을 통해 흡수됨.
- 소화관으로 들어온 수분의 95%는 소장에서 흡수되고 4%는 대장에서 흡수되며 1%는 소변으로 배출됨.

3) 급원과 배설
- 수분의 급원으로는 음료수(액체), 고형식품, 대사수 등이 있음.
- 소변, 대변, 증발작용(피부, 호흡) 등을 통해 배출함.

4) 수분 균형
- 수분 균형이란 수분 섭취량과 수분 배설량이 균형을 이룬 상태임.
- 수분이 부족하면 신체 중심부의 온도도 상승하며 심혈관계 활동 저하, 체온 조절능력이 감소하게 됨.
- 탈수증(dehydration)은 더운 날 수분 보충을 하지 않은 채로 심한 육체운동을 계속하거나 수분 섭취가 부족한 상태에서 발생함.

5) 수분 필요량
- 보통 성인은 1 kcal 섭취당 1 mL의 물이 필요하며 어릴수록 단위체중당 수분필요량이 높음.
- 신생아는 1 kcal당 1.5 mL가 필요함.
- 섭취식품이 고지방식이면 수분 필요량이 감소(지방산화 시 수분 생성량이 많다)하며 고단백질식이 시에는 수분필요량이 증가(요소 배설을 위해) 함.
- 고염식이나 고당질식이를 하면 희석을 위해 수분 필요량이 증가함.
- 커피, 코코아(xanthine 유도체 함유), 알코올 등을 섭취하면 이뇨작용으로 수분 배설량이 증가함.
- 휴식이나 수면 중에는 수분손실이 적으나 심한 운동, 노동 시에는 열 발산을 위해 많은 양의

수분이 필요함.

3. 항산화 성분

1) 활성산소 : 세포를 파괴시키는 독성물질(세포막 파괴, 적혈구 파괴)
2) 항산화제 : 활성산소로부터 산화적 파괴를 막아주는 중요한 물질
3) 항산화성분과 식품

① 카로티노이드(Carotinoid)

- 기능
  - 면역기능 향상
  - 토마토 : 비타민 C, 라이코펜 함유
  - 당근 : 베타카로틴 함유

- 급원식품
  시금치, 케일, 당근, 토마토, 고구마, 멜론 등

② 엽산과 비타민 C

- 기능
  - 엽산 - DNA 합성과 대사
  - 비타민 C - 강력한 항산화제

- 급원식품
  - 엽산 함유 : 브로콜리, 상추, 시금치, 콩, 간, 오렌지
  - 비타민 C 함유 : 고추, 키위, 감귤류, 딸기, 감자

③ 식이섬유소

- 기능
  심혈관질환 예방

- 급원식품
  콩류, 전곡류, 채소, 과일

④ 비타민 E

- 기능
  강력한 항산화제

- 급원식품
  올리브유, 옥수수유 등의 식물성 기름, 견과류, 생선, 녹색채소

⑤ 비타민 B_6

- 기능
  - 신경전달물질의 합성
  - 적혈구 생성

- 급원식품
  바나나, 생선, 간, 감자, 콩류

⑥ 셀레늄(Selenium)
- 기능
  - DNA 합성
  - 갑상선호르몬 생성

- 급원식품
  호두, 생선, 맥아, 해바라기 씨

⑦ 쿼세틴(Quercetin)
- 기능
  폴리페놀의 일종인 폴라보노이드

- 급원식품
  사과, 포도, 체리, 감귤류, 녹차, 홍차, 녹색채소, 양파

⑧ 파이토케미칼(Phytochemical)
- 기능
  독성 분해효소의 조절

- 급원식품
  양배추, 마늘, 브로콜리, 달래, 양파, 부추

3대 영양소(열량영양소)	탄수화물, 단백질, 지방
5대영양소	탄수화물, 단백질, 지방. 무기질, 비타민
6대영양소	탄수화물, 단백질, 지방, 무기질, 비타민, 물
7대영양소	탄수화물, 단백질, 지방, 무기질, 비타민, 물, 식이섬유

구성영양소	신체를 조직하는 영양소	단백질, 무기질, 물
열량영양소	신체를 움직이는 에너지원	탄수화물, 단백질, 지방
조절영양소	신체의 생리기능을 조절하는 영양소	비타민, 무기질, 물

♧ 연습문제

문제 1	다음 중 제모할 때 왁스를 바르는 올바른 방법은 ? ① 털이 자라는 방향 ② 털이 자라는 반대 방향 ③ 털이 자라는 왼쪽 방향 ④ 털이 자라는 오른쪽 방향
정답	①
해설	왁스는 털이 자라는 방향으로 바르고 제거할 때는 털이 자라는 반대방향으로 제거한다.
문제 2	다음 중 일시적 제모에 해당하지 않는 것은? ① 족집게 ② 제모용 크림 ③ 왁싱 ④ 레이저 제모
정답	④
해설	레이저 제모는 모모세포를 파괴시키는 영구적 제모방법이다.
문제 3	다음 중 영양소의 기능이 잘못 연결된 것은? ① 탄수화물 – 면역체를 생산한다. ② 단백질 – 피부 구성 성분의 대부분을 차지한다. ③ 지방 – 외부의 충격을 완화시킨다. ④ 무기질 – 효소, 호르몬의 구성 성분이다.
정답	①
해설	탄수화물은 열량소이고 단백질이 면역체를 생산한다.

♧ 학습정리

1. 제모의 정의

제모(waxing)란 신체 부위의 불필요한 털을 왁스, 족집게 면도 등을 이용하여 일시적으로 제거하거나 레이저, 광선의 빛 등을 이용하여 영구히 제거하는 방법

2. 제모의 종류 및 특징

1) 일시적 제모(Depilation)

① 면도기를 이용한 제모 ② 족집게를 이용한 제모 ③ 화학적 제모(크림타입)

2) 왁스를 이용한 제모

3) 영구제모

① 전기침에 의한 제모 : ⓐ 전기분해술 ⓑ 전기 응고술(응고법)

② 레이저를 이용한 제모

3. 부위별 사용방법

1) 인중 부위 제모

- 인중 부위는 털이 2~3방향으로 자라나서 방향에 따라 나누어 제모 함.

2) 눈썹 부위 제모

- 스트립을 밀착시키고 신속하게 털의 반대방향으로 떼어내고 다른 손으로 털이 난 방향으로 텐션을 줌.
- 시술 후 족집게를 사용하여 눈썹모양을 완성하고 수딩 제품을 바르고 피부를 진정시킴.

3) 액와부위 제모

- 장갑 착용 후 소독을 한다. 제모 할 부위의 털의 길이는 약 0.5~1㎝가 적당하므로 미리 손질해 둠.
- 체모의 성장 방향과 반대방향으로 도포하고 다시한번 성장방향으로 동전 두께정도로 도포하면서 가장자리가 깔끔하고 고르게 바름.
- 털이 여러 방향으로 나 있는 경우 세 군데 이상의 작은 부분으로 나누어 제거하고 털이 일정한 방향으로 나 있는 경우에는 한꺼번에 제거함.

4. 제모 부적용 대상

1) 피부에 창상, 타박상, 찰과상 등의 상처와 염증이 있는 경우

2) 사마귀 또는 점 부위에 털이 있는 경우

3) 정맥류 등의 혈관의 이상이 있는 경우 등

5. 제모 후 주의사항

1) 제모 부위는 빨갛게 달아오르거나 가려울 수 있으나 손으로 긁지 않음.

2) 제모 후 24시간 이내에는 세균 감염 방지와 피부의 자극을 예방하기 위해 반신욕, 사우나, 수영장, 실내 태닝, 일광욕 등을 하지 않음.

○ **영양(nutrition) :** 신체가 성장하고 발달하여 생명을 유지하기 위해 식품을 섭취하고 신체 내에서 소화, 흡수, 대사, 배설시켜 이용하는 모든 과정

○ **영양소(nutrient) :** 신체의 구조를 유지하며 열량을 제공하고 화학반응을 조절하기 위해 이용되는 식품 안에 들어있는 물질

○ **필수영양소 :** 신체에서 합성하지 못하거나 충분한 양을 합성하지 못해 반드시 음식으로 섭취해야 하는 영양소

○ **불필수영양소 :** 음식으로 섭취하지 않고 충분한 양을 합성할 수 있는 영양소

○ **다량영양소 :** 탄수화물, 단백질, 지질(영양소), 수분

○ **미량영양소 :** 매우 적게 이용되지만 필요한 비타민과 무기질

1. 탄수화물(Carbohydrates)

1) 탄수화물은 1g당 4 kcal,
2) 주요기능 : 신체에 필수적인 에너지를 공급
3) 과잉 섭취 : 피부의 저항력 저하로 피부건조, 비만과 부종 초래
4) 부족시 : 발육부진, 체중감소, 신진대사 기능 저하
5) 종류 : ① 단당류 : 포도당(혈액), 과당(꿀, 과일), 갈락토스(우유) ② 이당류 : 맥아당, 서당, 유당 ③ 다당류 : 전분, 글리코겐, 덱스트린, 섬유소

2. 단백질(protein)

1) 1g당 4kcal
2) 주요기능 : 피부, 모발 등 신체 중요 구성성분, 생명유지, 피부의 면역력 향상
3) 급원식품 : 쇠고기, 돼지고기, 계란, 버섯, 치즈
4) 단백질의 기능 : ① 새로운 조직의 합성과 보수 ② 혈장단백질 구성 ③ 효소 및 호르몬의 형성 ④ 항체 형성 ⑤ 삼투압 조절(수분 평형) ⑥ 산·염기 조절(pH 조절) ⑦ 포도당 신생
5) 종류 : ① 필수 아미노산 ② 비 필수 아미노산

3. 지질(Lipid)

1) 1g당 9 kcal
2) 주요기능 : 피부의 피지보호막 형성, 피부건조 방지, 윤기와 탄력 부여
3) 급원식품 : 버터, 참치, 소고기, 돼지고기, 닭고기, 우유, 계란, 대두유, 참기름

4. 비타민(Vitamin)

1) 구분 : 지용성 비타민(A, D, E, K), 수용성 비타민(B군, C)
2) 기능 : 인체의 정상적인 성장과 생리기능 유지
3) 특징 : 체내 합성이 되지 않아 반드시 식품을 섭취하여 공급받는 유기화합물
4) 지용성 비타민(Fat-soluble Vitamins) : ① 비타민 A(레티노이드) ② 비타민 D(항 구루병 비타민) ③ 비타민 E (α-토코페놀, α-Tocopherol)

5. 무기질(Minerals)

1) 다량 무기질(Major Minerals) : 칼슘, 인, 마그네슘, 나트륨, 염소, 칼륨 6가지
   신체에서 하루에 100mg 이상의 양을 필요로 함.
2) 미량 무기질(The Trace Minerals) : 8가지(철, 구리, 요오드, 셀레늄, 크롬, 망간,
   몰리브덴, 아연), 식사로부터 공급받아야 하는 필수 영양소
3) 다량 무기질의 종류와 기능
   ① 칼슘(Ca) ② 인(P) ③ 마그네슘(M) ④ 나트륨(Na) ⑤ 칼륨(K)
4) 미량 무기질의 종류와 기능
   ① 철(Iron) ② 구리(Copper) ③ 요오드(Iodine, Iodide) ④ 셀레늄(Seleneum)
   ⑤ 크롬(Chromium) ⑥ 망간(Manganese) ⑦ 몰리브덴(Molybdeum) ⑧ 아연(Zinc)

6. 물(Water)

1) 생리기능 2) 흡수 및 대사 3) 급원과 배설 4) 수분 균형 5) 수분 필요량

7. 항산화 성분

1) 활성산소 : 세포를 파괴시키는 독성물질(세포막 파괴, 적혈구 파괴)
2) 항산화제 : 활성산소로부터 산화적 파괴를 막아주는 중요한 물질
3) 항산화성분과 식품
   ① 카로티노이드(Carotinoid), ② 엽산과 비타민 C, ③ 식이섬유소, ④ 비타민 E
   ⑤ 비타민 B_6 ⑥ 셀레늄(Selenium), ⑦ 쿼세틴(Quercetin), ⑧파이토케미칼(Phy-
   tochemical)

사이버한국외국어대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 학습예고

다음 시간에는 **13. 피부 미용기기** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 피부미용학 (2019), 김유정 외4명공저, 구민사
2. 피부과학(3판) (2016), 권혜영 외9명 공저, 메디시언
3. 미용영양학(2021), 한정순 외5명 공저, 메디시언
4. 최신피부미용학(2019), 한채정 외 3명 공저, 훈민사
5. ncs 국가직무능력표준

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**13. 피부미용기기**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 얼굴 피부에 사용하는 미용기기의 종류와 용도를 설명할 수 있다. ② 각 미용기기의 주요 기능과 작용 원리를 이해하고 설명할 수 있다. ③ 각 기기의 올바른 사용방법과 사용 시 주의사항을 설명할 수 있다. ④ 전신에 사용하는 피부미용기기의 종류와 작동 원리를 설명할 수 있다. ⑤ 각 기기의 주요 효과와 사용 목적을 이해하고 설명할 수 있다. ⑥ 전신 미용기기의 올바른 사용방법과 주의사항을 설명할 수 있다. ⑦ 광선을 이용한 미용기기의 종류 및 효과를 설명할 수 있다. ⑧ 광선을 이용한 미용기기의 사용방법과 사용 시 주의사항을 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 피부미용기기 I (얼굴에 사용하는 미용기기)** - 확대경, 우드램프, 유분측정기 - 수분측정기, PH측정기 - 갈바닉기기, 고주파기기, 초음파기기 - 증기연무기, 스티머, 진공흡입기 - 진동 브러쉬, 후리마톨, 진공 패터기 - 냉/온 마사지기기, 진공분무기 **② 피부미용기기 II (전신에 사용하는 미용기기)** - 저주파기기 - 중주파기 - 엔더몰로지 - 프레셔테라피기기 - 순환진동기 **③ 피부미용기기 III (광선을 이용한 미용기기)** - 적외선 - 가시광선을 이용한 컬러테라피기

♧ 학습내용

1차시	피부미용기기 I (얼굴에 사용하는 미용기기)

1. 확대경	**2. 우드램프**
3. 유분 측정기	**4. 수분 측정기**
5. PH 측정기	**6. 갈바닉기기**
7. 고주파기기	**8. 초음파기기**
9. 증기 연무기, 스티머 (Vapozone, Vaporizer, Steamer)	**10. 진공 흡입기 (Vaccum suction)**
11. 진동 브러시, 후리마톨 (Brushing machine, Frimator)	**12. 진공 패터기 (Vac patter)**
13. 냉·온마사지기기 (Hot and Cool Massager)	**14. 진공분무기**

1. 확대경

1) 특징
육안으로 판독하기 어려운 피부 문제와 피부 표면 상태를 자세히 관찰할 수 있는 분석기기

2) 효과
① 색소침착, 면포성 여드름, 잔주름 등을 관찰
② 흑색면포, 흰색면포 제거와 여드름을 제거할 때 효과적임.
③ 3~5배의 배율로 확대함.

3) 사용방법
① 측정할 부위를 깨끗하게 클렌징 함.
② 고객의 눈을 보호하기 위해 아이패드를 덮음.
③ 확대경의 사용을 위해 거리 조정을 함.
④ 확대경의 전원을 켜고 관찰을 시작함.

4) 주의사항
① 피부에 자극을 주지 않도록 형광램프는 열이 발생하지 않는 것을 사용함.
② 아이패드는 고객의 눈을 보호하기 위해 반드시 사용함.
③ 확대경으로 피부상태를 관찰하기 전에 반드시 클렌징을 실시함.
④ 고객의 얼굴 위에서 바로 스위치를 켜지 않고 불을 켠 다음 관찰할 부위로 이동함.
(고객의 얼굴 위에서 스위치를 조작하지 않음.)

2. 우드램프

1) 특징
자외선의 램프가 피부를 비추었을 때 색소침착, 여드름, 염증, 피지, 각질, 피부의 건조 상태를 진단

2) 효과

① 육안으로 보기 어려운 피지, 민감도, 모공의 크기, 보습, 색소침착 상태를 다양한 색으로 진단 가능함.

② 고객의 피부타입 및 상태를 정확히 알 수 있는 근거 자료가 됨.

3) 사용방법

① 측정할 부위를 깨끗하게 클렌징 함.

② 고객의 눈을 보호하기 위해 아이패드를 반드시 덮음.

③ 정확한 측정을 위해 외부 빛을 차단함.

④ 우드램프 전원을 켜고 관찰을 시작함.

4) 주의사항

① 우드램프를 관찰할 때에는 피부표면을 깨끗하게 클렌징 하고 티슈, 화장 솜 등의 먼지가 남아 있지 않도록 주의함

② 빛을 차단한 상태(암실)에서 관찰하여야 함.

③ 고객의 피부로부터 약 6cm 정도 거리를 두고 측정함.

④ 고객이나 관리사 모두 빛이 비치는 부위를 노출시키지 않아야 함.

⑤ 램프 등이 피부에 닿지 않도록 주의함.

⑥ 사용 후에는 바로 끄고 고객카드 분석내용을 기록함.

⑦ 우드램프가 과열되지 않도록 off 상태를 반드시 확인함.

▣ 우드램프로 보이는 색상

우드램프에 나타나는 색상	피부 타입 및 피부의 상태
밝은 보라	건성 피부
진한 보라	악건성(심한 건성)
청백색	정상 피부
주황색(오렌지색)	지성 피부 및 코메도
암갈색, 갈색	색소침착(기미)
흰색	노화된 각질, 두껍게 각질화된 부위
흰점	죽은 세포들

3. 유분측정기

1) 특징

피부를 보호, 유화, 완충, 살균 등의 작용을 가지고 있기 때문에 피부의 건강상태를 평가하는 지표이고 각질층의 유분함량을 측정하기 위한 기기임.

2) 효과

특수 플라스틱 테이프를 피부 표면에 닿게 한 후 묻어난 유분기로 빛의 투과성을 이용하여 피부의 유분 상태를 측정함.

3) 사용방법

① 정확한 측정을 위해 클렌징 제품을 사용하여 세안함.
② 세안 후 1~2시간 뒤에 측정함.
③ 측정부위에 유분테이프를 부착하고 30초 동안 누름.
④ 정확한 진단을 위해 15분 간격으로 2~3회 반복 측정함.
⑤ 유분 수치를 확인함.
⑥ 직사광선이나 간접조명 아래서는 측정을 피하는 것이 좋음.

4) 주의사항

① 측정 장소의 실내온도는 20~22℃에 습도는 40~60%가 적당함.
② 토너 및 크림 등을 사용하게 되면 일시적으로 유분 값이 높아지므로 주의해야 함.
③ 3회 이상 반복 측정하여 평균값을 사용함.
④ 클렌징 한 후 30분 뒤에 측정함.

4. 수분 측정기

1) 특징

- 피부 표면의 각질층 수분 함유량을 측정하는 기기
- 유리로 만들어진 탐침을 측정하려는 피부 부위에 대면 수분 측정기의 수치가 기기계기에 표시됨.

2) 효과

- 정해진 수치 기준에 따라 피부상태가 매우 건조, 건조, 보통으로 등급이 분류되어 피부의 상태에 대한 정보를 줌.

3) 사용방법

① 정확한 측정을 위해 클렌징 제품을 사용하여 세안함.
② 수분 탐침을 피부표면 위에 직각으로 세워 가볍게 누름.
③ 15분 간격으로 3회 같은 조건으로 반복 측정함.
④ 수분수치 확인함.

4) 주의사항

① 측정 장소의 실내온도는 20~22℃에 습도는 40~60%가 적당함.
② 토너 및 크림 등을 사용하게 되면 일시적으로 유분 값이 높아지므로 주의해야 함.
③ 수분 값은 측정 탐침을 누르는 압력에 의하여 영향을 받을 수 있기 때문에 탐침을 피부 표면 위에 직각으로 세워 가볍게 눌러야 함.
④ 3회 이상 반복 측정하여 평균값을 사용함.
⑤ 클렌징 한 후 30분 뒤에 측정함.

5. PH 측정기

1) 특징

수용액의 수소이온농도(H^+)로 피부의 산성도와 알칼리도를 측정하는 기기로 피부상태를 파악할 수 있음.

2) 사용방법

① 측정할 부위를 깨끗하게 클렌징 함.

② pH 탐침을 증류수로 세척함.

③ 측정 부위에 탐침을 부착하고 pH 수치를 확인 후 판독함.

3) 주의사항

① 피부 표면이 건조한 상태에서는 pH 수치를 구하기 어려움.

② pH 7.0과 pH 4.0 완출 용액을 준비함.

③ pH Meter Probe를 연결한 후 증류수에 흔들어 세척해야 함.

④ pH Probe를 문질러 닦지 않도록 하며 세척 후 가볍게 털어냄.

6. 갈바닉기기

1) 특징

- 분자가 이온화되면서 전기를 띨 때 같은 극성은 밀어내고 반대되는 극성은 끌어당기는 성질을 이용하여 피부에 유효성분을 침투시키거나 노폐물을 배출시키는 데 이용됨.
- 갈바닉은 음극과 양극의 두 극을 이용함.

이온토포레시스(+)	전기세정 : 디스인크러스테이션(-)
- 전류를 이용하여 수용성 물질을 피부 속으로 침투시키는 과정 - 관리사(+)극의 산성반응을 이용하여 고객이 (-)극을 잡고 물질이 피부 속으로 흡수되는 원리를 이용하는 방법 - 수용성의 비타민, 앰플 등의 흡수를 촉진	- 모낭에 축적된 피지와 흑색 면포를 부드럽게 만들고 피부속의 노폐물을 분해하는 과정 - 피부속의 노폐물을 밖으로 배출시켜 제거하는 딥클렌징 과정 - 고객이(+)극을 잡고 관리사(-)극의 알칼리 반응을 작용하여 모낭 내 피지 및 각질제거

2) 효과

양극(+) 효과	음극(-)효과
- 산성반응 - 신경자극 감소 - 조직을 단단하게 하고 활성화시킴. - 혈관 수축 - 수렴 효과 - 염증 감소 - 통증 감소 - 진정	- 알칼리성반응(알칼아 물질 침투 사용) - 신경자극 증가 - 조직을 부드럽게 함. - 혈관 확장 - 세정효과(각질제거) - 피지용해 - 통증 증가(유발)

3) 전기세정 : 디스인크러스테이션 사용방법

① 적당히 물에 적신 패드를 전극봉과 연결하여 고정시킴.

② 관리사는 전극봉은 (-)음극으로 실시하며, 고객(+)은 반대극성의 전극판을 등 및 팔뚝에 부착하거나 손에 쥠

③ 전극봉은 (-)음극에서 딥클렌징 앰플을 얼굴에 발라줌.

(전극봉은 (-)음극 : 7분, (+)양극 : 2~3분)

④ 스위치를 켜고 젖은 솜을 핀센트에 감아준 후 '0'에서 시작하여 세기를 올리면서 작동함.

⑤ 피부 결에 따라 밀착하여 문질러서 각질을 연화시킴.

⑥ 핀센트는 꼭 얼굴에 대고 있는 상태에서 스위치를 끔.

4) 이온토포레시스 사용방법

① 정제수에 젖은 솜으로 금속부분이 잘 가려지게 싸 놓음.

② 물에 적신 패드를 고객의 몸에 부착시킴.

③ (+), (-)극을 맞춤 (+), (-)교환스위치는 기기에 표시되어 있어 사용하는 활성용액의 극성에 맞추어 교환함.

④ 고객 피부 타입에 맞는 앰플을 얼굴에 도포해 줌.

⑤ 스위치를 on으로 하고 전류의 강도를 서서히 조절해서 사용.

5) 주의사항

① 금속부분이 노출되지 않도록 솜으로 감싸서 사용.

② 관리 중에 극성이나 관리부위를 변경할 경우 전류의 세기를 '0'으로 하고 다른 극성 또는 다음 부위로 이동한 다음 다시 전류를 증가시킴.

③ 관리 중에 전극봉을 피부표면에 절대로 덜어지지 않도록 주의함.
(스파킹 현상으로 화상과 쇼크가 생길 우려가 있음.)

④ 당뇨병, 간질, 고혈압, 인공심방기 착용자, 피부염, 찰과상, 화상, 임산부, 금속이식 수술자 모세혈관 확장피부 등은 사용을 금함.

7. 고주파기기

1) 고주파 전류는 높은 진폭에 의해 분류 되는 교류 전기임.

2) 초당 10만 Hz 이상의 교류주파로 전류가 매우 빠르게 흐르기 때문에 관리를 받는 사람은 전류가 흐르는 짜릿함이나 따끔한 느낌은 없고 단지 열만 느낌.

3) 근육의 수축 없이 체내에 열에너지를 발생시켜 피부의 활성화를 돕는 기기

4) 사용방법에 따라 피부를 긴장시키거나 진정시킴.

5) 안면기기는 오존발생과 함께 혈액순환 촉진 효과가 있어 피부 건조, 소독효과가 있음.

6) 유리관 속에 있는 가스의 종류에 따라 다른 색깔과 효능을 가져옴.

가. 직접법(전극봉의 직접 적용방식)또는 스파킹

1) 특징

① 전극봉에 공기가 들어가면 자색을 띠고 네온이 들어가면 오렌지색을 띔

② 수은이 들어가 있는 경우는 푸른 자색의 자외선을 발생함.

③ 자극과 건조효과가 어 지성, 여드름 피부에 적합함.

아르곤 가스	네온가스
보라색(자색) 살균, 배출, 흡수기능 활성화	오렌지-레드 혈액순환, 신진대사 활성화

2) 효과

① 지성피부, 복합성 피부에 효과적임.
② 스파킹에 의해 박테리아를 제거
③ 화농성 여드름 피부
④ 피부에 살균효과가 있음.
⑤ 신진대사를 촉진하고 노폐물 배출에 효과적임.

3) 사용방법

① 마른거즈를 얹거나 거즈로 유리전극을 감싸고 직접 사용할 수 있음.
② 스위치를 킨 후 전류의 세기를 올려 빛이 나오면서 오존냄새가 날 수 있으며, 소음과 따가움이 있다고 설명함.
③ 세기가 '0'에 있는지를 확인함.
④ 시술부위에 전극봉을 얹은 후에 세기를 올림.
⑤ 마른 거즈와 피부사이에 간격이 넓으면 강한 전류가 흐르기 때문에 피부위에 거즈를 고르게 펴 놓음.
⑥ 유리전극을 다른 전극봉으로 교체하는 경우 스위치를 끈 상태에서 바꾸어짐.
⑦ 시술 시간은 피부타임에 따라 다르며 순서는 턱, 볼, 이마 순서로 함.
⑧ 세기를 '0'으로 놓고 피부에서 제거함.
⑨ 관리 후 전극봉은 미지근한 비눗물로 잘 닦은 뒤 자외선 소독기에 보관함.

4) 주의사항

① 몸에 지닌 금속 액세서리를 제거함.
② 유리봉 교체 시 스위치를 끈 상태에서 함.
③ 고객의 얼굴에서 피부관리사의 한쪽 손은 반드시 접촉이 있어야 함.
④ 유리전극에 알코올이 함유된 제품이 닿게 되면 화상을 입을 수 있으므로 알코올이 함유된 토너는 사용하지 않음.
⑤ 유리 전극에 유분이 묻으면 작동되지 않아서 깨끗이 닦은 후 사용함.

나. 간접법

1) 특징

① 인체에 높은 전류를 가하면 같은 극성을 가진 분자는 서로 밀어내고 다른 극성을 가진 분자는 잡아당기는 원리에 의해 양이온, 음이온이 이동하면서 열이 발생하게 됨.
② 발생하는 열을 생체열 또는 심부발열기기라고 함.

2) 효과

① 조직온도 상승 및 세포 기능 증진 효과

② 관절 강직의 현저히 감소효과를 가짐.
③ 통증 진정효과
④ 건성, 노화 피부에 효과적임.
⑤ 온열효과로 인해 혈액순환을 촉진시킴.
⑥ 안면관리와 전신관리에 모두 사용함.
⑦ 매뉴얼테크닉이 자극적인 사람에게 적절한 마사지 효과를 줄 수 있음.
⑧ 얼굴축소, 리프팅

3) 사용방법
① 고객의 피부에 플레이트를 밀착 시킴.
② 고주파 전용 크림을 바르고 일렉트로 도자를 관리부위에 따라 적당한 것으로 홀더를 끼움.
③ 세기가 '0'에 있는지 확인하고 출력을 조절함.
④ 관리온도는 40~42도씨 정도에서 시행함.
⑤ 시술 후 도자의 강도를 '0'으로 맞춘 고객 피부에서 제거함.

4) 주의사항
① 전기장판 위에서 기기 사용을 금지함.
② 금속물체의 착용 시에는 기기 사용을 금지함.
③ 관리 시 고객의 몸에 플레이트가 반드시 접촉되어야 함.
④ 임산부, 상처나 수술 등으로 출혈이 있는 경우, 고혈압, 급성염증, 갑상선비대증, 인공 심장기 등은 사용을 금지함.

8. 초음파기기

1) 특징
① 초음파는 진동 주파수가 20,000Hz(1초당)이상으로 매우 높아서 인간의 귀로는 들을 수 없는 불가청 진동음파임.
② 인간의 감각으로 인지되는 가청음파, 즉 소리는 어떤 물체가 앞, 뒤로 아주 빠른 속도로 움직일 때 생기며 그 진동이 공기분자 사이로 울려 퍼져 우리의 귀에 들리게 되는데 이를 음파라 함.
③ 초음파 진동은 분자 간의 마찰에 의해 열을 발생시키고 강한 혈액순환과 신진대사 기능을 촉진시킴.

3) 효과
① 진동에 의한 피부조직의 온도상승에 따라 혈액순환과 림프순환을 촉진작용.
② 지방분해 작용
③ 혈액 및 림프순환 작용
④ 재생작용
⑤ 세정작용

4) 사용방법

① 시술할 부위를 깨끗이 클렌징 함.
② 초음파 젤을 관리할 부위에 고르게 바름.

③ 스타트 키를 누르고 헤드부분이 수직이 되게 하고 원을 그리듯 관리함.
④ 관리가 종료되면 소독용 알코올을 솜으로 헤드부분을 깨끗이 닦은 후 보관.

5) 주의사항

① 너무 빠르거나 느리지 않게 적용
② 눈가 가까이는 사용을 금함.
③ 한 부위에 5초 이상 머무르지 않고 계속 이동하면서 관리함.
④ 전극형 헤드와 피부가 밀착되도록 전용 젤을 충분히 도포하여 전류가 잘 통하게 함.
⑤ 접촉성 피부염, 알레르기 피부, 임산부, 간질, 혈전증이 있는 사람, 인공심장기 착용자, 신체에 금속을 삽입한 자 등은 사용을 금함.

9. 증기 연무기, 스티머(Vapozone, Vaporizer, Steamer)

1) 특징
메이크업을 깨끗하게 클렌징 한 후 딥클렌징 과정에서 사용하면 효과적이며, 종류로는 증기 스팀만을 쏘이는 경우와 오존과 병행하여 사용할 수 있는 두가지 유형으로 구분됨.

2) 효과
① 죽은 표피의 각질층에 수분공급을 하여 부드럽게 연화시켜 각질제거를 용이하게 함.
② 모공을 열어 주어 피지, 블랙헤드, 메이크업 잔여물, 그 밖의 노폐물을 제거하기 쉽게 함.
③ 혈관을 확장시켜 혈액순환을 활발하게 하여 마사지의 효과를 증가시킴.
④ 다음 관리 단계에 사용되는 화장품의 활성성분의 흡수 효과를 높임.
⑤ 오존기가 부착된 경우 발생기산소의 작용으로 살균 효과가 있음.

3) 사용방법
① 물탱크에 적정량의 정제수를 공급한다. 단, 정지선은 넘지 않음.
② 사용하기 10분 전에 스위치를 켜서 예열함.
③ 스팀 분출 전에 분사구가 고객의 얼굴 즉 코로 향하지 않게 해줌.
④ 화상에 주의하며 고객과 스티머의 간격은 30cm 이상 거리를 둠.

- 피부상태에 따른 사용방법

피부상태	사용시간
건성, 노화피부	5분
지성피부	약 10분~15분
정상피부	6~8분
여드름피부	약 10분
복합성피부	약 8~10분

4) 주의사항
① 눈을 보호하기 위해 아이패드를 대주고 오존을 적용함.

② 스팀이 나오는 도중에 차가운 물을 공급하지 않음.
③ 물 이외의 에센셜오일 등을 첨가하지 않음.
④ 모세혈관 확장증, 일광에 손상된 피부, 상처부위, 민감 피부는 무리하게 시행하지 않음.

10. 진공 흡입기(Vaccum suction)

1) 특징
진공으로 빨아올리는 공기압이 작용하는 유리컵에 접촉하여 흡입함으로써 피부아래 압력이 감소하여 림프 순환을 촉진시키고 노폐물을 배출하는 효과가 있음.

2) 효과
① 피부의 죽은 각질 제거와 피지를 제거해줌..
② 노폐물 배출 및 체지방 감소와 셀룰라이트 분해를 촉진시킴.
③ 피부의 혈액순환과 림프순환을 촉진시킴.
④ 긴장된 근육의 릴렉싱 마사지 효과가 있음.

3) 사용방법
① 스위치를 켠 후 선택한 벤토즈를 고무 끝에 끼움.
② 부위에 맞는 벤토즈를 선택한 후 손목부위에 피부의 흡입 정도를 확인함.
③ 림프배농을 위해 림프절 부위는 림프드레나쥐 방법으로 관리함.
④ 목, 턱, 뺨, 입 주변, 코, 눈 주위, 이마 순으로 사용함.

4) 주의사항
① 관리 시작 전에 벤토즈가 깨지지 않았는지 반드시 확인함.
② 한 부분을 지나치게 세게 흡입하면 반상출혈의 우려가 있음.
③ 자주 석션할 경우 색소침착의 우려가 있음.
④ 벤토즈 안으로 20% 이상 피부를 흡입하지 않도록 함.
⑤ 사용 후 미지근한 물에 중성세제를 이용하여 세척 한 후 70% 알콜에 20분간 담가놓은 뒤 건조시켜 자외선 살균기에 보관함.
⑥ 모세혈관 확장증, 멍든 부위, 털이 많은 부위, 일광 화상 피부는 사용을 금함.

11. 진동브러시, 후리마톨(Brushing machine, Frimator)

1) 특징
피부의 자극이 적은천연모인 염소 또는 산양의 털을 사용하여 만든 여러 가지 크기의 브러시를 기기에 연결시켜 회전하는 속도를 조절하여 피부미용 관리 시 적용하는 기기임.

2) 효과
① 클렌징 효과
피부 표면의 모공, 땀구멍, 여드름 상흔 등 피부 깊은 부분까지 섬세하게 클렌징하여 메이크업 잔여물과 먼지 등의 더러움을 없애줌.
② 필링효과
묵은 각질을 제거해서 피부색을 맑고 투명하게 함.
③ 마사지효과

브러시의 회전은 피부에 부드러운 마찰을 주어 혈액순환을 촉진시키고 신진대사를 활성화함.

3) 사용방법
① 클렌징 로션 또는 엑스폴리에이션 파우더를 따뜻한 물에 잘 개어 팩 붓으로 가볍게 피부에 펴 발라줌.
② 사용 부위에 적합한 브러시를 선택하여 브러시 손잡이가 탁하는 소리가 날 때 끼움.
③ 브러시 여분의 물기는 티슈로 눌러서 제거함.
④ On 스위치를 켠 후 브러시의 속도를 조절한 뒤 관리사 팔 안쪽에 먼저 사용함.
⑤ 브러시는 피부의 자극이 없도록 가볍게 피부 표에 작용하도록 함.
(약 1~3분 동안 적용) - 목, 턱, 뺨, 이마, 입술 주변, 코, 미간, 눈썹 순으로 적용

4) 주의사항
① 브러시의 털이 눌리지 않게 힘을 빼고 직각으로 세워 부드럽게 함.
② 목 부분이나 머리카락이 흘러내린 경우 엉키지 않도록 조심함.
③ 다른 브러시로 교체 시 반드시 스위치를 끄고 교체 후에는 다시 스위치를 킴.
④ 사용 직후 중성세제 등으로 세척하여 자외선 소독기에 20분 정도 소독함.
⑤ 극도로 예민한 피부, 면도 직후, 일광화상, 알레르기 피부, 심한 여드름피부, 모세혈관 확장된 피부는 금함.

12. 진공 패터기(Vacpatter)

1) 특징
일반적으로 진공 패터기(Vacpatter)는 석션(suction)기에 부착되어 있는 기기로 패터스 위치를 누르면 기기작동 시 피부흡입방식 및 속도가 셕션기와 상이하게 나타남.

2) 효과
① 컵 모양의 벤토즈를 림프의 흐름에 따라 부드럽게 사용할 경우 림프 순환이 원활하게 이루어져 노폐물 배출에 도움.
② 부종 제거됨.
③ 셀룰라이트 분해를 용이하게 함.

3) 사용방법
① 관리사의 몸에 알맞게 줄을 조절
② 스위치를 킴.
③ 적당한 강도를 조절하여 피부에 밀착시킨 후 사용함.
④ 림프절을 따라 5~8분 동안 관리함.
⑤ 관리 후 벤토즈를 깨끗이 씻은 다음 70% 알코올에 20분 정도 담근 뒤 잘 건조시켜 자외선 소독기에 넣고 소독함.

4) 주의사항
① 한 부분을 지나치게 세게 흡입하면 반상출혈의 우려가 있음.
② 자주 셕션할 경우 색소침착의 우려가 있음.
③ 모세혈관 확장증, 멍든 부위, 털이 많은 부위, 일광 화상 피부는 사용을 금함.

13. 냉온마사지기기(Hot and Cool Massager)

1) 특징

① 마사지 전에 온열을 사용하여 혈액순환과 신진대사를 촉진하고 피부의 흡수력을 상승시킴에 따라 제품의 유효상분이 피부 깊숙이 침투되도록 함.

② 저온을 사용하는 경우 모공과 혈관이 수축되어 피부의 탄력이 높아짐.

2) 효과

① Hot and Cool : 모세혈관을 수축·이완시켜 혈관을 튼튼하게 함.

② Hot 페르체(Peltier) : 크림, 에센스의 친화성을 높여 피부 깊숙이 침투시킴.

③ Cool 페르체(Peltier) : 피부의 화끈거림을 진정시키며 모공을 수축시킴.

④ 고온과 저온을 교대로 사용할 경우 혈액순환을 통해 신진대사를 높이며 근육 수축과 이완작용으로 피부의 탄력을 증진시킴.

3) 사용방법

① 피부 상태에 따라 고온, 저온 또는 고온, 저온을 교대로 사용할 것인지 체크

② 온도는 14~40℃ 범위 내에서 2초 이상 한 곳에 머물지 않도록 주의

③ 피부 타입에 따라 아로마오일, 에센스, 앰플을 선택

④ 선택 스위치를 켜고 관리하고자 하는 피부 부위에 마사지하듯이 기구를 굴리면서 시술

⑤ 시술 후 스위치를 off

⑥ 사용 후 소독용 알코올로 적신 면으로 닦음.

14. 진공분무기

1) 특징

① 진공분무기는 스킨토너, 아스트린젠트, 미네랄워터, 아로마 오일 등을 용기에 넣어 작동시켜 얼굴에 분무하면 피부에 자극 없이 산뜻해지는 효과

② 여드름 압출 후의 모공세척이나 클렌징 후 토너 사용이 필요한 모든 경우에 사용할 수 있음.

2) 효과

① 신경종말을 자극하여 세포의 신진대사를 활성화 함.

② 산성막의 빠른 회복을 도움.

③ 피부 표면 세정 효과가 있음.

④ 피부에 청량감과 상쾌감을 줌.

3) 사용방법

① 스프레이 용기에 피부 타입에 맞는 화장수(정제수 2 : 토너 1)를 넣음.

② 스프레이 용기에 튜브를 끼움.

③ 고객 얼굴 부위에 30~40cm 떨어진 곳에서 분무함.

④ 분무 시 고객의 눈을 감게 하거나 눈에 아이패드를 해주거나 한 쪽 손으로 고객의 눈 부위를 가볍게 가려줌.

⑤ 분무 후 피부를 가볍게 손으로 두드려서 흡수시킴.

⑥ 사용 후 반드시 용기에서 튜브를 빼놓음.

4) 주의사항

① 분무 시 액체가 코, 입, 눈에 들어가지 않도록 조심함.

② 가슴과 어깨에는 수건이나 티슈로 가려 줌.

③ 스프레이를 항상 수직으로 세워 손을 펴 손가락 벌린 사이로 고객의 얼굴로부터 30cm 떨어진 거리에서 가볍게 분사함.

한국폴리텍사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	피부미용기기 Ⅱ (전신에 사용하는 미용기기)

1. 저주파기기 (Low frequency current)	2. 중주파기(Middle frequency current)
3. 엔더몰로지(Endermologie)	4. 프레셔테라피기기(Pressure therapy)
5. 순환진동기(Gyratory vibrator)	

1. 저주파기기(Low frequency current)

1) 특징

① 근육의 수축과 이완을 통해 에너지를 발산시키는 아이소토닉(Isotonic) 운동을 기본원리로 개발된 기기

② 기기의 자극으로 근육이 수축될 때 근육 주위의 지방이 에너지화되어 많은 칼로리를 소모하게 됨.

③ 혈액순환과 림프순환의 흐름이 원활해지므로 축적된 조직의 체액과 노폐물의 배출을 촉진시킴.

2) 효과

① 단시간 내에 최대한의 운동효과로 인해 빠른 비만관리 효과를 볼 수 있음.

② 신경자극으로 근육을 강화시킴.

③ 혈액순환 촉진과 노폐물을 제거시킴으로 대사작용이 활발하게 일어남.

④ 처진 근육의 탄력을 증진시킴.

⑤ 슬리밍 효과와 퍼밍 효과가 있음.

3) 사용방법

① 관리 전에 전기 자극에 대한 안전성에 대해 설명해 줌.

② 전극의 강도와 세기를 처음에는 낮은 상태에서 차츰 강도와 관리시간을 높여줌.

③ 근육의 운동점(기시, 정지점)에 도자를 정확히 부착함.

④ 전류가 흐르는 극성은 음전극(-)과 양전극(+)으로 반대 극성을 부착함.

⑤ 음전극의 도자가 더 큰 반응을 함으로 근육에서 움직임이 적은 곳에 부착함.

4) 주의사항

① 인공심장기, 인공신장기 착용자, 피부질환이나 상처부위, 간질, 정신질환자 당뇨, 고혈압, 저혈압, 색전증, 정맥류, 혈전증, 암환자, 체내에 금속삽입물 삽입자 등은 사용을 금함.

2. 중주파기(Middle frequency current)

1) 특징

① 1,000~10,000Hz 사이의 전류를 말함.

② 간섭전류 효과로는 운동신경 및 근육을 자극하여 근수축을 일으켜 수축과 이완을 거듭함.
③ 자율신경계를 자극하여 교감신경의 활성 억제로 국소부위에 혈류량이 증가함에 따라 부종 및 염증산물의 흡수작용이 촉진
④ 피부의 전기저항이 낮아 피부통증, 자극, 불쾌감이 없음.
⑤ 근육에 전류가 이미 침투한 상태에서 동작이 일어나기 때문에 감각이 부드러움.

2) 효과
① 통증완화
② 근육수축, 이완의 작용으로 운동효과
③ 부종을 완화, 셀룰라이트와 지방분해
④ 세포분열리 촉진되어 피부재생의 효과
⑤ 근육과 피부의 탄력이 증진

3) 사용 방법
① 사전에 고객의 액세사리를 제거함.
② 관리하고자 하는 부위를 클렌징 함.
③ 탄산 고무도자에 직접 피부에 사용할 시에는 전용 젤을 발라줌.
④ 근육의 기시점과 정지점에 +, - 극을 대고 밴드를 감아줌.
⑤ 관리 전 고객에게 기기의 관리 느낌에 대해서 설명함.
⑥ 전기의 강도는 서서히 올리고 줄임으로써 고객의 전기적 충격을 방지함.

4) 주의사항
임산부, 간질, 정신질환자, 당뇨, 고혈압, 암환자, 인공심박기 착용자 등은 사용을 금함.

3. 엔더몰로지(Endermologie)

1) 특징
① 진동펌프에서 나오는 음압이 볼과 롤러를 통해 피부의 결합조직에 인위적 물리 자극을 줌으로써 셀룰라이트와 지방을 파괴함.
② 롤러의 감압으로 느슨해진 조직에 정체물 등이 제거되므로 조직이 탄탄하게 재구성되고, 신경을 이완시켜 줌.

2) 효과
① 리프팅
② 지방분해작용
③ 탄력강화 작용
④ 부종 개선
⑤ 혈액순환 촉진 작용
⑥ 노폐물 배설촉진, 근육 강화 작용

3) 사용방법
① 자동 세팅 프로그램의 사용 순서대로 적용하는 부위에 액세서리를 연결함.
② 관리하는 목적에 맞춰 프로그램을 선택함.
③ 압력 조절 노브를 돌려서 적절한 강도를 설정한 후 사용함.

4) 주의사항
① 시술 도중 메인 파워를 끄지 않음.
② 기기의 액세서리가 꺾이지 않도록 함.
③ 시술 전 고객의 피부강도를 테스트 한 후 사용함.
(프로그램 작동 후 피부의 붉어짐과 피부강도를 체크함.)
④ 외상을 가진 자, 세균에 감염된 부위. 혈전증, 심한 정맥류, 고혈압, 임산부, 감염성 피부질환 등은 사용을 금함.

4. 프레셔테라피기기(Pressure therapy)

1) 원리
① 신체부위에 적당한 압력을 가하여 세포 사이에 정체된 체액을 배출하여 혈액과 림프의 순환을 도와주는 물리적 요법
② 손부터 발, 다리, 허리(골반부), 어깨, 목덜미, 두피와 얼굴, 전신에 적용할 수 있는 기기임.

2) 효과
① 림프순환 촉진
② 혈액순환 촉진
③ 체형관리
④ 바디 슬리밍
⑤ 근육통 완화

3) 주의사항
① 패드가 손상되지 않도록 보관에 주의함.
② 염증이나 상처 부위, 임산부, 악성종양, 고혈압, 당뇨환자 등은 사용을 금함.

5. 순환진동기(Gyratory vibrator)

1) 특징
① 진동에 의해 온몸 순환을 촉진시키는 마사지 기기
② G5라고도 하며 5가지 종류로 된 액세서리가 있음.
③ 혈액순환 및 신진대사 촉진, 노폐물의 축적을 막아주는 비전류의 물리적 운동기기

2) 효과
① 근육 이완과 근육통 해소
② 직 · 간접적 근육운동을 촉진 작용
③ 혈액순환을 촉진시켜 산소와 영양공급 원활
④ 노폐물 배출시킴.
⑤ 신진대사 증진 작용

⑥ 지방분해를 촉진작용
⑦ 마사지 효과, 각질 박리효과

3) 주의사항
① 정맥류가 심한 사람, 간질, 혈전증, 생리 중 복부부위나 임산부, 멍든 피부 다모 부위, 화농된 상처, 선번(sun burn) 부위. 모세혈관 확장, 뼈 부위, 고혈압 등은 사용을 금지함.
② 액새서리는 항상 피부 표면에 직각상태로 밀착 시키면서 사용함.
③ 시술방향은 심장 쪽 정맥에 흐르는 방향으로 함.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	피부미용기기 III (광선을 이용한 미용기기)

1. 적외선 (Infrared ray)	2. 가시광선을 이용한 컬러테라피기

1. 적외선(Infrared ray)

1) 특징

광선은 주로 적외선(infrared-rays), 가시광선(visible light-rays), 자외선(ultra-violetray)이며, 인공적인 장치에 의해 빛이 발생하는 원리임.

2) 효과

① 신진대사 촉진
② 혈액순환 증가
③ 체온의 항상성을 유지하며 피부 긴장 완화
④ 피지와 땀 분비 증가
⑤ 근육수축과 이완을 통한 류머티즘 및 허리통증 완화
⑥ 제품의 유효성분 침투 작용 증가
⑦ 면역력 강화
⑧ 발한과 림프 순환 촉진을 통한 노폐물 배설 증가

3) 사용방법

① 고객과 관리사의 몸에 장착된 모든 금속류를 제거
② 적용 전 기기의 열감에 대해 고객에게 충분히 설명하고 적용 중 뜨겁거나 강하면 관리사에게 알려주도록 함.
③ 얼굴 사용 시에는 반드시 눈과 입술을 보호하기 위해 아이패드와 립패드를 대줌.
④ 기기 적용 시 램프와 고객은 최소한 50~90cm로 거리를 유지하여 적용시간은 목적에 맞게 15~30분 설정 후 적용함.
⑤ 기기적용 중에는 피부반응을 관찰하며 피부 민감도에 따라 램프거리, 적용 시간을 조절하며 최대 흡수효과를 위해 해당 부위에 빛이 직각으로 비춰지도록 함.
⑥ 사용을 마친 적외선램프는 소독한 후에 코드를 정리하여 안전한 곳에 보관함.

4) 주의사항

① 과도한 홍반과 통증, 부종 및 상처부위에 출혈 증상 등이 나타나면 곧바로 사용을 중단

5) 적외선(Infrared ray)을 이용한 피부미용 기기의 종류

① 적외선 램프
- 원적외선과 근적외선 두 가지 종류
- 혈액순환 촉진
- 피부 깊숙이 영양이 침투
- 사용 예
  → 팩 관리, 두피 관리, 전신관리

② 원적외선 사우나기

- 혈액순환 촉진
- 신체의 노폐물 배출
- 체형관리 및 비만관리에 주로 사용
- 심장기능이 좋지 않은 사람은 높은 온도 장시간 사용 금지

③ 원적외선 마사지기
- 세라믹과 자석에 바이브레이션 효과를 추가한 기기
- 혈액순환 촉진, 세포활성화 및 재생, 노폐물 배출 효과
- 피부주름, 주근깨 및 기미, 여드름 개선에 효과

④ 원적외선 비만기
- 온열기기로 피부조직의 심부층에 높은 열을 발생
- 전신 및 국부의 지방, 셀롤라이트 부종 개선의 목적으로 사용
- 일반 매트형, 터널식의 매트형, 스탠드형

2. 가시광선을 이용한 컬러테라피기

1) 특징

광선, 인공적인 광선의 파장, 빛의 세기, 색에 따른 효과를 적절히 선택하여 이용함으로써 빛의 에너지를 최대한 활용하여 피부와 전신의 미용 분야에 관리효과를 얻을 수 있도록 고안된 기기

2) 효과

▣ 컬러의 파장 효과

컬러	파장(nm)	효과
빨강	600~700nm	혈액순환 증진, 세포활성화, 근육이완, 셀룰라이트 개선
주황	500~600nm	신진대사 촉진, 내분비선 기능 조절, 세포재생, 건성, 민감, 알레르기 피부개선
노랑	580~590nm	신경과 근육활동을 자극시키고 진피층 기능의 활성화, 세포재생, 민감피부, 건성피부, 알레르기 피부 개선
초록	500~550nm	신경안정, 신체균형, 피지분비조절, 문제성 피부와 비만관리
파랑	470~500nm	지성 및 염증성관리, 모세혈관확장증 관리, 부종완화
남색	450~480nm	림프순환과 노폐물 배출시켜 부종완화
보라	420~460nm	화농성 여드름피부, 기미 및 주근깨피부 관리, 슬리밍관리

3) 사용방법

① 전원이 연결되어 있는지 확인 후 빛이 침대 위의 흰 타월에 수직으로 비춰지도록 자리를 고정함.
② 기기 작동을 위해 on, off 스위치를 킴
③ 관리 프로그램에 따라 관리시간을 설정함.
④ 주파(frequency)는 색의 강도를 변화시켜 주는 버튼으로 지속적으로 빛을 조사 시에는 off 상태를 둠.

⑤ 고객의 문제점에 따라 색을 결정한 후 흰 종이, 타월 위에 색이 비춰지도록 색을 측정함.
⑥ 관리 부위에 램프박스가 오도록 위치를 설정함.

4) 주의사항

광 알레르기 피부, 임산부, 악성 종양, 심장 및 신장 등 질병이 있는 사람, 출혈부위, 순환장애가 있는 사람 등 사용을 금함.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 연습문제

문제 1	다음 중 갈바닉 전류의 음극에서 생성되는 알칼리를 이용하여 피부표면의 피지와 모공 속의 노폐물을 세정하는 방법은? ① 이온토프레시스 ② 리프팅트리트먼트 ③ 디스인크러스테이션(전기세정) ④ 고주파트리트먼트
정답	③
해설	디스인크러스테이션은 갈바닉전류의 음극에서 생성되는 알칼리를 이용하여 피부 표면의 피지와 모낭 내 피지를 용해 · 세정시키는 딥클렌징 방법이다.
문제 2	다음 중 체내에 심부열을 발생시키는 전류는 ? ① 저주파 ② 고주파 ③ 중주파 ④ 진동흡입기
정답	②
해설	심부열을 발생시켜 근육의 이완과 혈액순환을 촉진시킨다.
문제 3	다음 중 스티머의 효과로 옳지 않은 것은? ① 각질연화 ② 보습효과 ③ 영양공급 ④ 혈액순환 촉진
정답	③
해설	스티머의 효과는 보습효과, 각질연화, 살균효과, 노폐물 배출, 혈액순환 촉진

♧ 학습정리

Ⅰ. 얼굴 미용기기의 종류별 특징, 효과, 사용방법, 주의사항

1. 확대경

육안 판독이 어려운 피부 문제와 피부 표면 상태를 자세히 관찰할 수 있는 기기

2. 우드램프

자외선의 램프가 피부를 비추었을 때 색소침착, 여드름, 염증, 피지, 각질 등 진단

3. 유분 측정기

각질층의 유분함량을 측정하기 위한 기기임.

4. 수분 측정기

피부 표면의 각질층 수분 함유량을 측정하는 기기

5. PH 측정기

수용액의 수소이온농도(H^+)로 피부의 산성도와 알칼리도를 측정하는 기기로 피부상태를 파악할 수 있음.

6. 갈바닉기기

분자가 이온화되면서 전기를 띨 때 같은 극성은 밀어내고 반대 극성은 끌어당기는 성질을 이용, 피부에 유효성분을 침투시키거나 노폐물을 배출에 이용됨.

7. 고주파기기

고주파 전류는 높은 진폭에 의해 분류되는 교류 전기임.
근육의 수축 없이 체내에 열에너지를 발생시켜 피부의 활성화를 돕는 기기
안면기기는 오존발생과 함께 혈액순환 촉진 효과가 있어 피부 건조, 소독효과가 있음.

8. 초음파기기

초음파는 진동 주파수가 20,000Hz(1초당)이상으로 매우 높아서 인간의 귀로는 들을 수 없는 불가청 진동음파임
소리는 어떤 물체가 앞, 뒤로 아주 빠른 속도로 움직일 때 생기며 그 진동이 공기 분자 사이로 울려 퍼져 우리의 귀에 들리게 되는데 이를 음파라 함.

9. 증기 연무기(Vapozone, Vaporizer, Steamer)

메이크업을 깨끗하게 클렌징 한 후 딥클렌징 과정에서 사용하면 효과적이며, 증기 스팀만을 쏘이는 경우와 오존과 병행하여 사용할 수 있는 유형으로 구분

10. 진공 흡입기(Vaccum suction)

진공으로 빨아올리는 공기압이 작용하는 유리컵에 접촉하여 흡입함으로써 피부 아래 압력이 감소하여 림프 순환을 촉진시키고 노폐물을 배출하는 효과가 있음.

11. 진동브러시, 후리마톨(Brushing machine, Frimator)

피부의 자극이 적은 천연모인 염소, 산양 털을 사용하여 만든 여러 가지 크기의 브러시를 기기에 연결, 회전 속도를 조절하여 피부미용 관리 시 적용하는 기기임.

12. 진공 패터기(Vacpatter)

일반적으로 진공 패터기(Vacpatter)는 석션(suction)기에 부착되어 있는 기기

Ⅱ. 전신 미용기기의 종류별 특징, 효과, 사용방법, 주의사항

1. 저주파기기(Low frequency current)

1) 특징

근육의 수축과 이완을 통해 에너지를 발산시키는 아이소토닉(Isotonic) 운동을 기본원리로 개발된 기기

2) 효과

① 단시간 내에 최대한의 운동효과로 인해 빠른 비만관리 효과를 볼 수 있음.

② 신경자극으로 근육을 강화시킴. ③ 혈액순환 촉진과 노폐물 제거 촉진

3) 사용방법

① 관리 전에 전기 자극에 대한 안전성에 대해 설명해 줌.

② 전극 강도와 세기를 처음에는 낮은 상태에서 차츰 강도와 관리시간을 높임.

4) 주의사항

인공심장기, 인공신장기 착용자, 피부질환이나 상처 부위, 간질, 정신질환자, 당뇨, 고혈압, 저혈압, 색전증, 정맥류, 혈전증, 암 환자, 체내에 금속 삽입물을 가진 자는 사용은 금함.

2. 중주파기(Middle frequency current)

1) 특징

1,000~10,000Hz 사이의 전류를 말한다. 간섭전류효과로는 운동신경 및 근육을 자극하여 근수축을 일으켜 수축과 이완을 거듭함.

2) 효과

① 동통완화, 제어의 효과 ② 근수축, 이완의 작용으로 운동효과 ③ 부종 완화

3) 사용 방법

① 사전에 고객의 액세서리를 제거 ② 관리 부위를 클렌징 함.

4) 주의사항

혈전성정맥염, 인공심장박동기착용자, 간질, 정신질환자, 당뇨, 고혈압, 암환자, 인공심박기 착용자 등은 사용을 금함.

3. 엔더몰로지(Endermologie)

1) 특징 : 진동펌프에서 나오는 음압이 볼과 롤러를 통해 피부의 결합조직에 인위적 물리 자극을 줌으로써 셀롤라이트와 지방을 파괴

2) 효과 : ① 리프팅 ② 지방분해작용 ③ 탄력강화 작용 ④ 부종 개선

4. 프레셔테라피기기(Pressure therapy)

1) 특징 : 신체부위에 적당한 압력을 가하여 세포 사이에 정체된 체액을 배출하여 혈액과 림프의 순환을 도와주는 물리적 요법

2) 효과 : ① 림프순환 촉진 ② 혈액순환 촉진 ③ 체형관리 ④ 바디 슬리밍

5. 순환진동기(Gyratory vibrator)

1) 특징 : 진동에 의해 온몸 순환을 촉진시키는 마사지 기기

2) 효과 : ① 근육 이완과 근육통 해소 ② 직 · 간접적 근육운동을 촉진 작용

Ⅲ. 광선 미용기기의 종류별 효과, 사용방법, 주의사항

1. 적외선(Infrared ray)

1) 특징

광선은 주로 적외선(infrared-rays), 가시광선(visible light-rays),
자외선(ultra-violetray)이며, 인공적인 장치에 의해 빛이 발생하는 원리임.

2) 효과

① 신진대사 촉진 ② 혈액순환 증가 ③ 체온의 항상성을 유지하며 피부 긴장 완화
④ 피지와 땀 분비 증가 ⑤ 근육수축과 이완을 통한 류머티즘 및 허리통증 완화
⑥ 제품의 유효성분 침투 작용 증가 ⑦ 면역력 강화

3) 사용방법

① 고객과 관리사의 몸에 장착된 모든 금속류를 제거
② 적용 전 기기의 열감에 대해 고객에게 충분히 설명하고 적용 중 뜨겁거나 강하면
관리사에게 알려주도록 함.

4) 주의사항

과도한 홍반과 통증, 부종 및 상처부위에 출혈 증상 등이 나타나면 곧바로 사용을 중단

5) 적외선(Infrared ray)을 이용한 피부미용 기기의 종류

① 적외선 램프 ② 원적외선 사우나기 ③ 원적외선 마사지기 ④ 원적외선 비만기

2. 가시광선을 이용한 컬러테라피기

1) 특징

광선, 인공적인 광선의 파장, 빛의 세기, 색에 따른 효과를 적절히 선택하여
이용함으로써 빛의 에너지를 최대한 활용하여 피부와 전신의 미용 분야에
관리효과를 얻을 수 있도록 고안된 기기

2) 사용방법

① 전원이 연결되어 있는지 확인 후 빛이 침대 위의 흰 타월에 수직으로 비춰지도록
자리를 고정함.
② 기기 작동을 위해 on, off 스위치를 킴.
③ 프로그램에 따라 관리시간 설정
④ 주파(frequency)는 지속적으로 빛을 조사 시에는 off 상태를 둠.
⑤ 고객의 문제점에 따라 색을 결정한 후 흰 종이, 타월 위에 색이 비춰지도록 색을 측정함.
⑥ 관리 부위에 램프 박스가 오도록 위치를 설정함.

3) 주의사항

광 알레르기 피부, 임산부, 악성 종양, 심장 및 신장 등 질병이 있는 사람, 출혈부위,
순환장애가 있는 사람 등 사용을 금함.

♧ 학습예고

다음 시간에는 **14. 아로마테라피 Ⅰ, Ⅱ , 공중위생관리법규** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 부교재 : ncs를 기반으로 한 기초에스테틱 (2017), 권혜영 외 9명 공저, 메디시언
2. 부교재 : 에센스 미용기기학(2020), 김봉인 외 9명 공저, 메디시언
3. [참고사이트] NCS 및 학습모듈검색(https://www.ncs.go.kr)

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

과 목 명	피부미용학
담당교수	전혜숙
주 차 명	**14. 아로마테라피, 공중위생관리법규**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 아로마테라피의 개념을 이해하고 주요 특징을 설명할 수 있다. ② 에센셜 오일의 주요 추출 방법을 나열하고 설명할 수 있다. ③ 에센셜 오일이 인체에 작용하는 흡입 경로를 설명할 수 있다. ④ 아로마테라피의 효능에 대하여 설명할 수 있다. ⑤ 에센셜 오일과 케리어 오일의 종류 및 특성을 이해할 수 있다. ⑥ 아로마테라피의 사용 시 주의사항을 설명할 수 있다. ⑦ 공중위생관리법의 목적과 제정 배경을 설명할 수 있다. ⑧ 공중위생관리법의 주요 내용을 이해하고 설명할 수 있다. ⑨ 미용업 종사자로서 준수해야 할 공중위생관리법규의 항목을 설명할 수 있다.
학습 목차	**① 아로마테라피 Ⅰ** - 아로마테라피의 개념 및 특징 - 에센셜 오일의 추출법 - 에센셜 오일의 흡입경로 **② 아로마테라피 Ⅱ** - 아로마테라피의 효능과 사용 시 주의사항 - 에센셜 오일의 종류 및 특성 - 케리어 오일의 종류 및 특성 **③ 공중위생관리법규** - 공중위생관리법 및 시행령, 시행규칙

♧ 학습내용

1차시	아로마테라피 I

1. 아로마테라피의 개념 및 특징	2. 에센셜 오일의 추출법
3. 흡입 경로	

1. 아로마테라피(Aromatherapy)의 개념 및 특징

▣ 향 또는 향기를 의미하는 아로마와 치료를 의미하는 테라피

▣ 아로마는 향(香) 또는 향기(香氣)를 의미하며, 약용 식물(허브; Herb)의 꽃, 열매, 줄기, 잎, 뿌리 등에서 추출하여 정제한 천연의 방향성 오일로 정유(精油), 아로마 오일 (Aroma oil) 또는 에센셜 오일(Essential oil)이라고 함.

▣ **약용 식물(허브 : Herb)**

독특한 향, 맛, 약리 효과를 지니고 있는 식물을 허브(Herb) 또는 약용식물이라 일컬으며, Herb에는 건강(Health), 식용(Edible), 신선함(Refresh), 미용(Beauty)의 의미가 함축되어 있음.

2. 에센셜 오일의 추출법

1) 에센셜 오일의 추출부위

추출부위	효 능	오 일
꽃	성기능강화, 항우울	장미, 네놀리, 일랑일랑, 쟈스민
꽃잎	해독작용	라벤다. 페퍼민트
잎	호흡기 질환	로즈마리, 유칼립투스, 패츌리, 페티그레인, 제라늄
열매	해독, 이뇨작용	쥬니퍼베리
수지	소독 ,살균, 호흡기질환	몰약, 벤조인, 프랑킨센스
나무	비뇨, 생식기	시더우드
뿌리	진정작용, 신경계통	베티버, 진저
과피	기분전환, 원기왕성	오렌지, 만다린, 레몬, 버가못

2) 아로마(Aroma)의 추출 방법

① 수증기증류법(Steam distillation)

- 식물에 뜨거운 물이나 수증기를 접촉시켜 식물의 세포 안에 들어 있는 향을 증류해서 에센셜 오일을 추출하는 방법으로 가장 오래되고 보편적인 방법이며, 공정비가 저렴하고 대량의 오일 생산이 가능한 장점이 있는 반면 열에 의한 향기 물질이 파괴되는

단점이 있음.
- 전체 에센셜 오일의 80% 이상이 수증기 증류법을 사용함.

② 압착법(Expression)
감귤류의 껍질 등을 직접 압착하여 에센셜 오일을 얻는 방법이며, 열에 매우 약하므로 수증기를 가하지 않고 사용
그레이프프루트, 레몬, 만다린, 버가못, 오렌지 등의 에센셜 오일 등이 있음.

③ 용매 추출법(Solvent extraction)
휘발성 용매(에테르, 핵산, 벤젠, 에탄올 등) 또는 비휘발성 용매(우지, 돈지)를 이용하여 오일을 추출하는 방법으로 열에 불안정한 꽃잎에서 에센셜 오일을 추출할 때 사용하며, 알코올에 용해된 방향성 물질을 냉각시키고 난 후 필터링하여 알코올을 제거시켜서 얻어지는 것을 앱솔루트(Absolute)라 함.

④ 냉침법(Enfleurage)
- 로즈나 쟈스민 같은 섬세한 꽃에서 오일을 추출할 때 사용하며 지방이나 기름에 식물의 꽃잎을 뿌려 놓은 다음 용매를 이용하여 지방과 분리하는 방법이다.
- 시간이 많이 소요되고 비용이 많이 드는 단점으로 인해 현대에서는 거의 사용되지 않음.

⑤ 이산화탄소 추출법(CO_2 extraction)
낮은 온도에서 이산화 탄소에 초임 계압을 주고 식물을 추출해내는 방법으로 유기 용매를 사용하지 않아 화학 작용이 일어나지 않고 열에 의한 영향도 받지 않아 고순도의 에센셜 오일을 추출

3) 아로마 적용 방법
① 확산법(Vaporization)
램프, 스프레이, 작은 볼이나 포트를 이용하여 공기 중에 확산시키는 방법
② 목욕법(Bath)
욕조에 신체 증상과 욕조물의 비율에 따라 에센셜 오일을 떨어뜨려 몸을 수욕하는 것으로 전신욕, 반신욕, 좌욕, 족욕으로 활용
③ 흡입법(Inhalation)
발향 패드나 손수건, 티슈에 에센셜 오일을 떨어뜨려 코를 통해 흡입하는 건식법과 뜨거운 물에 에센셜 오일을 떨어뜨린 후 흡입하는 습식법이 있음.
④ 습포법(Compress)
물에 에센셜 오일을 섞어 수건이나 거즈에 적신 후 가볍게 짜서 환부에 대어주는 방법임. 근육통이나 타박상에 많이 활용함.
⑤ 마사지법
고객의 취향과 증상에 맞는 에센셜 오일과 캐리어 오일을 알맞은 비율 (얼굴은 1%, 바디는 2~3%의 비율)로 혼합한 후 희석하여 얼굴이나 전신 매뉴얼 테크닉 시 사용함.

3. 흡입 경로
▣ 인체의 흡입 경로
① 폐를 통한 흡수 : 흡입 → 폐 → 혈관(혈류) → 조직, 기관

② 코를 통한 흡수 : 흡입 → 코 → 후각 신경 → 뇌의 변연계 → 뇌신경 → 감정 조절
③ 피부를 통한 흡수 : 피부 흡수 → 표피 → 혈관→ 조직, 기관 →전신

한국방송사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	아로마테라피 Ⅱ

1. 아로마테라피의 효능과 사용 시 주의사항	2. 에센셜 오일의 종류 및 특성
3. 케리어 오일(Carrier oil)의 종류 및 특성	

1. 아로마테라피의 효능과 사용 시 주의사항

1) 아로마테라피의 효능

① 혈류와 림프 순환 촉진을 통해 신진대사 및 세포 재생력을 향상시킴
② 매뉴얼테크닉의 부드러운 터치와 오일의 향은 신경계에 자극을 주어 육체적 긴장 완화 및 심리적 안정감을 유도함.
③ 향에 따라 감정을 안정시키거나 흥분시키는 등 감정 조절을 함
④ 피부를 윤기와 탄력을 부며, 문제성 피부 개선 등 미용효과가 큼.

2) 아로마테라피 사용 시 주의사항

① 아로마 에센셜 오일은 피부에 직접 바르지 않고 희석해서 사용
에센셜 오일을 피부에 직접 바르면 염증을 일으킬 수 있음. 희석한 마사지 오일도 눈, 코, 입 등 피부가 약한 곳에는 바르지 않음.
(단, 라벤더와 티트리는 원액 사용 가능)
② 오일의 농도를 지킴.
에센셜 오일을 희석해 아로마관리용 오일을 만들 때 너무 진하면 두통을 일으키거나 의식이 몽롱해질 수도 있음.
③ 어린이에게는 어른의 절반만 사용함.
아로마관리를 어린이에게 실시할 경우에는 에센셜 오일을 어른 용량의 1/3~1/2 정도만 사용함.
④ 같은 오일을 3개월 이상 사용하지 않음.
한 가지 오일을 오랫동안 사용하면 피부에 부작용이 생길 수 있음. 3개월에 한 번씩 2주 정도 휴식 기간을 둠.
⑤ 음용하지 않음.
에센셜 오일은 원칙적으로 음용하지 않지만, 음용을 하게 되는 경우 전문가의 엄격한 지도 아래 실시함.
⑥ 서늘하고 건조한 곳에 보관함.
뚜껑을 닫아 빛이 통하지 않는 병에 넣어 서늘하고 건조한 곳에 보관함.
원액의 경우 2~3년간 보관할 수 있고, 희석한 오일은 같은 방법으로 보관하되 3개월 이전에 쓰는 것이 좋음.

3) 아로마테라피의 부적용 대상

① 염증 상태에 있거나, 정맥류, 혈전증, 정맥염 등이 있는 사람
② 심한 부상을 당했거나 수술 받은 지 얼마 되지 않은 환자
③ 피부 감염, 전염성 질환이나 고열이 나는 사람
④ 암과 같은 심각한 질환이 있는 사람
⑤ 심한 천식이나 고혈압, 간질 상태에 있는 사람

⑥ 심장병 환자나 임산부

2. 에센셜 오일의 종류 및 특성

1) 정의

에센셜 오일은 특정한 나무 또는 약용 식물의 조직(세포의 도관이나 도선)에서 분비되는 오일 형태의 수액으로 독특한 향을 가지고 있는 허브로부터 생성되며 꽃, 열매, 줄기, 잎, 뿌리 등에서 추출되는 휘발성 고농축 오일

2) 휘발 속도에 따른 종류 및 특성

① 탑 노트(Top note) : 상향

가. 특성

- 코를 쏘는 듯 강함, 시간은 3시간 이내
- 휘발성이 강해 빠른 증발로 후각 자극

나. 에센셜 오일의 종류 및 특징

ⓐ 바질(Basil)

- 추출부위 : 꽃
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 바질 오일은 연한 노란색에서 연한 녹색의 유동성 액체로 풀향과 캠퍼향
- 작용 : 진통, 항우울, 방부, 항경련, 구풍, 소화, 통경, 거담, 해열, 신경 강화, 발한제, 머리를 맑게 하는 작용
- 적용증상 :

  신경계 : 정신을 맑게하여 정신적 피로를 없애줌

  면역계 : 해열, 발한

  호흡기계 : 천식, 기관지염, 인플루엔자, 백일해

  생식기계 : 월경지연, 생리불순, 복부경련

ⓑ 버가못, 베르가못(Bergamot)

- 추출부위 : 과피
- 추출방법 : 압착법
- 특징 : 베르가못오일은 녹색 혹은 올리브 녹색의 유동성 액체로 향은 진하고 달콤한 과일향의 탑 노트로 풀향과 발삼향
- 치유작용 : 진통, 항우울, 방부, 항바이러스, 구풍, 강심, 탈취, 소화, 해열, 진정, 건위, 강장, 구충, 외상 치료
- 적용증상
  - 소화기계 : 소화를 촉진시켜 구풍, 위장에 가스 찬 경우, 스트레스로 신경성 소화불량 및 식욕상실
  - 신경계 : 긴장, 걱정, 우울한 사람, 신경성 식욕부진, 섭식장애
  - 피부관리 : 피부와 두피를 강화
- 주의사항 : 버갑텐(Bergapten)은 피부에 광독성이 있으므로 마사지나 목욕 후에 햇볕 노출을 피해야 함.

ⓒ 유칼립투스(Eucalyptus Globulus)
- 추출부위 : 잎
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 유칼립투스 글로블루스오일은 시네올함량이 풍부한 오일로 캠퍼향 -
  치유작용 : 진통, 살균, 항염증, 항신경통, 항류머티즘, 방부, 항경련,
  항바이러스, 수렴, 진정, 반흔 형성, 울혈 제거, 탈취, 이뇨, 거담, 해열,
  혈당 강하, 발적, 상처 치료
- 적용증상
  - 진통성 : 벌레물림, 근육통, 류마티즘
  - 신경계 : 두통, 신경쇠약
  - 호흡기계 : 감기증상에 흡입하여 울혈제거제로 이용
  - 피부관리 : 벌레퇴치, 화상, 물집, 상처부위
- 주의사항 : 고혈압, 간질환자 사용을 금함.

ⓓ 그레이프프루트(Grapefruit)
- 추출부위 : 과피
- 추출방법 : 압착법
- 특징 : 녹색이 도는 노란색 또는 연한 오렌지빛의 노란색 오일로 신선한
  시트러스(Citrus)향과 달콤한 향을 띰.
- 작용 : 항우울, 방부, 정화, 이뇨, 살균, 소독, 촉진작용
- 적용증상
  - 림프계 : 림프 순환 촉진제로 수분 정체에 이용하면 효과적임.
  - 신경계 : 스트레스 완화, 우울증에 효과적임.
  - 피부관리 : 피부와 두피를 강화하는 효과가 있음.
- 주의사항 : 광 과민이 있으므로 햇빛 노출을 삼가함.

ⓔ 레몬(Lemon)
- 추출부위 : 과피
- 추출방법 : 압착법
- 특징 : 노란색에서 녹색을 띠는 유동성 용액으로 잘 익은 과실 껍질이
  생각나는 매우 가볍고 신선하며, 달콤한 향기를 갖고 있음.
- 작용 : 방부성 항미생물, 항류머티즘, 방부, 항경련, 수렴, 살균, 구풍,
  반흔 형성, 발한, 이뇨, 해열, 지혈, 살충, 발적, 구충
- 적용증상
  - 순환계 : 혈액의 점성을 낮추며 콜레스테롤을 감소시킴.
  - 면역계살균 : 면역력을 강화하고 백혈구 생성을 촉진시킴.
  - 림프계 : 셀룰라이트 븐해
  - 신경계 : 긴장완화
  - 피부관리 : 피지를 조절해주는 수렴제로 지성 피부에 유용함..
- 주의사항 : 광독성 오일로 햇빛 노출 전에는 피부에 사용을 피함

ⓕ 레몬그라스(Lemongrass)
- 추출부위 : 잎

- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 노란색 또는 적갈색의 다소 점성을 띠는 용액으로 매우 강하고 상쾌하며, 허브향, 귤향이 남.
- 작용 : 진통, 항우울, 항미생물, 방부, 수렴, 살균, 구풍, 탈취, 해열, 항진균, 살충, 신경 강화, 진정(신경계)
- 적용증상
  - 방부성 : 높은 살균성으로 소독효과가 있음.
  - 소화기계 : 대장염, 소화불량, 위장염에 추천
  - 근골격계 : 운동 부상, 염좌, 등의 회복기에 사용을 권유
  - 신경계 : 정신을 고무시키고 활력을 주며 집중력을 향상
  - 피부관리 : 클렌징로션이나 크림에 사용
- 주의사항 : 무독성이지만 경우에 따라 과민 반응을 일으킬 수 있음.

ⓖ 만다린(Mandarin)
- 추출부위 : 과피
- 추출방법 : 압착법
- 특징 : 오렌지 갈색에서 짙은 노란색을 띠는 갈색 또는 올리브 갈색의 유동성 오일로 달콤한 향이 강렬하지만 신선한 향을 갖는 것은 아님
- 작용 : 항경련, 구풍, 담즙분비 촉진, 정화, 소화, 이뇨, 진정
- 적용증상
  - 어린이 치료 : 복통에 사용
  - 소화기계 : 담즙 분비 및 지방 분해
  - 임신 : 임신선 예방을 위한 마사지 오일로 추천
    피부관리 : 임신선 예방, 여드름, 지성 피부에 권장

ⓗ 오렌지(Orange)
- 추출부위 : 과피
- 추출방법 : 압착법
- 특징 : 유동성 용액으로 달콤하고 신선한 감귤류향과 오렌지 껍질을 벗겼을 때 향이 남.
- 작용 : 항우울, 방부성, 치료, 항경련, 구풍, 담즙 분비 촉진, 소화, 진정, 건위, 소화기능 강화, 림프 자극
- 적용증상
  - 어린이 치료 : 복통을 완화하는 데 사용할 수 있음.
  - 림프계 : 부종과 셀룰라이트 관리에 이용 됨.
  - 피부관리 : 노화, 거칠고 질식된 피부 관리에 사용할 수 있음.
  - 소화기계 : 소화기관의 경련을 완화시켜 줌.
  - 신경계 : 네놀리오일과 유사한 특성을 갖고 있음.
- 주의사항 : 오렌지 스위트오일은 광독성은 없으나 비터오렌지 오일은 독성이므로 자외선에 노출 전 사용을 피함.

ⓘ 페퍼민트(Peppermint)
- 추출부위 : 잎
- 추출방법 : 수증기증류법

- 특징 : 연한 노란색 또는 올리브색의 용액으로 짙은 발삼향이 나며 신선하고 강한 풀향과 민트향이 남.
- 작용 : 진통, 마취, 소염, 방부성, 항경련, 수렴, 구풍, 담즙 분비촉진, 울혈 제거, 통경, 거담, 해열, 간기능촉진, 신경 강화, 건위, 발한, 혈관수축, 집중력을 향상시키고 정신을 맑게 자극
- 적용증상
  - 진통성 : 류머티즘과 신경통에 추천
  - 소화기계 : 메스꺼움과 구토에 효과적이며 차멀미 완화에 사용
  - 림프계 : 혈액, 림프 등 조직에 활력을 제공하고 순환을 촉진
  - 신경계 : 집중력을 향상, 신경을 진정시킴.
  - 호흡기계 : 부비강울혈, 감염, 염증에 유용함.
  - 피부관리 : 피부 자극이나 가려움을 완화하는 데 사용
  - 주의사항 : 피부가 예민한 경우에는 과민하게 반응을 나타냄 .

ⓙ 티트리(Tea tree)
- 추출부위 : 잎
- 추출방법 : 수증기증류법
- 특징 : 연한 노란빛을 띠는 투명한 유동성 액체로 매운향이 남.
- 작용 : 항 미생물, 항진균, 방부, 살균, 거담, 면역자극, 살충, 신체 기능 자극, 발한
- 적용증상
  - 항균성 : 세균, 바이러스, 곰팡이균에 작용
  - 비뇨기계 : 생식기 주변의 소양증 치료에 추천.
  - 면역계 : 강력한 면역자극제 역할
  - 호흡기계 : 카타르, 기침, 부비강염, 백일해치료에 추천
  - 피부관리 : 상처 치료에 권유

② 미들 노트(Middle note) : 중향

가. 특성
- 대부분의 오일이 여기에 속함.
- 향기 지속 시간은 2~3일 정도
- 블렌딩 시 중심이 되는 오일
- 부드럽고 원만하며 따뜻한 느낌
- 인체의 신진대사와 소화기관, 순환 등에 사용
- 배합 시 50~80% 차지

나. 에센셜 오일의 종류 및 특징

ⓐ 캐모마일(Camomile)
- 추출부위 : 꽃
- 추출방법 : 수증기증류법
- 특징 : 짙은 파란색의 잉크빛을 내며 점성을 띠는 오일로 신선한 과일 향과 달콤한 허브 향이 남.
- 작용 : 진통, 항알레르기, 항염증, 소염, 항경련, 살균, 구풍, 반흔 형성,

담즙 배출 촉진, 통경, 간장 강화, 진정, 건위, 상처 치료

- 적용증상
  - 어린이 치료 : 안전한 오일 중 하나로 영유아에 사용할 수 있음.
  - 소화기계 : 복통, 소화불량, 위통 치료에 사용할 수 있음.
  - 면역계 : 병원균의 물질 대사 배출물의 독성을 중화시킴
  - 생식기계 : 생리 불순, 생리전증후군(PMS)에 권유
  - 비뇨기계 : 방광염과 같은 비뇨기계의 감염에 유용
  - 상피계 : 상처에 사용할 수 있음.
  - 근골격계 : 관절 염증을 위한 마사지에 사용할 수 있음.
  - 피부관리 : 민감성 피부의 문제들에 유용함

ⓑ 사이프러스(Cypress)

- 추출부위 : 잎
- 추출방법 : 수증기증류법
- 특징 : 연한 노랑에서 거의 무색이며, 달콤한 발삼향의 유동성을 띠는 액체로 섬세하면서 오래 지속되는 달콤함이 매우 독특하다.
- 치유작용 : 방부성, 항경련, 수렴, 탈취, 이뇨, 지혈, 간 강화, 지혈, 발한, 정맥 울혈 제거
- 적용증상
  - 신경계 : 스트레스로 인한 신경계를 안정시키고 강화시킴.
  - 순환기계 : 정맥류, 부종, 치질 치료에 사용
  - 생식기계 : 천식 환자들과 관련된 긴장을 해소시켜 줌.
  - 호흡기계 : 급성 및 만성 기관지염, 백일해 관리에 효과적임.
  - 피부관리 : 과도한 땀 분비를 조절해 줌.

ⓒ 펜넬(Fennel)

- 추출부위 : 씨
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 무색에서 연노란색 용액으로 매우 달콤한 향이지만 약간 흙냄새 또는 후추 같은 매운 향이 남.
- 작용 : 방부성, 항경련, 구풍, 정화, 이뇨, 통경, 거담, 비장 기능 증진
- 적용증상
  - 소화기계 : 소화불량을 치료하는 구풍제, 건위제로 사용되고 있음.
  - 림프계 : 체내의 독소 배출을 도와주고 셀룰라이트, 비만 관리에 사용
  - 생식기계 : 생리불순과 생리통에 추천
  - 호흡기계 :, 상부 기도의 카타르(Catarrh)증상에 이용함.
  - 피부관리 : 생기 없는 피부, 지성 피부, 노화 피부관리
- 주의사항 : 간질 환자, 임신부, 유아는 사용을 피함.

ⓓ 프랑킨센스(Frankincense)

- 추출부위 : 수지
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 연노랑 또는 연한 암갈색의 녹색 빛이 도는 유동성 용액으로 상쾌한 테르펜향과 유사함.

- 작용 : 방부성, 수렴, 구풍, 세포 방어, 이뇨, 통경, 거담, 진정, 자궁기능 강화, 상처 치료
- 적용증상
  - 신경계 : 불안, 긴장, 스트레스 관련 증상을 완화시킴.
  - 호흡기계 : 호흡기의 불편한 증상에 사용됨.
  - 피부관리 : 반흔 형성, 상처 치료 효과로 잘 알려짐.

ⓔ 제라늄(Geranium)
- 추출부위 : 잎
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 노란빛이 도는 녹색을 띠며 달콤한 장미향이 남
- 작용 : 항우울, 방부성, 수렴, 반흔 형성, 세포 방어, 이뇨, 탈취, 지혈성, 지혈제, 구충, 상처 치료
- 적용증상
  - 해독 : 셀룰라이트, 체액 정체, 부종 관리
  - 상피계 : 세포 재생 능력이 있어 화상 및 상처 처치에 추천함.
  - 신경계 : 스트레스, 우울, 두통, 불안 완화
  - 생식기계 : 폐경기 증상을 완화시키는 데 사용할 수 있음
  - 피부관리 : 피지 분비 조절
- 주의사항: 피부가 예민한 사람에게는 피부염이 발생할 수 있음.

ⓕ 재스민, 쟈스민(Jasmine)
- 추출부위: 꽃
- 추출방법 : 용매추출법
- 특징 : 짙은 오렌지색(시간이 지나면 적색을 띤 갈색)으로 다소 점성이 있는 용액이며, 강렬한 꽃향을 비롯하여 따뜻하고 진하며 높은 확산성의 향기를 갖고 있으며 독특한 풀향, 과일향, 차향이 남.
- 작용 : 항우울, 방부성, 항경련, 최음, 최유, 분만을 돕는 작용, 진정, 자궁 기능 강화
- 적용증상
  - 신경계 : 강력한 항우울제로 무력감이 있는 경우에 추천됨
  - 생식기계 : 분만 시 복부, 등, 허리 부위의 마사지 오일로 사용하면 통증을 덜어 주고 자궁수축을 강화시킴.
  - 피부관리 : 건성피부, 민감성 피부

ⓖ 쥬니퍼 베리(Juniper Berry)
- 추출부위 : 열매
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 투명하거나 연한 노란색을 띠는 유동성 용액으로 풍부한 발삼향, 달콤한 나무 향, 소나무 침엽향이 남.
- 작용 : 방부, 항류머티즘, 항경련, 수렴, 구풍, 정화, 해독, 발적, 자극, 건위, 발한, 토닉, 상처 치료
- 적용증상
  - 해독 : 체내를 깨끗하게 정화하고 체내의 요산을 감소시킴.

- 상피계 : 습진, 여드름, 건선과 같은 피부 질환에 권장
- 신경계 : 신경계 피로 증상에 권장
- 비뇨기계 : 방광염, 신우염, 비뇨결석 치료용으로 사용

ⓗ 라벤더(Lavender)
- 추출부위 : 꽃
- 추출방법 : 수증기증류법
- 특징 : 무색 또는 연한 노란색 용액으로 기분 좋은 발삼향, 나무향, 꽃향, 허브향이남.
- 작용 : 진통, 진정성, 항우울, 소염, 항류머티즘, 방부, 항경련, 항바이러스, 살균, 구풍, 담즙 분비, 반흔 형성, 원기 촉진, 세포 생육 촉진 울혈 제거, 탈취, 이뇨, 통경, 항진균, 신경 강화, 회복 촉진, 진정, 발한, 상처 치료
- 적용증상
  - 상피계 : 화상 통증, 상처 치유와 세포 재생 효과
  - 근골격계 : 류머티즘, 좌골신경통, 관절염 완화.
  - 신경계 : 불면증, 편두통, 두통 관리
  - 생식기계 : 생리 전 긴장 및 생리통을 완화
  - 호흡기계 : 카다르증상들의 치료에 사용됨
  - 피부관리 : 가려움증, 벌레 물린 경우

ⓘ 마죠람(Marjoram)
- 추출부위 : 식물
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 연한 노란색 또는 적갈색의 유동성 용액으로 따뜻하고 매콤하며, 향기로운 나무향이 남.
- 작용 : 진통, 제음, 방부성, 항경련, 항바이러스, 살균, 구풍, 원기 촉진, 발한, 소화, 이뇨, 통경, 거담, 항진균, 저혈압성, 신경 진정, 건위, 혈관 확장, 상처 치유
- 적용증상
  - 제음제 : 성적 접촉에 대한 욕망을 감소시킴.
  - 순환계 : 고혈압 완화에 추천.
  - 소화기계 : 장의 연동 운동을 자극하고 소화를 촉진.
  - 근골격계 : 근육 경련, 류머티즘 통증, 염좌에 유용
  - 신경계 : 긴장, 불면, 피로, 스트레스 관련 증상에 추천.
  - 호흡기계 : 감기, 독감 치료에 흡입법으로 사용할 수 있음.
  - 생식계 : 온습포로 사용할 경우에 생리통을 완화시켜줌.
- 주의사항 : 임산부 사용은 피함.

ⓙ 로즈 오또 (Rose Otto)
- 추출부위 : 꽃
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 불가리아산 R. damascena에서 얻은 로즈 오또는 연한 노란색 또는 올리브 노란색 액체로 따뜻하며 진한 꽃향, 약간 매운 향, 은은하고

달콤한 향이 남.

- 작용 : 항우울, 소염제, 방부, 항경련, 항바이러스, 최음, 수렴, 살균, 담즙 분비 촉진, 정화, 통경, 지혈, 간 기능 강화, 완화제, 진정(신경계), 건위, 기능 강화(심장, 간, 위, 자궁)
- 적용증상
  - 신경계 : 항우울제, 진정제, 심계항진, 불면 치료에 유용.
  - 생식기계 : 자궁의 기능 강화제로 사용, 생리조절
  - 피부관리 : 보습 및 유연효과, 노화피부, 모세혈관기능강화, 수렴효과, 피부발적, 염증치료

ⓚ 로즈메리, 로즈마리(Rosemary)
- 추출부위 : 잎
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 연한 노란색에서 거의 무색인 유동성 액체로 강하고 신선한 나무 향, 풀향, 발삼향이 남.
- 작용 : 진통, 항우울, 수렴, 구풍, 담즙 분비촉진, 원기회복, 소화, 이뇨, 통경, 간기능자극 및 보조, 고혈압성, 신경 강화, 발적, 발한, 집중력 향상 및 두뇌활동 강화
- 적용증상
  - 심혈관계 : 저혈압, 손발 순환 문제에 유익함
  - 간기능 강화제 : 간과 쓸개의 기능강화제로 추천
  - 근골격계 : 진통성이 우수하여 류마티즘, 관절염과 같은 근육치료에 사용
  - 신경계 : 중추신경계를 자극하여 집중력을 향상시킴.
  - 호흡기계 : 카타르 증상과 같은 호흡기 질환에 권유
  - 피부관리 : 피부와 모발 관리에 이용
- 주의사항 : 임신, 간질 환자, 고혈압 환자는 사용을 피함.

① 네놀리(Neroli)
- 추출부위 : 꽃
- 추출방법 : 수증기 추출법
- 특징 : 연한 노란색의 유동성 용액으로 시간이 경과하면 색이 더 짙어지고 점성이 증가하는 경향이 있음
- 작용 : 항우울, 방부성, 항경련, 살균, 구풍, 원기 촉진
- 적용증상
  - 소화기계 : 신경성으로 인한 만성 설사치료에 유익함.
  - 신경계 : 불면증, 줄안, 우울증
  - 심혈관계 : 고혈압, 심계한진
  - 피부관리 : 예민 피부, 홍반, 염증 피부

③ 베이스 노트(Base note) :하향

가. 특성

- 일주일 이상 향기가 지속되며 인체에 강하게 직접적으로 반응
- 마음을 안정시키고 편안하게 하는 성분
- 전체 5% 이내에서 배합

나. 종류 및 특성

ⓐ 일랑일랑(Ylang Ylang)
- 추출부위 : 꽃
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 보통 노란색을 띠며 다소 점도가 있는 액체로 달콤한 향, 부드러운 발삼향, 꽃향이 강하게 남.
- 작용 : 항우울, 방부성, 최음, 저혈압, 진정작용
- 적용증상
  - 순환기계 : 높은 혈압을 낮추는 데 추천
  - 신경계 : 불안, 분노 상태의 감정을 해결, 항우울제, 최음제
  - 생식기계 : 생리 전 불안 심리상태와 치료에 유용
  - 피부관리 : 피부분비 조절, 모발과 두피 마사지 또는 팩으로 사용
- 안정성 : 과용할 경우에는 메스꺼움 또는 두통이 발생할 수 있음.

ⓑ 패츄리(Patchouli)
- 추출부위 : 잎
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 짙은 오렌지색 또는 갈색빛의 점도가 있는 오일로 매우 진하고 달콤한 풀향, 매운향, 나무냄새를 띠는 발삼향이다. 증발하는 내내 달콤함이 남아있고 흙향과 나무 뿌리와 같은 향이 남.
- 작용 : 항우울, 항염증, 소염, 방부성, 최음, 수렴, 상처 치유, 세포 성장촉진, 탈취, 이뇨, 해열, 살균, 살충, 진정
- 적용증상
  - 상피계 : 상처, 흉터, 피부염증, 습진
  - 신경계 : 우울, 불안, 스트레스와 연관된 증상
  - 피부관리 : 재생, 보습효과가 뛰어남.

ⓒ 시더우드(CedarWood)
- 추출부위 : 뿌리
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 노란 빛과 오렌지 빛을 띠는 갈색으로 다른 오일에 비해 점성이 있으며 캠퍼향과 짙은 나무 향이 남.
- 작용 : 방부, 수렴, 항 지루, 이뇨, 거담, 살충, 진정
- 적용증상
  - 림프계 : 림프 순환과 지방 분해를 촉진시킴.
  - 신경계 : 스트레스, 불안, 긴장을 줄여주는 데 사용할 수 있음
  - 호흡기계 : 기침과 만성 기관지염의 치료에 사용할 수 있음

- 비뇨기계 : 방광염 치료에 사용할 수 있음
- 피부관리 : 여드름, 비듬, 지루성 두피 개선에 사용됨

- 주의사항 : 신경계를 마비시키고 유산의 우려가 있으므로 임산부는 사용을 피함

ⓓ 베티버(Vetiver)

- 추출부위 : 뿌리
- 추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 적갈색에서 갈색을 띠는 점성이 있는 액체로, 향은 달콤하고 오래 지속되며 나무향과 흙향이 남.
- 작용 : 방부, 신경 강화, 진정, 부드러운 발적
- 적용증상
  - 근골격계 : 관절염, 류머티즘, 근육통에 사용.
  - 신경계 : 스트레스, 불안, 불면, 우울증에 유용함
  - 생식기계 : 에스트로겐과 프로게스테론 호르몬 분비를 조절하여 폐경기에 사용함
  - 피부관리 : 연약한 피부나 지치고 생기 없는 피부, 신체결합조직을 건강하게 함

ⓔ 샌달우드(SandalWood)

- 추출부위 : 나무

  추출방법 : 수증기 증류법
- 특징 : 연한 노란색을 띠며 점성이 있는 액체로 부드럽고 달콤한 나무향과 발삼향이 난다. 뛰어난 향의 지속성으로 몇 시간 동안 일정한 향을 유지함
- 작용 : 항염증, 소염, 방부성, 항경련, 수렴, 구풍, 점막, 염증완화, 이뇨, 피부연화, 거담, 진정
- 적용증상
  - 림프계 : 정맥류, 부어오른 림프절과 같은 울혈 치료에 유용함
  - 신경계 : 두통, 불면증, 긴장과 같은 증상에 이완 작용을 함
  - 호흡기계 : 호흡기 감염 치료에 추천 및 만성 기관지염에 권함
  - 비뇨기계 : 비뇨기 증상에 사용, 수렴작용으로 점막의 울혈을 해소시킴
  - 피부관리 : 습진, 건선, 여드름 피부

3. 케리어 오일(Carrier oil)의 종류 및 특성

1) 정의

에센셜 오일의 전달자 역할을 하는 오일로 베이스 오일이라고도 함.
식물의 씨앗, 열매 등에서 냉각 압착법으로 추출하고, 일부 오일은 다른 식물성 오일에 재료를 담갔다가 추출하는 인퓨즈드(Infused) 방법으로 추출하기도 함

2) 케리어 오일의 종류 및 특성

피부의 자극을 최소화하고 영양 공급을 높여 주며 에센셜 오일과 혼합하여 사용 시 피부에서의 증발을 늦추어 지속성을 높여줌.

① 살구씨오일 (Apricot kernel oil)

- 특징
  - 피부에 흡수력이 좋고 피부를 유연하게 함.
  - 습진으로 인한 가려움증을 완화
  - 아기 기저귀 발진으로 엉덩이의 자극을 완화
  - 민감성, 건조, 노화 피부에 적합함.
- 그 밖의 용도
  - 잘게 간 씨껍질은피부의 각질을 씻어내는 스크럽(scrub)으로 사용됨.
  - 살구씨 오일은 피부를 부드럽게 하는 작용으로 비누와 콜드 크림에 사용됨.
- 주의사항

  살구씨로 인한 접촉 피부염

② 아보카도 오일 (Avocado oil)

- 특징

  비타민 A. B_1, B_2 D, 올레산(불포화자방산), 리놀레산, 팔미트산(포화지방산)

  머리카락 성장을 촉진시켜 포마드로 사용함.
- 그 밖의 용도

  립스틱 등 화장품에 폭넓게 쓰임.

③ 보리지 오일 (Borage oil)

- 특징
  - 감마 리놀렌산은 매우 불안정해서 빛이나 열 및 습도 중의 산소에 의해 쉽게 파괴되므로 차고 어두운 곳에 보관함.
  - 주름을 예방하고 습진이나 건선 등의 피부에 보습제로 사용함.
- 그 밖의 용도

  감마 리놀렌산GLA의 함량이 높기 때문에 정상적인 피부 기능을 회복시키는데 도움을 주며 기초 화장품에 사용됨.

④ 칼렌둘라오일(Calendula oil)

- 특징
  - 금잔화 추출물
  - 정맥류, 타박상, 습진, 베인데 사용, 염증완화
- 그 밖의 용도

  칼렌둘라오일은 트고 갈라진 피부에 효과적이어서 손이나, 바디 화장품에 쓰이며, 클렌징크림 등에 보통 3~10% 정도 사용

⑤ 캐롯오일 (Carrot oil)

- 특징

  β-카로틴, 비타민 A, B, C, D, E, F가 풍부하다. 피부에 활력, 상처 부위의 재생 촉진, 건선, 습진
- 그 밖의 용도

  노화를 지연시키는 효과가 있어 주름에 효과적임.
- 주의 사항

생리 촉진 효능이 있어 임신 중에는 사용을 피해야 함.

⑥ 헤이즐넛오일 (Hazelnut oil)

- 특징

피부에 수렴효과, 혈액순환을 촉진시키고 피부에 영양 공급을 함.

- 그 밖의 용도

썬 로션 및 썬 크림, 샴푸, 비누 등에 사용

- 주의 사항

접촉성 두드러기, 과민증를 유발할 수 있음.

⑦ 호호바, 조조바오일 (Jojoba oil)

- 특징
  - 상온에서는 액체이고 0℃ 이하에서는 왁스형태를 띰.
  - 화학구조가 피지와 가장 유사하며 여드름 피부에 사용함.
  - 항염작용이 있어 여드름 피부에 효과적이며 쉽게 산화되지 않고 침투성이 좋아 모공 속의 노폐물을 잘 용해시켜 모든 피부에 사용 가능함.

- 그 밖의 용도

피부에 친화성이 우수하며 끈적이지 않아 마사지용 오일 및 캐리어 오일로 많이 사용되고 있다. 비누, 샴푸, 헤어컨디셔너, 크림 등에 화장품 원료로 사용됨.

⑧ 마카다미아넛트 오일 (Macadamia nut oil)

- 특징
  - 오일이 쉽게 산패하지 않아 보존성이 우수하다.
  - 피부를 매끄럽게 하고 피부에 잘 흡수되어 베니싱 오일(vanishing oil)이라고 함.
  - 화장품에 사용
  - 마카다미아 오일은 자외선으로 인한 노화 피부를 보호하는 제품에 사용됨.

⑨ 맥아 오일 (Wheat germ oil)

- 특징
  - 천연 항산화제인 비타민E의 함량이 높아서 다른 캐리어 오일에 첨가하여 보존제로 사용
  - 지용성 비타민이 풍부해 건성 피부에 활력을 주고 피부염 증상을 완화

- 그 밖의 용도

천연 항산화제로 활성산소를 없애 주어 피부노화를 막아 주며 피부를 부드럽게 하고 세포 재생효과가 있음

- 주의 사항

밀가루 알레르기가 있는 사람은 사용 전 패치 테스트를 함.

⑩ 로즈힙 오일 (Rosehip oil)

- 특징
  - 오렌지에 약 20배의 비타민 C가 들어있음.
  - 피부 재생, 흉터, 상처, 화상, 습진

- 그 밖의 용도

크림이나 로션 제조에 사용됨.

- 주의 사항

오일에 함유된 유효성분인 트랜스-레티노산(trans-retinoicacid)은 부작용이 없지만 지나치게 사용할 경우에 자극을 유발.

3) 캐리어 오일 보관 및 관리방법

① 산화되기 쉬우므로 냉암소에 보관함.
② 에센셜오일과 캐리어 오일을 블랜딩한 것은 가능한 6개월 이내에 사용
③ 블랜딩한 오일은 불투명한 갈색 차광병에 담아 뚜껑을 잘 닫은 후 냉장보관 또는 서늘한 곳에 보관함.
④ 블렌딩한 오일은 1~2일 숙성 후에 사용함.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	공중위생관리법규

1. 공중위생관리법 및 시행령, 시행규칙

1. 공중위생관리법 및 시행령, 시행규칙

1) 목적 ☞ 법 제1조

이 법은 공중이 이용하는 영업의 위생관리 등에 관한 사항을 규정함으로써 위생 수준을 향상시켜 국민의 건강증진에 기여함을 목적으로 함.

2) 연역

① [시행 1999. 8. 9.] [법률 제5839호, 1999. 2. 8. 제정]
② 보건복지부 건강정책과

3) 주요 내용

용어의 정의 ☞ 법 제2조제1항제5호

"미용업"이라 함은 손님의 얼굴, 머리, 피부 및 손톱·발톱등을 손질하여 손님의 외모를 아름답게 꾸미는 다음 각 목의 영업을 말함.

가. 일반미용업
파마, 머리카락 자르기, 머리카락 모양내기, 머리피부 손질, 머리카락염색, 머리감기, 의료기기나 의약품을 사용하지 않는 눈썹 손질을 하는 영업
나. 피부미용업
의료기기나 의약품을 사용하지 않는 피부상태 분석, 피부관리, 제모 (除毛), 눈썹 손질을 하는 영업
다. 네일미용업
손톱과 발톱을 손질, 화장(化粧)하는 영업
라. 화장, 분장, 미용업
얼굴 등 신체의 화장, 분장 및 의료기기나 의약품을 사용하지 아니하는 눈썹 손질을 하는 영업
마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 세부 영업
바. 종합미용업
가목부터 마목까지의 업무를 모두 하는 영업

▣ 공중위생영업의 종류별 시설 및 설비기준☞ 시행규칙 제2조

Ⅰ. 일반기준

1. 공중위생영업장은 독립된 장소이거나 타용도로 사용되는 시설 및 설비와 분리 또는 구획 되어야 함.

2. 별도 분리 또는 구획 예외사항

가. 미용업을 2개 이상 함께 하는 경우(해당 미용업자 명의로 각각 영업신고를 하거나 공동신고를 하는 경우 포함)로서 각각의 영업에 필요한 시설 및 설비기준을 모두 갖추고 , 각각의 시설이 선・줄등으로 구분될 수 있는 경우

나. 건물 위생 관리업을 하는 경우로서 영업에 필요한 설비 및 장비 등을 영업장과 독립된 공간에 보관하는 경우

다. 건물의 일부를 대상으로 숙박업을 하는 경우로서 접객대, 로비시설, 엘리베이터 및 출입구 등을 공동으로 사용하는 경우

라. 그 밖에 별도로 분리 또는 구획하지 않아도 되는 경우로서 보건복지부장관이 인정하는 경우

Ⅱ. 개별기준

1. 미용업(일반), 미용업(손톱·발톱) 및 미용업(화장·분장)

1) 미용기구는 소독 여부에 따라 분리보관 할 수 있는 용기를 비치하여야 함.

2) 소독기, 자외선살균기 등 미용기구를 소독하는 장비를 갖추어야 함.

2. 미용업(피부) 및 미용업(종합)

1) 미용기구는 소독 여부에 따라 분리 보관 할 수 있는 용기를 비치하여야 함.

2) 소독기, 자외선살균기 등 미용기구를 소독하는 장비를 갖추어야 함.

영업의 신고 및 폐업신고 ☞ 법 제3조

① 공중위생영업을 하고자 하는 자는 공중위생영업의 종류별로 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖추고 시장・군수・구청장에게 신고하여야 함. 보건복지부령이 정하는 중요사항을 변경하고자 하는 때에도 같음.

② 공중위생영업의 신고를 한 자는 공중위생영업을 폐업한 날부터 20일 이내에 시장・군수・구청장에게 신고하여야 함. 다만, 영업정지 등의 기간 중에는 폐업신고를 할 수 없음.

③ 제2항에도 불구하고 이용업 또는 미용업의 신고를 한 자의 사망으로 제6조에 따른 면허를 소지하지 아니한 자가 상속인이 된 경우에는 그 상속인은 상속받은 날부터 3개월 이내에 시장・군수・구청장에게 폐업신고를 하여야 함. <신설 2023. 3. 28.>

④ 시장・군수・구청장은 공중위생영업자가 관할 세무서장에게 폐업신고를 하거나 관할 세무서장이 사업자등록을 말소한 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 신고사항을 직권으로 말소할 수 있음.

⑤ 시장・군수・구청장은 제3항의 직권말소를 위하여 필요한 경우 관할 세무서장에게 공중위생영업자의 폐업 여부에 대한 정보 제공을 요청할 수 있으며, 이 경우 요청을 받은 관할 세무서장은 공중위생 영업자의 폐업 여부에 대한 정보를 제공하여야 함.

⑥ 신고의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정함.
☞ 신고를 받은 시장·군수·구청장은 영업소의 시설 및 설비에 대한 확인이 필요한 경우에는 영업신고증 발급 후 30일 이내에 확인을 실시함.

▣ 신고인 제출서류 ☞ 시행규칙 제3조

1. 영업시설 및 설비개요서
1-2. 영업시설 및 설비의 사용에 관한 권리를 확보하였음을 증명하는 서류, 사건·사고 등 발생 시 영업자의 배상책임을 담보하는 보험증서 또는 영업자의 배상책임 부담에 관한 공증서류(건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우에만 해당)
2. 교육수료증(미리 교육을 받은 경우에만 해당)

▣ 신고업무 ☞ 시행규칙 제3조

1. 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 하는 업종
1) 숙박업(일반) 2) 숙박업(생활) 3) 목욕장업4) 이용업5) 일반미용업 6) 피부미용업
7) 네일미용업 8) 화장·분장미용업 9) 종합미용업 10) 세탁업 11) 건물위생관리업
2. 신고관련 유의사항
1) 신고를 하지 아니하고 숙박업 영업을 한 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금이 부과
2) 숙박업을 제외한 공중위생영업을 한 경우에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이 부과

공중위생영업의 승계 ☞ 법 제3조의2

① 양도, 사망한 때 또는 법인의 합병이 있는 때에는 그 양수인·상속인 또는 합병 후 존속하는 법인이나 합병에 의하여 설립되는 법인은 그 공중위생영업자의 지위를 승계함.

② 경매, 압류재산의 매각 그 밖에 이에 준하는 절차에 따라 공중위생영업 관련시설 및 설비의 전부를 인수한 자는 공중위생영업자의 지위를 승계함.

③ 이용업또는 미용업의 경우에는 제6조의 규정에 의한 면허를 소지한 자에 한하여 공중위생영업자의 지위를 승계할 수 있음.

④ 공중위생영업자의 지위를 승계한 자는 1월 이내에 보건복지부령이 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 함.

공중위생영업자의 위생관리의무등 ☞ 법 제4조

① 이용자에게 건강상 위해요인이 발생하지 아니하도록 영업 관련 시설 및 설비를 위생적이고 안전하게 관리하여야 함.

한국열린사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

② 미용업을 영위하는 자의 준수사항

1. 의료기구와 의약품 사용 불가, 순수한 화장 또는 피부미용을 할 것
2. 미용기구는 소독여부에 따라 분리 보관하고, 면도기는 1회용 면도날만을 손님 1인에 한하여 사용할 것.
   (미용기구의 소독기준 및 방법은 보건복지부령으로 정함.)
3. 미용사면허증을 영업소 안에 게시할 것

⑧ 공중위생영업자는 제2항제2호나목을 준수하기 위하여 필요한 경우 주민등록증 또는 그 밖의 나이를 확인할 수 있는 증표의 제시를 요구할 수 있으며, 정당한 사유 없이 증표를 제시하지 아니하는 사람의 입장을 제한할 수 있음. <신설 2024. 10. 22.>

공중위생영업자의 위생관리의무 ☞ 법 제4조제3항제1호

※ 이·미용기구소독기준 및 방법☞ **시행규칙 제5조**

Ⅰ. 일반기준

1. 자외선소독 : 1㎡당 85㎼ 이상의 자외선을 20분 이상 쬐어줌.
2. 건열멸균소독 : 섭씨 100℃ 이상의 건조한 열에 20분 이상 쐬어줌.
3. 증기소독 : 섭씨 100℃ 이상의 습한 열에 20분 이상 쐬어줌.
4. 열탕소독 : 섭씨 100℃ 이상의 물속에 10분 이상 끓여줌.
5. 석탄산수소독 : 석탄산수(석탄산3%, 물 97%수용액)에 10분 이상 담가 둠.
6. 크레졸소독 : 크레졸수(크레졸 3%, 물 97%수용액)에 10분 이상 담가 둠.
7. 에탄올소독 : 에탄올수용액(에탄올이 70%인 수용액)에 10분 이상 담가두거나 에탄올 수용액을 머금은 면 또는 거즈로 기구 표면을 닦아 줌.

공중위생영업자의 불법카메라 설치 금지 ☞ 법 제5조

공중위생영업자는 영업소에 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조 제1항에 위반되는 행위에 이용되는 카메라나 그 밖에 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 설치해서는 안됨.

이용사 및 미용사의 면허 등 ☞ 법 제6조

① 이용사 또는 미용사가 되고자 하는 자는 시장·군수·구청장의 면허를 받아야 함.

1. 전문대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 교육부장관이 인정하는 학교에서 이용 또는 미용에 관한 학과를 졸업한 자

(1-2) 「학점인정 등에 관한 법률」 제8조에 따라 대학 또는 전문대 졸업한 자와 같은 수준 이상의 학력이 있는 것으로 인정되어 같은 법 제9조에 따라 이용 또는 미용에 관한 학위를 취득한 자

2. 고등학교 또는 이와 같은 수준의 학력이 있다고 교육부장관이 인정하는 학교에서 이용 또는 미용에 관한 학과를 졸업한 자
3. 초·중등교육법령에 따른 특성화고등학교, 고등기술학교나 고등학교 또는 고등기술학교에

준하는 각종학교에서 1년 이상 이용 또는 미용에 관한 소정의 과정을 이수한 자
4. 국가기술자격법에 의한 이용사 또는 미용사의 자격을 취득한 자

② 이용사 또는 미용사가 면허를 받을 수 없는 사유
1. 피성년후견인
2. 정신질환자. 다만, 전문의가 인정하는 사람은 예외
3. 감염병환자로서 보건복지부령이 정하는 자
4. 마약 기타 대통령령으로 정하는 약물 중독자
5. 면허가 취소된 후 1년이 경과되지 아니한 자

③ 제1항에 따라 면허증을 발급받은 사람은 다른 사람에게 그 면허증을 빌려주어서는 아니 되고, 누구든지 그 면허증을 빌려서는 안됨.

④누구든지 제3항에 따라 금지된 행위를 알선하여서는 안됨.

이용사 및 미용사의 면허취소 등 ☞ 법 제7조

① 시장・군수・구청장은 이용사 또는 미용사가 다음에 해당하는 경우 면허를 취소하거나 6월 이내의 기간을 정하여 그 면허정지를 명할 수 있음. 다만, 제1호, 제2호, 제4호, 제6호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 면허를 하여야함.
1. 제6조제2항제1호2.제6조제2항제2호 내지 제4호에 해당하게 된 때
2. 면허증을 다른 사람에게 대여한 때
3.「국가기술자격법」에 따라 자격이 취소된 때
4. 국가기술자격법」에 따라 자격정지처분을 받은 때
(「국가기술자격법」에 따른 자격정지처분 기간에 한정함.)
5. 이중으로 면허 취득한 때(나중에 발급받은 면허를 말함.)
6. 면허정지처분을 받고도 그 정지 기간 중에 업무를 한 때
7.「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」이나「풍속영업의 규제에 관한 법률」을 위반하여 관계 행정기관의 장으로부터 그 사실을 통보 받은 때

② 면허취소・정지처분의세부적인 기준은 그 처분의 사유와 위반의 정도 등을 감안하여 보건복지부령으로 정함.

※ 면허증의 반납 등 ☞ 시행규칙 제12조

① 면허가 취소되거나 면허의 정지명령을 받은 자는 지체없이 관할 시장・군수・구청장에게 면허증을 반납하여야 함.

② 면허의 정지명령을 받은 자가 반납한 면허증은 그 면허정지기간 동안 관할 시장・군수・구청장이 이를 보관하여야 함.

이용사및 미용사의 업무범위 ☞ 법 제8조

① 이용사또는 미용사의 면허가 없는 자는 이용업또는 미용업을 개설하거나 그 업무에 종사할 수 없음. 다만, 이용사또는 미용사의 감독을 받아 업무를 보조하는 경우는 가능함.

② 업무는 영업소외의 장소에서 행할 수 없음. 다만, 보건복지부령이 정하는 특별한 사유가 있는

경우에는 가능함.

※ 보건복지부령이 정하는 특별사유 ☞ 시행규칙 제13조

1. 질병・고령・장애나 그 밖의 사유로 영업소에 나올 수 없는 자에 대하여 이용 또는 미용을 하는 경우
2. 혼례나 그 밖의 의식에 참여하는 자에 대하여 그 의식 직전에 이용 또는 미용을 하는 경우
3. 사회복지시설에서 봉사활동으로 이용 또는 미용을 하는 경우
4. 방송 등의 촬영에 참여하는 사람에 대하여 그 촬영 직전에 이용 또는 미용을 하는 경우
5. 특별한 사정이 있다고 시장・군수・구청장이 인정하는 경우

영업의 제한 ☞ 법 제9조2 <본조신설 2004. 1. 29>

시・도지사는 공익상 또는 선량한 풍속을 유지하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 공중위생영업자 및 종사원에 대하여 영업시간 및 영업행위에 관한 필요한 제한을 할 수 있음.

위생지도 및 개선명령 ☞ 법 제10조

시・도지사 또는 시장・군수・구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 기간을 정하여 그 개선을 명할 수 있음. <개정 2024. 10. 22.>

공중위생영업소의 폐쇄등 ☞ 법 제11조

① 시장・군수・구청장은공중위생영업자가 다음 각 호의 하나에 해당하면 6월 이내의 기간을 정하여 영업의 정지 또는 일부 시설의 사용중지를 명하거나 영업소 폐쇄 등을 명할 수 있음.
다만, 관광숙박업의 경우 관할 행정기관장의 장과 미리 협의하여야 함.<개정 2024. 10. 22>

1. 영업신고를 하지 아니하거나 시설과 설비기준을 위반한 경우
2. 변경신고를 하지 아니한 경우
3. 지위승계신고를 하지 아니한 경우
   다만, 관광숙박업의 경우에는 해당 관광숙박업의 관할행정기관의 장과 미리 협의하여야 함.
4. 공중위생영업자의 위생관리의무 등을 지키지 아니한 경우
5. 카메라나 기계장치를 설치한 경우
6. 영업소 외의 장소에서 이용 또는 미용 업무를 한 경우
7. 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 또는 관계 공무원의 출입, 검사 또는 공중위생영업 장부 또는 서류의 열람을 거부・방해하거나 기피한 경우
8. 개선명령을 이행하지 아니한 경우
9. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」,「풍속영업의 규제에 관한 법률 」,「청소년 보호법」,「아동・청소년의성보호에 관한 법률」 또는「의료법」 또는「마약류 관리에 관한 법률」을 위반하여 관계 행정기관의 장으로부터 그 사실을 통보 받은 경우

② 시장・군수・구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 신분증의 위조・변조 또는 도용으로 청소년인 사실을 알지 못하였거나 폭행 또는 협박으로 청소년임을 확인하지 못한 사정이 인정되는 때에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 해당 행정처분을 면제할

수 있음. <신설 2024. 10. 22.>

③ 시장・군수・구청장은 제1항에 따른 영업정지처분을 받고도 그 영업정지 기간에 영업을 한 경우에는 영업소 폐쇄를 명할 수 있음.

④ 시장・군수・구청장은 다음에 해당하는 경우에는 영업소 폐쇄를 명할 수 있음.

1. 공중위생영업자가 정당한 사유 없이 6개월 이상 계속 휴업하는 경우
2. 공중위생영업자가「부가가치세법」제8조에 따라 관할 세무서장에게 폐업신고를 하거나 관할세무서장이 사업자 등록을 말소한 경우

⑤ 제1항에 따른 세부기준은 그 위반행위의 유형과 위반 정도 등을 고려하여 보건복지부령으로 정함. <개정 2024. 10. 22>

⑥ 시장・군수・구청장은 공중위생영업자가 영업소 폐쇄명령을 받고도 계속하여 영업을 하는 때에는 관계공무원으로 하여금 해당 영업소를 폐쇄하기 위하여 다음 각호의 조치를 하게 할 수 있음. (제3조제1항 전단을 위반하여 신고를 하지 아니하고 공중위생영업을 하는 경우에도 같음.)

1. 해당 영업소의 간판 기타 영업표지물의 제거
2. 해당 영업소가 위법한 영업소임을 알리는 게시물 등의 부착
3. 영업을 위하여 필수불가결한 기구 또는 시설물을 사용할 수 없게 하는 봉인

⑦ 시장・군수・구청장은 제6항제3호에 따른 봉인을 한 후 봉인을 계속할 필요가 없다고 인정 되는 때와 영업자 등이나 그 대리인이 해당 영업소를 폐쇄할 것을 약속하는 때 및 정당한 사유를 들어 봉인의 해제를 요청하는 때에는 그 봉인을 해제할 수 있다. 제6항제2호에 따른 게시물 등의 제거를 요청하는 경우에도 또한 같음. <개정 2024. 10. 22.>

과징금 처분 ☞ 법 제11조의2

① 시장・군수・구청장은 제11조제1항의 규정에 의한 영업정지가 이용자에게 심한 불편을 주거나 그 밖에 공익을 해할 우려가 있는 경우에는 영업정지 처분에 갈음하여 1억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 제5조,「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」,「아동・청소년의 성보호에 관한 법률」,「풍속영업의 규제에 관한 법률」제3조 각 호의 어느 하나,「마약류 관리에 관한 법률」또는 이에 상응하는 위반행위로 인하여 처분을 받게 되는 경우를 제외함. <개정 2024. 2. 6.>

같은 종류의 영업금지 ☞ 법 제11조의4

① 제5조,「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」・「아동・청소년의 성보호에 관한 법률」・「풍속영업의 규제에 관한 법률」・「청소년 보호법」또는「마약류 관리에 관한 법률」(이하 이 조에서 "「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」등"이라 한다)을 위반하여 제11조제1항의 폐쇄명령을 받은 자(법인인 경우에는 그 대표자를 포함한다. 이하 제2항에서 같다)는 그 폐쇄명령을 받은 후 2년이 경과하지 아니한 때에는 같은 종류의 영업을 할 수 없음.
<개정 2024. 2. 6.>

청문 ☞ 법 제12조

보건복지부장관 또는 시장・군수・구청장은 다음에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 함.

1. 이용사와 미용사의 면허취소 또는 면허정지
2. 위생사의 면허취소
3. 영업정지명령, 일부 시설의 사용중지명령 또는 영업소 폐쇄명령

위생서비스수준의 평가 ☞ 법 제13조

① 시·도지사는 공중위생영업소(관광숙박업 제외)의 위생서비스평가계획을 수립하여 시장·군수·구청장에게 통보 하여야 함.
② 시장·군수·구청장은 평가 계획에 따라 관할지역별 세부평가계획을 수립한 후 공중위생영업소의 위생서비스수준을 평가하여야 함.
③ 시장·군수·구청장은 위생 서비스평가의 전문성을 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 관련 전문기관 및 단체로 하여금 위생서비스평가를 실시하게 할 수 있음.
④ 위생서비스평가의 주기·방법, 위생관리 등급의 기준 기타 평가에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정함.

※위생서비스수준의평가☞ **시행규칙 제20조**

공중위생영업소의 위생서비스수준 평가는 2년마다 실시하되, 필요한 경우 보건복지부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 공중위생영업의 종류 또는 위생관리등급별로 평가주기를 달리할 수 있음. 다만, 공중위생영업자가 휴업신고를 한 경우 해당 공중위생영업소에 대하여 위생서비스평가를 실시하지 않을 수 있음.

※ 위생관리등급의 구분 등☞ **시행규칙 제21조**

① 위생관리등급의 구분
1. 최우수업소 : 녹색등급
2. 우수업소 : 황색등급
3. 일반관리대상 업소 : 백색등급

② 위생관리등급의 판정을 위한 세부항목, 등급결정 절차와 기타 위생 서비스 평가에 필요한 구체적인 사항은 보건복지부장관이 정하여 고시함.

※ 위생관리등급 통보 및 공표절차 등 ☞ **시행규칙 22조**
1. 시장·군수·구청장은 위생관리등급표를 해당 공중위생영업자에게 송부하여야 함.
2. 시장·군수·구청장은 공중 위생영업소별 위생 관리등급을 당해 기관의 게시판에 게시하는 등의 방법으로 공표하여야 함.

위생교육 ☞ 법 제17조

① 공중위생영업자는 매년 위생교육을 받아야 함.
② 신고하는 자는 미리 위생교육을 받아야 함.

다만, 보건복지부령으로 정하는 부득이한 사유로 미리 교육을 받을 수 없는 경우 영업개시 후 6개월 이내에 위생교육을 받을 수 있음.

③ 위생교육을 받아야 하는 자 중 영업에 직접 종사하지 아니하거나 2인 이상의 장소에서 영업을 하는 자는 종업원 중 영업장별로 공중위생에 관한 책임자를 지정하고 그 책임자로 하여금 위생교육을 받게 하여야 함.

④ 위생교육은 보건복지부장관이 허가한 단체, 공중위생영업자 단체의 설립에 따른 단체가 실시할 수 있음.

⑤ 위생교육의 방법·절차 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정함.

※ 위생교육 ☞ 시행규칙 제23조

① 집합교육과 온라인 교육을 병행 실시, 교육시간은 3시간으로 함.

② 내용은「공중위생관리법」및 관련 법규, 소양교육(친절 및 청결을 포함), 기술교육, 그 밖에 공중위생에 관한 것으로 함.

③ 동일한 공중위생영업자가 둘 이상의 미용업을 같은 장소에서 하는 경우에는 그 중 하나의 미용업에 대한 위생교육을 받으면 나머지 미용업에 대한 위생교육도 받은 것으로 본다.

④ 위생교육 대상자 중 보건복지부장관이 고시하는 섬·벽지지역에서 영업을 하고 있거나 하려는 자에 대하여는 제9항에 따른 교육교재를 배부하여 이를 익히고 활용하도록 함으로써 교육에 갈음할 수 있음.

⑤ 위생교육 대상자 중 휴업신고를 한 자에 대해서는 휴업신고를 한 다음 해부터 영업을 재개하기 전까지 위생교육을 유예할 수 있음.

⑥ 영업신고 전에 위생교육을 받아야 하는 자 중 다음 각 호에 해당하는 자는 영업신고를 한 후 6개월 이내에 위생교육을 받을 수 있음.

1. 천재지변, 본인의 질병·사고, 업무상 국외출장 등의 사유로 교육을 받을 수 없는 경우
2. 교육을 실시하는 단체의 사정 등으로 미리 교육을 받기 불가능한 경우

⑦ 위생교육을 받은 자가 교육을 받은 날부터 2년 이내에 위생교육을 받은 업종과 동종의 영업을 하려는 경우 해당 영업 위생교육을 받은 것으로 봄.

⑧ 위생교육을 실시하는 단체는 보건복지부장관이 고시함.

⑨ 위생교육 실시단체는 교육교재를 편찬하여 교육대상자에게 제공하여야 함.

⑩ 위생교육 실시단체장은 위생교육을 수료한 자에게 수료증을 교부하고, 교육 실시 결과를 교육 후 1개월 이내에 시장·군수·구청장에게 통보하여야 하며, 수료증 교부대장 등 교육관련 기록을 2년 이상 보관·관리하여야 함.

⑪ 위생교육에 관하여 필요한 세부사항은 보건복지부장관이 정함.

위생교육 ☞ 법 제19조의 2

① 이용사 또는 미용사 면허를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 수수료를 납부하여야 함.

※ 수수료 ☞ 시행령 제10조2

지방자치단체의 수입 증지 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 시장·군수·구청장에게 납부하여야 함.

1. 이용사 또는 미용사 면허를 신규 신청 : 5,500원

2. 이용사 또는 미용사 면허증을 재교부 시 : 3,000원

벌칙 ☞ 법 제20조

① 신고를 하지 아니하고 숙박업 영업을 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함.
② 다음에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함.
1. 신고를 하지 아니하고 공중위생영업(숙박업 제외)을 한 자
2. 영업정지명령 또는 일부 시설의 사용중지명령을 받고도 그 기간 중에 영업을 하거나 그 시설을 사용한 자 또는 영업소 폐쇄명령을 받고도 계속하여 영업을 한 자
③ 다음에 해당하는 자는 6월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처함.
1. 변경신고를 하지 아니한 자
2. 공중위생영업자의 지위를 승계한 자로서 신고를 하지 아니한 자
3. 건전한 영업질서를 위하여 공중위생영업자가 준수하여야 할 사항을 준수하지 아니한 자
④ 다음에 해당하는 자는 300만원 이하의 벌금에 처함.
1. 다른 사람에게 이용사 또는 미용사의 면허증을 빌려주거나 빌린 사람
2. 이용사또는 미용사의 면허증을 빌려주거나 빌리는 것을 알선한 사람
3. 다른 사람에게 위생사의 면허증을 빌려주거나 빌린 사람
4. 위생사의 면허증을 빌려주거나 빌리는 것을 알선한 사람
5. 면허의 취소 또는 정지 중에 이용업 또는 미용업을 한 사람
6. 면허를 받지 아니하고 이용업 또는 미용업을 개설 하거나 그 업무에 종사한 사람

양벌규정 ☞ 법 제21조

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제20조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)함. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 예외

과태료 ☞ 법 제22조

① 다음에 해당하는 자는 300만원 이하의 과태료에 처함.
1. 목욕장의 수질기준 또는 위생기준을 준수하지 아니한 자로서 제10조의 규정에 의한 개선명령에 따르지 아니한 자
2. 숙박업소의 시설 및 설비를 위생적이고 안전하게 관리하지 아니한 자
3. 목욕장 업소의 시설 및 설비를 위생적이고 안전하게 관리하지 아니한 자
4. 보고를 하지 아니하거나 관계공무원의 출입·검사기타 조치를 거부·방해 또는 기피한 자
5. 개선명령에 위반한 자
6. 이용 업소 표시등을 설치한 자
② 다음에 해당하는 자는 200만원 이하의 과태료에 처함.
1. 이용업소의 위생관리 의무를 지키지 아니한 자
2. 미용업소의 위생관리 의무를 지키지 아니한 자
3. 세탁업소의 위생관리 의무를 지키지 아니한 자

4. 건물위생관리업소의 위생관리 의무를 지키지 아니한 자
5. 영업소외의 장소에서 이용 또는 미용업무를 행한 자6.위생교육을 받지 아니한 자

③ 위생사의 명칭을 사용한 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과함.

④ 과태료는 대통령령으로 보건복지부장관 또는 시장・군수・구청장이 부과・징수함

※ 대통령령으로 정한 과태료 기준 ☞ 시행령 제11조

1. 일반기준

가. 보건복지부장관 또는 시장・군수・구청장은 다음에 해당하는 경우 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있음. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자는 제외함.

1) 위반행위자가「질서위반행위규제법시행령」제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 발생한 것으로 인정되는 경우
3) 위반의 내용・정도가경미하다고 인정되는 경우
4) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위해 노력한 것이 인정되는 경우
5) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

나. 보건복지부장관 또는 시장・군수・구청장은 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘려 부과할 수 있음. 다만, 늘려 부과하는 경우 법 제22조제1~제3항까지에 따른 과태료 금액의 상한을 초과하지 못함.

1) 위반의 내용 및 정도가 중대하여 피해가 크다고 인정되는 경우
2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 중할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위 반 행 위	근거 법조문	과태료 금액 (단위 : 만원)
제4조제3항 각 호 및 같은 조 제7항을 위반하여 이용업소의 위생관리 의무를 지키지 않은 경우	법 제22조 제2항제1호	80
제4조제4항 각 호 및 같은 조 제7항을 위반하여 미용업소의 위생관리 의무를 지키지 않은 경우	법 제22조 제2항제2호	80
제8조제2항을 위반하여 영업소 외의 장소에서 이용 또는 미용업무를 행한 경우	법 제22조 제2항제5호	80
법 제10조에 따른 개선명령에 위반한 경우	법 제22조 제1항제5호	150

♧ 연습문제

문제 1	다음 중 캐리어 오일이 아닌 것은? ① 미네랄 오일 ② 살구씨 오일 ③ 아보카드 오일 ④ 포도씨 오일
정답	①
해설	캐리어 오일은 식물성 오일을 사용한다.
문제 2	에센셜 오일을 추출하는 방법이 아닌 것은? ① 수증기 증류법 ① 혼합법 ② 압착법 ③ 용매 추출법
정답	②
해설	에센셜 오일의 추출법은 수증기 증류법, 압착법, 용매 추출법, 이산화탄소(CO_2)추출법, 침윤법 등이 있다.
문제 3	다음 벌칙 중 300만원 이하의 벌금에 처하지 않는 것은? ① 다른 사람에게 이용사 또는 미용사의 면허증을 빌려주거나 빌린 사람 ② 면허의 취소 또는 정지 중에 이용업 또는 미용업을 한 사람 ③ 면허를 받지 아니하고 이용업 또는 미용업을 개설하거나 그 업무에 종사한 사람 ④ 신고를 하지 아니하고 공중위생영업(숙박업은 제외) 한 자
정답	④
해설	신고를 하지 아니하고 공중위생영업(숙박업은 제외)을 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

♧ 학습정리

Ⅰ. 아로마테라피의 개념 및 특징, 에션셜 오일의 추출법, 흡입경로

1. 아로마(Aroma)

1) 아로마(Aroma)는 향(香) 또는 향기(香氣)를 의미하며, 약용 식물(허브; Herb)의 꽃, 열매, 줄기, 잎, 뿌리 등에서 추출하여 정제한 천연 방향성 오일로 정유(精油), 아로마오일(Aroma oil), 또는 에센셜 오일(Essential oil)이라고

2) 아로마(Aroma)의 추출 방법

① 증류법(distillation ② 압착법(Expression) ③ 용매 추출법(Solvent extraction)

④ 냉침법(Enfleurage) ⑤ 이산화탄소 추출법(CO_2 extraction)

2. 아로마 관리(Aroma Therapy)

1) 개념 : 아로마관리(Aroma Therapy)는 에센셜 오일(Essential oil)과 캐리어 오일(Carrier oil)을 피부유형 및 신체 부위, 고객의 취향에 맞게 블렌딩하여 얼굴과 전신에 적용하는 관리법이다.

2) 적용방법 :

① 확산법(Vaporization) ② 목욕법(Bath) ③ 흡입법(Inhalation)

④ 습포법(Compress) ⑤ Massage법

3) 인체 유입 경로

① 폐를 통한 흡수 : 흡입 → 폐 → 혈관(혈류) → 조직, 기관

② 코를 통한 흡수 : 흡입 → 코 → 후각 신경 → 뇌의 변연계 → 뇌신경 →감정 조절

③ 피부를 통한 흡수 : 피부 흡수 → 표피 → 혈관(혈류) → 조직, 기관 → 전신

Ⅱ. 아로마테라피의 효능과 사용 시 주의사항, 에센셜 오일 & 케리어 오일의 종류 및 특성

1. 아로마테라피의 효능과 사용 시 주의사항

1) 아로마테라피의 효능
   ① 혈류와 림프 순환 촉진을 통해 신진대사 및 세포 재생력을 향상시킴.
   ② 신경계 자극으로 긴장 완화 및 심리적 안정감 유도
2) 아로마테라피의 부적용 대상
   ①심장병 환자나 임산부 ②간질 ③ 전염성 질환 및 고열이 나는 사람
3) 아로마테라피 사용 시 주의사항
   ① 피부에 직접 바르지 않고 희석해서 사용
   ② 오일의 농도를 지킴
   ③ 서늘하고 건조한 곳에 보관함.

2. 에센셜 오일의 종류 및 특성

1) **정의**
   특정한 나무 또는 약용 식물의 조직(세포의 도관이나 도선)에서 분비되는 오일 형태의 수액으로 독특한 향을 가지고 있는 허브로부터 생성되며 꽃, 열매, 줄기, 잎, 뿌리 등에서 추출되는 휘발성 고농축 오일이다.
2) **휘발 속도에 따른 종류 및 특성**
   시간에 따라 다른 향을 내는 에센셜 오일의 후각적인 느낌을 노트(Note)라 하며, 향의 지속성과 첫 느낌, 향을 인식하는 지표
   ① 탑노트 ② 미들노트 ③ 베이스노트로 구분.

3. 케리어 오일(Carrier oil)의 종류 및 특성

1) 정의
   식물의 씨앗, 열매 등에서 냉각 압착법으로 추출하고, 일부 오일은 다른 식물성 오일에 재료를 담갔다가 추출하는 인퓨즈드(Infused) 방법으로 추출
2) 종류 및 특징
   피부의 자극을 최소화하고 영양 공급을 높여 주며 에센셜 오일과 혼합하여 사용 시 피부에서의 증발을 늦추어 지속성을 높여준다.
   ① 살구씨 오일 ② 아보카도 오일 ③ 보리지 오일 ④ 칼렌듈라 오일 ⑤ 캐롯 오일
   ⑥ 헤이즐럿 오일 ⑦ 호호바 오일 ⑧ 마카다미아 넛트 오일 ⑨ 로즈 힙 오일

Ⅲ. 공중위생관리법 및 시행령, 시행규칙

1. 제1조(목적) **:** 이 법은 공중이 이용하는 영업의 위생관리 등에 관한 사항을 규정함으로써 위생수준을 향상시켜 국민의 건강증진에 기여함을 목적으로 한다.
<개정 2016. 2. 3.>

2. 연역 **:** 1) [시행 1999. 8. 9.] [1999. 2. 8., 제정], 2) 보건복지부 건강정책과

3. 주요 내용

1) 용어의 정의 ☞ 제2조 제1항 제5호(정의)
"미용업"이라 함은 손님의 얼굴, 머리, 피부 및 손톱·발톱 등을 손질하여 손님의 외모를 아름답게 꾸미는 다음 각 목의 영업을 말한다.
☞ 일반미용업, 피부미용업, 네일미용업, 화장, 분장, 미용업, 종합미용업

2) 영업의 신고 및 폐업신고 ☞ 제3조

3) 공중위생영업의 승계 ☞ 제3조의2

4) 공중위생영업자의 불법카메라 설치 금지 ☞ 제5조

5) 이용사 및 미용사의 면허등 ☞ 제6조

6) 이용사 및 미용사의 면허취소등 ☞ 제7조

7) 공중위생영업소의 폐쇄등 ☞ 제11조

8) 위생서비스수준의 평가 ☞ 제13조

9) 벌칙 ☞ 제20조
① 제3조제1항 전단에 따른 신고를 하지 아니하고 숙박업 영업을 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2021. 12. 21.>
② 다음 각호의 1에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2002. 8. 26., 2021. 12. 21.>
③ 다음 각호의 1에 해당하는 자는 6월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2002. 8. 26., 2021. 12. 21.>
④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 300만원 이하의 벌금에 처한다.

10) 양벌규정 ☞ 제21조

11) 과태료 ☞ 제22조
① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 300만원 이하의 과태료에 처한다.
② 다음 각호의 1에 해당하는 자는 200만원 이하의 과태료에 처한다.

♧ 학습예고

다음 시간에는 **15. 기밀고사** 기간 입니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

1. 에센스아로마테라피(2019), 장윤정 외 11인 공저, 메디시언
2. 최신피부미용학(2019), 한채정 외 3명 공저, 훈민사
3. 법제처(https://law.go.kr/)
4. NCS 및 학습모듈검색(https://www.ncs.go.kr)

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA