

정서 이해 / 1주차 1차시

1. 정서란 무엇인가

1) 학자들의 의견

- 윌리엄 제임스(William James, 1884)
 - 미국 심리학의 창시자인 윌리엄 제임스
 - '정서란 무엇인가?'라는 제목의 논문을 써서 정서에 대한 정의를 하려고 시도하였다.
- 조셉 르두(Joesph LeDoux, 1966)
 - '불행히도 정서에 관하여 언급된 가장 중요한 사실 중 하나는 정서를 정의하라고 요구할 때까지는 누구나 정서가 무엇인지 안다는 것이다.'

2) 정서에 관한 접근

- 일반적 인식
 - 일상적으로 정서라고 이야기할 때 우리는 관찰할 수 있는 행동과 더불어 내적인 느낌을 지칭한다.
- 추론
 - 우리는 정서를 관찰할 수 없으며, 단지 추론할 따름이다.

3) 정서의 습득과정

- 경험
 - '화나다', '놀라다', '행복하다', 혹은 '슬프다'는 단어의 의미를 알게 되는 과정
 - 어린 시절 어떤 시점에 어떤 감정을 느낄만한 상황을 만나서 감정을 표현하고 있을 때(너무 놀라서 울고 있을 때 등) 부모 혹은 누군가가 다가와 '많이 놀랐구나', 또는 '많이 슬프구나' 등의 반응을 해준 것을 통해서, 정서를 학습하게 된다.
 - 어떤 정서를 느끼는 상황과 그에 대한 반응으로부터 정서를 추론하게 된다.
 - 다른 동물들의 정서를 추론하는 것도 유사한 방법을 통해서 추론한다
예) 개나 다른 동물들을 우리와 동일시하여 개가 다가와 꼬리를 흔들면 행복하다고 추론하고 개가 다가와 짖으면 두려워하거나 화가 났다고 추론한다.

4) 정서를 정의하기 위한 개념적 시도

- 플러치크(Plutchik, 1982)
 - 정서는 자극에 대한 추론된 복잡한 반응들의 연쇄로서 인지적 평가, 주관적 변화, 자율신경계 및 신경세포의 각성, 행위 충동성, 복합적인 연쇄를 유발시킨 자극에 영향을 주도록 고안된 행동이 포함한다.(1982)
- 켈트너와 시오타(Keltner & Shiota, 2003)
 - 정서는 현재 상황에 대한 적합성 제고와 환경 조성을 촉진시키기 위하여 일시적으로 생리, 인지, 주관적 경험 및 행동 채널을 통합하는, 외적 자극 사건에 대한 보편적이고 기능적인 반응이다.

■ 두 주장의 공통점

- 정서가 효과를 갖는 다는 것, 즉 정서가 진화적 의미에서 '기능적'이라고 본다.
 - 정서는 유용한 측면이 있다.
 - 과거 수많은 세대에 걸쳐서 정서를 경험하는 사람들이 생존하고 재생산하여 우리들의 선조가 될 확률이 높았기 때문에 정서를 느끼는 경향성은 진화되어 왔다.
- 정서적 상태가 인지, 느낌, 생리적 변화, 행동의 네 가지 측면을 포함함
 - 논쟁이 있지만 네 가지 측면이 모두 충족되어야 온전한 정서라고 말할 수 있음

5) 정서를 정의하기 위한 원형접근

■ 원형

- 어떤 학자들은 우리가 정서를 '원형'의 방식으로 생각한다고 주장한다.
- 일종에 특정 범주에 해당하는 정서들을 같은 원형으로 분류하는 방식이다.
예) '공포, 분노, 그리고 그와 같은 것들'로 분류하는 방식

2. 정서의 유도

1) 일반적 방법

■ 실험적 조작

- 연구 참여자들에게 그들의 생애에서 어떤 정서(분노나 혐오와 같은)를 매우 강하게 느꼈던 시간을 생각하고, 그 체험을 생생하게 떠올리고 그 체험에 관하여 말하거나 쓰도록 요구하는 방법
- 연구 참여자들에게 공포가 자부심과 같은 강한 정서를 유발하도록 만들어진 이야기를 읽고 자신이 그 속에 있는 것처럼 생생하게 상상하도록 요구하는 방법
- 연구 참여자들에게 정서적 내용이 담긴 사진이나 짧은 영상을 보여주는 방법
- 장점
 - 이 방법들은 외관타당도가 높다.
 - 상당히 특정한 정서상태를 표적으로 한다.
- 한계
 - 현 순간에 발생하는 실제사건이 아닌 기억이나 상상된 상황을 통한 정서유발

■ 직접 정서 유발

- 연구 참여자들을 정서 상황에 직접 투입함으로 정서를 유발시키는 방법
예) 작은 선물을 주거나, 혹은 청중이 무례하게 행동하는 상황에서 연설을 하도록 요구하는 것 등
- 장점
 - 생태학적으로 타당하다.
- 한계
 - 상황이 아주 특정적이지는 않고 사람들은 아주 다른 방식으로 상황에 반응할 수 있다.

■ 기타

- 개개의 근육에 대한 지시를 내림으로써 특정 얼굴표정을 짓도록 요구하여 정서를 유도하는 방법이 있다.
- 특정 정서를 유도하기 위한 음악을 사용하는 방법이 있다.

2) 정서 유도의 어려움

■ 현실과의 괴리

- 사람들이 실제 삶에서 경험하는 것만큼 강한 정서를 실험실에서 유발하기가 어렵다.
- 어떤 사람이 공격적으로 행동하는 영상을 보는 것은 심지어 개인적 경험을 떠올리게 할 수는 있어도 실제로 누군가에 의해 모욕당하는 것과는 다르다.

■ 윤리적 문제

- 실제 실험에서 정서를 유도할 때는 윤리적 원칙을 위반하지 않고 강력한 정서를 유발시키는 것은 어렵다.
 - 참여자의 가장 친한 친구가 방금 버스에 치였다고 거짓말을 하는 경우 등

3. 정서의 측정

1) 정서측정의 어려움

- 정서를 명확하게 정의하는데 어려움이 있는 것처럼, 정서를 측정하는 데도 어려움이 있다.

2) 주된 측정 방법

■ 자기 보고

- 자신의 정서적 느낌에 대한 참여자의 기술이다. 참여자는 또한 자신의 인지, 행동 및 정서의 다른 양상들을 보고할 수 있다.
- 해석하기 쉽다 그리고 수집하기도 쉽다.
- 각 사람의 표준이 다른 사람과 다르다는 단순한 이유 때문에 자기 보고는 정밀할 수가 없다.
- 정서가 유아나 뇌가 손상된 사람이나 사람이 아닌 동물이나 말을 할 수 없는 존재를 대상으로 연구될 때 섬세한 구분의 수단으로는 불확실하다.
- 그럼에도 자기 보고는 매우 유용하며, 자기 보고를 제외하고는 실제로 정서의 느낌 측면을 측정할 다른 방법이 없다.

■ 생리적 측정

- 혈압, 심장 박동, 땀, 그리고 정서적 각성 동안 변동하는 다른 변인들의 측정치가 여기에 포함된다.
- 정서가 행동을 포함한다면 정서 상태도 행동을 위한 준비성을 포함할 것이다.
 - 교감신경계와 부교감신경계의 활성화 증가를 측정하는 것은 중요한 정서측정의 방법이 된다.
- 교감신경계와 부교감신경계가 꼭 정서적 이유에서만 작동하는 것은 아니다.
- 정서의 생리적 측정치는 사람마다 크게 다르다.

- 뇌파검사(electro-encephalography: EEG)의 경우 뇌 안의 정서적 활동의 순간적인 변화를 측정하기 위해 참여자의 두피에 전극을 부착하여 측정한다.
- 뇌파검사의 경우 뇌 활동의 시간에 관해서는 정확한 정보를 제공하지만 위치에 관해서는 그렇지 못하다.
- 기능적 자기공명영상(functional magnetic resonance imaging : fMRI)
 - 뇌의 한 영역의 활동이 증가할 때, 보다 많은 산소를 사용하는 것에 착안하여 측정하는데 뇌가 활동하는 정확한 위치를 알 수 있다.

■ 행동관찰

- 안면 표정과 음성 표현, 도주 혹은 공격을 포함하여 우리가 관찰할 수 있는 모든 행동들을 포함한다.
 - 행동은 참여자들이 보고할 수도 있지만 객관적인 관찰자가 행동을 평가하는 것이 최선이다.
- 동물들이나 너무 어려서 말을 할 수 없는 유아들을 다룰 때 연구자는 필연적으로 행동관찰에 의존한다.
- 연구자들은 행동관찰은 자기보고의 보완적 도구로 사용하는 경우가 많다.
- 주로 사용되는 행동관찰은 안면 표정 측정인데, 이 경우 부호화된 얼굴표정의 측정에 제한점이 존재한다.

4. 정서이론

1) 제임스-랑게(James-Lang)이론

■ 설명

- 심리 생리학적 이론
- 정서란 우리가 특정 상황에 대해 신체가 반응하는 방식에 붙이는 이름이다.
- 흥분을 일으키게 하는 사실을 지각하면 곧바로 신체 변화가 따르고, 그 신체 변화에 대한 느낌이 정서이다.
- 이 이론에서는 근육 혹은 내부 기관으로부터 오는 감각이 정서의 완전한 경험에 필수적이다.
 - 예) 포도주를 마시는 것이 불안을 감소시킨다.
- 제한조건
 - 거친 정서(두려움, 분노, 비탄 등)에만 적용될 뿐 도덕적이고 지적이고 미학적인 감정 등 소위 '미묘한' 정서에는 적용되지 않음

■ 정서의 예

- 곰에 대한 공포
 - 우리가 곰을 무서워해서 도망가는 것이 아니라 곰을 목격하는 자체가 우리로 하여금 도망가도록 만들고, 도망가기 때문에 우리가 공포를 느낀다는 것이다.

- 명료화
 - 사건→인지/평가→생리적 각성과 행동→느낌

■ 비난 및 공헌

- 비난
 - 어떤 신체적 각성은 정서를 일으키고 어떤 신체적 각성은 정서를 일으키지 않는지 설명하지 못함
 - 지각(인지/평가)이 어떤 방식으로 신체적 각성을 일으키는 지를 설명하고 있지 않음
- 공헌
 - 정서가 주관적이고 개인적인 느낌이라는 점을 인식시킴
 - 정서와 관련된 자율신경계의 변화에 관한 연구를 자극하였다.

2) 케논-바드(Cannon-Bard)

■ 설명

- 신경학적 이론
- 뇌에 위치한 시상하부의 각성이 정서를 만들어내는 중요한 부분임을 설명하였다.
- 정서의 인지와 느낌은 생리적 각성 및 행동과 인과적으로 독립적이다.
- 다시 말하면 정서의 인지/평가, 느낌, 생리적·행동적 측면은 독립적으로 일어난다.
- 최근 몇 십 년간 이 이론을 원래의 형태로 옹호하는 연구자는 거의 아무도 없었다.

■ 정서의 예

- 꿈에 대한 공포
 - 우리가 꿈을 보고 판단하는 것과, 공포를 느끼는 것과 심장 박동이 빨라지고 도망하는 것 사이에는 인과적 연결 없이 각기 작동한다.
- 명료화
 - 사건 → 인지/평가
 - 사건 → 느낌
 - 사건 → 생리적 변화와 행동
- 비난
 - 정서적 행동은 정서적 상황에 있지 않을 때조차 느낌을 변화시킬 수 있다.

3) 삭터-싱어(Schachter-Singer)

■ 설명

- 생리적 각성은 정서적 느낌이 얼마나 강한지를 결정하는데 필수적이지만 그것이 어떤 정서인지 알게 해주지는 못한다.
- 모든 정서가 아주 유사한 생리적 반응을 유발하기 때문에 신체 반응을 관찰하는 것만으로는 어떤 정서를 느끼고 있는지 알 수 없다고 가정한다.
- 대신에 상황에 관하여 가지고 있는 모든 정보를 근거로 어떤 정서를 느끼고 있는지 알아낸다.

■ 정서의 예

- 곰에 대한 공포

- 신체적 각성이 먼저 발생하면(심장 박동이 빨라진다) 그 상황에 대해 인지적 판단을 하고 그 결과 공포 감정을 경험한다.

- 명료화

- 사건 → 인지/평가 → 행동
- 인지/평가 ↔ 느낌 ← 행동

- 비난

- 어떤 정서는 다른 정서들보다 더 쉽게 서로 혼동될 수 있다는 점에서 단지 부분적으로만 옳다.

정서와 인지, 생리, 행동 및 분류 / 1주차 2차시

1. 인지, 느낌, 생리, 행동 간의 관계

1) 정서적 평가의 속도

■ 진화론적 입장

- 평가는 신속할 것으로 기대된다. 위험이 존재할 때 빨리 반응할수록 생존할 기회가 커지기 때문이다.

■ 전전두피질 측정

- 전전두피질에 전극을 삽입하고 유쾌한 장면과 불유쾌한 장면의 사진들, 그리고 행복한 얼굴과 공포에 질린 얼굴의 사진들을 보도록 했을 때 전전두피질의 세포들은 각 사진에 대해 120밀리초 미만으로 반응했고 행복한 얼굴과 유쾌한 사진의 경우, 공포에 질린 얼굴과 불유쾌한 사진에 대한 것과는 다른 활동 패턴으로 반응했다.

■ 뇌파검사(EEG)

- EEG로 측정하면서 행복, 분노 또는 중성적인 표정의 얼굴사진을 보여줬을 때 화가 난 위협적인 얼굴을 보는 것은 사진이 제시된 지 200~300밀리초 후에 강한 반응을 일으켰고, 행복하거나 중성적인 얼굴을 보는 것은 그런 반응을 일으키지 않았다.

■ 얼굴 근육의 움직임

- 다양한 얼굴표정을 하고 있는 사람들의 사진을 보고 있는 동안 얼굴 근육의 움직임을 기록했을 경우
 - 미소 짓는 얼굴을 바라보는 것은 미소를 담당하는 근육들을 약하게 활성화 시키고, 화난 얼굴을 바라보는 것은 찌푸림을 담당하고 있는 근육을 활성화 시켰는데 사진이 제시된 지 0.5초 이내에 짧게 반응했다.

■ 의식하지 못한 자극

- 공포에 찬 얼굴을 의식하지 못할 정도의 짧은 시간동안 제시했을 때조차 약한 땀 흘림과 전율을 유발했다.
 - 뇌가 사진의 정서적 질을 신속하게 분류하고 반응한다는 것으로, 사람들이 적절한 행동과 생리적 변화를 보이기 위해서는 평가를 의식할 필요조차 없다는 의미이다.

■ 의미

- 많은 경우 인지적 평가는 행동과 느낌을 이끈다.
 - 그러나 때로는 느낌이 미래의 평가에 영향을 주기도 한다.

2) 정서적 느낌을 위하여 신체감각이 필수적인가?

■ 신체 각성수준

- 자신의 신체 각성수준에 더 많이 주목할수록 정서(특히 부정 정서)를 더욱 강렬하게 느낀다.
- 자신의 심장 박동률을 측정하는 동안 자신의 심장 박동률이 증가하고 있다고 생각하는지, 혹은 감소하고 있다고 생각하는지를 보고하도록 하였을 때, 자신의 심장 박동률을 판단하는데 가장 정확했던 사람들은 대체로 내장 감각에 대한 민감성이 높고 불쾌정서의 강도가 크다고 보고했던 사람들이었다.
- 극단적으로 미약한 반응을 보인 사람들로써는 단순 자율 실조(자율 신경계가 더 이상 신체에 영향을 주지 않는 의학적 상태)를 겪는 사람들은 동일한 상황에서 다른 사람들과 동일한 정서를 경험하기는 하나 강도는 덜 강렬하게 느낀다고 보고하였다.
 - 극단적인 경우 부정 정서를 경험하는 상황임을 이해할 수는 있어도 느끼지 못하는 경우도 있다.
- 잠김 증후군(감각은 계속해서 수용하지만 뇌로부터 근육과 자율신경계 양자로 가는 거의 모든 출력을 상실하는 보다 심한 상태)의 경우
 - 눈 깜박임으로 의사소통을 할 수 있는데 이들은 비정서이며 공황이나 절망의 표현이 적게 표현된다.
 - 오히려 잠김 증후군 환자들의 다수가 평온함, 혹은 침착함으로 묘사할 수 있다.

3) 정서적 행동이 정서적 느낌에 필수적이고, 느낌을 결정하는가?

■ 척수 손상환자

- 대부분의 척수 손상환자는 전과 마찬가지로 정서를, 특히 공포와 슬픔을 강하게 경험한다고 보고하였다.
- 척수 손상환자는 근육반응은 결여되지만 심박, 호흡률, 땀 흘림, 소화 등에서의 변화는 느낄 수 있다.
- 이로 볼 때, 정서의 느낌 측면이 외현적 행동을 요구하지는 않는다.

■ 뢰비우스 증후군(얼굴 근육이 영구적으로 마비된 경우)

- 이들은 미소를 지을 수는 없으나 다른 사람들과 거의 동일하게 행복이나 재미를 느끼며, 유머감각을 보이기도 한다.
 - 이로 볼 때, 정서적 느낌에 필수적이지는 않다.
 - 그러나 얼굴표정과 행동이 느낌을 생성하는 것을 도울 수는 있다.
- 예) 펜을 물고 만화보기 또는 눈썹에 골프 티 붙이고 사진보기

■ 결론

- 해당 정서와 연합된 얼굴표정과 자세와 같은 정서적 행동들이 정서를 느끼는 데 필수적이지는 않지만, 해당 정서와 연합된 표정을 짓거나 자세를 취하는 것은 그 정서를 느끼는 것을 촉진시킬 수 있다.
- 이 모든 효과들은 작다.
 - 따라서 깊은 우울에 빠져 있는 누군가에게 웃으면 모든 것이 좋아진다고 말하는 것은 적절하지 못하다.

4) 제임스-랑게(James-Lange)이론의 전반적 평가

■ 이론의 수정

- 일련의 사건들은 전적으로 한 방향으로만 진행되지 않는다.
 - 평가가 생리적 변화/행동으로 이끈 후에 행동이 느낌으로 이끌고, 그리고 행동과 느낌이 뒤이은 평가에 영향을 줄 수 있다.
- 예) 무엇이 우리를 화나게 하면 분노는 새로운 사건에 대한 평가를 변화시키고, 그렇지 않다면 별로 중요치 않아 보였을 사건이 이제 분노에 대한 추가적인 원인으로 인식된다.

2. 정서의 분류

1) 기본 정서 모형

■ 기본 정서

- 기본 정서는 화학적 요소나 동물의 상이한 종처럼 근본적으로 개별적인 존재이다.

■ 기본 정서 모형의 가정

- 기본 정서 모형은 특정 종류의 가정들로 이어진다.
 - 분노는 아마도 언어나 직립보행과 같이 진화된 특성일 것 (분노는 다른 정서들의 기능과는 분리된 별개의 기능을 갖고 있음을 의미)
 - 뇌 손상, 유전적 돌연변이 혹은 기타 이상을 가진 사람들을 제외하고는 누구나 정서를 경험할 역량을 갖고 있어야 한다.
 - 분노의 다양한 측면들인 유발사건, 평가, 느낌, 생리적 변화, 행동은 비록 사람들이 자신의 느낌에 대해 상이한 방식으로 이야기하지만 항상 '동반발생' 한다.

■ 기본 정서의 기준

- 기본 정서는 인간들 사이에 보편적인 것이며 아마도 기본 정서의 징표를 다른 종들에서도 발견할 수 있을 것
- 만약 어떤 정서가 기본 정서라면 사람들은 얼굴 표정, 음성 톤, 그리고 다른 행동들을 포함하여 별개의, 장치된 표현양식을 가져야 한다.
 - 또한 이러한 행동과 얼굴표정은 모든 문화권의 사람들에게 동일한 방식으로 해석되어야 한다.

- 기본 정서가 생애 초기에 분명해야 한다.
 - 초기에 대한 주장이 다양하게 제시되고 있지만 대체로 생애 첫 1년 이내에 발생하는 경향이 있다.
- 이들 기준 중, 잠재적으로 가장 설득력이 있는 기준은 특정 뇌 영역의 활동 증가나 신체적인 특정 패턴의 효과와 같이 각 기본 정서가 생리적으로 독특해야 한다는 것

2) 정서의 차원 모형

■ 정서의 차원에 따른 배열


- 다이아몬드를 배열할 때 가로로는 큰 것부터 작은 것으로, 세로로는 가장 반짝이는 것부터 덜 반짝이는 것으로 배열하듯 정서 또한 연속적 차원에서 배열할 수 있다.
- 연속적 차원을 발견하기 위해 정서관련 단어 사이의 유사성 및 동반출현 여부를 연구할 수 있다.

■ 제임스 러셀(James Russel, 1980)의 원형 모형

- 정서들을 '쾌'와 '각성'의 차원에 따라 하나의 원을 이루는 모형을 제안하였다.
예) 흥분화 행복과 기쁨 등은 쾌와 각성의 조합으로, 만족과 편안함 등은 쾌와 비활동성 조합으로, 분노와 걱정과 긴장 등은 불쾌와 각성의 조합으로, 우울과 슬픔과 탈진은 불쾌와 비활동성의 조합으로 기술할 수 있다
- 원형모형에서 쾌와 각성으로 규정되는 정서의 느낌 측면은 핵심감정이라 불린다.

■ 평가적 공간모형

- 원형모형은 강한 정적 정서와 강한 부정적 정서를 동시에 느끼는 것이 불가능하지만 평가적 공간모형에서는 어떤 표적의 좋음과 나쁨은 서로 독립적이어서 동시에 좋으면서 나쁠 수 있다.
- 정적 감정과 부정적 감정은 단일 차원의 양극단이라기보다는 느낌의 독립적인 차원들이다.



<평가적 공간 모형> 주교재 27쪽

- 원형모형과 평가적 공간모형을 각각 지지하는 연구들이 많음
 - 한 연구의 결과에 따르면 정적 감정과 부정적 감정은 대부분의 상황에서 반대이지만 소수의 '달콤 씹쓸한(시원 섭섭한)' 상황(예를 들면 대학졸업 등)에서 사람들은 양자를 모두 느낀다.

■ 차원모형의 합의점

- 정서적 느낌은 2차원으로 가장 잘 기술된다.
- 정서의 측면들 중 인지나 행동 측면이 아니라 느낌 측면이 1차적인 것으로 간주된다.
 - 혐오, 죄책감, 당혹감과 같은 몇 개의 정서들은 비록 우리가 서로 다른 방식으로 그들 간을 구분하지만 거의 동일한 느낌을 갖는다.
- 정서의 차원모형은 각 기본정서가 독특한 생리적 프로파일을 가질 것을 요구하는 어떤 이론과도 모순이 된다.
- 정서의 차원모형은 사람들이 '기본'정서라고 생각하는 것이 진화되고 보편적인 것이 아니라 심리적, 사회적으로 구성된 것이라는 점을 시사한다.

3) 기저 과정들의 혼합물로서의 정서

■ 성분 과정 이론

- 정서의 평가 측면이 중요하며 우리가 기본정서라고 간주하는 것은 보다 기초적인 평가들의 혼합물을 반영한다.
예) 분노 표정은 적어도 4개 성분이 순차적으로 결합된 것으로 분석할 수 있다.
- 분노 표정
 - 예기치 못한 일의 경험에 따라 눈이 확대된다.
 - 입가를 아래로 내려뜨려 불쾌를 나타낸다.
 - 눈썹을 찌푸려서 상황을 바꾸려는 욕망을 나타낸다.
 - 껍 다문 입술로 통제감을 표현한다.
- 이처럼 우리가 분노라고 부르는 것이 각각 해당 상황에 상이한 측면에 관련되는 여러 평가 성분들의 혼합물일 수 있다.
- 성분 과정 이론은 정서를 구성하는 상이한 성분들의 원인을 분석하는 것이다.

정서의 진화 / 2주차 1차시

1. 정서에 대한 진화적 관점

1) 진화론의 기본원리

■ 자연선택

- 문제가 있는 무선적 유전자 돌연변이는 그 돌연변이를 가진 개체들을 죽게 하거나 재생산률을 낮추기 때문에 유전자 풀에서 제거된다.
- 유익한 돌연변이는 돌연변이를 가진 개체들로 하여금 더 많은 후손을 갖게 하거나 유전자를 공유하는 친척들을 더 잘 돌보게 하기 때문에 유전자 풀이 확산되는 과정을 보인다.

■ 적응 특성

- 자연선택의 결과로 널리 퍼지는 유익한 특징을 적응 특성이라 한다.
- 적응적인 유전자가 유전자 풀에 확산되면 그 적응 특성은 지속되는 경향이 있다.
- 적응 특성이 해롭게 작동되면 자연선택은 그 유전자를 제거하기 시작한다.

■ 진화적 관점에서 '기능적'의 의미

- 해당 형질이 재생산을 할 만큼 충분히 오래 생존할 확률을 증가시킨다.
- 해당 형질이 비교대상보다 더 많은 후손을 갖고 이 후손들이 생존하고 재생산할 확률을 증가시킨다.
- 해당 형질이 비교대상보다 더 친척들의 생존과 많은 후손의 확률을 증가시킨다.

■ 한계

- 과거에 적응적이었던 것이 지금 적응적이지 않을 수 있다.
- 현재의 형질은 과거의 시점과 장소인 진화적 적응환경에서 적응적이었다.

2) 적응 특성으로서의 정서

■ 정서가 적응적일 때 전제조건

- 정서는 우리의 유전자 속에 기반을 갖고 있다.
- 우리가 정서를 경험하기 위해 필요로 하는 유전자는 오랜 옛날 무작위적 돌연변이로 출발했다.
- 평균적으로, 정서를 가진 개인은 그렇지 않은 개인보다 더 많은 자손을 가진다
 - 유전적 친족들을 더 잘 돌보아서 더 많은 자손을 갖도록 했다.
- 이러한 자연선택의 과정 때문에 정서를 지원하는 유전자는 뒤의 여러 세대를 통하여 확산되어 전체 유전자 풀의 전형이 되었다.

■ 정서가 적응 특성일 때 함의

- 정서가 인간 본성의 한 부분, 즉 적어도 정서의 어떤 측면들은 세계 전역의 사람들에게 의해서 공유된다.
- 다른 동물도 인간과 마찬가지로 정서를 갖고 있을 가능성이 있다
예) 공포를 느끼는 동물들은 도망치는 행위를 통해 생존확률을 증가시킨다
자부심을 경험하는 동물은 사회적 위계를 가진 집단생활을 하는 동물들일 가능성이 높다.
- 모든 정서가 모든 상황에서 기능적이라는 것을 뜻할 필요는 없다.
 - 과거와는 다른 상황의 현대에서는 과거에 기능적인 정서가 현대에서는 기능적이지 않을 수 있다.
- 정서가 세상 모든 곳에서 정확히 동일하다는 것을 의미하지는 않는다.
 - 적응 특성은 보편적이면서 동시에 여러 문화에서 다르게 나타날 수 있다.
- 정서의 어떤 측면은 실제로 적응적이지 아니면서 보편적일 수 있다.
 - 새끼 동물의 귀여움은 적응적이지는 않지만 보편적이다.

3) 상위 신경 프로그램으로서의 정서

■ 정서 관점에서 뇌의 기능

- 뇌는 각각 특정 목적에 봉사하는 많은 작은 정보처리 프로그램들로 채워져 있다.
- 얼굴을 인식하는 프로그램, 실수 했을 때 알아차리는 프로그램, 위험을 평가하는 프로그램, 다른 사람들이 무엇을 생각하는지를 추정하는 프로그램 등의 프로그램이 있다.
- 어떤 종류의 상황에서는 주요한 목표를 신속하고 효과적으로 달성하기 위해서 이 모든 작은 프로그램들을 조정하는 것이 대단히 중요
 - 정서가 바로 이 목적에 봉사한다.
- 정서는 심각한 적응상의 함의를 가진 특정 종류의 상황에서 활성화되는 상위 신경 프로그램이다.

■ 상위 신경프로그램의 역할

- 하위경로를 활성화하고 상황을 해결하는 것을 방해하는 하위경로들을 억제한다.
예) 들판에서 맹수와 맞닥뜨렸다면 상위 공포 프로그램이 무엇을 해야할지 결정하는 것을 도와주고 불필요한 하위 프로그램들은 억제하여 효과적인 판단 및 대처를 할 수 있도록 한다.

■ 상위 신경프로그램의 의미

- 상위 신경 프로그램이 의미하는 바를 설명하기 위해서 특정 기본정서(공포 등)에 초점을 맞추어야 한다.
 - 개별 정서 접근을 강조
- 정서의 어떤 측면도 측정을 위한 황금기준이 아니다.
 - 정서는 느낌, 생리 혹은 행동과 같은 단일 측면으로 환원될 수 없다.
- 각 정서의 정의의 핵심부분으로 적응적 기능을 강조한다.

2. 정서의 개인 내 기능

1) 의미

- 정서를 경험하는 개인에게 직접적으로 이득이 되는 기능
예) '공포' 정서는 놀란 사람이 맹수나 다른 신체적 위협으로부터 도피하도록 촉진시킴으로써 생명을 구하는 것을 돕기 때문에 기능적이다.
- 상황
 - 개인의 적응에 문제를 제기하는 것
- 효과
 - 그 사람이 당면한 문제를 해결하는 방식으로 행동할 가능성을 증가시킨다.
- 행동
 - 정서에 의해서 촉진되는 행동반응이 직접적으로 문제를 해결하거나 혹은 적어도 해결할 상당한 정도의 가능성을 갖고 있다는 것이다.

2) 활용

- 여러 부정정서의 이해
 - 많은 부정정서(분노, 혐오, 슬픔 등)는 개인 내 기능으로 잘 설명된다.
 - 자의식 정서(수치심, 죄책감 등)를 포함한 많은 수의 정서들은 개인 내 기능으로 설명할 수 없다.

3. 정서의 사회적 기능

1) 인간의 고유속성

- 초사회적 존재
 - 인간은 가장 기본적인 생존 요구를 위해서 서로 의지하고 대단히 협동적인 경향을 보인다.
 - 인간은 말 한마디 하지 않고 며칠을 보낼 수는 있어도 다른 수백 명의 노력에 의존하지 않고 생존하는 것은 불가능하다.
 - 인간은 한마디로 홀로 생존하도록 만들어지지 않았다.
- 사회적 동물과 다른 점
 - 인간은 다른 동물과 달리 오랫동안 혈연관계가 없는 사람과도 협동해야 하고 협동할 수 있다.

2) 사회적 기능으로서 정서

- 정서의 개인 내 기능과 사회적 기능
 - 정서의 개인 내 기능은 적응 문제의 해결을 직접적으로 도움으로써 개인에게 이득이 되도록 한다.
 - 정서의 사회적 기능은 사람들 사이의 헌신적이고 상호의존적이고 복잡한 관계를 지원함으로써 우리가 생존하고 우리의 유전자를 물려주는 것을 돕는다.

예)

- 사랑
 - ☞ 중요한 관계에서 헌신의 감각을 형성하도록 돕고, 그 결과로 이후에 집단 노력이 필요할 때 서로를 돕도록 준비한다.
- 당혹감
 - ☞ 사회적 관습을 위반했을 때 당혹감의 표시는 그 행위 때문에 집단에 의해서 배척되지 않도록 보장해주면서 다른 사람들로 하여금 그 사람을 보다 좋아하고 신뢰하도록 만든다.
- '사랑'과 '당혹감'은 두 정서 모두 공동체 안에서 다른 사람들과의 관계를 수립하고 견고하게 만드는 것을 돕는다.

4. 정서의 보편적 측면

1) 정서의 얼굴 표현

■ 찰스 다윈(Charles Darwin)의 연구

- 공포와 분노의 표현을 포함하여 인간의 가장 보편적인 정서 표현 중 어떤 것들은 원숭이와 유인원에서도 발생한다는 것을 발견했다.
- 우리가 얼굴 표정을 영장류 조상들로부터 상속 받았다면 그것인 모든 인류 문화에서 동일할 것으로 보았다.
- 세계의 여러 지역에 퍼져있는 선교사들과 편지를 통해, 전 세계에 걸쳐 사람들이 많은 감정에 대해 유사한 표현을 보인다는 것을 발견했다.
- 심지어 태어날 때부터 귀가 먹었거나 장님인 사람들조차 동일한 표현을 사용한다.

■ 후속 연구

- 전 세계 대부분의 사람들은 특정 얼굴 표정을 유사하게 해석한다.
- 사람들은 자신이 속한 인종 집단의 표현을 외부 집단의 표현보다 어느 정도 더 잘 인지한다.
- 얼굴 표정 외에 자세 또한 사람의 정서에 대한 중요한 단서이다.
- 사람들은 또한 음성의 톤만을 듣고 정서를 웬만큼 잘 평가할 수 있다
 - 상대방을 보거나 듣기만 할 때보다 보기도 하고 듣기도 할 때 정서를 훨씬 더 빠르고 정확하게 측정한다.

2) 평가와 정서

■ 비교문화 연구의 두 가지 질문

- 특정 정서가 문화 간에 동일한 평가와 함께 나타나는가, 혹은 서로 다른 평가와 함께 나타나는가?
- 서로 다른 문화에 속한 사람들이 어떤 평가를 동일한 상황에 적용하는가, 혹은 서로 다른 상황에 적용하는가?

■ 평가

- 세계 7개 주요 문화지역 사람들이 특정 정서(기쁨, 분노, 공포, 슬픔, 혐오, 부끄러움, 죄책감)를 느낀 상황에 대해서 평균적으로 매우 유사한 평가 평정을 했다.
 - 어떤 평가 패턴은 세계 모든 곳에서 동일한 정서와 연합되어 있다는 것을 시사한다.
 - 도덕성의 역할(무엇이 도덕적이고 그렇지 않은지)에 대해서는 종종 일치하지 않는 결과가 나타났다.

3) 정서의 생리적 측면

■ 유사성

- 정서가 진화된 적응 특성이라면 정서가 우리 신체에 영향을 미치는 양식인 생리적 수준에서도 사람들이 유사할 것이다.

■ 가설

- 세계 전역의 사람들은 동일한 정서를 경험하는 동안 비슷한 생리적 반응을 보일 것이다.

■ 결과

- 특정 정서(분노, 공포, 슬픔, 혐오, 행복)를 표현하는 얼굴표정을 짓고 심장박동을 측정했을 때, 분노, 공포, 슬픔 표정을 취했을 때는 실험집단 들에서 의미 있게 심장박동이 증가하였다.
- 혐오나 행복의 표정을 취했을 때는 집단 간에 차이를 보였다.
- 이 실험은 지시문의 번역에 문제가 생길 수 있고, 얼굴 근육을 움직여서 정서를 유발하는 것이 한계가 있었다.

문화와 정서 / 2주차 2차시

1. 문화의 정의

1) 정의와 그 함의

■ 인류학자 리처드 슈웨더(Richard Shweder)의 정의

- 문화

- 규범적 사회 제도 및 관습(언어적 관습 포함)에의 참여를 통해 활성화되거나 구성되거나 가동되는 의미와 개념과 해석 도식으로 이루어짐
- 사회 속 개인의 심리 과정에 형태를 부여한다
- 의미 체계, 즉 우리를 둘러싸고 있는 세상에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 해석하고 이해하고 설명하는 방식이다
예) 어떤 언어에서는 병, 단지, 주전자, 플라스크, 통 및 다른 종류의 용기를 구별하지만 어떤 언어에서는 더 많게 또는 더 적게 또는 다르게 구별한다.)
- 사회적 참여를 통해 의미를 활성화시키거나 구성한다.
예) 음악 연주회와 록 콘서트에서 행동을 달리하는 것은 그렇게 학습한 것
- 개인의 심리과정에 형태를 부여한다.
예) 고양이를 애완동물로 인식하는 문화와 숭배하는 문화, 또는 단지 동물로 보는 문화의 차이가 있다.

2. 정서 개념의 문화적 차이

1) 내적 감정과 사회적 상황

■ 남태평양 부족들

- 이팔록 부족은 내적 상태보다 사회적 상황을 강조하는 경향이 크다.
- 타히티 부족은 우리가 슬픔이라고 부르는 단어가 없다.
- '페아페아(pe'a pe'a)'하다고 말하는 상태가 있는데 이는 병들거나 피로하거나 난처하다는 뜻
- 자신의 상태를 정서가 아닌 병으로 기술한 것이다.

■ 모든 문화에 동일한 '기본'정서가 있는가?

- 일반적으로 기본정서라고 부르는 정서
 - 슬픔, 놀람, 죄책감, 사랑, 불안, 우울
- 어떤 언어에는 이 단어들이 존재하지만 다른 언어에는 존재하지 않는 정서단어들도 있다.
- 영어에는 약 2,000개가 넘는 정서 단어가 있으며, 대만어에는 약 750개의 정서 단어가 있고, 말레이시아의 취옹어에는 영어 정서 단어로 번역될 수 있는 단어가 7개이다.

■ 스피어 워프(Sapir-Whorf) 가설

- 정서에 대한 단어 없이는 사람들이 그 정서를 전혀 느끼지 못한다.
- 인간이 생각하기 위해서는 언어가 필요하기 때문에 우리는 해당하는 단어가 있는 경험, 사고, 지각만 할 수 있다는 것이다.
 - 그 결과로 정서 범주에서 사람들은 해당하는 단어가 없는 정서는 경험할 수 없을 것
- 사람들은 해당하는 단어가 없는 정서보다 해당하는 단어가 있는 정서를 보다 쉽게 경험하거나 표현할 것이다.
- 이 가설의 강한 증거는 거의 찾지 못했다.

예) 녹색에 해당하는 단어가 없는 언어를 사용하는 사람들도 이 색을 구분할 수 있다.

■ 과대인지 대 과소인지 정서

- 타히티어에는 '분노'에 해당하는 단어는 46개가 있지만 우리가 '슬픔'이라고 부르는 것에 해당하는 단어는 하나도 없다.(Levy, 1973)
 - 그러나 타히티인들도 슬픔을 경험함
- 레비(Levy)는 문화가 그 사회에서 중요한 정서를 과대인지하여, 정의, 연상 및 구별의 정교한 관계망을 창조하고 어휘의 증가를 가져온다고 보았다.
- 덜 중요한 정서는 과소인지되어 인지적 정교화나 상세화가 많이 이루어지지 않을 수 있다.
 - 타히티에서 슬픔은 상실이나 이별에 대한 반응들의 일관된 패키지라는 의미에서는 '실재하는' 정사일 수 있지만, 사회적 중요성이 너무 적어서 질병 및 피로와 언어적으로 합쳐졌다고 볼 수 있다.

3. 정서과정의 문화적 차이

1) 문화와 정서적 평가

■ 문화적 평가차이

- 아프리카인은 슬픔을 유발하는 사건을 불공정하고 부도덕하다고 묘사할 가능성이 높았고, 대부분의 미국인과 유럽인 및 아시아인들은 이런 평가가 이상해 보였다.
- 아프리카인들은 대부분의 부정적 정서를 유발하는 사건을 부도덕하고 외부적인 원인으로 일어나며 불공정하다고 평정했다.
- 대부분의 아프리카인들이 거주하는 지역은 가장 덜 도시화되었고 가장 전통적이었다. 촌락 공동체는 존속하기 위해 도덕성 공유에 더 많이 의존하므로 공정성과 도덕성의 문제가 다른 지역 거주자보다 더 두드러지는 것일 수 있다.
- 또한 아프리카는 다른 지역에 비해 가장 힘이 약하고 가장 정치적으로 불안정했다.
 - 부정적인 사건이 자신의 통제 밖에 있다는 느낌은 무력함과 예측 불가능함에 대한 일반적인 느낌을 반영한 것일 수 있다.

■ 문화가 정서에 미칠 수 있는 영향

- 문화의 영향은 우리가 여러 가지 사건에 붙이는 의미에 있다.
- 서로 다른 문화의 사람들은 각 문화의 의미체계에 따라 동일한 사건을 매우 다른 방식으로 평가할 수 있다.

2) 정서 표현의 문화적 차이

■ 얼굴표정의 강도 차이

- 어떤 문화의 사람들(미국인 등)은 매우 강한 얼굴표정을 나타내는 경향이 있는데 반해 어떤 문화의 사람들(일본인 등)은 보다 미묘한 표정을 나타내는 경향이 있다.
- 어떤 연구자는 표현 강도의 차이가 교감신경계 각성의 강도차이 때문이라고 주장한다.
- 미국인들은 짧은 스트레스에 노출되었을 때 일본인에 비해 더 높은 혈압의 차이를 보인다.

■ 학습의 차이

- 사람들이 어떤 감정 표현을 증폭시키거나 감추는 것이 적절하다는 것을 자신의 문화로부터 학습한다.
- 우리는 어린 나이에 언제 그리고 어디서 정서를 자유롭게 표현할 수 있으며 언제 정서를 감추는 것이 좋은지를 배운다.

■ 표현 규칙의 차이

- 미국인은 일본인이나 러시아인보다 정서를 더 뚜렷하게 표현하였다
 - 일본인과 러시아인은 미국인에 비해 부정적인 정서의 표현을 더 제한하려 하였다.
- 올림픽과 패럴림픽 승자와 패자 표정을 연구한 연구에서 선수들이 승리 후에는 미소를 짓고, 패배 후에는 찡그렸으며 이 즉각적인 정서 표현은 아시아 문화권의 선수들은 잠시 후 표정을 억제했다.
- 미국인들은 일반적으로 감정을 솔직하게 드러내야 한다고 생각하고 정서적 진실성은 바람직한 특질로 평가된다.

■ 얼굴표정 해석의 문화적 차이

- 정서표현을 해석하는 방식도 문화마다 다른 경향이 있다.
- 여러 정서표현의 얼굴을 봤을 때, 인종과 관계없이 일본인들은 표현된 부정정서와 행복을 모두 덜 강렬하다고 평가하는 경향을 보였으며, 비교적 약한 표정의 사진을 보았을 때, 일본인들이 미국인들보다 더 강한 정서를 추정하였다.
- 한 가지 가능성은 일본인들은 공공연한 정서 표현을 억제하는 데 익숙하므로 큰 강도의 표현에서는 과장된 거짓 정서일 것으로 추정하고, 약한 정서표현에는 진실된 정서로 간주하는 경향이 있다.

4. 정서 차이를 보이는 문화적 측면

1) 개인주의 대 집단주의

■ 개인주의

- 개인의 독특함, 권리, 자기 자신에 대한 진실함 그리고 타인으로부터의 독립을 강조하는 문화.
- 개인주의가 강한 사람은 다른 누구도 성취할 수 없는 것을 성취한 것에 대해 자부심을 느끼고 다른 사람과 다른 것에 만족을 느낌

■ 집단주의

- 개인보다 집단을 우선시하며 집단 동일시, 복종, 사회적 조화, 상호 의존에 가치를 부여하는 것을 강조하는 문화.
- 집단주의가 강한 사람들은 자신을 이해하기 위해서는 자신이 속한 집단의 구성원들과 함께 있는 자신을 파악해야 하고, 결정을 내리기 전에 다른 사람들과 의논하는 경향이 있음

■ 차이

- 자신을 묘사하는 문장에 보이는 경향
 - 미국인
 - ☞ 자신이 남들과 다른 특성을 열거하는 경향
 - 중국인
 - ☞ 타인과 유사점을 열거하는 경향
- 군집 물고기와 한 마리 물고기가 함께 그려진 그림을 해석할 경우
 - 미국인
 - ☞ 한 마리가 여러 마리를 이끌고 있다고 묘사
 - 중국인
 - ☞ 여러 마리 물고기들이 한 마리를 쫓고 있고 한 마리는 도망가는 중이라고 묘사하는 경향이 있음
- 중국인들은 애매한 상황을 해석할 때 집단의 영향력과 맥락을 더 강조

■ 영향

- 집단주의 문화권 사람들
 - 자신을 집단에 조화시키고 자신의 필요보다 집단의 필요를 우선시하는 방법으로 부정적 정서 표현을 억제할 것
- 개인주의 문화권 사람들
 - 자신이 자부심을 느끼거나 도덕적으로 잘못된 일을 했을 때 더 강하게 정서를 느끼는 반면, 집단주의 문화권 사람들은 가족의 활동이 자기 자신의 정체성에 충분히 강하게 반영되어 강한 자의식 정서를 느낌

2) 권력거리: 수직적 대 수평적 사회

■ 수직적 사회

- 사회적 위계를 강조하고 지위의 차이를 돋보이게 하고 강화하는 정서와 행동을 장려하는 사회

■ 수평적 사회

- 사람들이 일반적으로 지위의 차이에 대한 관심을 최소화하고 거의 이러한 차이를 공공연하게 인식하지 않는 사회

■ 차이

- 분노는 높은 지위를 의미한다고 볼 수 있다.
 - 슬픔이나 공포
 - ☞ 집단 지도자로서 나약함을 의미할 수 있으므로 표현하지 않을 것이 기대됨
- 권력거리에 따른 정서표현
 - 표현에 대한 규범이지 정서 경험에 대한 규범은 아님

■ 영향

- 개인주의 집단주의처럼 권력거리는 어떤 종류의 정서 경험을 촉진하거나 억제할 수 있음
예) 어떤 수직적 사회들은 종종 '수치심'으로 번역되지만 영어에서는 인식되지 않는 정서 개념을 가지고 있음

3) 선형적 대 변증법적 인식론

■ 인식론

- 어떤 것을 알거나 이해한다는 것이 무엇을 의미하는지에 대한 이론.

■ 선형적 인식론

- 서양문화의 인식론으로 어떤 것을 '아는 것'은 그것의 일정하고 변하지 않는 것을 아는 것, 그것이 다른 것들과 어떻게 다른지를 아는 것, 그리고 참인 것과 거짓인 것을 아는 것을 의미한다.

■ 변증법적 인식론

- 동아시아의 인식론으로 참된 지식과 현실은 불변하는 게 아니라 변화하는 것
 - 모든 것은 분리된 것이 아니라 상호 관련되어 있다는 것, 그리고 동일한 명제가 서로 다른 관점에서 참일 수도 있고 거짓일 수도 있다는 것을 아는 것을 의미

■ 영향

- 선형적 인식론을 강조하는 문화에서는 혼합된 정서를 드물게 표현함
 - 반면 변증법적 인식론을 강조하는 문화에서는 정서를 행복 또는 슬픔, 사랑 또는 분노와 같이 반대의 것이라는 관점으로 생각할 가능성이 더 낮고, 따라서 혼합된 정서를 더 자주 느낄 수 있음

5. 문화연구의 방법론적 문제

1) 문화심리학적 접근의 한계

■ 실용적인 면

- 아주 많은 비교문화 연구가 서양문화로서 미국, 동양문화로서 일본에 대한 연구가 대부분이다.
- 비 서양문화 중 일본이 연구하기에 가장 용이한 면이 있으므로 다른 많은 문화들이 완전히 간과된 면이 있다.

■ 문화는 국경을 따르지 않는다.

- 한 국가 안에도 많은 문화가 있고 상당한 차이를 보임에도 대표적인 문화를 중심으로 단순화 시켜 연구한 측면이 있다.

■ 문화 자체의 문제

- 대부분의 연구가 자기보고식 연구인데 문화의 영향에 따라 어떤 문화권은 평정을 크게하는 경향이 있고, 어떤 문화권은 평정을 작게하는 경향이 있어서 두 척도의 결과값을 비교하는 것이 어려울 수 있다.

정서와 자율신경계 / 3주차 1차시

1. 자율신경계

1) 기능

■ 정의

- 자율신경계는 척수에서 시작해서 심장, 폐, 위장, 장, 생식기, 심지어 동맥을 감싸는 민무늬근에 이르는 각종 기관에 뻗어 있는 신경세포들로 구성된다.
- 다양한 흥분은 우리 몸 전체에 대한 것이지만 모두 신경계의 한 가지에 의해 통제된다.
- 자율신경계는 우리 신체를 살아있게 하고 기능하게 함에 있어 중요한 역할을 수행한다.
- 우리는 강한 정서를 경험할 때 자율신경계의 효과를 특히 명확하게 인식한다.
- 자율신경계는 우리 몸의 세포에 적합한 환경을 유지하기 위해 몸 내부의 조건을 끊임없이 조절하고 있다. 예를 들어 앉았다가 일어설 때 혈압을 조절해서 기절하지 않게 한다든지 계단을 오를 때 심박수를 높여서 더 많은 혈당과 산소를 근육에 공급한다.
- 자율신경계는 교감신경계와 부교감신경계로 구성된다.

2) 교감신경계 : 싸움 혹은 도주

■ 정의

- 월터 캐논(Walter Cannon)
 - 최초로 교감신경계 흥분을 싸움 혹은 도주반응으로 명명하였다.
- 교감신경계는 이를 구성하는 신경세포의 군집이 보통 동시에 활동해서 마치 서로 교감하는 것처럼 보이기 때문에 교감신경계라고 불린다.
- 교감신경계는 특히 위험한 상황에 민감하게 반응한다.

■ 기능

- 교감신경계는 우리 몸을 격렬한 근육활동에 적합하게 준비시키는 것이다.
- 교감신경계의 흥분의 핵심은 골격근에 격렬한 운동에 필요한 산소와 포도당을 공급하는 것이다.

■ 흥분의 효과

- 교감신경계 흥분의 효과는 심장박동수 증가, 호흡수의 증가 혹은 호흡 속도의 증가와 폐포 확장을 통해 호흡을 더 효율적으로 할 수 있게 함
- 교감신경계가 활성화되면 동맥은 내장기관으로 보내는 혈류를 줄이고 골격근으로 보내는 혈류를 늘린다.
 - 뇌에 더 많은 피를 할당해서 더 빠르고 명쾌하게 생각하도록 해준다.
- 교감신경계가 활성화되면 혈압이 증가하고, 땀샘이 땀을 더 많이 분비하도록 하여 몸의 온도를 낮춘다.
 - 곧 해야할지도 모를 활동에서 발생할 과열을 방지한다.

- 교감신경계가 활성화되면 남성의 발기와 여성의 성적 흥분에 필수적인 생식기의 혈류를 감소시킨다.
 - 사실 만성적 스트레스는 성욕 감퇴의 흔한 원인이다.
- 교감신경계가 활성화되면 모발기립이 발생하여 대부분의 동물에서 더 크고 더 위협적으로 보이게 만든다.
 - 사람이 두려움을 느꼈을 때 머리털이 쭈뼛쭈뼛 서는 것은 진화적 유산이라 할 수 있다.
- 교감신경계가 활성화되면 동공이 확장되어 시각적 주의에 초점을 높이고 주의 깊은 관찰이 가능하게 만든다.
- 교감신경계가 활성화되면 간이 더 많은 포도당을 혈관으로 분비하고, 지방이 분해되어 더 많은 에너지를 생산하고 전반적인 신진대사가 촉진된다.
 - 응고를 촉진하도록 혈액의 화학성분을 변화시키며 곧 닥칠 부상에 대비한다.

3) 부교감신경계 휴식과 소화

■ 정의

- 많은 연구자들이 부교감신경계 가지를 휴식과 소화 체계라고 부른다.

■ 기능

- 부교감신경계의 활성화는 교감신경계와는 대부분 반대 효과를 갖는다.

■ 흥분의 효과

- 부교감신경계 흥분은 심장을 느리게 만든다.
 - 심장으로 들어가는 혈관을 수축시키고, 호흡 속도를 낮추고 폐포를 수축시킨다.
- 부교감신경계 흥분은 동공을 축소시키며, 소화를 촉진한다.
 - 위에서 다양한 소화효소의 분비를 촉진하고, 장의 연동을 촉진한다.
- 부교감신경계 흥분은 지방 조직에 에너지가 축적되도록 촉진한다.
- 부교감신경계 흥분은 성행위에 적합한 신체 조건을 촉진한다
 - 피부로 이어지는 혈관이 이완되기 때문에 피부가 따뜻해지고 붉어지게 된다.

4) 교감신경계와 부교감신경계는 어떻게 협업하는가?

■ 오해

- 많은 사람들이 교감신경계와 부교감신경계의 효과가 대부분 상반되기 때문에 한 스위치의 위 아래 버튼과 같다고 생각하기 쉽다.
 - 그러나 이는 오해이다.

■ 교감신경계와 부교감신경계는 모두 언제나 켜져 있는 상태이지만 흥분은 시점에 따라 더 강하거나 더 약하다.

- 두 신경계는 서로에 대해 독립적인 편이다.

■ 협업

- 교감신경계와 부교감신경계는 서로 다른 기능을 촉진하고 그 상호작용이 다양한 정서적, 또는 정서적이지 않은 상태를 결정한다.
- 위기상황에서도 상황의 순간적인 변화에 따라 교감신경계와 부교감신경계가 교차로 흥분과 이완을 반복하여 효과적으로 대처할 수 있도록 한다.

2. 호르몬과 내분비계

1) 신체활동과 호르몬

■ 의미

- 자율신경계의 효과는 뇌가 내장 기관과 직접 소통하게 해주는 신경세포들에 기반을 두는 반면 호르몬은 신체활동을 통제한다.
- 호르몬은 몸의 일부인 각종 선(glands)에서 형성되고 혈류를 통해 운반되어 다른 부위의 기관과 소통한다.

■ 대표적 호르몬

- 인슐린
 - 췌장에서 생산되고 분비되며 몸 전체의 세포로 하여금 더 많은 포도당을 에너지원으로 흡수하게 한다.
- 성장호르몬
 - 뇌하수체에서 생산되며 몸 전체에 걸쳐 세포의 재생산을 촉진한다.

■ 정서와 관련된 호르몬

- 에피네프린(동의어 : 아드레날린), 코르티솔, 에스트로겐, 테스토스테론
- 높은 에스트로겐 수준은 기분을 좋게 만드는 것으로 보임
 - 에스트로겐이 급격히 감소하면 우울 관련 증상을 촉발하는 것으로 보임
 - 보다 중요한 것은 수준의 변화가 각종 기분의 효과를 촉진함
- - 테스토스테론은 남성과 여성의 성적 욕구를 촉진하는 부분에 있어서 중요한 역할을 함

3. 정서의 생리적 측면의 측정

1) 고전적 정서측정 방식

■ 자기보고방식

- 어떤 질문을 해야하는지 알아내는 것은 어렵지만 시행하기는 쉽다.

■ 행동측정방식

- 비교적 자료의 수집이 쉬운 편이다.

2) 주로 사용되는 측정치들

■ 심장박동수

- 가장 잘 알려진 정서의 생리적 측정치이다.
- 사람 몸의 심장에서 발생하는 전기적 전위를 센서를 통해 얻은 신호 측정치를 심전도(ECG : Electrocardio Gram)라 한다.

■ 혈압

- 수축기혈압과 이완기혈압으로 구분하여 측정한다.

■ 기타 주로 사용하는 검사

- 혈관 수축 패턴
 - 손가락의 체온을 측정하는 방식으로 측정할 수 있다.
- 호흡수 또는 호흡율
 - 압력 측정 장치로 측정한다.
- 동공의 직경
 - 안구추적장치를 통해서 측정할 수 있다.
- 이상의 모든 측정은 교감신경계와 부교감신경계에 대해서 애매한 정보만 제공한다.

■ 교감신경계와 부교감신경계를 더 정확하게 분리해서 측정하는 측정치

- 피부전도수준
 - 교감신경계의 흥분에 의한 땀샘 활동의 증가를 반영한다.
- 전-박출기간
 - 교감신경계 흥분이 증가함에 따라 기간이 짧아진다.
- 호흡 동성 부정맥
 - 들숨과 날숨 사이의 심장박동수 차이로 부교감신경계가 얼마나 강하게 맥박을 늦추는가를 측정한다.

3) 측정치의 문제들

■ 측정치들 간의 상이한 결과

- 사람들은 모든 측정치들에 대해 너무나도 다양한 모습을 보여준다.
- 정서자극의 효과
 - 해당 기간의 기저선으로부터의 변화로 정의되어야 한다.

■ 다양한 자극으로 인한 결과조정

- 자율신경계는 우리 몸의 안에서 일어나건 밖에서 일어나건 관계없이 모든 종류의 사건에 반응하여 지속적으로 조정된다.
- 다리를 움직이거나, 말을 할 때 결과는 달라진다.

■ 생리적 측정의 침습적 특성

- 모든 측정장치 부착
 - 사람을 불안하게 하고 원래보다 더 불안한 결과를 보여주게 된다.

■ 생리적 측정 시간 진행의 문제

- 생리적 측정의 시간 진행은 느린 편
 - 교감신경계가 정서자극에 측정할 수 있는 수준으로 반응하기까지는 자극과 측정방법에 따라 보통 1~2초가 소요된다.

4. 교감신경계와 정서

1) 생리적 측면과 느낌 및 행동의 합치

■ 정서반응 합치성

- 생리적 변화나 얼굴표정과 같은 단순한 행동에 대해 정서의 자기보고가 갖는 예언력을 볼 때 근거가 매우 약한 것으로 나타났다.
- 강한 교감신경계 반응을 보인 사람들이 가장 강한 정서를 느꼈는지의 연구에서도 미약한 관계가 관찰되었다.
- 현재까지 연구는 정서반응 합치성을 지지하는 연구와 그렇지 못한 연구가 혼재하나 보다 많은 연구가 필요한 부분이다.

2) 정서들 간의 자율신경계 차이

■ 자율신경계 특이성 가설

- 서로 다른 정서는 서로 다른 생리적 프로필을 갖는다는 가설이다.
- 초기 연구의 결과는 확정적이지는 않았지만 초기 연구의 결점을 보완한 최근의 연구는 일부 인정할 수 있는 결과를 보인다.
- 최신연구에 의하면 슬픔, 행복, 놀람은 여전히 불명확하지만 적어도 분노, 공포, 혐오는 자율신경계 효과를 통해 서로 구분된다.

■ 메타분석을 통해 지지된 정서들 간의 차이점

- 행복은 일반적으로 분노, 공포, 슬픔, 혐오와 같은 부정적 정서에 비해 생리적 각성수준이 낮다.
- 심장 박동 수는 혐오보다는 분노, 공포, 슬픔에서 더 크게 가속된다.
- 분노는 공포보다 높은 혈압을 보이며 공포에 비해 심장 박동 수와 박동 당혈류량의 증가가 크지 않고 공포에 비해 손가락 맥박과 체온이 더 높다.
- 슬픔의 지위는 아직 불분명하지만 다른 부정적 정서를 행복과 잘 구분할 수 있게 해주고, 혐오를 다른 부정적 정서와 잘 구분할 수 있도록 해주며, 분노와 공포를 잘 구분할 수 있도록 도와준다.

■ 한계점

- 중립적 정서 조건을 포함하는 연구가 거의 없음
 - 이런 조건이 없을 경우 관찰된 효과가 정서에 의한 것인지, 아니면 과제에 의한 것인지 알기 힘들
- 정서 유발에 사용된 과제(방법)에 따라 결과가 변하는 경우가 있음

3) 긍정적 정서의 생리적 측면

■ 기존결과

- 몇 연구에서 자율신경계 생리에 대한 긍정정서의 효과를 거의 혹은 전혀 발견하지 못했다.
- 합치성 연구 등은 긍정정서가 교감신경계 흥분을 동반한다는 것을 발견했다.

■ 긍정 정서의 원상 복구 효과

- 몇몇 연구에서 긍정 정서는 사람들로 하여금 부정 정서와 관련된 교감신경계 각성으로부터 회복하는 것을 돕는다.

스트레스와 정서 / 3주차 2차시

1. 스트레스가 건강에 미치는 영향

1) 스트레스의 효과

■ 정서와 유사성

- 스트레스라고 부르는 것은 공포, 분노, 비탄과 유사한 정서적 특징을 반영한다. 이러한 공통 특징에는 정서의 생리적 측면이 포함된다.

■ 현대의 스트레스

- 오래전 과거에는 스트레스가 급격하든지 전혀 없든지 발생과 소멸이 아주 분명한 상태였다.
- 현대인이 경험하는 대부분의 스트레스
 - 덜 긴급하고 생명을 위협하지 않으며, 더 장기적인 것들이 대부분이다.
- 현대인의 스트레스는 빠르게 해결되지 않으며 몇 주, 몇 달, 몇 년씩 지속된다.
- 인간의 몸은 장기적이고 일상적인 문제를 마치 목숨을 걸고 도망가거나 싸움하는 것처럼 다룬다.
 - 우리의 반응은 때로는 부적절하고 건강은 고초를 겪게 된다.

2) 한스 셀리(Hans Selye)와 스트레스의 발견

■ 배경

- 한스 셀리가 의대 재학시절 질병들간의 차이를 보임에도 불구하고 거의 모든 환자들이 많은 공통 증상을 보임을 발견했다.
 - 환자들은 열, 식욕 감퇴, 피로, 활동수준 감소, 성욕 감퇴, 면역체계의 다양한 변화 등을 보였다.
- 쥐 실험
 - 암 발생을 위한 물질을 투여하는 실험인데 괴롭힘을 당한 쥐가 암 발생률이 높음을 발견하게 되었다.

■ 일반 적응 증후군

- 셀리는 신체에 대한 각기 다른 종류의 위협은 각기 독특한 결과를 초래하는 동시에 그러한 공격에 맞서 싸우기 위한 우리 몸의 노력에 의해 보다 일반적인 결과들을 산출한다고 결론 내렸다.
- 위협에 대항하는 일반적 신체적 반응을 '일반 적응 증후군'이라고 명명하였다.
- 이러한 반응은 경고, 저항, 탈진의 세 단계로 나타난다고 설명하였다.
- 경고
 - 우리 몸을 격렬한 활동에 알맞게 하기 위해 교감신경계가 크게 각성되는 짧은 기간
- 저항
 - 장기적이지만 중간 정도의 각성상태를 보이는 단계
 - 부신피질은 세포들이 높고 안정적인 수준의 활동을 유지하고 상처를 치유하고 감염에

맞서 싸우게 해주는 코르티솔, 에피네프린, 노르에피네프린 호르몬을 분비한다.

- 탈진

- 더 심한 공격이 지속되면 몸은 무기력감, 피로, 식욕 감소와 흥미의 감퇴 등을 보이는 단계에 이른다.

- 셀리의 정의에 의하면 스트레스는 신체에 가해진 요구에 대한 불특정한 반응을 의미한다.

- 셀리는 어떤 방향으로의 변화든 변화는 우리에게 스트레스를 주며 다시 돌아오는 것 또한 스트레스를 준다고 보았다.

3) 스트레스의 정의와 측정

■ 셀리의 측정방법

- 셀리는 모든 변화가 스트레스 원이라 하였으므로 스트레스를 측정하기 위해서는 발생한 모든 변화를 측정해야 한다.

- 이 제안에 따라 만든 측정도구가 '사회적 재적응 평정척도(SRRS : Social Readjustment Rating Scale)이다.

- 사회적 재적응 평정척도

순위	생애사건	점수	순위	생애사건	점수
1	배우자/연인의 죽음	87	27	직장에서의 차별/성희롱 경험	48
2	가까운 가족의 죽음	79	28	자신의 중독행동을 수정하려는 시도	47
3	심각한 부상/질병	78	29	가까운 가족의 중독행동을 수정하려는 시도	46
4	감옥 및 시설에 감금	76	30	인력 재편/감축	45
5	가까운 가족의 심각한 부상/질병	72	31	불임/유산	44
6	용자/대출 만기	71	32	결혼/재혼	43
7	이혼	71	33	직장/직업 변동	43
8	범죄 피해	70	34	대출 거부/부적합 판정	42
9	경찰 폭력 피해	69	35	본인이나 배우자/연인의 임신	41
10	외도	69	36	직장 밖에서의 차별/성희롱 경험	39
11	가정 폭력/성폭력 경험	69	37	출소	39
12	배우자/연인과 별거 또는 재결합	66	38	배우자/연인이 비가택 근무를 시작하거나 그만 둠	38
13	일시해고/해고/실직	64	39	상관/동료와의 중대한 불화	37
14	경제적 문제/어려움 경험	62	40	이사	35
15	친한 친구의 죽음	61	41	적절한 보육/탁아 찾기	34
16	재난	59	42	갑작스레 큰 돈이 생김	33
17	편부모가 됨	59	43	직위 변동(전근, 승진)	33
18	병들거나 나이 먹은 사랑하는 사람을 부양	56	44	새로운 가족이 생김	33
19	보험료/이자의 큰 손실	56	45	직무 책임의 변동	32
20	본인/가까운 가족의 위법행위로 인한 체포	56	46	자녀가 집을 떠남	30

21	자녀 양육/양육권/방문에 대한 중대한 불화	53	47	주택 용자 획득	30
22	자동차 사고를 내거나 당함	53	48	주택 용자 외의 중요한 대출 획득	30
23	직장에서의 징계/좌천	53	49	은퇴	28
24	원치 않은 임신	51	50	학교 교육의 시작/종료	26
25	장성한 자녀가 부모와 함께 살게 됨/부모가 장성한 자녀와 함께 살게 됨	50	51	법을 위반하여 벌금 고지서를 받음	22
26	자녀의 행동 및 학습 문제	49			

■ 사회적 재적응 평정척도의 문제점

- 작은 요인들이 너무 큰 비중을 차지하게 된다.
- 몇몇 항목의 애매함이 있다.
- 어떤 사건의 스트레스 수준은 사람들이 그 사건을 어떻게 해석하는지, 그리고 그것에 관해서 무엇을 할 수 있다고 생각하는지에 달려 있다.

■ 브루스 맥쿠언(Bruce McEwen)의 스트레스 정의

- 스트레스는 개인에게 위협적으로 해석되어 생리적, 행동적 반응을 유발하는 단일 사건이나 사건들이다.
- 스트레스를 사건 그 자체로 정의한다.
- 위협적인 사건에 한정된다.
- 스트레스 사건 자체보다 개인이 그 사건을 어떻게 해석하는지에 따라 스트레스가 결정된다는 것을 강조한다.

4) 스트레스는 어떻게 건강에 영향을 미치는가?

■ 스트레스가 질병에 미치는 영향

- 배우자의 죽음 후 6개월 동안 홀로 남게 된 사람들은 동년배의 다른 사람들에 비해 40~50% 이상 높은 사망률을 보인다.
- 대학생들은 입학 첫해를 스트레스가 가장 많은 해로 평가하고 그중 많은 사람들의 건강에 문제가 생긴다.

■ 스트레스로 인한 질병기제

- 반복적이고 강도가 높고 단기적인 스트레스가 심혈관계에 가져오는 누적효과가 있다.
 - A형 성격 또는 일과성 심근 허혈증의 가능성을 높인다.
- 단기적으로 지속되는 스트레스와 장기적으로 지속되는 스트레스의 구분 및 두 스트레스가 면역체계에 갖는 의미와 관련이 있다.
 - 장기적으로 지속되는 스트레스는 시상하부, 뇌하수체, 부신으로 이루어지는 HPA축을 발동시켜 교감신경계보다 더 느리고 더 오래 작용한다.

■ 코르티솔의 영향

- 단기간 혹은 적당한 수준의 코르티솔 증가는 혈당을 높일 뿐만 아니라 면역체계 기능도 자극
 - 바이러스에서 종양에 이르기까지 각종 질병과 싸우는 것을 돕는다.
- 장기적인 코르티솔
 - 혈당 생산에 더 많은 에너지를 소비하게 만들
 - 면역체계를 위한 단백질 합성에 필요한 에너지가 부족하게 된다.
- 장기적인 코르티솔 증가
 - 기억력에 중요한 뇌 부위인 해마에 대한 유독성 화학물질의 영향을 확대시켜서 해마에 점진적인 손상을 입히고 기억력의 손상을 가져오게 된다.

2. 부교감신경계와 정서

1) 부교감신경계의 활성화와 정서의 관계

■ 애착 애정과 부교감신경계의 관계

- 포유류의 부교감신경계 중 한 가지가 사회적 관계를 촉진하는 독특한 기능을 가지고 있으며 애착 및 애정과 관련되는 긍정적 정서의 기반이라고 본다.
- 부교감신경계의 활성화 수준이 높은 사람들이 일상에서 더 큰 긍정 정서를 보고한다는 연구가 있다.

■ 미주신경 심장음과 부교감신경계의 관계

- 휴식을 취할 때 부교감신경계가 심장에 미치는 영향인 미주신경 심장음은 높을 때 정서조절을 잘하고 낮을 때 정서조절능력이 떨어짐을 보인다.
- 높은 미주신경 심장음은 우울에 덜 취약하다.

정서의 뇌연구 / 4주차 1차시

1. 정서와 뇌를 연구하는 방법

1) 뇌와 정서에 대한 연구 방법의 난관

■ 뇌 활동 관찰의 어려움

- 오랫동안 인간 활동에 대한 신경해부학적 연구를 수행할 수 있는 방법
 - 누군가 뇌 손상을 입을 때까지 기다렸다가 그들의 행동이 어떻게 변화하는지 관찰하고 그들이 죽을 때까지 기다렸다가 부검을 하여 정확한 손상 부위를 파악하는 방법뿐이었음
- 동물에게 실험적으로 뇌 손상을 입히는 연구를 수행하지만 이러한 작업은 때론 해석하기 매우 힘들고, 특히 정서에 대해서는 더욱 그렇다.

■ 뇌 연구의 최신기술 활용

- 최신기술의 발달로 활동 중인 뇌의 사진을 찍을 수 있게 되면서 신경과학의 가능성은 크게 열렸다.
 - 기술 각각은 한계가 있으며 정서 맥락에 있어서 그 한계는 더 크다.
- 신경학적 회로를 이해하기 위해서는 다양한 연구의 증거를 종합해야 보다 정확한 연구가 가능

2) 뇌 병변 연구

■ 원리

- 뇌 병변 연구의 원리는 뇌 일부분을 잘라내고 그 행동이 사라지는지를 살펴보는 것이다.
- 동물의 경우
 - 뇌 병변은 수술적 방법 또는 세포-독성 물질을 뇌의 특정 영역에 주사하는 화학적 방법으로 만들어낼 수 있다.
- 인간의 경우
 - 사고로 뇌 손상을 입은 사람을 연구하거나 알츠하이머병 등으로 신경 퇴행성 장애를 겪는 환자를 연구한다.

■ 한계점

- 동물의 경우
 - 그들의 생각과 느낌을 보고해주지 않는다.
- 인간의 경우
 - 연구자가 병변 부위를 통제할 수 없다.
 - 경우 외상이나 신경 퇴행성 장애에 의한 병변은 뇌 구조의 한부분에 깔끔하게 국한되지 않는다.
 - 어떤 뇌 구조는 다른 구조에 비해 외상에 의한 손상을 입을 가능성이 크다.

■ 사례

- 복내측 전전두피질(ventromedial prefrontal cortex: VMPFC-주로 오토바이사고 등으로 두부 외상에 의해 쉽게 손상되는 뇌 영역)에 손상을 입은 환자의 경우
 - 정상인에 비해 도박성 과제 수행에 위험을 감수하는 경향이 더 큼

3) 뇌파검사(electroencephalography: EEG)

■ 원리

- 신경세포가 서로 소통하는 과정에서 탈분극할 때 전위(또는 전하)를 발생시킨다는 사실에 근거
- 생성된 전하는 아주 약하지만 두개골에 가까운 다수의 신경세포가 동시에 탈분극하면 두피의 전하 변화를 검출할 수 있다.
- 머리의 곳곳에 전극을 부착하여 전하를 측정한다.
- 뇌 전기활동의 전반적 양상을 측정하거나 특정자극에 대한 사건 관련 전위를 측정한다.

■ 한계점

- 뇌파검사는 자극 후 1초 미만의 시간에 벌어지는 신경흥분을 포착하는 시간적 정확성은 훌륭하다.
 - 활동을 검출할 수 있는 뇌 영역이 두피에 매우 가까워야 하는데 정서에 중요한 구조 다수는 뇌의 깊은 곳에 위치해 있다.
- 신호가 어디서 발생했는지 정확한 위치를 잡아내기가 힘들다.
- 몇 시간동안 계속될 수 있는 실험이 진행되는 동안 움직이지 않아야 한다.

4) 기능적 자기공명영상(function magnetic resonance imaging: fMRI)

■ 원리

- 활성화된 신경세포들의 위치를 측정하기 위해 혈중 산소 수준의 변화를 측정함
- 신경세포는 활성화되었을 때 저장해 놓은 산소 대부분을 써버리고 바로 이를 보충하려고 함
 - 그 결과 활성화 직후에 혈액 세포들이 막 활성화된 신경세포들이 있는 영역에서 더 많은 산소를 배출함
- 산소를 가진 헤모글로빈(적혈구속 단백질)과 산소를 배출한 헤모글로빈 간의 대조를 통해 살아있는 사람의 뇌 안에서 벌어지는 신경활동을 들여다 보는 것

■ 한계점

- 측정을 위해 들어가는 MRI기계 안은 극단적으로 시끄럽고, 집중에 어려움이 있다.
- 정서 자극을 줄 수 있는 방법이 시각적 자극은 자석 띠 안쪽의 작은 화면에 제시하는 형태
- 아주 조금만 움직여도 MRI영상이 흐려질 수 있기 때문에 극단적으로 움직이지 말아야 함
 - 행동반응은 주로 작은 버튼을 누르는 것에 제한된다.
- 대부분의 측정이 사회적 접촉이 차단된 상태로 사진을 보는 것으로 한정된다.

- 사람의 뇌 부위에 흐르는 독특한 혈류량은 큰 개인차를 보인다
 - 사람들 간의 비교보다는 한 사람 안에서 서로 다른 자극에 대한 반응을 비교하는 형식으로 진행해야 한다.

5) 신경화학 기법

■ 원리

- 신경세포가 서로 소통할 때 사용하는 화학물질인 신경전달물질을 관찰하는 것
- 조작을 통해 신경전달물질의 명확한 효과를 증가시키거나 감소시킬 수 있음

■ 한계점

- 동일한 신경전달물질이 다수의 뇌 과정에 관여할 수 있음
 - 해당 신경전달물질의 다른 효과를 통제할 채로 하나의 효과만 조작하기는 어렵다.
- 신경화학 접근
 - 뇌에 바로 주사해야 한다든지, 뇌에 영구적 영향을 줄 수 있으므로 주로 동물을 대상으로 더 자주 사용됨

2. 편도체와 정서

1) 편도체 이해

■ 위치

- 편도체는 뇌의 각 반구에 하나씩, 각 측두엽에 위치한다.
- 편도체는 어느 정도 아몬드를 닮았다.

■ 기능

- 편도체는 시각, 청각 그리고 그 외의 감각과 통증 정보를 받아들인다.
- 편도체는 놀람 반사를 통제하는 뇌교와 다른 영역들로 정보를 보낼 뿐만 아니라 전전두피질과 그 외에 다양한 뇌 영역들로 정보를 보낸다.

2) 편도체 손상을 입은 동물과 인간 관찰연구

■ 클뤼버-부시 증후군

- 편도체를 포함한 뇌 각 반구의 측두엽 앞쪽의 제거에 의한 정서적 변화를 말한다.
- 이 손상을 입은 동물은 대상의 정서적 의미를 인식하지 못하는 것으로 보인다.
예) 클뤼버-부시 증후군 원숭이는 뱀에게 접근하고 불이 켜진 성냥을 잡으려 하고, 배설물을 입에 넣었음. 편도체 파괴 후 어떤 쥐들은 겁 없이 고양이에게 접근하였다.

■ 우르바흐-비테 병

- 드문 병으로 편도체에 칼슘이 농축되어 일반적으로 주변 조직의 손상 없이 편도체가 손상되는 병
- 이 병에 걸린 사람은 못 먹는 것이나 역겨운 것을 입에 집어넣었다.
- 도움이 필요한 상황에 우호적이고 믿을 만한 사람을 고르려 하기 보다는 아무 낯선 사람에게나 무작위로 접근함

3) 공포 조건형성의 실험실 연구

■ 공포 조건형성

- 편도체 손상을 입은 동물은 어떤 것도 두려워하지 않는 것으로 보인다.
- 쥐를 독특한 음향과 전기 충격을 공포 조건형성하면 음향이 들릴 때마다 얼어붙는 반응을 보인다
 - 편도체를 손상시킨 쥐는 음향을 듣고 전기충격을 받지만 음향에 대한 명확한 반응을 보이지 않는다.
- 다양한 연구에 의해 공포 조건형성에 대한 편도체의 역할은 지지되었으며, 완전한 손상이 아닌 경우에도 유효하였다.

■ 사례

- 편도체 손상을 입은 쥐는 새로운 위험신호를 학습할 수 없을 뿐만 아니라 손상 이전에 학습된 공포마저 상실한다.
- 한 연구에 의하면 우측 편도체 손상이 좌측 편도체 손상보다 더 큰 공포의 결핍을 보이지만 양쪽 편도체 손상이 가장 강한 효과를 가져온다.

4) 편도체와 인간의 공포연구

■ 일반인의 편도체 활성화

- 중립적인 얼굴을 보았을 때보다, 공포스러운 얼굴을 보았을 때 편도체가 더 활성화된다.
- 일반적인 표정보다 분노 표정을 보았을 때 편도체가 더 활성화된다.
 - 피실험자 쪽을 정면으로 바라보는 분노 표정이 분노 표정의 옆면을 보았을 때보다 더 강한 편도체 활성화를 보인다.

■ 편도체 손상환자

- 편도체 손상 환자들은 그들이 일상을 통해 공포와 그 밖의 감정을 여전히 정상적으로 느낀다고 보고한다.
- 편도체가 공포의 모든 측면에 필수적인 것은 아닌 것으로 보인다.

5) 편도체와 그 외의 정서들

■ 편도체와 관련한 정서

- 편도체의 역할은 공포에 국한된 것은 아닌 것으로 보인다.
- 일반인들은 정서적 의미를 가진 단어를 다른 단어보다 더 주목하는데, 편도체 손상을 입은 사람은 단어의 차이를 인식하지 못하는 것처럼 비슷한 수준으로 보고한다.
- 편도체 손상을 입은 사람은 얼굴표정에 이름을 붙이는 것을 힘들어하고, 심지어 두 얼굴이 같은 정서를 표현하는지 혹은 다른 정서를 표현하는지 잘 판단하지 못한다.

6) 편도체와 정서적 기억

■ 편도체의 역할

- 편도체는 공포 자체에 대해서라기보다는 특정 상황이 위험하다는 것을 학습하는 것에 결정적 역할을 하는 것으로 보인다.

- fMRI 연구
 - 보면 사람이 정서자극을 볼 때 편도체 활성화 정도는 후에 이 자극을 기억하는 정도를 예측할 수 있었다.
- 편도체는 정서적 기억을 형성하는데 중요한 역할을 하는 것으로 보이며 중립적 기억에 대해서는 그렇지 않았다.
- 편도체 손상은 사실을 학습하는 능력을 저해하지는 않았으며, 정서적으로 반응하는 능력만을 저해했다.

■ 해마

- 해마는 정보의 기억과 구분되는 사건에 대한 생생한 기억인 '일화'기억의 형성을 매개하는 것으로 여겨진다.
- 강한 정서경험과 연관된 편도체 활성화는 해마의 장기 일화 기억을 촉진한다.
- 전투 중 부상을 입은 미군 사병에 대한 연구에 의하면 편도체 외 부위에 손상을 입은 병사 중 40%가 외상 후 스트레스 장애를 보였음
 - 편도체를 포함한 뇌 손상을 입은 병사 중 그 누구도 이러한 병리가 나타나지 않았다.

정서와 뇌구조 및 신경전달물질 / 4주차 2차시


1. 정서 신경해부학

1) 시상하부

■ 역할

- 시상하부는 여러 측면에서 뇌 안에 있는 온도계라 할 수 있으며, 자율신경계와 내분비계에 영향을 미침으로써 체온, 혈액의 화학적 특성, 수분 등을 조절한다.
- 시상하부의 주요 역할은 신체의 항상성을 유지하는 것이다.
- 신체 외부에서 오는 감각정보와 신체 내부의 감각을 전달하는 신경정보를 수집하여 해당 상황에 적절한 행동을 촉진한다.
- 자율신경계를 비정서적인 상황에서 조절에 활용한다.

■ 위치



뇌하수체 시상하부

<시상하부 주교재 115쪽>

■ 하위구조

- 성적 이형핵
 - 남성이 여성보다 두 배 정도 크며, 남성의 성적 성향(동성, 이성 선호)이 결정되는 것을 돕는다.
 - 동성에 남성의 경우 크기가 1/2 정도로 작으나 여성의 경우는 의미가 없다.
- 실방핵
 - 모성에 중요한 영향을 주는 것으로 보이며, 뇌하수체로 하여금 옥시토신을 분비하게 하는 역할을 하는데 옥시토신은 모성적 결속 및 돌봄행동을 촉진한다.

2) 섬피질

■ 역할

- 우리 내부의 신체 상태의 감지를 매개하는 것으로 보임
 - 혐오와 공포를 느낄 때 강하게 활성화한다.
- 혐오스러운 사진을 볼 때뿐만 아니라 무서운 사진을 볼 때도 활성화된다.
- 맛의 감각을 일차적으로 받아들이는 영역으로 가장 나쁜 맛이라 할 수 있는 혐오에 활성화된다.

■ 위치

- 측두엽과 두정엽 사이 주름이 깊은 곳에 위치한 피질 영역이다.

■ 섬피질과 정서

- 내장 감각이 정서적 느낌의 중요한 측면이고 섬피질의 일부분이 이러한 내장 감각을 지도화하는 역할을 한다면 섬피질 활성화가 정서 경험의 중요한 부분일 것이다.
 - 그러나 현재까지 연구는 부족하다.

3) 전전두피질

■ 역할

- 정서보다는 계획, 작업기억, 충동 통제 등 진보한 인간기능과 관련성이 많다.
- 전전두피질이 정서 정보를 활용하여 좋은 의사결정을 내린다는 것을 보여주는 연구는 많다.

■ 위치

- 전두엽의 앞쪽에 있는 뇌 부위이다.

■ 손상


- 종양 제거 수술을 통해 전전두피질의 손상을 보인 환자는 여러 측면에서 정상적으로 보이거나 의사결정을 하는데 있어서 지속적인 문제를 겪음
 - 중요하지 않은 세부사항에 끝없이 고민하고서는 결정은 충동적으로 하는 경향이 있었음
 - 미래를 계획하는 것은 불가능함
 - 타인의 계획에 따르는 것도 어려웠으며, 하찮은 일을 하느라 중요한 과제 수행을 못하거나 중요하지 않은 일을 그만두지 못했다.
- 시각, 기억, 언어, 지능검사는 정상적이나, 유일하고 현저한 이상은 정서적 반응의 부재였다.
 - 끔찍한 사건에 대해 침착하고 편안한 반응을 보였다.
- 전전두피질 손상을 입은 사람은 종종 충동적으로 행동
 - ☞ 더 좋은 대안을 모색하려 하지 않고 처음 떠오른 그럴듯한 선택지를 취함
 - ☞ 불행에 빠진 타인에 대해 평균보다 낮은 공감을 표현하였음
- 유아기에 전전두엽 손상을 입은 두 환자
 - 울고 그릇에 대한 감각이 발달되지 않음
 - 죄의식의 징표도 없음
 - 자주 흠치고 거짓말하고 타인을 해쳤음

4) 중격의지핵과 복측피개영역

■ 역할

- 중격의지핵과 복측피개영역
 - 보상에 대한 기대에 중요한 역할을 하는 신경회로의 일부이다.
- 중격의지핵
 - 은 강화를 경험하거나 강화물을 기대하는 동안 신경전달물질인 도파민을 더 많이 분비한다.
 - 중격의지핵은 코카인 등 약물, 성교, 음식, 그리고 비디오 게임과 같은 다양한 강화물에 반응해 더욱 활성화된다.
- 쥐를 대상으로한 연구에 따르면 중격의지핵과 복측피개영역의 세포는 보상을 예언하는 사건과 보상 간의 관계를 빠르게 학습하였다.
- 보상회로
 - 소비와 즐거움보다는 기대와 관련이 되면, 보상을 소비하는 순간 보상회로는 다시 잠잠해진다.
- 중격의지핵 활성화
 - 가능한 보상의 강도에 비례해서 증가함
 - 전전두피질 활성화는 보상의 확률에 비례해서 증가함

■ 위치



2. 정서 신경화학

1) 신경전달물질의 역사

■ 경험

- 인류는 흥분을 유발하는 달콤한 액체를 처음 마신 이후로, 혹은 특정 종류의 버섯이나 식물을 먹은 이후로 특정한 화학물질이 심리적 경험을 변화시킨다는 사실을 수천 년 전부터 알고 있었다.

■ 사례

- 과거 어떤 종교에서는 종교행위의 절정에 이르렀을 때 마약성분을 먹든지 흡입하든지 해서 극치감을 극대화하였다.

2) 도파민(dopamine)

■ 기능

- 도파민은 복측피개영역에서 생산되며 복측피개영역에서 세포체를 가진 신경세포가 이 신경전달물질을 활용하여 중격의지핵 및 전전두피질과 소통한다.
- 도파민 작동성 신경전달은 기대와 보상의 느낌에 있어 핵심적인 것으로 보인다.

■ 도파민 활동 유도 방법

- 코카인은 평소에 도파민이 시냅스 전 뉴런의 축색돌기로 재흡수되는 것을 촉진하는 수송체와 결합하여 도파민이 시냅스에 더 오래 남아있도록 하며 그것이 더 장기적 효과를 발휘하게 한다.
- 암페타민은 보상회로 뉴런으로 들어가서 도파민을 시냅스로 밀어낸다.
- 알코올은 보상회로의 도파민 활동을 증가시킨다.
- 카페인도 복측피개영역 뉴런의 도파민 분비를 증가시킨다.

3) 세로토닌(serotonin)

■ 기능

- 뇌간의 솔기핵에서 생산되며 중추신경 전반에 분배된다.
- 기억, 식욕 통제, 수면 등 광범위한 심리적 과정에 관여한다.
- 신경전달을 변화시키는 항우울제의 효과는 세로토닌이 기분에 중요한 역할을 한다는 것을 알게 해준다.
- 공격행동과 관련이 있는데 세로토닌 분비수준이 낮은 쥐는 싸움을 할 가능성이 더 크다.
 - 세로토닌이 낮은 수준의 원숭이 중 다수는 반복적인 부상을 입고 생애 초기 수년 내로 사망했다.
- 방화 및 강력범죄로 유죄 판결을 받은 사람들의 세로토닌 수준이 낮았다.
- 수감되었다가 석방된 사람들 중 세로토닌이 낮은 사람들은 수년 내에 또다른 범죄를 저지를 가능성이 가장 높았다.

■ 세로토닌 변화

- 약물이나 다른 방법으로 세로토닌의 수준을 갑자기 낮추면 과거 폭력 문제가 있었던 사람은 폭력적이 됨
 - 과거 우울증이 있었던 사람은 우울해지며, 물질남용의 문제가 있었던 사람은 갑작스럽게 약물을 갈망하게 되었다.

■ 낮은 세로토닌이 다양한 부정적 충동에 대한 억제를 해제시키는 듯이 각기 다른 충동을 보였다.

4) 베타엔도르핀(beta-endorphin)과 아편상펩티드(opioid peptides)

■ 기능

- 아편상펩티드들은 정서에 대한 명확한 중요성을 가진 신경전달물질이다.
- 아편상펩티드 중 베타엔도르핀은 천연진통제 역할을 한다.
- 엔도르핀은 자체 생산되는 모르핀처럼 활동한다는 뜻인 내인성 모르핀이라는 말이다.

■ 베타엔도르핀의 변화

- 베타엔도르핀은 육체적 고통뿐만 아니라 정서적 고통 경험과도 상관이 있다.
- 사회적 상실이나 애도의 감정은 엔도르핀이 분비됨에 따라 감소한다.

정서 조절의 모형 / 5주차 1차시

1. 방어기제

1) 대처전략의 초기 분류체계

■ 초기연구

- 20세기 초반에 지그문트 프로이드(Sigmund Freud)에 의해 구성됨
- 이후, 그의 딸 안나(Anna)에 의해 정교화됨
- 프로이드
 - 사람들은 본래부터 기본적인 충동과 욕망(원초아, id)을 가지고 있는데 이는 문명화된 사회에서는 표출되지 못하고 양심(초자아, Superego)에 의해 제지 당함
 - 이 사이에 자아(ego)가 심판자 역할을 한다.
 - 프로이드는 자아방어기제를 제안했는데 이는 id와 superego 사이의 긴장을 해소하고 불온한 소망이나 욕망을 의식으로부터 숨기는 데 도움이 되는 심리적 조절 전략들을 의미한다.
 - 방어기제는 자아(ego)가 사용하며, 무의식적인 특성이 있음

2) 조지 베일런트(George Vailant)의 방어기제 범주

■ 정신병적 방어기제

- 아동에게 흔히 일어나는데 성인에게도 발생하게 되면 트라우마나 정신병리를 의미한다고 제안하였다.
 - 부정, 망상적 투사 등

■ 미성숙한 방어기제

- 청소년들에게 전형적으로 나타나는 것들이지만 어른에게 나타나면 건전하지 못한 방어기제이다.
 - 투사, 동일시, 행동화 등

■ 신경증적 방어기제

- 성인들이 가장 자주 활용하는 것으로 고통을 줄여주면서 사회적으로 수용되는 방어기제이다.
- 대표적 방어기제
 - 억압, 전위, 주지화(이지화, 지적화), 반동형성, 합리화, 허세 등

■ 성숙한 방어기제

- 가장 건전하다고 보았는데 이 방어기제들은 의식적인 것이면서 친사회적이고 건설적인 행동을 이끌어 내는 방어기제이다.
 - 억제, 승화, 이타주의, 유우머 등

3) 방어기제의 예

■ 부정

- 정의 : 불유쾌한 사건이나 위협적인 사건의 실체를 받아들이는 것을 거부하는 것
- 사례 : 가까운 친구가 심각하면서도 생명이 위협받는 병에 걸린 것을 인정하지 못하는 것

■ 투사

- 정의 : 자신의 용납할 수 없는 욕구, 동기, 느낌을 다른 사람에게 귀인시키는 것
- 사례 : 실제로는 자신이 싫증을 느끼고 있으면서, 이성 파트너가 둘 간의 관계를 지루해한다고 비난하는 것

■ 전위

- 정의 : 실제로 불편한 감정을 유발한 사람이나 사건이 아닌 다른 대안적인 표적 대상에게 그 감정을 표현하는 것
- 사례 : 실제로는 직장에서 상사에게 화가 났는데 키우는 개한테 소리를 지르는 것

■ 주지화

- 정의 : 특정 이슈나 경험에서 겪을 수 있는 개인적이고 정서적인 측면은 놔두고 순전히 추상적이고 논리적 측면에만 초점을 맞추는 것
- 사례 : 상처받았다고 느끼기보다는 친구가 왜 자신을 실망시켰는지에 대한 동기와 이유를 논리적으로 분석하려고 하는 것

■ 반동형성

- 정의 : 내재된 진짜 태도나 행동과는 아주 정반대되는 태도 또는 행동을 받아들이고 표출하는 것
- 사례 : 극도로 싫어하는 사람에게 지나치게 우호적으로 대하는 것

■ 억압

- 정의 : 불유쾌하거나 용납할 수 없는 사건에 대한 기억을 잊거나 차단하는 것
- 사례 : 자동차 사고에 대한 기억을 차단하여 전혀 기억하지 못하는 것

■ 억제

- 정의 : 특정 시점에 자신을 불안하게 만드는 주제를 생각하지 않으려고 의식적이고 의도적으로 노력하는 것
- 사례 : 금요일 저녁 영화를 보는 동안에는 직장에서 끝내야 할 일의 최종기한을 걱정하지 않으려고 애써 노력하는 것

■ 승화

- 정의 : 사회적으로 허용될 수 없는 욕망이나 충동을 건설적이면서도 사회적으로 허용되는 방식으로 표현하는 것
- 사례 : 부모님에 대한 분노를 직접 부모님에게 표출하지 않고 노래나 시로 표현하는 것

■ 동일시

- 정의 : 대상을 내면화하여 분리된 현실을 방어하거나 상대를 통제하는 것
- 사례 : 친구들이 입은 옷과 동일한 옷을 구매하여 동질감과 일치감을 얻으려는 것

■ 합리화

- 정의 : 용납하기 어려운 자신의 태도, 신념, 행동을 정당화하기 위해 그럴듯한 설명을 제공하는 것

- 사례

- 자신의 실패를 그럴듯한 핑계를 대서 상황을 모면하는 것
- '여우와 신포도'

■ 신체화

- 정의 : 심리적 갈등을 신체적인 증상으로 전환하여 신체적 반응을 보이는 것
- 사례 : 친구와 싸운 후 복통을 일으키고 병원에 입원하는 것

■ 행동화

- 정의 : 행동 이후에 나타날 부정적 결과를 고려하지 않고, 무의식적 욕구나 소망을 즉각적인 행동으로 충족시키는 것

- 사례

- 긴장완화를 위해 상습적으로 약물을 복용하는 것
- 비행
- 지나친 과식

■ 이타주의

- 정의 : 다른 사람에 대한 건설적인 봉사를 통해 개인적인 만족감을 얻고, 충족적인 경험을 간접적으로 체험하는 것
- 사례 : 사고현장에서 자신의 상처를 돌보지 않은 채 다른 사람의 상처를 치료하는 것

4) 방어기제와 정서

■ 프로이드의 견해

- 프로이드는 사람들이 사회적으로 용납되지 않는 성적이고 신체적인 욕망과 이들이 야기하는 죄책감과 불안을 다루는 방식이 방어기제라고 정의하였고

■ 정서와 방어기제의 연관성

- 방어기제는 불안을 덜어내는 데 도움을 주는 것으로 생각되었기 때문에 부정적인 정서를 키우거나 정적인 정서를 변화시키려고 하는 방식에 대해서는 아무런 언급을 하지 못한다.

2. 정서조절의 과정 모형(James Gross)

1) 제임스 그로스(James Gross)의 정서조절 과정모형

■ 정서조절 과정 모형의 제안

- 제임스 그로스는 기존에 여러 학자들이 제시한 정서와 정서조절의 초기 이론을 발판으로 자신의 정서조절 모형을 구축하였다.
- 이 모형을 활용하게 되면 우리는 정서 과정상 어느 단계에 위치하고 있는가에 따라 정서조절 전략을 분류할 수 있게 됨
 - 이러한 분류를 통해 우리는 전략의 차이가 다른 의미와 결과를 가져온다는 것을 이해할 수 있다.

■ 정서조절을 위한 전략의 세 가지 범주

- 상황 초점적 전략
 - 두 가지 상황 중 하나를 선택하거나 어떻게든 그 상황을 변화시킴으로써 그 상황을 통제하기 위해 활용된다.
- 인지 초점적 전략
 - 상황의 어떤 측면에 주의를 기울이거나 상황에 관해 생각하는 방식을 변화시켜서 어떤 정서들을 북돋우거나 다른 정서를 차단하기 위해 활용된다.

■ 반응 초점적 전략

- 이미 작동하기 시작한 정서의 효과를 변경시키는 것
 - ☞ 개인이 이미 특정 정서를 경험하고 있으며 해당 정서의 어떤 부분을 변화시키길 원하고 있을 때, 해당 정서에 관해 이야기하거나 술 등으로 정서를 지워버림으로써 정서를 해소하기 위해 활용된다.

3. 상황 초점적 전략

1) 원리

■ 정서통제

- 정서를 통제할 수 있는 가장 강력한 방법은 정서를 유발하는 상황을 찾아내서 이를 피하거나 변화시키는 것

■ 사례

- 다음 주에 치를 시험 때문에 불안한 경우, 호흡법을 통해 감정을 평온하게 하는 것도 방법이지만 그보다는 공부에 시간을 더 쏟아부어 불안의 원인을 줄이는 것이 더 낫다.

2) 두 가지 구분

■ 상황 선택

- 단순히 특정 정서를 유발할 것 같은 상황에 들어갈 것인지 아닌지를 결정하는 것.
- 즐거운 사건(산책하기, 거품목욕하기 등) 자체를 만들어 내는 것으로 볼 수 있음
 - 이런 사람은 극심한 스트레스를 받더라도 잘 견뎌내는 특성이 있다.

- 특정 상황에 들어가기로 선택하는 것이 즐거울 수 있으며, 장기적으로 이득이 될 수 있는 일이 많음
- 상황 선택 접근이 항상 최선의 선택일 수는 없음
 - 단기적으로는 즐거운 어떤 활동이 장기적으로는 부정적인 결과를 가져올 수 있음
 - 불쾌한 상황을 완전히 회피하는 것이 항상 현실적인 선택지가 되는 것은 아님
- 회피전략을 많이 사용하는 경우, 심장 혹은 신장 질환이 증가한다는 연구가 있음
- 상황 선택은 신중히 생각해서 사용해야 함
 - 결과적으로 부정적인 결과를 초래하지 않고, 스트레스 상황을 피할 수 있는 경우는 적을 수 있음

■ 상황 수정

- 일단 해당 상황에 들어가는데, 다만 이를 변화시키는 조치를 취하는 것.
- 해당 상황에 대해 어떤 통제를 가하려고 노력하는 것
- 문제를 적절히 다루는 데 있어 장기적으로 건전한 방식이 될 수 있음
- '적극적 대처'라고 불리기도 함
 - 이러한 대처를 하는 사람은 평균보다 신체적 건강과 심리적 안녕감이 더 좋은 경향이 있다는 연구가 있다.
- 상황 수정은 상황에 대한 즉시적 효과 이상의 기제를 통해 안녕감을 향상시켜준다.
 - 비록 어떤 불쾌한 일은 피할 수 없다고 하더라도 상황의 몇몇 측면을 통제하는 조치를 취할 수 있거나, 최소한 일어날 일을 예측하고 대비할 수 있다 면 덜 당혹스럽게 느낄 수 있다.
- 상황에 대해 자신이 통제할 수 있는 것이 아무것도 없다고 느끼는 사람은 강한 통제감을 갖고 있는 사람보다 우울증에 걸릴 위험이 크다.
- 우리는 상황을 통제할 수 있다는 생각을 갖는 것만으로도 스트레스를 크게 줄일 수 있다.
 - 예) 불쾌한 소음 앞에서 교정을 보는 경우, 한 그룹은 그냥 교정에 집중하고 다른 그룹은 탈출버튼을 주어 최소한으로 사용하라고 제안했을 때, 탈출버튼이 있는 그룹이 과제를 더 잘 수행하였다.
 - 예) 진통제를 버튼을 눌러 스스로 주입할 수 있는 경우 간호사가 정기적으로 투여한 경우보다 진통제 사용량이 더 줄어들었다.
 - 예) 임신한 여성들에게 출산과정을 묘사하도록 했을 때, 가장 구체적으로 묘사한 산모가 다가올 출산에 대한 걱정이 가장 적었으며, 이는 성공적으로 상황을 다루는 방법에 대한 인지적 연습이 통제감을 부여해서 임

■ 심리적 면역

- 면역을 위해 약화된 바이러스로 예방주사를 접종 받듯이 심리적 면역을 위해서는 스스로를 보다 약한 형태의 스트레스 상황에 노출시키면 됨
- 예) 군대는 병사들에게 생명을 위협하는 정도는 아니어도 현실감 있는 상황에서 전투 훈련을 하도록 시킴으로 심리적 면역을 유도할 수 있다.

4. 인지 초점적 전략

1) 원리

■ 전제

- 거의 통제할 수 없는 불쾌한 상황을 맞닥뜨렸을 때나 사건은 이미 발생하였는데 그것을 변경시킬 수 있는 방법이 전혀 없을 때 효과적임
- 상황 또는 환경을 바꾸는 방법이 아니라 자신의 생각을 바꾸어 상황을 다른 방식으로 사고하는 전략에 해당함
- 예) 입학원서를 제출한 학교들에서 모두 불합격한 경우 등

■ 방법

- 상황의 한 측면에 주의를 기울이면서 다른 측면을 무시하는 방법이다.
- 상황의 부정적인 측면에 관심을 기울이지만 덜 스트레스를 주는 방식으로 그 의미를 해석하는 방법이다.

■ 이점

- 스트레스 상황을 인내할 수 있게 해준다.

2) 주의집중의 통제

■ 방법

- 스트레스를 일으키는 대상(예, 거미, 벌레 등)을 바라보지 않고 생각하지 않으려고 하는 것.
- 대부분의 사람들은 중성 자극보다는 정서적 자극에 더 쉬운 주의를 기울임
 - 불안 장애를 가진 사람들은 강한 편중성을 보여서 위협적인 자극과 부적 정서자극에 강하게 주의집중을 한다.
- 이 방법은 방어기제의 억제와 유사함
 - 부적 자극을 부정하기 보다는 당분간 스트레스를 주는 주제를 생각하지 않기로 결심하는 것

■ 문제점

- 주의집중 통제법이 많은 인지적 에너지를 요구함
 - 결과적으로 사람들이 피로해지거나 오랫동안 자신의 생각을 통제하게 되면 주의집중을 통제하는 능력이 소진될 수 있음
- 이미 활성화된 생각과 자극에 주의집중하는 것을 억제하기란 특히 어려운 형태의 인지적 통제
- 예) 흰곰에 대해 5분 동안 생각하지 않기로 했을 때 오히려 흰곰을 더 많이 생각함

3) 인지적 재평가

■ 방법

- 스트레스를 일으키는 대상(상황)에 대해 기존과는 다른 새로운 해석을 해보는 것
 - 사건이나 자극에 대해 갖고 있던 정서적 반응을 변화시켜 주는 방식으로 생각하는 것으로 상황에 대한 우리의 평가를 바꿈으로 정서 반응의 변화를 도모하는 것
 - 재평가
 - 상황이 발생하지 않은 척하거나 혹은 사태가 어떻게 전개될지 비현실적인 이야기를 만들어 내지 않고, 현실적이지만 긍정적인(최소한 중립적인) 상황 해석에 집중하는 것을 의미함
- 예) 사고를 당했을 때 최악의 사고는 아니었다고 스스로 위안을 삼는 것 등

■ 효과

- 많은 연구들이 인지적 재평가 방식이 정서 조절 전략으로서 효과적이면서도 건전한 방식이라고 제안함
- 인지적 재평가를 활용하는 사람
 - 특성적인 정적 정서가 더 높고 부정 정서가 더 작았으며, 인생 만족도가 높음
 - 타인과의 정서 공유가 더 많았으며, 동료들이 평가한 호감도가 높음
 - 더 친밀한 관계를 형성하였으며 우울증에 걸릴 위험성도 더 낮음

4) 재평가의 다른 유형들

■ 농담

- 스트레스 상황에 대한 농담을 하는 것도 우리의 정서를 향상시켜 줄 수 있다.

■ 무시

- 스트레스 상황의 정서적 측면을 무시하거나 사소한 면들에 주의의 초점을 맞추는 것

■ 입장 바꾸기

- 서로의 입장을 바꿔서 생각해 보는 것도 재평가 방법이 될 수 있음

■ 용서

- 중요한 재평가 방법으로서 용서는 아주 효과적인 방법

■ 긍정적 재평가

- 상황의 긍정적 측면, 유익한 측면을 찾아내는 방법이

1. 반응 초점적 전략

1) 정의

- 반응 정서에 초점을 둔 조절전략이다.
- 정서의 체험이나 표현을 변화시키려는 목적을 가지고 있다.

2) 정서 표현하기

■ 원리

- 감정을 충분히 체험하고, 충분히 표현하는 것
- 프로이트가 말한 정화와 일맥상통하는 것
- - 표현을 통해 강렬한 정서들을 겉으로 방출하는 것

■ 반대의견

- 정화가설과는 반대로 일부 연구에서는 두려움이나 분노를 강렬하게 표현하는 것이 해당 정서를 신뢰할 만큼 감소시키지도 않을뿐더러 종종 증가시키기도 한다.

■ 수렴

- 정서적으로 고통스러운 상황에 대해 표현하는 것이 도움이 되긴 하지만, 이 상황에 너무 오랫동안 매달려 있는 것은 해로울 수 있음
 - 과도한 감정표현은 그 감정에 지속적으로 머무르게 하는 효과를 줌
 - 적절한 정도는 도움이 되지만 너무 과도하면 오히려 해로울 수 있음
- 불쾌한 경험과 감정에 머물러 있는 것도 위험하지만, 그에 대해 회피하는 것도 도움이 되지 않음
 - 양극단 사이에서 중용을 찾아낼 필요가 있다.
- 정서표현이 긍정적이 또 다른 경우는, 적절하게 정서를 표현하는 것이 다른 사람의 사회적 자원을 끌어냄으로써 긍정적인 이득을 얻을 수 있다는 것이다.
예) 우는 것은 다른 사람으로부터 사회적 지원을 불러올 때 가장 기분을 개선시켜 주었다.
특히 위로의 말, 접촉하기 또는 다른 친절한 행동이 있을 때 개선효과가 좋았다.

3) 운동하기

■ 원리

- 가장 성공적인 반응 초점적인 대응 전략 중 하나는 신체적 활동이다.
- 지속적이고 적절한 운동은 기분을 개선하고, 불안을 예방하는데 도움을 준다.
- 신체적 활동을 통해 건강의 증진과 함께 정서를 조절하는 역할을 하게 된다.

■ 적절한 운동의 기분개선 이유

- 운동을 통해 스트레스의 실제 원인을 잊어버릴 수 있다.
 - 음악 감상이나 TV를 보는 것보다 운동은 스트레스를 잊도록 만드는 효과적인 방법이다.

- 운동을 통해 전반적인 건강을 개선할 수 있다.
 - 건강이 양호해지면 스트레스 상황에서 덜 긴장하고 공감적인 각성도 덜 나타난다.
- 특정 스트레스는 우리 몸이 이에 대응해서 강력한 공격 또는 도피 행동을 할 준비를 시킴
 - 이때 운동을 하게 되면 우리 몸을 이완시킴
- 신체적 운동을 통해 엔도르핀이 더욱 활성화된다.

4) 이완시키기

■ 원리

- 근육의 긴장과 자율신경계의 각성을 감소시킨다.

■ 방법

- 조용한 곳을 찾는다.
- 몸의 모든 근육이 어떻게 느끼는지를 알아챌 수 있도록 모든 근육을 긴장시키기 시작한다.
 - 발부터 시작해서 위쪽으로 하나씩 올라가면서 한 번에 하나씩 그 근육을 체계적으로 이완시킨다.
- 어렵게 느껴져도 신경 쓰지 말고 걱정하는 마음을 멈춘다.
- 일정한 소리('옴' 같은)나 기도 문구를 반복하거나 주변의 어떤 단순한 대상 또는 형태에 집중하면서 가능한 한 많은 자극을 차단한다.

■ 결과

- 이완시키기를 매일 수련한 사람은 스트레스를 덜 느끼게 되었다고 보고했다.
- 12주 명상 프로그램에 참여한 사람들은 같은 기간 스트레스를 줄이는 방법에 관한 강의를 들었던 사람들과 비교하여 불안이나 우울증이 장기적으로 훨씬 감소하였다.

5) 정서표현 억제하기

■ 내용

- 정서에 대한 행동적 표현을 차단하는 것
- 프로이드의 억제 방어기제와는 다른 개념으로 혼돈해서는 안 된다.
- 정서표현을 억제하는 것은 여러 상황에서 유용함
 - 특정 상황에서는 문제가 될 수도 있음
 - ☞ 일부 연구에서 정서표현을 억제하는 것이 인지적 자원의 측면에서 값비싼 대가(기억력 저하 등)를 지불하게 된다고 밝힘

6) 정서적 도피 전략: 약물, 음주, 음식

■ 내용

- 정말 안 좋은 일이 발생했을 때 이로 인한 긴장에서 빨리 벗어나려는 의도에서 선택하는 방법
- 문제에서 도피하기 위한 방법으로 술이나 약물에 의존하는 것 자체는 문제로 발전하기 쉽다.

■ 문제점

- 술이나 약물은 중독으로 쉽게 빠질 수 있다
 - 힘든 상황을 피하는 데만 몰두하는 사람은 문제 상황을 해결하기 위해 결코 어떤 건설적인 행동도 취하지 않을 것이기 때문
- 과식은 순간 긴장 상황에서 벗어나도록 도와줄 수 있지만, 대부분 그렇게 먹고 난 뒤 더 기분이 나빠진다.
- 정서적인 먹기 행동이 습관화되면 부정적인 사건에 대처하는 건설적이고 문제 초점적인 접근을 뒷전으로 밀어내는 경향이 생길 수 있다.

2. 정서 조절의 신경생물학

1) 정서조절의 신경생물학적 연구

- 정서 조절 과정에 신경학적(뇌의 기능) 변화와 특징을 파악하여 어떤 기능이 일어나는 지를 확인하고자 한다.
- 대부분 인지 초점적 전략과 신경학적 특징을 연구하는데 이는 이 전략이 fMRI 안에서 시행하기 용이하기 때문이다.

■ 젊은 남성들의 포르노 실험

- 젊은 남성들에게 포르노를 보여주며 어느 부분에서는 흥분해도 좋다고 지시하고 다른 부분에서는 흥분을 억제하라고 지시한 경우, 두 조건에서 서로 다른 뇌 부위가 활성화됨
- 흥분한 경우
 - 시상하부, 우편도체, 우측두엽피질의 활동이 증가되는데 이 부위들은 성욕 및 정서와 연관된 뇌 영역들임
- 흥분을 억제한 경우
 - 편도체와 시상하부의 활동은 더 낮아진데 비해 인지적 통제를 사용할 때 활성화되는 전전두피질의 활동은 증가함

3. 최선의 전략

1) 전략의 구분

■ 모호점

- 정서조절 전략 중, 상황 초점적 전략, 인지 초점적 전략, 반응 초점적 전략은 쉽게 구분되지 않는 경향이 있다.
- 예) 정서 표현하기가 반응 초점적 전략이지만 이 전략이 다른 사람으로부터 도움을 끌어내는 것이라면 이는 또한 상황 변경을 유도하는 것이므로 상황 초점적 전략이라고 할 수도 있는 것

2) 사회적 지지

■ 이점

- 사회적 지지를 통해 문제를 해결하는 것을 도움 받을 수 있다.
- 사회적 지지가 정서적인 위안을 제공해 줄 수 있다.
- 행복한 결혼생활과 친밀한 교우관계를 유지하는 사람들은 스트레스를 적게 보고하고 더 강한 면역 반응을 보이며 평균보다 훨씬 건강하다.

3) 효율적인 전략

■ 상황비교

- 성공하기만 한다면 상황 초점적 전략이 가장 효율적임
- 문제에 대해 통제할 수 있는 것이 거의 없다면 상황을 재평가하거나 정서적 반응을 조절하는 노력이 가장 효율적임
- 가장 이상적인 것은 어떤 상황이나에 따라 상황 초점적 전략, 인지 초점적 전략, 반응 초점적 전략 중 가장 효율적이라고 생각되는 것을 적절히 사용하는 것

■ 재평가와 억제

- 재평가 전략은 부정적 정서의 경험을 분산시키고 상황의 다른 측면에 주의를 기울이게 된다.
- 정서를 억제하면 스스로의 행동을 계속 관찰하고 자신의 느낌을 숨겨야 한다는 생각을 해야 하기 때문에 지속적인 주의가 필요하다.
- 정서억제 전략에 소요되는 인지적 노력으로 인해 다른 과제를 수행하는데 쓰일 인지적 노력의 여지는 줄어듦
예) 기억력의 저하
- 상대방에게 습관적으로 자신의 정서를 숨기는 사람들은 주변 사람들과 가까워지기가 힘들다.
 - 이들은 갈등을 피함과 동시에 서로 친밀감을 형성할 수 있는 기회 역시 피하게 된다.

공포와 불안의 이해 및 측정 / 6주차 1차시

1. 공포의 대상

1) 공포이해

■ 정의

- 자신 혹은 사랑하는 사람의 위험을 지각할 때 나타나는 반응으로 위험이 사라지면 재빨리 사라진다.
 - 반면 불안은 '뭔가 나쁜 일이 일어날 것 같다'와 같은 보다 일반적인 기대를 의미
- 가장 전형적인 정서 즉 정서의 가장 좋은 예
- 특정한 평가, 강렬한 느낌, 강한 생리적 각성, 뚜렷한 행동(도망이나 공격)과 연합되어 있다.
- 동물에게서도 분명한 예를 확인할 수 있다.

예) 쥐가 고양이 냄새를 맡고 얼어붙을 때 우리는 공포를 추론할 수 있음

■ 공포의 기원

- 갑작스러운 큰 소음은 태어날 때부터 나이를 많이 먹을 때까지 모든 사람을 놀라게 함
- 사랑하는 사람들과 떨어지는 것은 또 다른 내장된 공포임
 - 하지만 대부분의 공포는 학습됨

2) 공포의 학습

■ 실험

- 왓슨(Watson)이 아기 앨버트에게 행한 공포실험이다.

■ 학습 성향

- 사람들은 뱀과 거미, 그리고 높이에 대한 공포와 같은 몇몇 공포는 매우 쉽게 학습함
 - 연구자들은 그것을 학습하는 타고난 성향이 있다고 보았다.
- 원숭이의 경우 뱀에 대한 최초의 경계심은 공포에 대한 준비성을 암시한다.
 - 어떤 원숭이가 다른 원숭이의 뱀 공포를 목격한다면 직접 물린 적도 없고, 다른 원숭이가 물리는 것을 본 일도 없지만 그 원숭이 역시 공포를 획득한다.
- 만일 원숭이가 뱀에게서 도망가는 모습을 보여준다면 이 원숭이는 공포를 보임
 - 원숭이가 꽃으로부터 도망가는 모습을 보여준다고 해서 꽃에 대한 공포를 나타내지는 않음

■ 결과

- 우리가 특정 대상들에 대한 공포를 학습할 수 있는 성향을 가지고 태어났다고 볼 수 있다.
- 예측할 수 없고 통제할 수 없는 사건들은 우리가 통제할 수 있다고 생각하는 사건들보다 더 스트레스를 준다.
- 우리가 그 대상을 경험하며 안전하다는 느낌을 받았다면 그 대상은 덜 무서운 것이 된다.
- 사람들은 예측할 수 없고, 통제할 수 없고, 안전한 맥락에서 거의 경험한 적이 없는 대상에 대한 전형적인 공포증을 나타낸다.

■ 공포와 다른 감정

- 우리는 어떤 나쁜 일이 일어날 것 같다면 공포를 느끼지만, 만약 어떤 나쁜 일이 이미 발생했거나 일어날 것이 확실하다면 슬픔을 느낀다.
- 공포와 분노의 가장 큰 차이점은 통제감
 - 만약 정당한 이유없이 매우 불쾌하게 모욕을 당했을 때, 자신이 힘을 가진 상황이면 분노를 느끼지만 힘이 없는 상황이면 공포를 느낀다.

2. 공포와 위협에 대한 주의

1) 효과

■ 인지적 효과와 행동적 효과

- 공포의 행동적 효과
 - 위험을 피하려고 하는 것
- 공포의 인지적 효과
 - 잠재적 위협에 대한 주의를 집중시킴

■ 편파적 주의

- 공포를 많이 느끼는 사람들의 주의를 우선적으로 공포와 관련된 것들로 향하게 되는 반면에 공포를 덜 느끼는 사람들의 주의를 덜 편파적임

■ 암묵적 학습

- 100분의 1초 동안 화면이 번쩍하고 나타나는 사진을 보고 그 후에 잠깐 차폐 자극이 뒤따르면 사람들은 아무것도 보지 못함
 - 이때 사진이 뱀인 경우 의식하지는 못하지만 심장박동률과 호흡이 증가함
- 뇌의 어떤 부분은 심지어 자극이 매우 약해서 그것을 의식적으로 식별할 수 없는 경우에도 공포와 관련된 정보에 반응을 한다.
- 사람들이 직감이라 부르는 것은 심장 박동수의 변화 같은 자신의 내적인 변화에 매우 민감함
 - 이러한 변화는 비정상적인 원인 때문일 수도 있음
 - 암묵적으로 감지한 어떤 위협에 대한 반응일 가능성도 있다.

3. 공포와 불안의 행동 측정치

1) 공포의 얼굴표정

■ 폴 에크먼(Paul Ekman)

- 모든 문화의 사람들이 공포의 얼굴표정을 인식한다는 것을 발견함
 - 표정의 구성
 - ☞ 안쪽과 바깥쪽 눈썹을 추켜올려서 두 눈썹을 끌어모으는 것
 - ☞ 눈을 크게 뜨는 것
 - ☞ 입술 가장자리의 근육을 아래로 수축하는 것
 - ☞ 아래쪽 턱의 피부를 아래와 옆쪽으로 끌어내리는 것 등으로 구성됨



<공포의 전형적인 얼굴표정 주교재 155쪽>

■ 미세표정

- 의도된 침착한 느낌과는 모순되는 불수의적이고 순간적으로 나타나는 표정
- 우리는 흔히 미세표정을 보지 못하고 지나치지만 노력하면 그것을 알아차리는 것을 배울 수 있음

2) 놀람 반사의 촉진

■ 놀람 반응

- 갑작스러운 큰 소음에 대해 타고난 공포를 보이는 반응을 놀람 반응이라고 부른다.
- 근육 특히 목 근육이 신속하게 긴장하고 눈을 꼭 감고, 재빨리 어깨를 으쓱해서 목을 움츠려 당기고, 두 팔을 머리를 향해 들어 올리는 동작으로 이런 동작은 매우 취약한 부분인 목을 보호하기 위한 태세를 갖추는 것
- 전체 놀람 반사는 1/5초보다 짧은 시간에 일어남

■ 놀람의 상승작용

- 사람들은 유쾌한 자극보다 불쾌한 자극이 있는 경우에 더 강한 놀람 반응을 보이는데 이것을 놀람의 상승작용이라 함

예) 밤에 위험한 동네를 혼자 걸어가다 큰 소리를 듣는 경우와 환한 집에서 친구들과 함께 있을 때 큰 소리를 듣는 경우 두 경우 모두 놀람 반응이 일어나지만 친숙하고 안전한 장소보다는 무서운 장소에서 훨씬 더 놀랄 것임

3) 기타 행동 측정치

■ 움직임의 억제

- 공포의 또 다른 간단한 행동 측정치 중의 하나는 움직임의 억제함
- 특히 동물연구에서 보편적인데 동물들은 냄새, 소리, 혹은 다른 위험신호들이 나타날 때 작은 동물일수록 '얼어붙어 버린다'
- 억제된 기질을 가진 아동은 환경을 탐색하는 대신 눈에 띄지 않는 곳에 남아 두려워하고 수줍어하는 경향이 있음

■ 특질공포

- 사람들은 그림이 제시되는 처음 몇 초 동안에 중립적인 그림보다는 정서적인 그림에 더 초점을 기울이는 경향이 있음
 - 공포가 크고 불안한 사람들은 특히 위협을 주는 정보에 강한 주의 편향을 보임

공포와 불안의 생물학적 이해 / 6주차 2차시

1. 공포와 불안의 생물학

1) 자율신경계 반응

■ 연구

- 자율신경계에 대한 많은 연구는 월터 캐논(Walter Cannon)의 '싸움 혹은 도주'의 교감신경계 반응연구로부터 나왔다.
 - 정서에서 자율신경계 반응의 역할은 공포 맥락에서 가장 먼저 연구되었다.
- 공포 반응은 완전하고 명백한 교감신경계 활성화와 관련되어 있다.

■ 도전 대 위협 조건

- 조 토마카(Joe Tomaka) 등의 연구
 - 4분 동안 연속적 빠기 과제를 풀 때 가능한한 빨리 큰 소리로 말하라고 과제를 설명하고 한 그룹은 이 과제를 잘하는 것이 얼마나 중요하며, 참여자들의 속도와 정확도는 기록될 것이라는 것을 강조(위협 조건)
 - 다른 그룹은 단지 참여자들에게 최선을 다하고 과제를 부딪쳐서 극복해야 할 도전으로 생각하라고(도전 조건) 말한 후 생리적 반응을 측정함
- 위협 조건에서 관찰된 생리적 변화는 교감신경계 활동의 증가와 완벽하게 일치함
- 도전 조건 참여자들은 생리적 변화가 복잡한 양상을 보였다.

■ 그 외의 반응

- 공포를 느낄 때 전반적으로는 혈관이 수축되는 경향이 있음에도, 머리로 가는 혈액 흐름은 증가함
 - 이는 아마도 뇌를 깨우기 위한 것으로 뇌가 깨면 응급 반응을 할 수 있기 때문일 것
- 공포를 느낄 때 얼굴로 가는 혈액 공급도 증가함
 - 극단적으로 공포를 느끼는 경우
 - ☞ 얼굴이 빨간색으로 변하는 것을 눈으로 볼 수 있음
 - 좀 더 가벼운 공포인 경우
 - ☞ 얼굴로부터 방출되는 열을 측정하는 온도 카메라를 사용할 수 있음
- 매우 놀라면 땀을 흘리는데 놀란 사람이 흘리는 땀은 다른 종류의 땀과는 명백히 다르다.

2) 적용 : 불안과 거짓말 탐지

■ 폴리그래프(polygraph)

- 교감신경계 각성의 갑작스러운 증가는 그것을 고통과 운동 같은 다른 어떤 것에 귀인할 만한 이유가 없다면 이는 강렬한 정서가 발생했음을 의미한다.
- 사람들이 거짓말을 할 때 불안해지고 따라서 심장박동률과 혈압이 증가하고, 빠르고 불규칙한 호흡 패턴을 보임
 - 피부 전도가 증가하거나 혹은 다른 교감신경계 활동이 증가할 것이라는 가정에

기초하여 폴리그래프가 제안되었다.

- 폴리그래프를 측정할 때의 질문
 - 관련 질문
예) 당신은 어젯밤 편의점에서 5만 원을 훔쳤습니까?
 - 통제질문
예) 당신은 자기 것이 아닌 어떤 것을 가진 적이 있습니까?
→ 반복하여 두 질문에 응답할 때 측정되는 측정치의 차이로 판단
- 그러나 만약 누군가가 폴리그래프 기계에 연결되어 있다는 것을 안다면 비록 그가 무죄더라도 핵심 질문에 대해 더 불안해질 것이다. 반대로 습관적인 거짓말쟁이는 어떤 질문에도 불안해지지 않을 것
- 대부분의 사람들은 누가 거짓말을 하고 있는지를 판단할 수 있는 자신의 능력을 매우 과대평가함
 - 폴리그래프의 결과는 대부분의 사람들이 육안으로 내리는 판단보다는 정확함
- 대부분의 권위자들은 폴리그래프가 중요한 결정을 내리기에 충분할 정도로 정확하지는 않다는 것에 동의함

3) 행동 억제 체계

■ 공포의 다른 반응

- 제프리 그레이(Jeffrey Gray)
 - 심장박동수가 느려지는 것이 공포에서 활성화될 수 있는 두 번째 생리체계(교감신경계가 아닌)인데 이것을 행동 억제 체계라고 불렀다.

■ 기능

- 행동억제체계의 활성화는 주의를 증가시키는 반면 행동은 억제하고 심장박동수는 감소시킨다.
- 행동억제체계 반응은 필요한 순간에 근육 장력을 증가시킴으로써 도망가기 위한 신체 준비를 한다.

■ 병적인 활성화

- 행동억제체계의 병적인 활성화는 특질불안 때문
 - 특질불안은 불안과 신경증적인 각성을 쉽게 빈번하게 경험하는 경향이 있다.
- 이 특질이 높은 사람은 잠재적인 위협과 위험에 강하게 반응하는 경향이 있다.
- 진정제는 행동억제체계 반응을 약화시킬 수 있고 접근 행동을 증가시킴
 - 실제 발작이나 고통으로부터 도망치는 경향성에는 거의 효과가 없다.

4) 편도체와 놀람 반응 촉진

■ 편도체 역할

- 각각의 편도체는 시각, 청각, 다른 감각들과 통증 입력 정보를 받아들이고, 도 기억에 중요한 해마와 연결되어 있음
 - 다양한 자극을 그것에 뒤따라오는 위험한 결과물과 연합시키는 역할을 한다.

■ 조정자

- 해마, 전두엽, 그리고 다른 부분에 정보를 보낼 뿐만 아니라 뇌교와 놀람반사를 통제하는 다른 영역에도 정보를 보냄
- 편도체는 현재의 정서상태에 기초하여 놀람 반응의 강도를 조정하는 역할을 함

5) 편도체와 위험탐지

■ 편도체의 위험탐지 역할

- 편도체 활성화
 - 공포 반응의 다른 측면인 위험탐지에도 필요하다.
- 측두엽 손상 원숭이는 뱀에게 접근하고, 낯선 이에게 접근하고 위험한 행동을 함
 - 편도체 손상으로 위험을 탐지하는 역할을 못하기 때문으로 추정
- 편도체 손상이 있는 사람
 - 일반적으로 슬픔과 행복과 같은 다른 사람의 정서 표현을 인식함
 - ☞ 손상이 있으나 특히 공포 표현 인식이 현저하게 손상되었다.
- 사회공포증(사회적 상호작용에 대한 공포증)을 가지고 있는 사람
 - 화가 나거나 경멸적인 얼굴을 보았을 때 특히 강한 편도체 반응을 보임

■ 가능성

- 편도체 활동이 정서적 기억 형성을 촉진할 수 있다.
- 편도체의 활성화가 강렬한 정서를 느끼는 데 필요하다.
- 편도체 활동성이 그때 특별히 두드러지는 어떤 종류의 가치 판단(좋은지 나쁜지)을 반영한다.
- 편도체는 처리하는 데 노력이 필요한 애매한 정서 자극에 가장 강하게 반응한다.

6) 신경화학: 불안 완화제와 그 기제

■ 불안 완화제

- 불안 완화제는 불안을 경감시키는 약물들을 말하는 것으로 진정제라고도 부른다.
- 가장 보편적인 불안 완화제
 - 벤조디아제핀으로 알려진 생화학계로 분로된다.
예) 디아제팜, 클로르디아제폭사이드, 알프라졸람 등
- 또 다른 불안 완화제
 - 감마 아미노 낙산(일명 가바-GABA)으로 신경전달물질의 효율성을 촉진하는 작용함
 - GABA는 편도체를 포함한 전체 신경계에 작용하는 억제성 신경전달물질임

■ 다른 화학물질

- 콜레시스토키닌
 - 신경전달물질로 편도체의 흥분성 효과를 나타내며 GABA와는 상반된 작용을 한다.
- 코르티솔과 다른 스트레스 관련 호르몬
 - 편도체의 반응성을 증가시킨다.
- 알코올
 - 편도체 반응성을 감소시킴
 - 알코올은 진정제와 유사하여 불안을 감소시킴
 - 사회적 억제를 감소시킴

2. 공포와 불안의 개인차

1) 개인차

■ 성별

- 자료가 확보된 모든 국가에서 여성이 평균적으로 남성보다 더 많은 공포와 불안을 보고
- 이것은 아마도 여성들이 성폭력과 가정폭력의 희생자가 되는 경우가 많기 때문일 수 있으나 거의 선천적
- 동물에게서도 마찬가지로 몇몇 상황에서 암컷 쥐는 수컷 쥐보다 불빛에 대한 공포를 더 크게 보인다.

2) 유전

■ 불안발달

- 유전적 차이가 불안발달에 기여한다.
- 신생아 때 자주 발을 차고 자주 우는 아이
 - 9~14개월
 - ☞ 친숙하지 않은 사건에 대해 다른 아이들 보다 두려움을 느낄 가능성이 큼
 - 7세 때
 - ☞ 놀이터에서 수줍어하고 불안해하는 경향이 있음
 - 성인이 되었을 때
 - ☞ 거의 모든 사람 얼굴 사진, 특히 친숙하지 않은 얼굴에 대해 강한 편도체 반응을 보임

■ 유전연구

- 공황장애와 공포증
 - 유사한 장애를 가진 친척, 특히 일란성 쌍생아와 같이 가까운 친족을 가진 사람들 사이에서 더 보편적
- 뇌에서 파생된 신경 친화성 인자 유전자
 - 사람에 따라 몇 가지 형태가 있는데, 그중 한 형태는 강한 학습된 공포를 형성하는 경향성과 관련되어 있다.

3) 일상생활에서 불안의 영향

■ 개인차의 영향

- 큰 소음과 같은 공포자극에 크게 반응하는 사람
 - 세상을 위험한 곳으로 볼 가능성도 크다.
 - 그들은 강력한 군대의 보호, 개인 총기 소유와 강력한 법 집행이 필요하다고 느낀다.
- 불안 경향성이 낮은 사람
 - 강력한 보호의 필요성을 덜 느낀다.
- 핵심은 우리의 정서 특히 공포와 불안은 삶의 모든 측면에서 우리의 사고에 영향을 준다는 것

분노의 이해 및 측정 / 7주차 1차시

1. 분노의 원인

1) 분노이해

■ 분노란?

- 분노는 상처를 받았거나 공격받는 느낌, 우리를 공격한 사람에게 상처를 주거나 그 사람을 몰아내버리려는 욕구와 관련이 있는 정서상태

- 폴 로진(Paul Rozin)과 동료들은 분노를 자율성, 즉 개인의 권리 침해에 대한 반응으로 보았다.

2) 전형적인 분노상황

■ 공격

- 실험실 상황에서 윤리적 한계를 넘지 않으면서 분노를 유발하기란 정말 어렵다.

- 리차드 라자러스(Richard Lazarus)

- 분노를 유발하는 정형적인 핵심관계 주제를 '나와 내 것을 모욕하는 공격'으로 묘사하였다.

■ 책임

- 한 연구에 따르면 연구 참여자들이 분노하는 상황을 조사하니, 참여자들은 자신의 좌절에 책임이 있는 사람이 있는 경우에만 분노를 느낀다고 보고하였다.

■ 비교문화연구

- 클라우스 쉬허(Klaus Scherer)

- 비교문화 연구에서 사람들은 대개 다른 사람에 의해 분노가 유발
- 자신의 목표를 방해하는 예상하지 못한 불쾌하고 불공정한 상황에서 분노를 경험하였다고 함

☞ 참여자들은 분노를 유발하는 상황을 잠재적으로 변화 가능한 것으로 묘사함

☞ 통제할 수 없는 나쁜 상황은 분노보다는 슬픔을 더 유발함

■ 자기분노와 타인분노

- 몇 가지 점에서 자기 분노는 타인 분노와 다르다.

- 다른 어떤 사람을 향해 화가 날 때, 우리는 어떻게 해서든 복수를 하려고 할 것임

☞ 우리는 자신을 공격하지는 않는다.

☞ 자기 분노는 대개 슬픔과 죄책감 혹은 당혹감과 혼합되어 있다.

■ 분노와 책임성

- 많은 연구에서 분노에 있어서 책임의 중요성을 강조하지만 둘 간의 속성은 명확하지 않다.

- 불쾌한 상황에 대해 비난할 만한 사람이 있다는 것이 분노를 유발하는 것인지, 아니면 분노가 비난받을 만한 사람을 찾도록 만드는 것인지 인과관계가 불분명하다.

3) 좌절-공격가설

■ 의미

- 기대하고 있는 어떤 만족을 얻으려는 사람의 능력을 방해하는 어떤 것은 공격적인 행동을 낳는다.
- 이 가설은 상황에 대한 인지적 평가도 없는 공격적 행동과 분노가 존재함을 시사한다.

■ 사례

- 차가 막혀서 꼼짝 못하는 상황, 시간은 없어 조급한데 차는 멈춰있고 날씨는 더운데 에어컨은 고장난 상황은 논리적으로는 다른 누구를 비난할 수 없지만 분노를 느끼기 시작한다.

4) 인지-신연합 모형: 귀인 없는 분노

■ 의미

- 불쾌한 사건이나 감각이 분노와 공격을 촉진시킨다.
- 불쾌한 것은 좌절일 수도 있지만 또한 고통, 역겨운 냄새 혹은 그 밖의 무언가가 될 수도 있다.

■ 사례

- 사람들이 불쾌할 정도로 덥고 습할 때
 - 공격 가능성은 증가한다.
- 발에 전기충격을 받은 두 마리 생쥐
 - 서로를 공격한다.
- 만약 한 마리 쥐가 발에 전기충격을 받았는데 플라스틱 고슴도치 같은 다른 이상한 것을 보았을 경우
 - 쥐는 눈에 보이는 그 침입자를 공격한다.
- 7개월된 유아를 테이블 위에 두고 팔을 묶어서 움직일 수 없게 만들었을 경우
 - 아기는 전형적인 분노 표현과 유사한 얼굴표정을 보인다.

5) 통제감 평정의 영향

■ 통제감 평가

- 쉬허(Scherer)와 월보트(Wallbott)의 연구
 - 공포와 분노를 구분하는 데 있어서 통제감 평가의 중요성을 강조하였음
- 예) 어떤 사람이 자신을 모욕하였냐에 따라, 그리고 우리가 분노를 공개적으로 표현했을 때 나타날 예상되는 결과에 따라 우리는 공포 혹은 분노로 반응할 것

■ 사례

- 우리가 운전 중 자신의 생각에 맞지 않게 운전하는 대상을 향해 차 안에서 경적을 울리고 소리치고 보복에 대한 큰 두려움 없이 주먹을 쥐는 경우
 - 차 안에서는 통제감이 자신에게 있다고 판단하기 때문

- 쥐를 통제할 수 있는 고양이는 빠르게 쥐를 공격하지만 쥐가 반격할 수 있는 힘이 있다고 판단되는 상황에서
 - 고양이가 쥐의 힘을 빼는 동작을 하다가 공격한다.
- 술을 마셨거나 진정제를 먹은 사람
 - 상해에 대한 두려움을 억눌렀기 때문에 가끔 싸움을 시작한다.

6) 종합하기

■ 분노유발에 대한 이론들

- 여러 분노유발 이론들이 합의에 이르지 못했다.
- 분노에 책임이 꼭 필요한 것인지 아닌지, 인지적 판단이 꼭 필요한 것인지 아닌지 등에 대한 합의가 없다.
- 다른 가능성은 분노는 상황의 평가를 필요로 하지만 적대적 의도는 핵심요소가 아니라는 것
- 적대적 의도의 평가
 - 아동이나 동물의 분노보다는 성인의 분노에 보다 중요할 수 있다.
- 모자 연구
 - 엄마의 분노
 - ☞ 자녀들이 엄마의 기분을 상하게 하거나 기대대로 하지 않을 때 분노함
 - 자녀의 분노
 - ☞ 목표에 방해가 될 때 분노함

2. 분노와 공격 측정하기

1) 분노의 자가보고 측정치

■ 측정요소

- 공격은 상대적으로 관찰이 가능한데 분노는 관찰하기 어렵다.
 - 과거 분노측정을 신체적 공격에 초점을 두었는데 분노와 신체적 공격과의 관계는 정확하지 않다.
- 분노의 훌륭한 자기보고측정
 - 분노를 가져온 것에 대한 평가, 화가 난 느낌, 그리고 결과가 되는 행동을 평가하는 것이다.

■ 제한점

- 모든 자기보고법과 마찬가지로 정확성이 문제가 된다.
- 또한 사람들은 가끔 자신의 분노를 인정하기를 꺼려한다.
- 대학생들 대상으로 화가 나도록 만들고 실험을 했을 때 단지 몇 명만 화가 났다고 보고하였다.
 - 이 경우 자신이 화가 난 것을 교수에게 말하고 싶지 않을 수 있다.

■ 다차원적 분노 목록

- 분노의 다양한 차원을 측정하기 위한 것
 - 전반적으로 얼마나 화가 났는지를 측정
 - 화가 나게 된 상황을 측정
 - 적대적 태도를 측정
 - 분노를 어떻게 다루는지를 측정

■ 상태-특성 분노 표현 척도(Spielberger State Trait Anger Expression Inventory : STAXI)

- 상태 분노 : 현재 사건과 관련된 일시적인 조건
- 특성 분노 : 지속되는 성격적 측면

■ CAB-V척도

- Constructive Anger Behavior-Verbal Style Scale
 - CAB-V척도는 자기보고 혹은 덜 편향된 평가를 할 수 있는 관찰자나 면접자가 기입하는 문항들로 이루어져 있다.

2) 분노의 얼굴표현

■ 폴 에크만(Paul Ekman)

- 전 세계 사람들이 원형적인 화난 얼굴을 알아차린다는 것을 확인했다.
- 원형
 - 눈을 부릅뜬
 - 눈썹을 이마의 중간을 향해서 아래로 누름
 - 아래쪽 눈꺼풀은 눈의 안쪽 종양을 향해 끌어올림
 - 입술을 꼭 다물

■ 표현의 효과

- 친구나 낭만적인 관계에 있는 상대방에게 “나 상처 받았어, 다시는 그러지 마”라고 말하는 것이다.
- 합리적인 상대방이면 화가 난 것을 알아차리고 사과를 하거나 화난 사람을 더 잘 이해하고 미래에는 유사한 행동을 피할 수 있다.
- 사람들은 적당한 정도의 분노를 표현하는 사람에게 권력과 지위를 준다.
- 협상에서 적당한 분노를 표현하는 사람은 자신이 원하는 것을 더 많이 얻는 경향이 있다.
- 분노는 다른 사람들로 하여금 우리의 한계와 요구를 알게 해준다.
- 적당한 상황에서 작은 분노를 표현하는 것은 가끔은 사회적 상호작용을 향상시킨다.

3) 공격적 행동

■ 행동연구의 어려움

- 모든 분노가 공격으로 귀착되는 것은 아니고 모든 공격적 행동이 분노에서 시작되는 것도 아니다.
- 적대적 공격성은 다른 사람을 해칠 특별한 의도를 가지는 것으로서 분노에 의해 동기화됨
 - 도구적 공격성은 단순히 어떤 것을 얻거나 어떤 결과를 성취하기 위한 수단으로 이용되는 행동이나 위협적인 행동임
- 인간이 저지르는 대부분의 공격은 도구적
- 사회심리학의 연구에 따르면 정상적이고 건강하고 선의를 가진 사람들도 권위대상이 요구하면, 한 번도 만난 적이 없는 사람들에게 고통과 괴로움을 주고, 심지어 그 사람을 위험에 빠뜨릴 가능성도 있음을 발견함
 - 밀그램 실험

■ 문제점

- 사람들은 매우 분노하였을 때조차도 노골적인 싸움은 드물게 발생한다.
- 전형적인 실험실 방법은 전형적인 공격적 행위와는 매우 다르다.

4) 분노와 공격의 암묵적 측정

■ 이야기 완성하기

- 짧지만 완성되지 않은 이야기를 읽는데 이 중 어떤 것은 공격적인 사건들을 포함하고 있음
 - 과제는 몇 개의 문장을 써서 이야기를 완성하는 것
- 연구자들이 참여자가 완성한 문장 중 공격적인 내용의 양을 확인한 결과 평균적으로 남성들이 여성들보다 결말에 공격적인 내용을 더 많이 포함
 - 자신이 자주 분노한다고 묘사한 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 더 많은 공격적 내용을 포함하였다.

■ 주제 점 탐색 과제

- 화면에 두 개의 단어가, 위 아래로 배치되어, 짧게 나타나고(그 중 하나는 공격적 단어) 그 뒤에 단어 위치 중 한 곳에 점이 표시될 때, 점이 위에 나타났는지 아래 나타났는지 빠르게 키를 누르는 것이다.
- 원리는 폭력적인 단어가 주의를 분산시켜 반응이 느려질 것이라는 점
- 폭력 범죄로 수감된 사람들은 공격과 관련된 단어들에 더 영향을 받는 것으로 나타났다.

■ 시각 탐지 과제

- 목표단어가 화면의 중앙에 짧게 나타남
 - 그 주변으로 세 개의 다른 단어가 나타남
 - 그 다른 목표단어와 세 개의 새로운 단어가 나타나는데, 목표 단어의 위치를 알아내는 것이 과제임

- 목표단어가 폭력적인 단어에 둘러싸여 있는 경우
 - 폭력 내력이 있는 사람은 두 번째 화면에서 목표단어를 발견하여 반응하는 것이 더 느린 경향이 있다.
 - ☞ 이유는 폭력적인 단어가 주의를 분산시키기 때문이다.
- 암묵적 측정의 원리
 - 공격적인 단어는 그렇지 않은 사람들에 비해 분노와 폭력 경향이 있는 사람들의 주의를 더욱 환전하게 사로잡는다.
 - 매우 공격적인 사람과 공격적이지 않은 사람의 평균 반응 시간의 차이는 평균적으로 1초의 몇 분의 일인 순식간이므로 이 검사로 위험한 사람들을 골라내는 목적으로는 적합하지 않다.

3. 분노와 공격의 생물학

1) 분노와 공격의 신경해부학

■ 뇌

- 공격적 행동은 종종 충동적이고, 충동성의 기반 중 하나는 전전두피질의 손상이다.
- 충동적 살인과 같은 폭력적인 분노의 분출 내력이 있는 사람들
 - 증명한 뇌 손상이 없더라도 정상적인 사람에 비해 전전두피질이 덜 활동적일 수 있다.

■ 문제점

- 전전두피질의 활동성은 fMRI로 측정하면 쉬움
- 어려운 점은 장치에 가만히 누워서 꼼짝하지 않은 상태에서 분노를 경험하기가 쉽지 않다는 것

2) 신경화학: 세로토닌

■ 실험

- 동물실험을 통해 세로토닌 방출 수준이 낮은 쥐는 일반 쥐에 비해 더 많이 싸우는 경향이 있다.
- 가장 낮은 수준의 세로토닌 대사물질을 가진 원숭이들이 싸움을 시작하고 공격의 희생자가 되는 경향이 가장 큼
 - 살아남은 공격적인 원숭이는 무리 내에서 지배적인 위치를 성취할 가능성이 높다.
- 낮은 세로토닌은 고위험-고수익 전략과 관련이 있다.
- 사람의 경우도 방화범이나 폭력범죄로 유죄판결을 받은 사람들에게서 세로토닌 분비수준이 낮음을 발견하였다.
- 세로토닌 수준이 낮은 교도소 수감자는 출소 후 몇 년 이내에 추가적인 폭력범죄로 유죄판결을 받을 가능성이 매우 높다.
- 인간에게 낮은 세로토닌과 폭력적 행동의 관계는 일관적이지만 그 효과는 중간정도 이다.

■ 한계

- 세로토닌 수준이 낮아진다고 해서 모두 폭력적이 되는 것이 아니고 우울 이력이 있는 사람은 우울해지고 약물남용 이력이 있는 사람은 약물남용이 나타난다.
- 세로토닌을 증가시키는 약물은 때로는 공격적 행동을 감소시키지만 항상 그렇지 않다.

3) 분노와 자율신경계

■ 생리적 상태

- 분노에 수반되는 생리적 상태는 공포와 매우 유사하다.
- 공격의 다른 특징은 부신의 효과로 설명되는데 공격 행동의 초반에 시상하부는 부신에 메시지를 보내 코르티솔과 관련 스트레스 호르몬 분비를 증가시킴
 - 호르몬은 다시 시상하부의 활동을 증가시키도록 피드백을 준다.
 - ☞ 싸움의 초반에 각성은 자기-유지적이고 자기-확장적임
 - ☞ 일반적으로 화가 나면 분노는 빠른 시간 내에 커짐

■ 분노와 심혈관계

- 분노를 자주 느끼는 것보다 자주 표현하는 것이 심혈관계에 영향을 준다.
- 분노를 자주 그리고 폭발적으로 표현하는 적대적인 사람들이 심장혈관계 문제에 더 취약함
 - 반면 분노를 자주 경험하지만 다르게 표현하는 사람들은 덜 위험하다.
- 다른 사람의 관점을 이해하려고 노력하면서 분노를 언어적으로 표현하는 사람들이 화가 났을 때 분명하게 말로 표현하지 못하는 사람들에 비해 휴지기 혈압이 더 낮은 것으로 나타났다.

분노의 개인차 및 혐오 / 7주차 2차시

1. 분노의 개인차

1) 공격적인 사람

■ 낮은 자존감

- 자신을 실패자로 보는 사람들은 다른 사람을 공격함으로써 자신의 위치를 높이려고 한다는 가설
- 공격적 행동을 하는 사람들을 관찰한 사람들의 가설
 - 매우 폭력적인 사람들의 많은 수가 제대로 교육을 받지 못했고, 직업을 잘 유지하지 못함
 - 일반적으로 낮은 자존감을 가진 것처럼 보임
- 문제점은 실제 자존감을 측정하면 낮게 나오지 않을 수 있다는 것이다.
- 학교 폭력의 경우
 - 폭력의 희생자 : 낮은 자존감
 - 폭력의 가해자 : 높은 자신감, 자기중심적, 거만함

■ 정신질환자

- 알코올이나 다른 약물을 남용하는 정신질환자를 제외하고는 폭력적인 정신질환자는 아주 드물다.
- 알코올 중독자나 약물 남용자가 아닌 정신질환자는 나머지 모집단과 비슷한 정도의 범죄율을 보인다.

■ 낮은 억제수준

- 술을 마신 상태에서는 덜 억제적이기 때문에 공격적 행동을 쉽게 한다.

■ 적대적 지각

- 타인의 행동을 적대적으로 지각하는 사람은 더 공격적인 행동을 보인다.
- 공격적인 소년일수록 타인의 우연한 가해를 고의적이라고 생각하는 경향이 있다.

2) 유전과 공격성

■ 유전연구

- 공격적이고 비행적이고 범죄적인 행동에 대한 연구
 - 이란성 쌍둥이보다는 일란성 쌍둥이 사이에 유사성이 더 크다는 것을 일관적으로 발견해 왔다.
- 입양된 아동이 생물학적 부모와 유사한 공격성향을 보이는 것으로 나타났다.
- 한 연구에 따르면 공격적이고 범죄적인 행동 변량의 약 40% 정도를 유전적 요인으로 설명하고 환경적 요인이 나머지를 설명한다는 것을 시사한다.
- 공격적 행동과 연관된 어떤 유전자는 또한 자살 시도율과 약한 관련이 있다. 자살은 공격적 행위의 한 유형이다.

■ 유전과 환경

- 유전의 영향은 환경에 의존한다.
 - 충동적인 폭력 경향이 있는 사람은 반사회적인 행동과 잘 맞는 친구들, 이웃, 삶의 방식을 선택할 것
- ☞ 유전적 소인을 증대시킨다.

3) 분노와 공격성의 성차

■ 성별 분노

- 일반적 고정관념은 남성이 더 자주 화를 낸다는 것이지만, 연구에 의하면 남성과 여성이 분노하는 사건의 빈도는 거의 같다.
 - 합리적인 이유가 있다면 여성도 남성만큼 분노하고 적어도 특정 방식으로 자신의 분노를 표현하는 경향이 있다.
- 남녀 간의 차이점은 화가 났을 때 무엇을 하는가에 있다.
 - 남성 : 신체적으로 공격적인 행동을 더 많이 함
 - 여성 : 비밀스럽고 간접적인 방식의 공격을 더 많이 함
- 대부분의 심각한 손상을 일으키는 행위는 남성이 더 많지만 사소한 행동(밀거나 건드리는 것 등)의 경우 여성이 더 많은 경향이 있다.

■ 테스토스테론

- 여성보다는 남성에게 더 많이 분비되는 스테로이드 호르몬으로 동물도 수컷이 더 많이 분비된다.
- 테스토스테론 수치가 높은 새는 짝짓기 시기의 수컷 새인데 이 시기에는 다른 새들을 향해 위협 행위를 반복하는 경향이 있다.
 - 번식이 끝나고 테스토스테론 수준이 떨어지는 가을이 되면 새들은 큰 무리로 평화롭게 떼 지어 다닌다.

■ 진화심리학

- 수컷이 테스토스테론 수치가 높고 더 공격적이라면 이것은 진화심리학의 시각에서 경쟁이 되는 수컷을 내쫓고 암컷을 감동시키며, 많은 암컷을 임신시킴
 - 자신의 유전자를 퍼뜨릴 가능성을 높이는 행동
- 암컷 또한 외부보다는 자신에 더 관심을 갖는 경향이 있는데 이는 자신 및 새끼들의 생존에 영향을 주기 때문
 - 수컷은 유전자를 전달하고 죽어도 상관이 없지만 암컷은 새끼를 키워서 자신의 유전자를 후대에 전달해야 하기 때문
- 거의 모든 종의 수컷은 암컷과 교미할 기회를 두고 경쟁을 하지만, 교미를 원하는 암컷은 자발적인 파트너를 찾을 수 있음
 - 암컷들은 번식할 기회를 위해 서로 싸울 필요가 없다.
 - 다만 암컷도 자신과 자기 자녀를 보호하거나 더 나아지기 위해 경쟁을 한다.

4) 가족환경

■ 가정폭력

- 부모가 신체적으로 학대를 하고, 서로 자주 싸우고, 법적으로 문제가 되고, 알코올과 다른 물질 남용을 하는 경우에 그 자녀들에게서 폭력이 가장 보편적
- 폭력은 폭력적 환경에서 자란 사람들 사이에서 널리 퍼져있다.
- 폭력적 환경에서 자라는 것이 아동의 분노 성향을 높이고, 폭력의 예를 보여줌으로써 폭력으로 이끈다.
- 입양된 아동의 양부모가 폭력적이거나 알코올 중독인 경우 아동의 폭력성이 증가하지만 그 증가는 예상보다 작다.
- 입양된 아이의 생물학적인 부모가 폭력 내력을 가지고 있고 또한 입양 부모에 의해 폭력에 노출되는 경우 가장 큰 폭력 사건이 발생한다.

■ 탄력성

- 탄력성은 사람들이 극도로 불리한 환경의 결과를 극복하는 능력
- 많은 사람들은 학대나 고통스러운 경험에 부딪혔을 때 탄력적

5) 미디어 폭력의 영향

■ 폭력물 노출과 폭력성

- 주로 제작 회사들은 폭력물을 보는 것은 사람들의 행동에 영향을 주지 않는다고 설명한다.
 - 하지만 이는 광고를 하는 이유를 의심케 한다.
- 대부분의 연구는 폭력물에 더 많이 노출된 사람이 공격적 행동에 더 많이 참여하는 경향이 있음을 보여준다.
- 16~18년에 걸친 종단연구에 따르면 처음 연구를 시작할 때 얼마나 공격적인가에 관계없이 더 많은 폭력물을 시청한 아동들이 시간이 지나면서 더 공격적인 경향이 있다는 것을 발견함
 - 부모의 교육 수준, 부모의 수입, 부모의 아동 지도, 주변 환경 유형 등의 요인을 통제해도 비슷한 경향을 발견함
- 반대의 연구
 - 대부분의 청소년들은 매우 공격적인 게임을 한 다음에 분노가 증가한다고 느끼지만, 가장 공격적인 청소년 중 일부는 게임 후 분노가 감소한다고 느꼈다.
- 한 연구에서 학생들에게 한 그룹은 20분 동안 폭력적인 게임을 다른 그룹은 20분 동안 비폭력적인 게임을 하도록 하고 실험실 밖에서 큰 싸움을 목격했을 경우
 - 폭력적인 게임을 했던 학생들은 희생자에게 도움을 주는 것이 느렸음
 - 폭력을 목격하는 것이 적어도 일시적으로는 다른 사람의 고통에 대해 무뎌지게 한다는 것
- 다른 연구에서는 무선 할당된 두 집단의 아동들이 한 집단은 폭력물을 시청하고 다른 집단은 비폭력물을 시청한 후 놀이터에 나갔을 때 폭력물을 시청한 아동들이 더 공격적인 행동을 보임

- 시청물이 만화가 아닌 인간이 하는 실제 행동인 경우
- 공격자가 영웅으로 비쳐지는 경우
- 공격자와 성별 나이 인종이 유사한 경우

☞ 더 강력한 효과를 보였음

■ 원인에 대한 가설

- 세상을 볼 때, 더 우리를 해치는 사람들이 있는 위험한 곳으로 인지해서 공격적이 되는 경향.
- 폭력에 대해 둔감하게 만들어서 더 폭력적이 되도록 만드는 경향
- 공격이 원하는 것을 얻을 수 있는 좋은 수단이라고 가르치는 경향

2. 폭력예방

1) 화해

■ 의미

- 화해란 싸움 뒤에 우정을 회복하고 더 이상의 적대행위를 방지하려는 시도를 말한다.
 - 침팬지와 같은 사회적 동물의 경우 싸운 후에도 무리 내에 함께 머물러야 하고 계속되는 싸움은 다른 개체들도 참을 수 없기 때문에, 싸운 후 침팬지들은 함께 있고, 껴안고, 손을 잡고 하면서 많은 시간을 보낸다.
 - 싸운 두 마리가 그렇게 하지 않으면 무리의 다른 구성원들이 떠밀어 함께 하도록 한다.
- ☞ 화해의식을 치러낸 두 침팬지는 그 다음에 싸울 가능성이 낮다.

2) 아동기 공격 행동 통제

■ 아동기 공격성 예측

- 약자를 괴롭히는 것을 가장 강력하게 예측하게 해주는 변인 중의 하나가 아동기 초기에 몸이 커지고 힘이 세지는 것이다.
- 11세에 다른 친구를 괴롭히는 아이는 지금 얼마나 큰가가 중요한 것이 아니라 그가 3세 때 얼마나 컸었는지에 달려있다.
- 대부분의 경우 희생자, 공격자, 양자의 역할은 시간이 지나도 일관적

■ 적대적 공격

- 많은 악동들은 단순히 다른 아이들을 못살게 구는 자체를 즐긴다.
 - 이들은 다른 아이들의 돈이나 음식을 뺏고, 강제로 풀을 먹이고, 자신을 즐겁게 하는 일이면 그 무엇이랄도 한다.
- 이런 적대적 행동을 멈추게 하는 가장 좋은 방법은 감독하는 어른의 수를 늘리고 법칙을 강화하는 것
 - 아동이 못된 짓을 하고는 무사하지 못할 것임을 확실히 하는 것

3) 성인기 분노 통제

■ 인지적 재구성

- 사건들을 덜 위협적이거나 덜 적대적인 것으로 해석하고, 분노를 유발하는 사고를 더 차분한 사고로 대체하는 것
예) 타인의 행동을 고의가 아닌 부주의 또는 실수 때문이라고 생각하는 것

■ 사회기술훈련

- 갈등의 주요 원인 중 하나는 서투른 의사소통
- 훈련을 통해 어떤 경우에 화를 내고, 어떤 경우에 이완하고, 어떤 경우에 흥분을 가라앉혀야 하는지를 구별하도록 가르침
 - 자신의 원함을 분명하게 의사전달 하도록 연습함

■ 분산

- 막 화가 일어날 때 즐겁거나 유쾌한 것과 같은 다른 어떤 것을 생각하는 것이다.
- 자신의 고통이 아닌 상황적 측면들에 초점을 두도록 훈련을 한다.

■ 노출치료

- 체계적 둔감을 분노에 대해서도 그대로 실시할 수 있다.
- 분노할만한 자극에 노출하면서도 이완을 통해 감정을 조절하는 훈련을 한다.

■ 문제해결

- 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾아서 해결할 수 있는 것부터 해결한다.
- 한 번에 해결하는 것이 아니라 해결 가능하도록 나눠서 해결한다.

■ 기타 치료

- 집단치료 : 폭력적인 개인들을 집단으로 함께 두는 것은 가끔은 문제를 악화시킨다.

3. 혐오이해

1) 혐오란

■ 의미

- 혐오는 청결함과 신성성의 침해에 대한 반응
- 문자적으로는 불쾌한 맛을 의미하지만 그것 보다는 기분 나쁜 대상이 입에 닿을지도 모르는 순간에 경험하는 극도의 불쾌감으로 보는 것이 적절함
- 혐오는 어떤 대상을 멀리하고자 하는 욕구, 특히 입안에 있는 대상을 뱉어내고자 하는 욕구를 수반하지만 또한 혐오는 어떤 대상과 접촉하는 것을 생각하는 것조차 거부하는 것

■ 진화적 가치

- 혐오의 진화적 가치는 분비물이나 썩은 고기를 먹을지도 모르는 상황에서 혐오는 우리의 건강을 보호함

2) 혐오는 정서인가

■ 혐오와 정서

- 혐오의 전형적인 얼굴표정
 - 전 세계 대부분의 문화권에서 인식
- 혐오는 특정 평가와 관련이 있고, 강한 혐오는 신체적으로 메스꺼운 느낌을 유발하기 때문에 정서라는 기준에 부합함

■ 반대주장

- 반대의 주장을 하는 쪽에서는 혐오가 인지적 평가에 제한이 있다는 것
- 즉 다르게 생각하고 판단하도록 도움으로써 혐오 정서를 조절할 수 없다는 것

3) 혐오의 유발

■ 문화

- 곤충을 먹는 것이 어떤 문화에서는 극히 혐오스러운 일이지만 어떤 문화에서는 생활
- 이는 혐오가 특정 종류의 반사가 아닌 적어도 특정 수준의 해석이 필요하다는 명백한 증거

■ 생각

- 대부분의 혐오는 대상이 건강에 어떤 영향을 미치기 때문에서가 아니라 대상에 대한 생각 때문에 생김
 - 예) 아무리 살균 소독된 바퀴벌레라 하더라도 그 바퀴벌레가 들어갔던 주스를 마시지는 않음
- 우리는 실질적 위험이 아니라 그것에 대한 생각 때문에 혐오를 느낀다.

■ 미신적 사고

- 혐오
 - 한번 접촉은 영원한 접촉이라는 생각
 - 즉 감염이라는 놀라운 속성을 가바
- 동감의 마법
 - 살인자가 입었던 옷은 아무리 세탁을 잘 해도 입고 싶어하지 않음
- 유사성
 - 혐오 대상과 유사한 모양은 동일한 반감을 일으킴

4) 혐오의 생물학

■ 생리적 현상

- 혐오가 심장박동에 영향을 준다는 연구가 있으나 한 연구에서는 증가 쪽으로, 다른 연구에서는 감소 쪽으로 영향을 주었음
- 대부분 혐오는 메스꺼움을 일으키는데 메스꺼움은 심장박동수와 혈압의 감소 타액과 땀 분비의 증가, 복근의 갑작스런 수축을 포함
 - 위장으로부터 위험한 내용물을 비우기 위한 것

5) 핵심적 혐오 대 도덕적 혐오

■ 핵심적 혐오

- 일차적 혐오라고 부르기도 함
- 받아들이기 힘든 음식에 대한 불쾌감을 말함

■ 도덕적 혐오

- 어떤 부도덕한 행위에 대해 혐오스럽다고 말할 때 어쩌면 혐오라는 표현보다는 분노나 경멸이라는 용어가 적합할 수 있다.
- 도덕적 혐오는 권리의 위반이나 잘못과 관련된 것
 - 도덕적 혐오와 핵심적 혐오는 같지는 않지만 중첩되는 경향이 있음
- 핵심적 혐오를 쉽게 경험하는 사람은 다른 사람보다 범죄 행위에 대해 극단적인 반감을 느낄 가능성이 큼

6) 혐오 발달과 개인차

■ 혐오 발달

- 혐오는 점차적으로 발달한다.
- 생후 1년에서 1년 반까지의 영아들은 가리지 않고 입속에 넣는다.
- 아이들이 좀 더 자라면 위험하다고 생각되는 음식을 거부하기 시작하고, 이후에는 무언가에 오염되었다고 생각하는 경우에도 음식을 거부한다.
- 혐오가 어떻게 발달하는지는 아직까지 풀리지 않은 주제이다.
예) 주스에 벌레를 넣었다 빼면 취학 전 아동을 먹으려 함 취학 후 아동은 그 주스를 버리고 다시 따라주면 먹음 좀 더 나이를 먹은 아이들은 컵을 씻고 따라줘야 먹음 몇몇 성인들은 컵 자체를 버리려 함

■ 개인차

- 혐오 표현
 - 성격 특질 중 신경증 성향과 높은 상관을 보인다.
- 신경증 성향
 - 불쾌한 정서를 상대적으로 쉽게 경험하는 경향을 의미
- 혐오를 쉽게 경험하는 사람들은 슬픔이나 불안도 쉽게 경험하는 경향이 있다.

7) 혐오를 버리는 것

■ 혐오 극복 방법

- 스스로 혐오의 얼굴표정을 짓지 않는다.
- 대상에 대한 개념을 바꾼다.
 - 이것은 내가 생각 했던 것이 아니다.
- 스스로 혐오 대상에 점진적이고 반복적으로 노출시키라.
- 시기가 적절하다고 생각되면 나와 타인 사이의 심리적 경계선을 낮춰라.

사랑의 이해 / 9주차 1차시

1. 정서와 사랑

1) 정서로서의 사랑

■ 보편적 시각

- 사랑이라는 말은 여러 상황(분위기, 날씨 등)과 대상(초콜릿, 음악, 핸드백, 부모, 애인 등)에게 사용하지만 엄밀한 의미에서 그 대상들 간 차이도 크다.
- 사람들에게 정서를 열거해 보라고 요구할 경우에 가장 보편적으로 나오는 대답 중 하나는 사랑이다.
 - 심리학자들을 대상으로 기본정서를 물어보면 대부분 사랑을 포함시키지 않는다.
- ☞ 사랑은 단일 정서가 아닌 정서 경험(친밀한 관계의 경험 등)일 수 있기 때문이다.

■ 전문적 시각

- 많은 심리학자들은 사랑을 태도 즉 사람, 대상 및 범주 등에 대한 신념, 감정 및 행동의 조합으로 간주한다.
- 태도는 인지, 느낌, 행동을 포함한다는 점에서 정서와 비슷함
- 태도는 인지적 측면이 강조되는 반면 정서의 경우에는 느낌 측면이 두드러짐
- 정서는 짧은 상태인 반면, 태도는 오래 지속된다.

2. 사랑에 대한 원형적 접근

1) 정서로서의 사랑 추론: 원형(prototype)

■ 원형

- 범주의 모든 구성원이 그 특징을 갖지는 않을 수 있지만, 특정 범주의 이상적인 예를 기술하는 특징들의 집합
- 예) 어떤 것을 사랑이라고 부르기 위해 어떤 특징이 필요한지를 질문하는 대신
'사랑의 가장 좋은 예'는 무엇이며 그러한 예들이 어떤 공통점들을 가지는지를 찾는 것

■ 연구

- 페르(Fehr)와 러셀(Russell)
 - 참여자들에게 생각해낼 수 있는 한 사랑의 종류를 최대한 많이 열거하도록 요구한 후에 어떤 유형의 사랑이 가장 자주 언급되는지를 살펴보았음
 - ☞ 가장 보편적인 예는 친밀한 관계, 즉 부모, 자녀, 가족, 연인, 친한 친구 등에 대한 사랑이었음
 - 또 다른 참여자들을 대상으로 어머니의 사랑, 아버지의 사랑, 우정, 자매의 사랑, 낭만적 사랑, 형제의 사랑, 가족의 사랑, 남매의 사랑, 애정, 헌신적 사랑, 인류에 대한 사랑, 영적인 사랑, 열정적 사랑, 플라토닉 사랑, 자기애, 성적인 사랑, 조국에 대한 사랑,

일에 대한 사랑, 풋사랑, 맹목적 사랑이라는 20개의 서로 다른 종류의 사랑이 얼마나 전형적인지 평정하도록 요구했을 때도 참여자들은 가족, 연인 및 친구에 대한 사랑이 가장 좋은 예라고 응답했다.

- 사랑은 물질적인 것에 대한 사랑을 이야기할 수 있지만 전형적인 사랑은 친밀한 관계에서 주로 경험되는 것
- 전형적인 사랑
 - 상대에 대한 헌신을 포함하며 어려운 상황에서도 베풀고자 하는 의지를 포함
 - 사랑은 상대의 장점뿐만 아니라 단점을 수용하여 그 사람을 있는 그대로 받아들이는 것을 의미

3. 세 가지 사랑 유형 – 보울비(Bowlby)와 감정적 유대

1) 보울비의 연구

■ 관찰

- 보울비는 유아와 그들의 부모를 주의 깊게 관찰하는데 대부분의 시간을 보냈다.
- 관찰의 결과
 - 친밀한 관계에서의 정서가 진화적 유산의 중요한 부분이라고 생각했다.

■ 세 가지 행동프로그램

- 보울비는 관찰을 통해 세 가지 행동 프로그램을 설명하였는데 이는 가족 내 유대의 생물학적 기초로 간주하였다.
 - 애착(Attachment), 돌봄(Caregiving), 성(Sex)
- 보울비는 이러한 행동 프로그램을 정서라 부르기보다는 복합적인 사회적 본능이라고 주장

2) 애착 : 부모(기타 양육자)에 대한 애착으로서의 사랑

■ 사랑에 대한 최초경험

- 대부분의 경우 사랑의 최초경험은 부모에 대한 사랑
- 부모는 삶의 처음 순간부터 날마다 아기를 돌보고 양육해 주는 사람

■ 애착체계와 관련된 정서

- 유아들은 자신의 부모와 가까이 있을 때는 즐거움을 느끼고 양육자가 떠나거나 보이지 않을 때는 고통스러운 울음을 터트린다.
- 애착은 개인과 소수의 정규 양육자 간의 오랫동안 지속되는 정서적 유대로 그 사람에게 가까이 있으려는 욕구(분리되었을 때는 고통), 위협적인 상황에서는 그 사람에게 가려는 경향성, 새로운 것을 탐색하는 데 있어서 지지받고 있다는 느낌을 낳는다.

■ 낮선 상황 실험

- 상황

- 유아와 부모는 장난감을 가득한 방에 들어가고 유아는 놀기가 허락된다.
- 낮선 사람이 방에 들어오고 몇 분 뒤 부모가 방을 떠나고 그다음에 다시 돌아온다.
- 낮선 사람과 부모가 모두 방을 떠나고, 낮선 사람 혼자만 돌아오고 마침내 부모가 돌아온다.

- 안정적으로 애착된 유아

- 전형적으로 부모가 방을 떠나면 항의함
- 부모가 돌아오면 기뻐하고 놀이를 하는 동안 자주 부모가 있는지를 확인

- 불안한 애착 유형을 가진 유아

- 양육자가 떠나면 극도로 예민해지고 양육자가 돌아오면 매달리면서도 동시에 밀어낸다.

- 거리를 두는 거부적인 양육자를 가진 유아

- 양육자가 떠나거나 돌아올 때 크게 괴로워하지 않는다.
- 주로 강요하고 밀어내는 양육자에게서 불안하게 애착된 유아가 나오기 쉽다.

- 회피적 애착 유형을 가진 유아

- 양육자에게 큰 주의를 주지 않음
- 양육자가 떠나면 울지만 돌아왔을 때 위안을 얻기 위해 양육자에게 가지 않음
- 주로 냉담한 양육자에게서 회피적 유아가 나오기 쉬움

■ 애착유발자극

- 신생아는 경계하기와 철수가 번갈아 나타나는 시기를 경험함

- 엄마는 대개 아기가 기민해지면 아기와 상호작용하려고 시도하지만 다른 때에는 아기를 쉬게 함
- 신생아들은 이러한 유관반응에 적응이 됨
 - ☞ 특히 '놀이 대 조용함'에 대해 자신이 제공하는 단서에 민감한 엄마에게 흥미를 느끼게 된다.

- 아기가 3개월이 되면 얼굴표정을 맞추고 목소리를 맞받아치면서 행동적 동시성을 보임

- 한 연구에서도 유아와 아버지 간의 행동적 동시성이 큰 것이 안정 애착을 예측하는 것으로 나타났음

3) 돌봄 : 자애적 사랑과 돌봄 체계

■ 돌봄 체계

- 이는 부모들로 하여금 특히 자식들이 어리고 무력할 때 그들을 양육하고 보호하도록 동기화시키는 것이다.

- 포유류 종에 있어서 자식에 대한 부모의 헌신은 매우 신뢰할 만하다.

- 다른 애착 체계와 마찬가지로 돌봄 체계는 어리고, 무력하며, 절박하고, 고통스러워하는 사람이 관련된 광범위한 상황에서도 활성화될 수 있다.

■ 돌봄 체계 활성화와 관련된 세 가지 정서 상태

- 동정 : 고통을 겪고 있는 사람에 대한 걱정 어린 관심
- 연민 : 동정과 유사하지만, 받아들이는 사람이 곤경에 처해있음을 강조
- 자애적 사랑 : 어림과 취약성의 단서에 의해 유발될 수 있는 정서로 타인의 전반적인 안녕감을 높이기 위한 보살핌을 동기화시킨다.
- 이 세 가지 정서상태는 모두가 다른 사람을 돕도록 동기화시킨다는 것을 시사한다.

■ 아이젠버그(Eisenberg)의 실험

- 설정
 - 참여자에게 짧은 지역 방송 뉴스(미혼모가 교통사고 난 두 자녀를 돌보느라 심한 스트레스를 토로하는 상황)를 보여줌
 - 이 뉴스를 보는 동안 참여자의 얼굴표정과 심박수를 측정하고 이들에게 시간을 내서 도움을 줄 의도를 체크하였음
- 결과
 - 도울 의도가 많은 사람들의 심박수는 뉴스를 볼 때 느려지는 데 비해, 도울 의도가 적은 사람들의 심박수는 빨라지는 경향이 나타남
 - 도울 의도가 많은 사람들은 도울 의도가 적은 사람에 비해 뉴스를 보는 동안 슬픔을 더 많이 표현하였고 더 걱정 어린 관심(눈썹을 모으며 몸을 앞으로 숙이는)을 나타냄
- 개인적 고통의 표현은 도움 행동과 관련성이 없었음
- 슬픔의 표정이 자기 보고된 동정과 자기 보고된 개인적 괴로움 모두와 관련이 있었음
 - 슬픈 표정은 '대상 때문에 슬프다'는 의미일 수도 있고, '이걸 봐야만 하니 나는 슬프다'의 의미일 수도 있음
- 후속연구에서 아이젠버그는 노력통제(자신의 주의와 행동을 조절할 수 있는 능력)가 높은 아동들이 다른 사람의 고통에 더 큰 동정을 보고하였고, 개인적 괴로움은 덜 보고하였음
- 결과적으로 고통에 처한 누군가를 돕는 것은 그 사람의 슬픔에 공감하지만 그 정서를 조절할 수 있어서 압도되지 않을 때 가장 커짐

■ 동정은 정서인가?

- 아이젠버그는 얼굴 표정, 생리적 지표 및 행동 경향성의 조합이 정서와 유사하다고 보았으나, 다른 측면에서는 동정이 별개의 기본정서라기 보다는잘 조절된 슬픔으로 구성된다고 볼 수 있음

4) 성 : 성적욕망

■ 성적 매력을 높여주는 특징

- 건강 : 다른 조건이 같은 경우라면 건강한 사람이 더 섹시해 보인다.
 - 평균 : 통계적으로 평균적인 특징이 매력적으로 여겨진다
- 예) 여러 사람들의 얼굴 사진을 찍어서 컴퓨터로 합성했을 때 대부분의 사람들은 평균치인 얼굴을 매우 매력적이라고 평정하는 경향이 있다.

- 사람들은 밝은 성격이나 친절함 성격, 지적인 능력, 유머 감각에도 매력을 느낀다.
- 신체적 매력과 성격 특질에 대한 판단은 서로 독립적이지 않다.
 - 누군가를 좋아하게 되거나 존경하게 되면 그 사람이 그전보다 더 잘생겨 보인다. 또한 싫어하는 사람의 외모는 혐오감을 줄 수 있다. 성격의 매력으로서 영향은 남성에 대한 여성의 지각에 좀 더 강한 영향을 미친다.

■ 관심의 표현

- 여자들은 남자에 대한 관심을 나타낼 때 '쏘는 듯한 시선'을 날려 보낸다. 여자는 남자를 몇 초간 바라보다가 급히 다른 곳으로 시선을 돌린다. 어떤 여자들은 머리를 흔들고, 손으로 머리카락을 뒤로 넘기고, 고개를 기울이면서, 입술을 핥고, 주변 물건을 마치 애무하듯이 쓰다듬는다. 이런 행동을 더 많이 하는 여자들이 더 많은 남자들의 접근을 받는다.
- 남자들은 비언어적인 유혹 행동을 적게 나타낸다. 남자들은 관심을 가졌을 때 여자에게 접근해서 말을 걸기 때문이다.
- 여성은 관심을 덜 직접적인 방식으로 나타내는데 그 이유는 더 많은 정보를 수집하기 전까지는 관계의 진행속도를 늦추고 싶어 하기 때문이며, 또한 남자들은 여자의 관심을 과대평가하는 경향이 있어 직접적인 접근방식은 남자들의 오해를 불러올 수 있기 때문에 잘 사용하지 않는다.
- 많은 남성들은 여성이 유혹하지 않을 때에도 유혹하고 있다고 생각하고, 가끔은 여성들이 유혹할 때조차도 못 알아차린다.

5) 세 가지 사랑의 응용

- 비록 보울비의 세 가지 행동 프로그램들이 이론상으로는 논리적이라고 해도 사랑의 모든 형태가 유목별로 분류될 수는 없다.
- 예를 들어, 친밀한 우정은 애착과 돌봄이 혼합된 것이며, 낭만적 사랑은 일반적으로 이 세 가지 행동 프로그램 모두 포함한다.

4. 사랑의 생물학

1) 옥시토신 : 사랑의 전달물질

■ 생물학적 사랑

- 보울비는 사랑의 세가지 유형을 제안했으나, 생물학적으로는 오직 한 가지 사랑만이 존재하며 상이한 유형의 사랑은 서로 중첩됨
- 새로 엄마가 된 여성들은 아이와 사랑에 빠지는 것과 남편과 사랑에 빠지는 것이 거의 동일한 것이라고 보고함
- 많은 어머니들은 수유 중에 성적인 흥분을 경험
- 생물학적으로 애착, 돌봄, 성(세 가지 사랑과 연된 행동 프로그램) 간의 가장 큰 유사성은 뇌하수체 호르몬인 옥시토신과 관련이 있음

■ 옥시토신과 애착

- 옥시토신

- 출산 시 자궁 수축을 유도
- 모유를 생성하고 분비하는 유선을 자극
- 모성 행동을 하는 신경전달 물질을 방출하는 데 관여
- 어머니와 아기의 피부 접촉도 옥시토신을 방출함
 - ☞ 어머니가 아이에 대해 보이는 애착 행동, 즉 모성유대를 촉진
 - ☞ 호르몬은 모유를 통해 아기에게 전해지므로 어머니의 행동뿐 아니라 아기의 행동에도 영향을 줌

- 옥시토신의 효과를 방해하는 화학물질을 주입받은 새끼 쥐들은 어미 쥐 냄새에 대한 선호를 발달시키지 못함

- 옥시토신은 애착 체계와 연관된다는 많은 증거들이 있다.

■ 옥시토신과 성

- 옥시토신은 짝짓기 상대 간의 애착과 관련이 있다.
- 일반적으로 한 쌍의 암수관계를 맺는 종들은 그렇지 않은 종들에 비해 성 행위를 하는 동안 뇌의 특정 영역에서 옥시토신과 바소프레신을 더 많이 분비함
 - 이로 볼 때 이 호르몬들의 분비수준이 높은 포유류에서는 성적 행위가 애착을 유도할 수 있음을 알 수 있다.
- 결혼한 커플을 대상으로 연구한 결과에 따르면 바소프레신 수용기를 더 많이 가진 남성이 아내와 더 친밀한 관계를 맺고 이혼에 대한 생각을 덜 하는 것으로 나타났다.
- 애정 관계에 있는 커플을 대상으로 갈등에 대해 대화하도록 하였을 경우
 - 옥시토신 스프레이를 흡입한 커플들은 대화를 하는 동안 부정적인 행동(비판, 경멸, 방어)보다는 긍정적인 행동(눈 맞춤, 정서적 개방, 돌보기, 파트너의 관점을 인정하기)을 나타내는 비율이 더 높음

■ 옥시토신과 신뢰

- 옥시토신은 신뢰가 요구되는 관계에서의 행동을 예측한다.
- 옥시토신을 흡입한 참여자들은 낯선 사람을 신뢰하고자 하는 경향성이 더 높게 나타났다.

■ 옥시토신과 건강

- 사회적 지지와 신체적 건강의 관계에 옥시토신이 관여한다.
- 심리적 스트레스는 신체적 상처를 치유하는데 방해가 된다.
- 햄스터 연구의 결과
 - 옥시토신의 효과를 방해하는 화학물질을 주입한 햄스터들은 치유에서의 사회 촉진을 나타내지 않는다.
 - 옥시토신을 주사 맞은 햄스터들과 다른 햄스터들과 함께 지내는 햄스터들 모두 상처 치유에 방해로 주는 스트레스의 영향이 차단되었다.

2) 엔도르핀 : 애착의 생물학

■ 엔도르핀과 친밀한 관계

- 애착의 핵심특징 중 하나는 애착 대상과 분리될 때 고통을 느끼는 것이다.
- 어미와 분리된 새끼들의 분리 고통으로 인한 울음은 엔도르핀이라는 신경전달물질의 급격한 감소와 관련이 있다.
- 엔도르핀에 둔감한 동물들
 - 애착의 발달수준이 낮아 어미와 분리될 때 정상수준보다 훨씬 적은 울음을 보였다.
- 사람들은 사랑하는 사람을 잃어버리거나 사랑하는 사람과 헤어졌을 때 실제로 육체적인 고통과 비슷한 것을 경험한다.
 - fMRI로 측정을 하면 전측 대상회와 같은 신체적 고통과 관련된 뇌 영역들이 사회적으로 거절당했을 경우에도 더 활성화된다.

■ 엔도르핀과 애착과 관련된 사랑의 관계 측정

- 설치류 실험
 - 설치류에서 엔도르핀과 애착과 관련된 사랑의 관계를 보면 정상적인 쥐들은 어미의 존재를 보상적으로 느끼는 것처럼 보이는 행동을 한다.
 - 쥐를 어미로부터 일정 시간 떼어 놓았다가 잠깐 동안만 어미를 보여주고 다시 떼어 놓을 경우
 - ☞ 처음 분리 때보다 재회와 두 번째 분리 기간 동안 더 많이 우는데 이는 새끼 쥐들이 자기 울음소리 때문에 어미 쥐가 돌아왔음을 학습한 것처럼 보임
 - 정상적인 쥐들은 다른 암컷 쥐의 냄새가 나는 자리보다 자기 어미의 냄새가 나는 자리에서 더 많은 시간을 보냄

공감, 애착과 우정 / 9주차 2차시

1. 공감

1) 관계의 긍정적 측면 : 공감

■ 공감적 정확성(empathic accuracy)

- 정감적 정확성은 개별정서라기보다는 타인의 생각과 느낌을 알아차리는 능력을 나타낸다.
 - 자신이 느끼지 않더라도 논리적 추론을 통해 알아낼 수 있다.

■ (2) 정서적 공감

- 정서적 공감은 타인의 정서를 실제로 느끼는 것으로서, 일반적으로 주관적 경험뿐 아니라 생리적 반응과 표현의 유사성을 포함한다.
- 초면의 남녀를 대상으로 한 실험에서 남성과 여성은 같은 정도의 정확도로 상대의 생각과 느낌을 추측하였다.
 - 이 경우 여성들이 남성보다 더 표현적이고 남성들이 더 여성을 예측하기 쉽기 때문일 수 있다.
- 사람들의 정확성 점수
 - 상대가 말을 많이 하는 경우에 더 높음
 - 파트너가 자기 자신에 대한 말을 할 때 특히 더 높음
 - 파트너가 신체적으로 매력적인 경우에 더 높음
 - 평균 학점이 더 높은 사람들이 더 정확하게 공감하는 경향이 있음
 - 미소를 자주 짓는 사람들이 파트너를 평가하는 데 더 정확했음

■ 공감적 정확성과 정서적 공감

- 공감적 정확성과 정서적 공감은 매우 다른 과정
- 같은 경험을 하지 않아도 논리적으로 생각을 해보면 다른 사람이 무엇을 느낄 것 같은지를 알 수 있다.
 - 반면 정서적 공감은 각자의 생리적 상태와 행동적 상태를 맞추는 자연스러운 기제의 결과
- 최근 연구자들은 공感到 거울신경세포(Mirror Neurons)가 관여되어 있다고 제안
 - 거울신경세포(Mirror Neurons)
 - ☞ 다른 사람의 움직임을 관찰할 때와 스스로 그러한 움직임을 할 때 유사한 활동패턴을 보이는 운동 신경세포

■ 공감은 관계에 언제나 유익한가?

- 두 사람 중 한 사람이나 두 사람 모두 화가 나 있는 상황에서 정서적 공감은 해로울 수 있는데 이는 정서적 공감이 갈등과 고통을 확대시키기 때문
 - 공감적 정확성의 효과는 대상인 파트너가 무엇을 생각하고 무엇을 느끼는지에 좌우됨

- 한 연구에서 파트너가 관계에 위협이 되는 어떤 것에 대해 생각할 때 공감적 정확성은 관계에 대한 낮은 만족도와 관련이 있었음
 - 반대로 파트너의 생각과 느낌이 위협적이지 않을 때, 공감적 정확성은 높은 관계 만족과 관련이 있었음

2. 낭만적 사랑과 결혼

1) 낭만적 사랑

■ 낭만적 사랑의 제한점

- 낭만적 사랑은 주로 서구문화권에서 광범위하게 수용되는 개념이다.
- 현대 서구 문화에서 낭만적 사랑
 - 결혼과 재생산의 동기를 갖는다.
- 어떤 문화권에서 낭만적 사랑은 문화의 사회적 구조 기반을 제공하는 확장된 가족관계에 대한 위협으로 여겨지기도 한다.
- 한 연구에 따르면 인도에서 중매로 결혼한 사람들은 미국에서 연애결혼한 사람들보다 평균적으로 더 행복한 것으로 나타났다.
 - 중매 결혼한 커플들이 결혼 당시에는 상대를 사랑하지 않는다
 - 일단 인생을 공유하기 시작하면 상대방에 대한 강력한 사랑 감정을 가지게 된다.

■ 낭만적 사랑의 첫 단계: 열정적 사랑

- 낭만적 관계의 첫 단계는 일반적으로 열정적 사랑
 - 이는 상대방에 대해 자주 생각하는 것, 함께 있으려는 강렬한 욕망, 상대의 관심을 받으면 희열을 느끼게 되는 것으로 특징지을 수 있다.
- 이 단계에서는 상대를 이상화하는 경향, 즉 상대의 특성은 잘 인식하는데 비해서 단점이나 한계는 의식하지 못하는 경향이 있다.
- 이 단계에서는 도파민 관련 보상 영역을 포함한 광범위한 뇌 영역이 활성화된다.
- 많은 사람들은 사랑에 빠진 다음 자신이 극적으로 변했다고 주장한다.
 - 이들은 자신이 사랑에 빠지기 전에 비해서 성격 특징, 감정, 사회적 역할에 있어서 자신을 더욱 다양한 방식으로 묘사한다.
- 아론(Aron)
 - 사람들이 사랑에 빠지면 상대방의 성격, 행동, 태도의 다양한 측면을 자신에게 통합하기 시작한다고 보고, 이 과정을 자기 확장으로 명명하였다.

■ 낭만적 사랑의 두 번째 단계 : 동반자적 사랑

- 관계가 지속되면 전형적으로 관계에 대한 헌신이 증가하고 자신을 상대방의 인생에 통합시키기 시작하다.
- 연인을 서로의 가족에게 소개하고, 재산을 공유하고, 동거를 하게 되고, 결혼을 비롯한 장기간의 헌신을 약속하게 된다.
- 이러한 과정을 거치면서 안전, 상호돌봄, 보호를 강조하는 특징을 보인다.

- 서로를 상대를 위하고 그러한 마음이 상호적이라는 확신을 갖는다.
- 일반적으로 강한 동반자적 사랑은 열정적 사랑보다 더 큰 인생 만족감과 연관되는 한편, 열정적 사랑은 강렬한 정서적 느낌과 연관되는 경향이 있다.
- 일반적으로 파트너의 결함이 특별한 상황과 관련된 것이라고 생각하건 혹은 파트너의 결함이 장점과 관련된 것이라고 생각하면 관계에 대한 만족도가 높은 경향이 있음
예) 남자친구의 충격적 발언이 정직성과 연관된다고 생각하는 경우
- 동반자적 사랑에도 신체적 매력은 존재함
 - 사람들은 파트너와 함께 있을 때 흥분을 덜 느끼고, 항상 같이 있고 싶어 하지는 않는다.
- 그러나 커플은 살면서 새롭고 흥미진진한 일들을 함께 하며 새로운 불꽃을 지필 수 있다.

2) 낭만적 매력의 예측

■ 좋은 짝이 되는 요건

- 매력적 요건은 크게는 신체적 특질과 성격적 특질이 있으며, 건강한 체형, 행복해 보이는 외모, 지능, 친절함 등이 포함
- 장기간의 안정된 관계를 가장 잘 예측하는 추가적인 요인 중 하나는 유사성
- 낭만적 관계는 두 사람의 가치관, 생활양식, 취미활동, 신념 등이 유사할 때 가장 성공적
- 많은 경우 사람들은 스스로를 좋아한다면 아마도 자신과 유사한 파트너를 좋아할 것

■ 닮아가기

- 관계가 계속되면 서로 더욱 닮아가게 된다.
- 하지만 파트너들은 서로의 태도와 선호의 유사성을 종종 과대평가함
 - 이는 서로의 차이점보다는 공유하는 감정을 더욱 강조하고 또한 상대방에게 자신의 감정을 투사하기 때문
- 한 연구에서 보면 오래 사귄수록 커플들이 상대방의 태도와 행동을 추측함에 있어서 더 정확한 것이 아니라 더 확신한다는 결과를 보였다.

■ 유사성의 법칙

- 유사성의 법칙은 사람들이 관계에서 원하는 것이 무엇인지에 대해서도 적용된다.
- 클라이드(Clyde)와 수전 헨드릭(Susan Hendrick)은 낭만적인 사랑의 세가지 스타일을 말했다.
 - 성애적 유형 : 열정과 육체적 화학반응에 기초
 - 유희적 유형 : 게임으로서의 사랑으로 비교적 자주 파트너를 바꾸는 사랑
 - 유정적 유형: 우정에 기반을 두는 것
- 대부분의 관계는 단 하나의 사랑에 속하는 것이 아니라 경계에 걸쳐 있다.
- 대부분의 사람은 하나의 유형에 자신을 동일시하며 두 사람이 같은 유형일 때 로맨스에 성공할 가능성이 높다.

3) 성인들의 낭만적 관계에서의 애착

■ 성인애착

- 애착은 성인기 동안 친밀한 관계의 중요한 측면으로 남는다.
- 성인애착의 정의
 - 한 사람 혹은 두 사람 모두 오랫동안 분리되면 고통을 경험하고 친밀한 접촉을 원함
 - 스트레스와 위협 상황에서 지지를 얻기 위해 파트너에게 의지
 - 파트너로부터 안전과 신뢰를 얻어냄
 - 세상에 대해 개방적이고 참여적인 접근을 촉진하는 관계를 의미
- 유아들이 자신의 부모에게 의지하는 것과 같은 방식으로 많은 사람들은 안전한 천국과 안전 기지를 얻기 위한 자신의 낭만적 파트너에게 의지하는 경향이 있다.

■ 재난과 애착

- 지진을 경험한 후 더 많은 사람이 사랑에 빠졌다는 증거는 없으나 사랑에 빠진 사람들은 심란하고 불편한 상태가 유의미하게 감소되었다고 보고하였다.
- 이는 각성의 증가로 다른 사람을 더 매력적으로 느끼도록 할 수 있는데 지진만큼 교감신경계를 움직이는 것은 없다.
 - 지진으로 혼란에 빠진 사람은 각성의 느낌을 잠재적인 낭만적 파트너에게 돌리기 쉽다.
- 위협적인 상황은 사람들의 애착욕구를 활성화시키고 실제로 자신을 보살펴줄 누군가를 찾게 됨
 - 지진으로 인한 고통과 스트레스에 위안을 제공해줄 수 있는 사람에게 애착을 형성하도록 촉진시킬 수 있다.

■ 성인 애착의 측정

- 유아 애착을 측정하는 것은 비교적 쉬운 일이지만 성인애착은 측정이 어렵다.
- 미쿨린서(Mikulincer)는 간접적인 측정도구를 개발
 - 컴퓨터 스크린에 중립적 단어(실패 등)
 - 근접성 단어(친밀함, 사랑 등)
 - 거리감 관련 단어(거부, 버림받음 등)
 - ☞ 세 가지 중 하나를 제시하면 이것이 점화효과를 나타내서 특정한 유형의 생각이 마음에 존재하게 되어 관련된 단어를 더 빨리 재인할 수 있게 된다.
- 작은 위협 상황에서조차도 사람들은 누군가와 가까이 있고 싶어진다.

■ 유아 애착과 성인 애착

- 크리스 프레일리(Chris Fraley)와 필립 셰이버(Philip Shaver)의 연구
 - 성인 애착 유형은 유아기 애착 유형의 기반이 되는 보호자/파트너 관계에 대한 뿌리 깊은 기대와 동일한 유형을 반영한다.
- 안정 애착된 아이들
 - 보호자가 반응적이고 일관적이며 온정적이라는 기대를 가짐

- 애착된 성인들
 - 자신이 사랑스럽고 가치 있는 존재이며, 자신의 연인이 다정하고 신뢰할 수 있으며 의지할 만한 사람이라고 생각
- 불안 애착된 아이들
 - 보호자가 일관적이지 못할 것으로 생각하는 것처럼 보임
 - 의존성이 높고 분리를 매우 무서워함
- 불안 애착된 성인들
 - 강렬하고 깊은 관계를 원하고 그러한 관계를 갖는 것이 가능하다고 생각하지만 실제로는 타인을 믿지 못하고 자신을 매력적으로 생각하지 않으며 버림받을까봐 항상 두려워함
- 회피 애착된 아이들
 - 보호자에 대해 포기한 것처럼 보이는데 보호자와 상관없이 혼자 노는 모습을 보이며 보호자가 떠나도 아무런 반응을 보이지 않음
 - 회피 애착된 성인들
- 이와 유사한 방식으로 친밀하고 헌신적인 관계를 포기하는 경향을 보임

■ 성인 애착의 두 가지 유형

- 김 바솔로뮤(Kim Bartholomew)의 연구
 - 애착 유형이 자신의 가치에 대한 것과 타인의 가치에 대한 두 가지 작동모형 혹은 암묵적인 내적 신념들의 조합을 나타낸다고 보았음.
따라서 두 가지 차원을 제안
 - 불안 차원
 - ☞ 전반적인 자기 가치와 파트너로서의 바람직함이 긍정적인지 부정적인지를 측정하는 것
 - ☞ 따라서 자신을 무가치하고 바람직하지 않다고 생각하는 사람들은 애착 불안에서 높은 점수를 가짐
 - 회피 차원
 - ☞ 타인에 대한 전반적인 신념이 긍정적인지 부정적인지를 측정하는 것
 - ☞ 다른 사람들에게 대해 신뢰할 수 없다고 생각하고 친밀한 관계를 갖는 것에 가치를 두지 않는 사람은 애착 회피에서 높은 점수를 보임

4) 결혼생활의 안정과 만족감

■ 결혼생활 연구

- 결혼은 문제 있는 관계를 개선하거나 해결하기 위한 바람직한 방법이 아니다.
 - 커플들이 자신들의 관계에 존재하는 문제를 해결하기 위해 결혼을 하게 되는 경우 문제는 더욱 악화될 뿐이다.

- 부부가 결혼생활을 오래 지속한 경우
 - 결혼할 당시 20세 이상인 경우
 - 양친부모 슬하에서 성장한 경우
 - 결혼 전 연애 기간이 길지만 동거하지 않은 경우
 - 비슷한 교육 수준을 가진 경우(특히 교육 수준이 높은 경우)
 - 수입이 많은 경우
 - 오랫동안 행복한 성향을 가진 경우
 - 소도시나 시골에 사는 경우
 - 종교가 있고 같은 종교를 가진 경우
 - 비교적 비슷한 나이와 유사한 태도를 가진 경우
 - 성관계를 자주 갖고 싸움을 자주 안 하는 경우

■ 결혼 만족

- 평균적으로 결혼 만족도
 - 첫 아이 출산 후에 감소하고 오랫동안 이런 상태가 지속
 - 그 이후 점차적으로 증가하여 자녀들이 독립하면 다시 행복해진다.
- 어떤 부모들은 빈 둥지 증후군을 경험함
 - 대부분의 부모들은 막내가 집을 떠나 독립하면 더 좋아한다.
- 부모가 자녀 양육의 전환기에 대해 준비되어 있고, 자신들의 감정 변화가 결혼 자체의 문제라기보다는 가족 양육의 스트레스 때문이라는 것을 아는 부부는 자녀를 키우는 힘든 시기를 보다 쉽게 극복할 수 있다.
- 미국에서 실시된 전국규모의 조사에서 결혼생활이 불행하다고 보고한 사람들 중 이혼을 하지 않은 사람들의 86%가 5년 후에는 결혼생활이 행복하다고 보고하였다.
- 가까운 친구나 부부간의 친밀함을 나타내는 신호 중 하나는 도움에 대한 즉각적인 보답이나 호의에 대한 가시적인 교환을 기대하지 않는다는 것
 - 이들은 상대가 나에게 무엇을 해주었는지 따지는 것을 이미 오래 전에 그만두었으며, 단지 상대방을 행복하게 해주고 싶어서 호의적 행동을 계속한다.
- 결혼 만족에 대한 다른 변인은 부부가 서로 의사소통하는 방식과 관련되어 있다.
 - 행복한 부부는 높은 수준의 자기 개방성을 보이는데 이는 사적이고 비밀스럽고 친밀한 정보를 공유하는 것을 의미한다.

3. 애착과 우정

1) 우정과 애착의 차이

■ 우정

- 사람은 부모 혹은 낭만적 파트너를 사랑하는 것과 같은 방식으로 친구를 사랑하지 않는다.
 - 플라토닉한 관계의 친구들에 대해서도 어느정도 애착을 형성할 수 있다.
- 초기 아동기에 우정의 유대를 형성하기 시작하고 성장해서 십대로 접어들면 친구들은 점점 더 정서적, 실용적 지지를 제공해 주는 중요한 원천이 된다.
 - 청소년기의 따뜻하고 안정적인 우정은 건강한 성인기를 위한 필수적인 기초
- 한 연구에서 친구관계가 가깝고 많은 사람일수록 12년 후에 자존감이 높고, 우울이나 불안과 같은 심리적 문제들의 증상이 더 적음을 발견하였다.

■ 애착의 전이

- 연구자들은 애착 기능이 청소년 시기에 부모로부터 동료에게로 전이된다고 제안한다.
 - 아이들은 성장하면서 스트레스나 위협 상황에서 지지를 얻기 위해서 혹은 안전기지를 찾기 위해서 친구들에게 더 많이 의지하게 된다.
 - 이런 경우 친구와의 친밀한 관계는 부모와의 갈등을 보상하는 것일 수 있다.
- 한 연구에서는 초기 아동기에 학대적인 가정환경에서 자란 아동들이 3~4학년이 되었을 때 아이들의 괴롭힘을 받게될 가능성이 더 높다는 것이 발견되었는데 이러한 상관관계는 친구가 많은 아이들의 경우에는 약하게 나타났다.
- 다른 연구에서는 부모나 친구와의 안정적인 관계가 청소년기 전반적 적응에 미치는 영향을 연구했는데, 부모와 또래들과 안정적인 관계를 보고한 청소년들이 가장 잘 적응하였고, 부모와 또래 모두와 불안정한 관계를 보고한 청소년들의 적응이 가장 나빴다.
- 또한 부모와는 불안정한 관계, 친구들과는 안정적인 관계를 가진 청소년들은 그 반대의 경우보다 더 잘 적응하는 것으로 나타났다.
- 청소년기 우정의 효과는 여자아이들의 경우에 특히 강력하여 일시적이고 행동에 기반을 둔 우정보다는 친밀하고 온정적이고 지지적인 우정과의 관계성이 더 컸다.

1. 행복과 정서

1) 정적 정서로서의 행복

■ 정서의 기준에 따른 점검

- 정서는 자극에 대한 반응
 - 행복은 특정한 사건에 대한 반응일 수 있으나 때때로 행복은 특별한 이유 없이 경험하기도 함
 - 행복은 다른 전형적인 정서보다 오래 지속됨
- 정서는 생리적, 행동적, 주관적 변화들의 복합적인 연쇄
 - 행복은 자율신경계의 변화가 뚜렷하지 않음. 또한 행복의 공통된 구체적이고 기능적인 행동은 없는 듯 함
- 정서는 상황에 대한 기능적(적응적) 반응: 행복이 생존에 기여하는 정도는 불분명하다.

■ (2) 성격특질로서의 행복

- 행복
 - 정서적 상태가 아닌 장기적인 기분 또는 특질과 같음
- 여러 연구에서 행복한 성격을 갖고 있는 사람들은 정서적으로 안정적이고 성실하고, 신뢰하고, 상황을 잘 통제하거나 통제하려고 노력한다고 묘사
 - 또한 행복하거나 만족하는 사람들은 자율성, 자신이 처한 상황에 대한 능숙함, 인격적 성숙, 타인과의 긍정적 관계, 인생에 대한 목표, 그리고 자기 수용의 특징을 갖고 있음
 - 행복한 사람들도 기분 나쁠 때가 있지만 상대적으로 빨리 회복함
 - 이들은 주관적 안녕이 높는데 이것은 자기 삶을 즐겁고 흥미로우며 만족스러운 것으로 평가하는 것
- 때로 구체적인 사건에 대해 강렬하고 유쾌한 정서적 경험을 하는 것을 일부 연구자들은 기쁨이라는 정서로 부른다.
- 장기적인 행복 또는 삶에 대한 만족감은 단기적인 기쁨을 만들어내는 여러 사건의 단순한 합이 아니다.

2) 특질 행복의 측정

■ 행복의 정의

- 많은 연구자들은 행복을 삶에 대한 만족감이 높고, 전반적인 정적 정서 경험이 빈번하고, 부정적 정서 경험이 드문 것으로 정의
- 이 정의는 기본적으로 정서의 인지적 측면과 감정적 측면을 반영한다.

■ 행복의 자기보고 측정

- 행복은 정서의 인지적, 감정적 측면에 치우치는 경향이 있으므로 측정이 자기보고에 의존하여 측정된다.
- 행복의 측정치로서 가장 흔히 사용되어온 척도는 삶에 대한 만족 척도이다.

■ 행복의 간접측정

- 한 천주교 수녀단체에서 1930년대 및 1940년대에 젊은 신입수녀들에게 자신에 대해 기술하도록 요구하고 이 자서전적 수필을 보관하였는데 어떤 사람은 정적 정서를 매우 많이 표현한 반면, 어떤 사람은 정적 정서를 거의 표현하지 않았다.
- 연구자들이 그 후에 그들의 인생에 무슨 일이 일어났는지 조사하자, 평균적으로 자신의 수필에 가장 정적인 정서를 표현했던 사람들이 가장 오래 생존하였다.

2. 행복의 요인

1) 자기 보고된 행복의 원인

■ 질문법

- 무엇이 사람들을 행복하게 만드는지 알고 싶다면 가장 분명한 일은 사람들에게 물어보는 것
 - '무엇이 당신을 행복하게 하나요?(현재)'
 - '무엇이 당신을 더 행복하게 할 수 있을까요?(가정)'
- 응답을 보면 자신을 행복하게 하는 것(현재)의 대부분은 그들 자신의 행동이거나 쉽게 가용한 것(친구, 가족, 자연)에 대해 느끼는 것이고, 더 행복하게 할 수 있는 것(가정)의 대부분은 자신에게 일어날 수 있는 것들이

■ 통제감

- 통제감의 거의 모든 사람에게 중요하며 통제감을 갖는 사람들은 다른 사람들보다 더 행복할 뿐만 아니라 더 건강한 경향이 있다.

2) 성격 : 행복의 하향 이론

■ 하향적

- 행복이 하향적이라는 말은 자신의 성격이나 기질이 자신의 행복을 통제한다는 말이고 상향적이라는 말은 생활 사건들이 행복을 좌우한다는 것
- 초기 학자들은 행복의 상향 가설을 가정
 - 이는 어느 정도는 일치하는 결과를 가져왔으나 많은 사람들은 그들에게 주어진 생활사건에도 불구하고 그럴 것이라고 예상되는 것보다 일관되게 더 또는 덜 행복했다.

■ 천성적 성향 또는 성격

- 행복의 결정 요인 중 하나는 사람들의 천성적인 성향 또는 성격
- 자신이 현재 얼마나 행복한가는 몇 년 후 자신이 얼마나 행복할 것인가에 대한 좋은 예측요인

- 유전을 연구한 학자는 유전자가 이 개인차에 어느 정도의 역할을 한다고 보았다.
 - 아마도 많은 유전적 요인들이, 즉 신경전달물질이나 그 수용기의 생성을 변화시키는 방식으로 행복의 개인차에 기여하는 것으로 보인다.
- 정적 정서와 관련된 신경전달물질 중 하나는 도파민이다.
 - 높은 도파민 수준이나 도파민 수용기의 높은 반응성을 나타내는 유전적 성향을 가진 사람들이 결국 행복하게 되고 외향성(행복과 매우 높게 관련되는 성격 특질)을 갖게 된다고 본다.

3) 부와 행복

■ 돈과 행복의 연구

- 복권에 당첨된 사람들을 연구하면 당첨 직후에 당연히 매우 높은 행복감을 보고하였으나 몇 달 후에 그들의 행복 평가는 거의 평균 수준까지 내려갔다.
 - 이 결과로 분명한 것은 돈으로 행복을 살 수는 없다는 것
- 어떤 연구에서는 부와 행복의 상관이 .2정도로 낮다는 결과를 발견하고 부가 행복과 별로 관련이 없다고 결론을 내리기도 했다.
- 다른 연구에서는 넓은 소득 범위의 사람들을 조사하여 가장 부유한 사람들은 가장 가난한 사람들보다 평균적으로 유의미하게 더 높은 행복을 보고한다고 보았다.

■ 부 이외의 변수

- 가난하면서 행복한 것은 가능하지만 가난하고 아프면서 동시에 행복한 것은 어렵다.
- 한 집단이 다른 집단의 희생으로 번영하게 되면 언제나 머지않아 모두가 고통을 받는다.

4) 행복과 관련된 다른 변인들

■ 인과성을 알 수 없는 변인들

- 일반적으로 가까운 가족 구성원들이나 친구들과 밀접한 관계를 갖는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 더 행복하다.
- 평균적으로 결혼한 사람들이 결혼하지 않은 사람들보다 자신을 더 행복한 것으로 묘사한다.
- 강한 낭만적인 애착의 대상이나 절친한 교우관계를 가진 대학생들은 그러한 애착 대상을 가지지 않은 대학생들보다 더 행복하다.

■ 해석의 가능성

- 행복한 사람들은 친구와 파트너에게 매력적이고 지속적인 애착을 발전시키고, 결혼에 이르고, 오랫동안 결혼 생활을 지속할 가능성이 불행한 사람들보다 더 높다.
- 행복한 사람들은 더 행복한 친구들을 갖는 경향이 있다.
 - 이로 볼 때 행복은 전염되는 것 같다.
- 일반적으로 건강한 사람들은 건강하지 않은 사람들보다 더 행복하다.
 - 아마도 행복은 아플 확률을 감소시키는 것으로 보인다.
- 종교적인 신념을 가진 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 더 행복한 경향이 있다.
 - 종교가 명확한 목적의식, 고난 시의 위안, 안정성, 공동체 소속감 등을 제공하기 때문으로 보임

- 비록 사람들이 개인적인 위기를 겪을 때 영적 변화를 경험하거나 개종을 원할 가능성이 높다 하더라도 행복한 사람들이 불행한 사람들보다 종교를 잘 받아들일 가능성이 더 높기 때문이다.
- 행복한 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 인생의 목표를 갖고 있을 가능성이 더 높다.
 - 행복한 사람들의 전형적인 목표 중 하나는 세상을 더 좋게 만드는 것
- 한 연구에서 12,000명의 미국 대학생을 대상으로 인생의 목표를 묻고 19년 후에 추적 조사한 결과 부자가 되는 것에 가장 큰 관심을 표현한 학생들은 평균적으로 가장 불행했다.
 - 반면 세상을 더 좋은 곳으로 만들겠다는 목표를 가졌던 사람들은 보통 적어도 어느 정도는 그러한 목표를 달성하고 있다고 느꼈다.

5) 놀라울 정도로 약한 영향을 주는 변인들

■ 미미한 영향의 변인

- 일반적인 예측보다 행복에 그다지 영향을 주지 못하는 변인으로 부유함만 잇는 것은 아니다.
- 멋진 외모는 낭만적 관계에서는 만족도가 높지만 더 행복하다고 볼 수는 없다.
- 날씨도 행복에 큰 변인이 못되는데 날씨 좋은 캘리포니아주 사람들이 겨울이 길고 추운 미시간주 사람들보다 평균적으로 더 행복하다고 보고하지는 않는다.
- 교육은 그 자체로서는 행복에 거의 영향을 주지 못한다.
 - 그러나 교육은 흥미와 유의미한 상관이 있어서 잘 교육받은 사람들일수록 더욱 다양한 흥미를 갖는 경향이 있음
- 나이가 젊을수록 행복한 것도 아니어서, 건강한 65세 이상의 노인들이 젊은이들이나 중년들보다 더 많은 정적 정서와 더 적은 부정 정서를 보고하였다.

6) 삶에 대한 만족을 감소시키는 사건들

■ 행복의 감소

- 행복의 장기적인 상승보다는 장기적인 감소를 만들어 내는 것이 더 쉽다.
- 신체 마비와 같은 중요한 장애를 초래하는 사고는 삶에 대한 만족을 급격히 떨어뜨리고 대부분의 사람들은 몇 년간 거의 회복을 보이지 못한다.
- 실직도 큰 상처를 주고 회복이 쉽지 않은데 24,000명의 독일 노동자를 대상으로 수행한 연구에서 노동자들은 실직을 경험했을 때 급격한 만족도의 하락을 보이고 이는 시간이 지나면서 어느 정도 회복을 보이기도 하지만 15년 후까지도 평균적으로 그 이전의 수준으로 돌아가지 않았다.
- 죽음이나 이혼에 의해 배우자를 잃는 것도 큰 영향인데, 사별한 사람과 이혼한 사람은 거의 같은 정도로 만족감이 낮았지만 전반적으로 사별이 이혼의 경우보다 더 행복했다.
- 삶에 대한 만족은 사별 후 서서히 회복되었지만 평균적으로 그 이전의 최고 수준까지 회복되지는 않았다.

7) 삶에 대한 만족을 증가시킬 수 있는 활동들

■ 장기적으로 삶에 대한 만족을 증가시키는 요인

- 장기적으로 삶에 대한 만족을 증가시키는 요인은 어떤 사건보다 하고 있는 것이 더 중요했다.
- 대학생을 대상으로 조사한 결과에 따르면 룸메이트를 괜찮은 사람으로 바꾸는 것과 같은 생활환경을 개선시킨 경우, 새로운 동아리에 가입한 경우를 비교 조사한 결과
 - 새 룸메이트를 둔 학생들이 보고한 행복은 짧은 시간 동안만 증가를 보임
 - 새로운 활동을 한 학생들은 학기말까지 증가된 행복이 지속되었음
- 특별히 도움이 되는 활동은 '내가 받은 축복 세어 보기'
 - 일주일에 한 번씩 별도로 시간을 내어 감사한 일 다섯 가지의 목록을 만들게 하면 삶에 대한 만족, 낙관주의, 전반적인 건강이 개선된다는 것을 발견하였다.
 - 주당 횟수를 늘리면 같은 것을 반복하여 효과가 떨어지는 경향이 있다.
- 다른 사람을 돕는 것 또한 좋은 활동이다.
 - 학생들에게 돈을 주고 일부는 자신을 위해 쓰도록 하고, 나머지는 다른 사람에게 깜짝 선물을 하도록 한 다음 보고를 하도록 했을 때, 타인에게 깜짝 선물을 한 사람들이 더 행복하다고 보고하였다.

정적 정서 / 10주차 2차시

1. 정적 정서 상태

1) 기능 : 정적 정서의 확장과 구축 이론

■ 주장들

- 어떤 연구자들은 정적 정서들의 기능을 부적 정서의 생리적, 행동적 영향을 완화하도록 돕는 것이라고 제안하는데 이는 기본적으로 정적 정서를 '안도'와 동일시하는 것
- 바버라 프레드릭슨(Barbara Fredrickson)
 - 부적 정서들은 환경에 위협을 모면할 수 있는 즉각적인 행위를 촉진 함으로써 적합도(환경에 대한)를 높이는 반면 정적 정서들은 우리가 세상에 대해 생각하는 방식을 변화시키고 우리가 미래에 도움이 될 정보와 자원을 모으는 것에 도움을 줌으로써 적합도를 증진시킬 수 있다고 보았다.

■ 확장과 구축이론

- 정적 정서들
 - 주의가 넓어지도록 촉진하여 환경에서 기회를 포착할 가능성을 높이고 이 기회를 극대화하기 위해 우리가 행할 수 있는 행위의 유연성을 향상시킴
- 정적 정서들의 공통된 특징
 - 환경에 의해 제공된 기회를 잘 이용하도록 도움

2) 대조 효과로서의 정적정서

■ 대조효과

- 한 연구에서 참여자들은 때에 따라 얼마인지 알 수 없는 돈을 받거나, 얼마인지 알 수 없는 돈을 잃을 것이라는 것을 미리 알았음
 - 실험을 했을 때 자신이 예상했던 것보다 더 적은 금액을 받았을 때 그들은 슬퍼하였고, 자신이 예상했던 것보다 더 적은 금액을 잃었을 때 그들은 행복을 느꼈다.
- 유쾌한 사건이 단지 유쾌하다고 아무 사건이나 그런 것이 아니고 어떤 사건의 정적 영향은 그 사건 이전에 일어나고 있었던 것 또는 가능한 대안적 사건들과의 비교에서 좌우됨

■ 정적 정서의 대조효과

- 유쾌한 사건이 단지 유쾌하다고 아무 사건이나 그런 것이 아니고 어떤 사건의 정적 영향은 그 사건 이전에 일어나고 있었던 것 또는 가능한 대안적 사건들과의 비교에서 좌우된다.

3) 정적 정서의 얼굴표정

■ 동물관찰

- 일부 동물은 행복하다는 표현이 존재함
 - 강아지가 꼬리를 흔들면 그들이 행복하다는 것을 예측할 수 있다.
 - 한 연구에서는 사육사들에게 어떤 침팬지들이 가장 행복해 보이는지에 대해 조사할 때 매우 일관된 일치를 보였다.
- 대부분의 경우 동물은 그들의 행복에 대한 명백한 신호를 주지 않는다.

■ 인간관찰

- 사람들은 행복할 때 무엇을 하는가?
 - 행복한 사람들은 평소보다 더 대담하게 다른 사람들에게 접근하며, 위험을 무릅쓰고, 위협들에 대해 평소보다 덜 강하게 반응한다.
 - 행복한 사람들은 자신의 주의를 넓게 확장한다.
- 행복한 사람들은 새로운 생각을 고려하고 다른 문화의 것을 포함하여 전에 시도하지 않았던 활동을 시도하는 데 더 개방적이다.
- 행복의 다른 결과물은 속도
 - 행복한 사람들은 신속히 움직이고 빠르게 말하는 경향이 있다.
 - 사람들을 더 빠르게 말하고 행동하도록 조작하면 일반적으로 사람들은 더 행복해한다.
- 행복과 연관된 행동으로 가장 쉽게 측정 가능한 것은 미소이다.

■ 뒤센느 미소

- 뒤센느 미소는 치켜 올라간 뺨, 눈 주변의 주름과 웃는 입 모양을 포함하며 진짜 정적 정서를 전달하는 미소
- 눈 주위 근육들의 수축은 의도적으로 제어하기가 어렵기 때문에 뒤센느 미소를 그럴듯하게 가장하기는 매우 어려움
- 한 연구에서 대학 졸업사진에서 여성들이 웃고 있는 방식을 살펴보고 그들의 미소를 통해 그들의 성년기 삶을 예측할 수 있는지 확인한 결과
 - 더 강한 뒤센느 미소를 보인 여성들이 결혼생활에서 더 행복했고, 이혼을 덜했으며, 수십 년 뒤인 현재의 자신을 더 능력 있고 더 사회적으로 활동적인 것으로 묘사했다.

4) 정적 정서의 생리적 측정

■ 생리적 측정 결과

- 지금까지 연구에서 일부 연구가 자율신경에 대한 정적 정서의 효과를 발견했지만 때로 그 효과는 서로 반대 방향으로 나타났다.

■ 뇌의 측정

- fMRI 연구들은 행복이 일부 뇌 영역의 활동을 증가, 다른 뇌 영역의 활동의 감소와 관련된다는 것을 발견했다.
 - 그러나 이 또한 절차에 따라 다소 다른 결과를 나타낸다.
- 평소 좌뇌 활동이 더 큰 사람들
 - 유쾌한 생활사건에 대해 더 강하게 반응하는 경향이 있음
- 평소 우뇌 활동이 더 큰 사람들
 - 공포나 슬픔을 불러일으키는 사건들에 더 강하게 반응하는 경향이 있음
- 10개월 된 유아들에게 웃는 표정과 슬픈 표정의 얼굴을 보여주고 EEG 측정을 한 결과
 - 웃는 얼굴을 보고 있는 동안
 - ☞ 유아들의 좌뇌 전두엽이 더 활동적이었음
 - 슬픈 얼굴을 보고 있는 동안
 - ☞ 양쪽 전두엽의 활동성이 거의 동일했음
 - 어른들을 대상으로 한 대부분의 연구
 - ☞ 슬픔은 우뇌의 활동성을 더 유발했다.
- 우측시야 좌측시야를 분리하여 서로 다른 정서얼굴을 제시하였을 때, 평균적으로 우반구가 슬픈 얼굴을 보는 경우와 좌반구가 행복한 얼굴을 보는 경우가 반대의 경우보다 더 빨리 반응했음

2. 열광

1) 보상의 예상으로서 열광

■ 예기적 열광

- 즐거운 경험을 기대하게 될 때 우리는 예기적 열광을 경험하게 된다.
 - 이는 보상에 대한 기대가 주는 즐거움이다.
 - 예) 원하는 영화배우로부터 멋지고 낭만적인 키스를 받도록 주선해 줄 수 있다고 하면 대부분의 경우, 당장이 아닌 1주일 후쯤을 선택하는데 이는 키스를 상상하면서 기대하는 것을 즐기고 있기 때문이다.
- 연구자들은 TV프로그램의 중간광고가 오히려 사람들로 하여금 프로그램을 더 즐기게 한다는 결론을 얻었다.

■ 뇌의 활동

- 보상과 예기적 열광에 관련된 뇌는 전두엽 일부와 복측피개영역, 중격의지핵을 포함하는, 보상 회로라고 불리기도 하는 특별한 뇌 경로와 연관되어 있다.
- 예상하지 못했던 보상이나 예상보다 큰 보상은 도파민을 방출시킨다.
 - 예상된 만큼의 보상은 도파민을 방출시키지 못한다.
 - 예상에 못 미치는 보상이나 생략된 보상은 도파민의 방출을 억제하여 기저 수준보다도 낮게 떨어뜨린다.
- 중격의지핵
 - 코카인과 같은 마약, 섹스, 음식 및 비디오 게임들을 포함하는 광범위한 강화물에 대해 반응
 - 중격의지핵은 또한 도박에서 이겼거나 이길 것 같을 때에도 반응
- 편도체
 - 강화 사건과 처벌 사건에 따라 방식은 다르지만 양쪽 모두에 강한 반응을 보인다.
- 보상회로가 활성화되는 것을 행동 활성화 체계라고 함
 - 초콜릿을 먹는 것에서부터 매력적인 사람과 눈을 마주치는 것, 유머, 좋아하는 음악을 듣는 것에 이르기까지 모든 종류의 보상 상황에서 활성화
- 이 보상회로는 그 보상을 소비하자마자 다시 조용해진다.

3. 만족

1) 정서로서의 만족

■ 보상의 소비

- 보상을 소비한 뒤에 느끼는 만족도 하나의 정서이다.
- 대부분의 사람들은 이 정서에 익숙함
 - 방금 근사하고 맛있는 음식을 푸짐하게 먹고 나서 기분 좋게 배가 부르고, 몸은 편안하고 따뜻해지고 머리는 느려지는 것 같은 상태로 부교감신경의 활성화 상태로 설명될 수 있는 상태를 경험함
 - 사람들이 막 보상을 소비하고 만족을 느낄 때 부교감신경계의 활동이 증가하는 것으로 예상할 수 있으나 다른 형태의 만족에도 동일한지는 알 수 없음
- 식후의 만족과 관련된 변화는 신경 수준에서도 관찰되는데 소비(음식 섭취) 후에는 보상 회로 내의 도파민 활동이 잦아들고 전반적으로 행동이 느리게 하는 내인성 아편제의 활동으로 대체됨

4. 희망과 낙관주의

1) 특징

■ 희망과 낙관주의의 차이

- 희망

- 도전적인 상황에서 원하는 결과를 가져올 수 있는 계획을 적극적으로 세울 때 나타나는 강력한 힘
- 희망적인 사람들은 또한 낙관적인 경향이 있음

- 낙관주의

- 대부분 좋은 일들이 일어날 것이라는 기대로, 낙관주의는 희망이라는 정서를 촉진하는 유형의 평가
- 가장 흔한 낙관적 신념은 '다른 사람들보다 나에게 더 좋은 일들이 있을 것이다'라는 것

■ 비관주의

- 비관주의

- 공포, 슬픔 및 분노를 비교적 쉽게 경험하는 경향성인 신경증 성향과 관계되지만 동의어는 아님

- 비관주의자들은 바람직한 결과들이 자신의 통제 밖의 것이라고 느끼는 경향이 있음

2) 비현실적 낙관주의

■ 특징

- 특별한 근거가 없는 낙관적 신념을 비현실적 낙관주의라 한다.
- 가벼운 정도의 비현실적 낙관주의는 널리 퍼져있다.
- 그럼에도 비현실적 낙관주의는 부정적 측면이 있는데 그것이 어떤 사람으로 하여금 무모한 모험이나 어리석은 계획을 하도록 만들 때 그렇함
예) 많은 사람들은 비만, 흡연, 알코올 등에 대한 경고를 무시하고 어찌하든 자신은 건강을 잃지 않을 것으로 자신함
- 대체로 어느 정도의 비현실적 낙관주의는 나쁜 소식에 대처하거나 인생을 살아갈 에너지를 불러일으키는 데에 도움이 됨

3) 낙관적 태도

■ 특징과 유익

- 낙관적인 태도를 가진 사람은 인생의 많은 측면에서 이점을 가지며, 지나친 자신감이 나쁜 결정을 부르는 경우를 제외하고는 특별히 알려진 단점이 없음
- 낙관적인 사람들은 더 쉽게 친구들을 사귀며, 긴장되거나 시험적인 상황들에서 불안을 덜 경험하고, 정서적 탈진을 덜 함
 - 약물남용에 빠질 가능성이 더 낮고 큰 수술을 받은 후에도 고통을 덜 느끼고 전반적인 생활의 질이 더 좋다고 보고함

5. 재미와 유머

1) 어떤 것을 재미있게 하는 것은 무엇인가?

■ 인지적 전환

- 조지 오웰

“무례하거나 위협적이지 않은 어떤 방식으로 기존에 확립된 질서를 뒤집어 놓을 때 그것은 재미가 있다. 모든 농담은 하나의 작은 혁명이다”

- 사람들은 어떤 대상을 지각하는 데 있어서의 인지적 전환에 대한 반응으로서 유머를 경험한다.

- 대상에 대한 한 관점의 생각으로부터 완전히 다르지만 적절한 관점의 생각으로 옮겨가는 것을 말한다.

■ 놀라움(의외성)

- 유머는 놀라움에도 좌우됨

- 그러나 의외성에 의해서만 결정되는 것은 아님

- 처음 들었을 때 꽤 우스웠던 농담도 두 번째는 덜 웃기거나 전혀 웃기지 않음

■ 유머의 전제

- 일종의 문화적 기준과 개인적 태도가 필요함

- 말장난이나 화장실 유머, 야한 농담, 인종에 관한 농담, 몸 개그 등의 경우 어떤 사람들은 떠들썩하게 웃고 즐거워하지만, 다른 사람들은 그것이 무례하고, 한심하고, 바보스럽다고 느끼거나 적어도 재미있지는 않다고 생각할 수 있음

- 유머는 친밀한 관계에서 자신의 관심을 나타내는 방식

2) 무엇이 사람을 웃게 하는가?

■ 의사소통

- 웃음은 근본적으로 일종의 의사소통이며 대부분 사회적인 상황에서 발생

- 코미디 프로에서 녹음된 웃음소리를 사용하는 것은 따라 웃도록 하기 위한 장치

- 웃음은 하품과 매우 비슷하게 전염성이 높다.

- 타인의 큰 웃음소리는 심지어 이유를 모를지라도 따라 웃게 만드는 경향이 있다.

- 코웃음처럼 소리 없는 웃음

- 듣는 사람에게 거의 정서적 반응을 일으키지 못한다.

■ 웃음소리

- 소리나는 웃음은 '하', '호', '헤' 등의 퍼프(불어서 내는 소리)를 포함

- 각 퍼프는 약 1/15초간 지속되며 한 퍼프에서 그다음 퍼프 사이의 지연시간은 1/5초임

- 이 특징은 모든 연령과 배경의 사람들에게 거의 동일하고 심지어 완전한 청각장애를 갖고 태어난 사람들에게도 거의 동일

■ 웃음의 기능

- 프로바인(Provine)
 - 웃음은 유머만큼이나 혹은 그 이상으로 사회적 지지를 주고 받는 기능을 한다고 주장
- 웃음의 성차도 존재하는데 남자들이 더 많은 농담을 하지만, 여자들이 더 많이 웃는다.
- 어린 시절에는 소년 소녀들이 거의 동일하게 웃는다.
 - 청소년기 정도 되면 남자들이 농담을 더 많이 하지만 여자들이 더 웃고 더 미소 짓는다.

3) 웃음과 건강

■ 웃음의 긍정효과

- 웃음의 긍정효과는 사회적인 것
 - 웃음을 통해 상대방에게 즐거운 시간을 보내고 있음
 - 함께 있는 사람들을 좋아하고 그들과 친밀한 관계를 지속하고 싶어 한다는 것을 나타냄
- 웃음이 명약이며 고통을 줄여주고 병을 낫게 한다는 일관된 근거는 부족함
- 한 연구에서 유머를 포함한 긍정적 경험들이 일반적으로 면역체계의 활동을 향상시킬 수 있다는 것을 발견하였음
- 다른 연구에서 유머는 수술환자들의 진통제 사용과 죽음에 대한 공포를 줄일 수 있다고 보도된 연구도 있으나 연구가 드물고 숫자도 적음
- 유머는 의학적으로 유익할 수 있고 해가 되진 않지만 건강상의 이점에 관한 과학적 증거는 약함

자의식 정서 / 11주차 1차시

1. 자의식 정서 이해

1) 자의식 정서

■ 자의식 정서의 양상

- 일부 정서들은 자기에 대한 평가를 반영한다.
- 자신이나 타인의 기대에 미치지 못하는 경우, 당혹감이나 수치심, 죄책감을 느끼고 어떤 일을 특별히 잘했을 때 자부심을 느낀다.
- 어떤 영역에서 다른 사람보다 자신이 못하다고 생각될 때 질투심이나 선망을 느낀다.
 - 이러한 경험들은 자신에 대한 평가와 자신이 다른 사람들과 어떻게 관련되는지에 대한 평가를 필요로 한다.

■ 자기와 자의식 정서

- 아기는 아직 자기에 대한 인식이 없기 때문에 아기가 당혹감이나 수치심을 느낄 것으로 기대하지는 않는다.
- 집에서 기르는 애완동물들도 때때로 수치심을 느끼는 듯한 행동을 하는 것처럼 보이기는 하지만 다른 여러 종들에서는 자의식 정서의 징후를 보이지는 않는다.

2) 당혹감, 수치심, 죄책감 비교

■ 공통점

- 당혹감과 수치심과 죄책감의 공통점
 - 뭔가 잘못했다는 생각을 반영하며, 기분을 나쁘게 하고, 어떤 면에서 숨거나 회피하고 싶게 한다.
- 한 연구에서는 fMRI(자기공명영상) 촬영을 통해 당혹스러움을 느낄 때와 죄책감을 느낄 때 뇌가 활성화 되는 영역이 거의 같다는 것을 보여주었다.
- 간단히 당혹감, 수치심, 죄책감의 경험은 일치하는 부분이 많다.

■ 연구 : 당혹감과 연합된 가장 일반적인 경험 묘사

- 수행 과제를 잘 해내지 못했을 때
- 신체적 실수(발을 헛디디거나 무엇을 엎지른 경우)
- 인지적 실수(아는 사람의 이름을 잊어버린 경우)
- 부적절한 복장(타인들은 정장을 했는데 혼자만 캐주얼을 입은 경우)
- 사생활 노출 혹은 침해(타인의 별거벗은 모습을 우연히 본 경우)
- 놀림을 받음
- 남의 이목을 끄(다른 사람의 주의를 한 몸에 받음)

■ 연구 : 수치심과 연합된 가장 일반적인 경험 묘사

- 수행 과제를 잘 해내지 못한 것(당혹감과 비슷)
- 다른 사람의 기분을 상하게 한 것
- 거짓말을 한 것
- 다른 사람의 기대에 부응하지 못한 것(학교 성적이 나빠서 부모님을 실망시켜 드린 경우)
- 자신의 기대에 부응하지 못한 것

■ 연구 : 죄책감과 연합된 가장 일반적인 경험 묘사

- 자신의 의무를 제대로 수행하지 못한 것(약속을 지키지 못한 경우)
- 거짓말을 하거나, 남을 속이거나, 남의 물건을 훔친 것
- 친구나 애인에게 소홀히 한 것
- 다른 사람의 기분을 상하게 한 것
- 연인에 대한 부정
- 다이어트에 실패한 것

■ 연구의 공통점

- 수행과제를 잘 해내지 못한 것은 당혹감과 수치심의 원인으로 공통적으로 언급
 - 다른 사람을 다치게 하는 것은 수치심과 죄책감을 유발하는 공통적인 원인
- 당혹감, 수치심, 죄책감은 서로 겹치는 부분이 많다.

■ 연구의 차이점

- 당혹감
 - 반드시 당신이 도덕적으로 무언가 잘못했다는 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 주로 양해될 수 있는 실수나 우연한 사고, 심지어 긍정적인 사건으로 인해 갑자기 다른 사람들에게 주목의 대상이 되었을 때 발생함
 - 예기치 못한 사건에 대한 반응으로 갑작스럽게 유발되어 잠시 지속된후 사라지는 특성이 있고 자신에게 화가 나지는 않는 경향
- 수치심과 죄책감
 - 수치심과 죄책감은 주로 예측 가능하고 감정은 더 천천히 형성되고 자신에게 화가 나는 경우가 많고 도덕적 기준을 위반한 경우에 더 자주 경험하였음
 - 흔히 기대에 부응하지 못했을 때 발생함
- 죄책감
 - 어떤 일로 누군가에게 아픔을 주었을 때 일어남
 - 더 나아가 죄책감과 후회를 구분할 수 있는데 다른 사람을 다치게 하면 죄책감을 느끼고 자신만을 다치게 한다면 후회를 느끼게 됨

2. 당혹감

1) 당혹감 이해

■ 정의

- 사람들이 사회적 관습을 위반했을 때 느끼게 되는 정서로 정의할 수 있다.
 - 이 위반은 예기치 않은 사회적 주의를 이끌어 내고 다른 사람을 달래는 순종적인 행동을 하게끔 동기를 부여한다.

■ 기능

- 당혹감의 경험
 - 불쾌하지만 이를 겉으로 나타내는 것은 상대방으로 하여금 그들의 의견에 마음을 쓰고 있다는 것을 눈치채게 함
 - ☞ 자신이 바보 같고 어설피고 적절치 못한 일을 하고 난 후에도 그들의 이해를 바란다는 것을 알게 함
- 당혹감의 얼굴 붉힘은 매우 속이기 어려운 표정으로 관찰하는 사람은 수용하는 마음을 느끼게 만들기도 한다.
- 한 연구에서 사람들은 어떤 사람이 소중한 물건을 망가뜨렸을 때 당혹스러워 보이면 더 쉽게 용서할 것 같다고 말했다.
- 규칙을 위반한 후 당혹감을 표현한 아이들은 그렇지 않은 아이들보다 벌을 덜 심하게 받는다.
- 사람들은 당혹스러워 보이는 사람을 더 잘 돕고 그 사람에 대해 애정을 보일 가능성이 높다.

2) 당혹감을 유발하는 경험

■ 사회적 실수

- 문제가 생가지 않도록 처리한다고 한 것이 오해로 인해 실수로 밝혀진 경우

■ 관심의 중심

- 우발적으로 예측할 수 없는 상황에서 관심을 받게 된 경우

■ 난처한 상황

- 요구에도 반응하지 않던 대상에 다시 요구한 것 외에 방법이 없는 경우

■ 공감적 당혹감

- 우리가 보고 있는 다른 누군가가 당혹감을 경험하고 있거나 당혹스러워 한다고 생각했을 때 덩달아 당혹해 하는 상태

3) 당혹감의 얼굴 표정

■ 당혹감의 첫 반응

- 대부분의 사람들은 당혹감을 경험하면 시선이 마주치는 것을 피하고, 손으로 눈을 가리거나 고개를 보통 왼쪽으로 돌려 숙이면서 얼굴을 보이지 않으려고 한다.
 - 여기서의 메시지는 '나는 당신이 지금 나를 보지 않았으면 좋겠다'라는 것
- 당혹감의 표정은 서로 다른 문화에서도 매우 유사하다.

■ 당혹감의 가장 뚜렷한 표현 : 얼굴 홍조

- 당혹감으로 인한 얼굴 홍조

- 피가 일시적으로 얼굴이나 목, 가슴 윗부분으로 몰리는 것
 - ☞ 이 몸짓의 메시지는 '나는 내가 실수했다는 것을 알고 있다. 미안하다. 나는 초라하고 열등하다고 느낀다. 그러니까 화내지 말아 달라'는 것

■ 다른 동물의 당혹감

- 인간이 아닌 다른 동물도 당혹감을 경험할까?

- 확인할 수 없으나 분명한 것은 인간에게서만 얼굴 홍조가 발생한다는 것
 - ☞ 이것은 인간의 진화의 과정에서만 특정하게 발생해 온 것 같음

4) 당혹감의 개인차

■ 측정

- 당혹감의 측정은 종종 자기보고에 의존함

- 당혹감 척도, 또는 당혹감 취약성 척도 등이 현재 사용되는 척도들
 - ☞ 이 척도들의 맹점은 답변의 일관성이 높지 않다는 것

■ 당혹감과 성향

- 당혹감을 측정하는 질문지의 점수들은 신경증 성향척도의 점수들과 다소 상관이 높다

- 이는 신경증 성향이 공포나 분노, 슬픔, 당혹감과 같은 부정적인 정서들을 쉽게 경험하는 경향성으로 나타나기 때문

- 당혹감에 대한 민감성

- 사회적 불안, 수줍음, 외로움과 정적 상관을 보임
 - ☞ 사회적 상황에서 스스로에 대해 자신감이 높은 사람들은 자주 당혹해 하지 않으며, 당혹해 하더라도 이를 잘 다루는 편임

■ 당혹감과 성차

- 남성과 여성 중 누가 더 강하게 그리고 빈번하게 당혹감을 경험할까?

- 고정관념은 여성들이 훨씬 쉽게 당혹스러워한다는 것
 - ☞ 대부분의 연구결과는 유의미한 성차를 나타내지 않는다.

■ 당혹감과 나이

- 나이는 당혹감 취약성을 예측해 준다.

- 영아나 매우 어린 나이의 아동들은 전혀 당혹감을 경험하지 않는다.
- 2세경이 되어서야 자의식 정서의 증거들이 나타나기 시작하는데,
 - ☞ 이 시기는 다른 사람들에 대해 생각하듯이 자신에 대해 생각할 수 있는 능력인 자기 인식의 징후들이 나타나기 시작하는 시기이다.
- 아이가 자라면서 당혹감의 신호들은 보다 강력해지고 빈번해지다가 10대가 되면 절정에 이른다. 성인기 동안에는 당혹감의 발생 빈도가 점점 더 줄어든다.
 - ☞ 이러한 당혹감의 감소는 자신감과 위신의 상승이나 다른 사람에게 주는 인상에 대한 걱정의 감소를 반영할 수 있다.

3. 수치심과 죄책감

1) 정서 간 구분

■ 당혹감과 수치심/죄책감의 차이

- 당혹감과 수치심은 얼굴표정으로도 구분하는 경우가 대부분이나 사람들은 수치심과 죄책감의 얼굴 표정은 확실히 구분하지 못한다.
- 수치심/죄책감의 표현은 당혹감의 표현과 유사하게 시선을 떨어뜨리거나 구부정한 자세를 포함한다.
 - 그러나 당혹스러워 하는 사람은 수줍은 듯 소심한 미소를 보일 수 있지만 수치심을 느끼는 사람은 미소르 짓지 않고 오히려 슬픈 듯이 입꼬리를 내린다.
- 수치심과 죄책감을 유발하는 사건들도 크게 다르지 않다.
 - 사람들은 도덕적으로 잘못을 저질렀거나 스스로의 기대 혹은 주변 사람의 기대에 충분히 부응하지 못했다고 생각할 때 수치심이나 죄책감을 느낀다.

■ 해석의 차이

- 수치심
 - 사람이 스스로를 나쁘거나 가치 없다고 생각할 때 수치심을 느낄 가능성이 크다.
 - 부정적인 사건을 자기 전체가 모자라고 무능하다는 것을 보여주는 증거로 해석한다.
 - ☞ 이런 의미에서 수치심을 뭔가 잘못하고 이 죄를 자신의 전반적이고 안정적인 결함에 초점을 맞추었을 때 느끼는 부정적인 정서로 볼 수 있다.
- 죄책감
 - 특정한 행위에 대해 유감스럽거나 후회스러운 것이지 한 인간으로서 자신에 대해서는 그렇지 않다면 죄책감을 경험할 가능성이 크다.
 - ☞ 무언가에 실패했거나 도덕적으로 잘못을 저지르긴 했지만, 이를 바로잡고 앞으로 이러한 위반 행위를 반복하지 않으려는 것에 초점을 맞추었을 때 느끼는 부정적인 정서

2) 측정

■ 자기보고척도

- 수치심 성향 자기보고 척도, 죄책감 성향 자기보고 척도가 주로 사용
 - 두 척도의 평정이 동일해 보일 정도로 일치하지는 않는다.

■ 대인관계 영향

- 수치심 성향이 높은 사람들은 죄책감 성향이 높은 사람들에 비해 대인관계에서 문제가 더 많은 경향이 있다.
 - 수치심 성향이 높은 사람들은 분노와 사회적 불안을 더 많이 경험하고 공감은 덜 느낀다.

3) 수치심과 분노

■ 결과 통제

- 수치심 성향이 높은 사람들
 - 자신의 부정적인 결과들을 스스로는 통제하기 힘들거나 전혀 통제할 수 없는, 전반적이고 안정적인 자신의 결함에 원인을 돌리는 경향이 있다.
 - 또한 그들은 다른 사람들이 못마땅해 한다는 느낌을 강하게 갖는다.
 - 동시에 수치심 성향이 높은 사람들은 이러한 결과들에 대해 그들이 할 수 있는 일이 거의 없다고 느끼기 때문에 주변 사람들의 비난이 부당하다고 여기는 경향이 있다.
 - 결과적으로 그들은 다른 사람들의 못마땅해 하는 시선에 화가 나기가 쉽다.

4) 죄책감과 뉘우침

■ 죄책감의 사회적 기능

- 죄책감은 유용한 사회적 기능을 제공한다.
 - 죄책감은 실수를 벌하고 손상된 것을 돌려놓기 위해 노력하도록 동기 부여한다.
 - 일반적으로 죄책감을 잘 느끼지 않는 사람들은 이기적이고 타인을 배려하지 않는 경향이 있다.
- 뉘우침은 자신의 잘못된 행동에 대해 후회하고 용서를 구하는 상태
 - 뉘우침과 용서는 중요한 종교적 개념이지만 심리학에서는 연구가 많지 않다.
 - 연구자들은 종교적인 사람들이 비종교적인 사람들보다 용서를 더 많이 하는 경향이 있다.
 - 또한 종교에 따라 용서 성향이 달라지는데 일반적으로 기독교 교리는 용서를 보다 폭넓게 권고한다.

■ 용서의 긍정효과

- 용서하는 사람은 기분이 나아진다.
 - 원한을 품는 것은 정신적으로나 신체적으로나 스트레스를 준다.
- 용서는 사람들 사이에 화해를 촉진하고 우호적인 관계를 다시 시작할 수 있게 한다.

■ 생존자의 죄책감

- 사람들은 해를 입힌 사람에게 사과하고 손해를 되돌릴 방법이 없다면 어떻게 할까?
 - 많은 경우 사람들은 흔히 어떤 방식으로 스스로를 벌하거나 즐거움의 기회를 포기
 - 그들은 명백히 '만약 그 사람이 지금 행복할 수 없다면 나도 그래서는 안 돼'라고 느낀다.
 - ☞ 이 반응은 누군가 죽은 후에 일반적으로 나타난다.
- 누군가의 죽음에 일상적 의미에서 죄책감을 느낄 아무런 이유가 없을 때조차, 즉 그 사람의 죽음이 자신의 잘못이 아닐 때조차 우리는 생존자 죄책감을 경험한다.
 - 이는 '내가 아닌 그 사람이 죽을 아무런 합당한 이유가 없다'는 것 때문에 비롯된다.

4. 자부심

1) 정적 자의식 정서

■ 정의

- 자부심은 어떤 긍정적인 결과를 낳은 공이 자신에게 있다는 것을 받아들일 때 느끼는 정서이다. 자신에게 뭔가 좋은 일이 일어나면 자부심을 느낀다.
- 자부심을 느낄 때 자신이 그 좋은 사건을 유발했고 이에 대한 공을 인정받을 수 있다고 느끼며, 그 좋은 사건이 자신의 긍정적인 자기상을 확인시켜 준다.

2) 자부심의 표현

■ 표현양상

- 자부심의 표현은 머리를 약간 뒤로 기울이고, 앉거나 서 있을 때 몸을 곧추 세우고, 팔을 머리 위로 번쩍 올리거나 허리에 손을 얹는다.
 - 이 행동의 메시지는 '나는 지금 당장 여러분이 나를 제대로 보기를 원한다.'이다.
- ☞ 원형적인 자부심의 표현은 미소를 포함한다.

■ 비교

- 자부심의 표현은 지위가 높은 사람의 행동과 비슷하며, 자부심을 표현하는 사람들은 사회에서 높은 위치를 유지하고 있다고 여겨진다.

5. 문화적 차이

1) 당혹감, 수치심, 자부심의 문화차

■ 차이의 이유

- 자의식 정서들은 집단의 규범에 비춘 자기평가를 반영함
 - 당혹감, 수치심, 자부심의 표현은 지위에 대한 기대를 반영하는 것으로 보이기 때문에, 자의식 정서들은 문화권마다 서로 다르게 나타날 수 있다.
- 자부심을 유발하는 사건들에서의 문화차 중 어떤 부분은 '자기'의 속성에서 나타나는 차이와 관계가 있다.

■ 연구

- 자신과 자녀의 대학입학에 대한 자부심 연구에서 중국인 참여자들은 미국인 참여자들과 다르게 자기 자신의 성취보다 자녀들의 성취에 더 자부심을 느낀다.
 - 이는 중국인들은 가까운 혈육에 대해 마치 '자기'의 일부인 것처럼 반응한다.
- 일반적으로 미국에서 자부심
 - 좋은 것으로 간주되나 대부분의 문화권에서 지나친 자부심은 눈살을 찌푸리게 한다.
 - ☞ 어떤 문화권은 지나치게 과시하는 것은 무례하고 비도덕적인 것으로 여기기도 한다.
- 중국인과 미국인을 비교
 - 중국인은 일반적으로 자부심을 표현하는 것은 좋은 일이 아니라는 것과 다른 집단 구성원들에게 이익이 되는 업적에 대해서만 자부심을 표현하는 것이 사회적으로 적절한 것이라고 여겨진다.

6. 질투심과 선망

1) 다른 범주의 자의식 정서

■ 의미

- 질투심과 선망은 자신보다 분명히 나은 타인들과 자신을 비교할 때 일어난다.
 - 선망과 질투심은 모두 타인의 행운에 대한 억울함을 나타낸다.
- 질투심은 우정, 섹스, 로맨스 등과 관련한 어떤 것을 언급할 때 사용한다.

■ 질투심과 선망의 결과

- 성적 질투심은 흔히 무모한 행동을 촉발한다.
 - 공격적 행동은 성적 질투심의 흔한 결과물
 - 미국에서 여성에 대한 살인의 약 40%는 성적 질투심과 관련된 것으로 추정한다.
- 선망이 항상 해로운 것은 아니다.
 - 누군가의 성공을 선망한다면 우리는 그 사람을 해하거나 자신의 수준으로 끌어 내리려고 할 수도 있으나 자기 성공의 수준을 높이도록 동기 부여 받을 수도 있다.

신생아의 정서발달 / 11주차 2차시

1. 신생아의 정서

1) 정서의 출현

■ 연구의 어려움

- 신생아의 정서를 연구하는 것은 특별히 어렵다.
 - 신생아는 하루의 대부분을 잠을 자고, 깨어있는 시간의 대부분을 먹는데 할애한다.
 - 또한 많은 부모가 신생아와 자신이 함께하는 시간을 연구자가 방해하는 것을 꺼린다.
 - ☞ 이 때문에 연구에 어려움이 많다.
- 언어가 발달하기 이전의 유아들은 몸짓으로 정서를 표현하기도 하지만 기껏해야 극히 제한된 정보만을 전달한다.
- 아동이 말을 하기 시작한 후에도 자신의 정서에 대한 상세한 자기보고를 제공하는 어렵다.
 - 대부분의 연구는 추측으로 이루어진다.

2) 울음

■ 거의 유일한 정서표현

- 신생아 때부터 분명한 하나의 정서표현은 울음
 - 신생아의 울음은 배고픔, 졸림, 불편함 등의 괴로움을 나타내는 방식이다.
 - 울음은 부모에게 즉각적이고 강력한 효과를 갖는다.
- 울음은 처음에 영아가 주의와 돌봄을 받을 수 있는 유일한 방법
 - 후에 미소와 웃음이 추가되어 '그것을 계속하세요'라는 두 번째 메시지를 전달할 수단을 제공

■ 공감 울음

- 마치 신생아가 '원지는 몰라도 아기들에게 나쁜 일이 벌어지고 있어'라고 생각하는 것 같다.
 - 아기의 입장에서 나쁜 일이 벌어졌는데 다른 아기들은 울음으로 주의를 요구하는 동안 조용히 있는 것은 위험한 선택
 - 공감 울음을 유발하는 것은 오직 다른 신생아의 울음뿐
 - 공감 울음은 보통 약 6개월이 되면 멈춘다.

3) 미소 짓기

■ 초기

- 신생아는 가끔 입가를 말아올리는 미소를 짓는다.
 - 약 3주경이 되면 영아의 눈꺼풀도 파동 치기 시작하고 영아는 입을 벌려서 완전히 싱긋 웃게 된다.
 - ☞ 이런 미소는 이따금씩 일어나지만, REM(신속안구운동) 수면동안 가장 일반적으로 일어난다.
 - ☞ 이 표정이 미소인지 아닌지는 정의하기에 따라 다르다.

■ 반응으로서 미소

- 3주가 지난 후 영아는 단순한 까꿍 놀이와 같이 부모의 행동에 반응하여 미소 짓기 시작한다.
 - 이러한 미소는 이후 몇 개월 동안 점점 더 자주 나타난다.

■ 사회적 미소 짓기

- 6~8주경에 영아는 타인과 미소를 주고받는데 이를 사회적 미소 짓기라 한다.
 - 이 시기가 되면 갑자기 영아는 타인의 미소에 답하여 싱긋 웃는 것으로 반응한다.
 - 이 행동은 영아와 상호작용하는 부모와 양육자에게 굉장한 보상을 준다.
 - 사회적 미소 짓기를 보이는 아동은 부모 혹은 양육자와 더 자주 놀 가능성이 높고 이렇게 증가된 사회적 상호작용은 앞으로 영아의 인지발달과 사회발달에 매우 중요하다.
- 다운증후군과 같은 행동 결함을 보이는 영아
 - 사회적 미소 짓기를 적게 함
 - ☞ 이는 부모가 적게 보상받는 느낌을 받도록 만들고, 그 결과 시간과 에너지를 덜 투자하도록 할 수 있다.

4) 위험에 대한 반응

■ 모로 반사

- 모로 반사는 영아의 놀람이라고도 함
 - 영아가 놀랐을 때, 팔을 벌리고 손가락을 폈다가 신속하게 손가락을 구부리고 태아의 자세로 웅크리는 일련의 행동을 말한다.
- 모로 반사는 울기와 미소 짓기 이외에 정서표현이라고 볼 수 있는 반응행동이다.
- 인간의 신경계는 위험할 것 같은 상황에서 놀람 반응을 하도록 발달해왔다.

■ 모로 반사의 유용성

- 잠재적으로 위험한 상황에서 영아는 무엇이든 손을 뻗어서 움켜잡고 꼭 잡아당긴다.
 - 무엇을 움켜잡는 것은 영아가 떨어지는 것을 막을 수 있을 것
- 모로 반사로 신생아의 공포를 유추하기는 어렵다.
 - 사건의 인지적 평가에 대한 반응으로서의 정서는 나중에 나타난다.

5) 영아는 개별정서를 경험하는가?

■ 첫 번째 가설

- 신생아라도 전체 범위의 기본 정서들, 혹은 적어도 그것들에 대한 잠재력을 가지고 있다는 것

■ 두 번째 가설

- 신생아의 괴로움이 분노, 공포, 슬픔, 혐오 등의 혼합이라는 것, 성숙함에 따라 이러한 정서들은 서로 분리되어 구분

■ 세 번째 가설

- 어떤 정서들은 출생 시 단순히 존재하지 않는다는 것, 분노 혐오 등의 능력은 후에 뇌 성숙이나 학습 혹은 둘의 조합을 통해서 발달

2. 분화된 정서의 출현

1) 정서분화

■ 의문

- 영아가 한두 가지 정서에서 많은 정서로 발전하는 것일까?
- 영아가 이미 많은 개별정서를 느낄 수 있는 능력이 있지만 그것을 완전히 경험할 정도로 세상에 대해서 잘 알지 못하는 것일까?

■ 실험

- 1, 4, 7개월 된 영아들의 분노 출현을 조사하였다.
 - 조사 방법
 - ☞ 영아가 움직이지 못하도록 팔을 부드럽게 억누르고 영아의 반응을 비디오로 찍었다.
 - ☞ 그 후에 모든 얼굴 표정과 시선의 방향의 변화를 조심스럽게 부호화 했다.
 - 어린 참여자들의 표정은 가벼운 불쾌감과 닮은 것으로 시작했으나, 나이 든 집단에서는 점점 더 분명해 보였다.
 - 1개월 된 영아
 - ☞ 표준적인 분노 표정은 보이지 않았으나 눈썹을 내리고 뺨을 올리는 등 단순한 괴로움과는 다소 다른 표정을 지었고, 눈을 감고 혀를 입 밖으로 내밀었다.
 - 4개월 된 영아
 - ☞ 눈을 모으고, 입술을 끌어당기고, 찡그리고, 뺨을 올리는 등 좀 더 특징적인 분노 표정을 보였다.
 - ★ 이 나이의 영아들은 구속당하고 있는 팔을 주로 보았다.
 - 7개월 된 영아
 - ☞ 표준적인 분노 표정을 보임
 - ☞ 구속하고 있는 실험자의 얼굴을 봄
 - ☞ 방에 있던 엄마를 보았음

■ 결론

- 성인들은 영아들의 표정을 확대해석 하고 싶어 하지만 분명하지 않다.
 - 분명한 것은 영아들은 생후 2년 동안 정서 경험이 크게 변한다는 것
 - 한 살 정도 되면 영아는 행복, 슬픔, 분노, 공포의 분명한 표정을 보인다.

2) 신체적 성숙

■ 신체적 성숙의 필요성

- 정서를 표현할 수 있으려면 어느 정도 신체적 성숙이 필요하다.
예) 영아의 미숙한 시력은 시각 자극에 대해 반응하는 능력을 제한

■ 운동능력의 변화와 정서

- 기고 걷는 능력의 발달
 - 정서와 관련된 새로운 상황으로 들어가도록 한다.
 - ☞ 처음으로 걸 수 있게 된 영아는 길을 잃거나 위험과 마주치는 새로운 위험성에 당면해야 한다.
- 운동능력의 변화
 - 새로운 정서 체계의 발달을 야기하거나 혹은 잠복하여 존재하던 정서 체계를 활성화할 수 있다.
- 운동의 성숙이 증가하여 영아는 정서를 더욱 분명하게 표현할 수 있게 된다.

3) 인지적 성숙

■ 인지발달과 정서

- 인지발달은 영아기에 한정되지 않는다.
 - 계획하기 및 논리와 밀접하게 연합된 뇌의 전두피질은 10대 후반이 될 때까지 성숙에 이르지 않으며 학습은 평생 동안 계속된다.
- 생후 몇 년 동안 인지 능력에 가장 극적인 변화가 일어난다.
 - 이 동안 인간은 사건을 타인의 조망에서 이해하는 능력과 사람이 타인을 어떻게 보는가에 대한 인식과 성인이 보통 당연한 것으로 여기는 많은 다른 인지 능력들을 발달시킨다.
 - 영아의 정서 생활은 이러한 능력들이 없어서 제한을 받는다.

■ 자의식 정서와 인지발달

- 자신을 행동의 추상적 기준과 비교하도록 하는 자부심, 수치심, 죄책감 같은 자의식 정서에 있어서 인지발달의 중요성은 특히 두드러진다.
- 2세 미만의 아동은 실패에 대해 슬픔으로 반응하는데 2세 이후에는 수치심이나 죄책감으로 반응한다.
 - 이러한 정서들은 적어도 이후 몇 년 동안 계속 발달한다.

4) 사회적 상호작용

■ 사회적 환경으로부터 배움

- 영아는 생의 첫째 후반부에 새로운 대상이나 사건에 대해서 어떻게 느껴야 하는지를 알아보기 위해서 자신이 신뢰하는 양육자를 바라보기 시작한다.
 - 그 시점부터 사회적 상호작용은 개인의 정서 생활에 대단한 함의를 갖는다.
- 아동은 또한 다른 아동과 상호작용하면서 많은 것을 배운다.

3. 정서적 의사소통의 발달

1) 정서적 의사소통

■ 사회적 참조하기

- 새로운 상황을 접했을 때 다른 사람들이 어떤 행동을 하는가를 참고해서 반응하는 것을 사회적 참조하기라 한다. 즉 다른 사람들의 정서에 대한 자신의 지각에 근거하여 애매한 상황에 대한 자신의 정서반응을 결정하는 것이다.

■ 사회적 참조하기의 출현

- 영아와 어린 아동은 사회적 참조하기 능력을 점진적으로 발달시키며, 그렇게 함으로써 그들 자신의 정서의 적절성이 성숙한다.
- 사회적 참조하기가 나타나기 시작하는 연령은 상황에 따라 다양한데 사회적 참조하기의 첫 신호는 약 9개월에 시각 벵랑에서 나타난다.
- 시각 벵랑 실험에서 약 9개월 정도 된 영아부터 건널 것인지를 결정하기 위해서 어머니의 단서를 사용한다.
 - 영아는 어머니가 놀라는 것으로 보이면 그대로 있지만 어머니가 행복한 것으로 보일 때는 유리를 검사하고 나서 건너간다.
- 다른 상황에서 이상한 소리를 내며 원격 조종되는 장난감을 보여주고 어머니가 공포의 얼굴 표정을 지을 경우
 - 11개월 된 어린 아동도 그 장난감을 무서워하며, 소년보다 소녀가 일반적으로 어머니의 표현에 더 반응적

2) 상호주관성

- 1차적 상호주관성

- 사회적 미소와 공유된 감정을 1차적 상호주관성 또는 경험의 공유라 한다.
- 부모는 영아의 정서를 공유하고 영아가 이 공유에 대해서 알도록 하기 위한 계획적인 노력을 자주한다.
 - ☞ 이 과정에서 부모는 '나는 네 느낌을 이해해'라고 의사소통하고 영아는 부모가 무엇을 느끼는지를 알게 된다.
- 관찰자들은 어머니와 영아가 보통 몇 초 이내에 서로의 정서를 일치시킨다는 것을 발견하였다.

- 2차적 상호주관성

- 2차적 상호주관성은 영아와 양육자가 대상이나 제3자에 대한 경험을 공유할 때 일어난다.

예) 아동이 강아지를 보고, 부모의 주의를 끌고, 강아지를 가리킬 때 그들은 2차적 상호주관성을 보이고 있는 것

- 영아는 새로운 대상을 접할 때 대상을 즐길 것인지 피할 것인지를 결정하기 전에 다른 사람의 반응을 보기 위해서 기다린다.

☞ 5개월 밖에 안된 영아라도 상황을 평가하기 위해서 부모와 다른 사람들을 보며, 이 경향성은 아동이 나이가 들수록 증가한다.

3) 얼굴표정 해석하기

■ 얼굴 모방

- 타인의 얼굴표정을 복사하는 것으로, 9개월 이상 된 영아는 부모의 표정을 모방

- 미소 짓는 영아

- 행복하게 느끼고, 동시에 다른 사람이 미소 짓는 것을 보면서 행복한 느낌과 미소 짓는 얼굴을 보는 것을 연합시킬 기회를 갖는다.

- 이 경우에 유전과 환경의 역할을 분리하기 어렵다.

- 신생아에게 있어서 모방은 동기화된 행동이라기보다는 자동적인 반사에 더 가까운 것

4) 정서 언어

■ 언어 분석

- 아동이 발하기 시작하자마자 그의 정서 어휘는 성장하기 시작한다.

- 아동이 정서단어를 사용하는 상황을 조사한 결과, 2세 아동도 정서 단어를 상당히 정확하게 사용하는 것을 발견했다.

- 한 연구에서 정서 경험에 대해 가족과 더 많이 이야기한 3세 아동이 초등학교 1학년이 되었을 때 타인의 정서에 대해서 이해하는 능력이 더 좋은 것으로 나타났다.

- 2세 아동

- 자신의 정서가 타인에게 어떻게 영향을 주는지 잘 알기 때문에 원하는 것을 얻기 위해서 정서를 조작하기 시작할 수 있다.

예) 주의를 끌기 위해서 슬픈 척하거나 놀란 척할 수 있다.

- 3세 아동

- 3세 가 되면 정서에 대해 의사소통하는 아동의 능력은 증가

- 이 나이 정도 되면 아동은 정서 표현과 그 원인을 분명히 인지하는 것으로 보인다.

정서발달의 사회화 / 12주차 1차시

1. 정서적 유대의 발달

1) 애착

■ 관찰

- 발달심리학자들은 영아와 소수의 정규적인 양육자(주양육자) 사이에 오래 지속되는 정서적 유대를 표현하기 위해 애착이라는 용어를 사용
- 애착은 낯선 상황이라 불리는 장면을 통해 측정됨
 - 낯선 방에서 부모가 아동을 떠날 때와 되돌아올 때 아동의 행동이 관찰
- 약 6개월이 지난 '안정 애착' 영아
 - 전형적으로 부모가 방을 나갈 때 저항하고, 부모가 돌아올 때 즐거움을 나타내며, 노는 동안 자주 부모를 체크

■ 애착의 시작

- 애착은 특별히 6개월에 시작
- 한 가지 설명은 영아의 시력이 태어나서부터 6개월까지 크게 향상되기 때문
 - 이때 영아가 처음으로 부모와 다른 양육자들을 인식하고 그들이 언제 오거나 가는지 알 정도로 충분히 잘 볼 수 있다.
- 또 다른 설명은 인지적 성숙과 관련됨
 - 피아제의 감각운동기 동안 영아는 기억하는 것에 대해서 반응하는 것이 아니라 현재 보고 듣는 것에 대해서 주로 반응
 - 피아제는 9개월 미만의 영아는 대상 영속성, 즉 우리가 보거나 듣지 않을 대라도 대상들은 계속 존재한다는 것을 이해하는 것이 결여되어 있다고 주장했음
 - ☞ 현재 자신이 보는 것에 주로 반응하는 가장 어린 영아의 경향성은 방을 떠나는 사람에게 대한 그의 반응을 감소시킬 것
- 설명은 생후 약 6~8개월에 대부분의 아기들은 기기 시작하고 세상을 탐색하기 위해 돌진하기 시작
 - 이 새로운 기술은 불행히도 길을 잃거나, 계단에서 구르거나, 날카로운 것이나 뜨거운 것을 만지거나, 온순하지 않은 동물을 대면하는 등의 가능성을 포함하는 모든 종류의 새로운 경험으로의 문을 엿
 - 아기가 기어 다닐 수 있기 전에는 직접적인 환경을 안전하게 유지하는 것을 양육자에게 의존할 수 있었다.
 - 이제 아기는 탐색의 스티와 길을 잃고 심각한 문제에 부딪치게 되는 위험성 사이에 균형을 맞추어야 한다.
 - 보울비에 따르면, 이러한 두 가지 경쟁적인 욕구를 조절하는 것을 돕기 위해서, 아기가 기기 시작하는 것과 비슷한 시기에 생물학적 애착 행동 체계가 발달한다.

- 믿을 만한 양육자가 가까이 있어서 언제나 접촉할 수 있는 한, 아동은 행복하게 논다.
 - 양육자가 보이지 않게 되자마자, 아동은 파국을 수습하기 위해서 무언가를 한다.
- ☞ 이러한 조절에 필요한 정서와 행동이 애착을 구성한다.

■ 애착의 실패

- 영아의 애착행동은 어느 정도는 양육자가 영아에게 어떻게 반응하는지에 의존한다.
- 만일 양육자가 스스로 탐색하려는 영아의 욕구를 묵살하고 무시할 경우
 - 영아는 불안 애착 유형을 발달시키게 되어서, 양육자가 떠날 때 극도로 동요하게 됨
 - 양육자가 돌아올 때 그에게 매달리면서 동시에 밀어제침
- 양육자가 냉담하고 거부적일 경우
 - 영아는 회피 애착 유형을 발달시키게 되어서, 양육자가 돌아올 때 위로를 받으려 하지 않는다.
 - 회피 애착 유형의 아동은 이후에 공격 행동과 반사회적 행동의 위험성이 증가한다.

■ 애착 실패의 세 가지 이유

- 영아는 양육자의 전형적인 행동에 부합하는 애착 유형을 발달시킨다.
- 양육자의 행동은 영아의 성격과 타고난 정서 유형에 어느 정도 의존한다.
- 대부분의 연구가 아동과 생물학적 부모에 관한 것
 - 유전적 이유로 관련된 행동 양상을 보일 수 있다.

2) 낯선 이 불안

■ 공포

- 낯선 사람에 대한 공포가 애착과 함께 오는 경우가 많음
 - 모든 아동이 낯선 이에 대한 공포의 갑작스런 증가를 경험하는 것은 아니며 대부분의 아동의 경우 이 공포는 시간이 지나면서 감소
- 발달심리학자들은 낯선 이에 대한 공포를 부분적으로 기억의 향상과 관련시킴
 - 친숙한 사람을 기억하고 친숙하지 않은 사람을 알아차리는 능력
- 영아의 낯선 이에 대한 공포는 성인 남자에게 대개 크며, 클수록 더 무서워함

2. 정서 표현의 사회화

1) 정서 표현에 대한 기대

■ 문화의 영향

- 정서표현에 대한 기대는 문화에 따라 다르다.
 - 그러나 일반적으로 아동에 대한 기대는 문화마다 유사하다.
- 48개국의 조사연구 결과
 - 모든 지역의 부모가 자신의 자녀에 대해 행복하고, 너무 소심하지 않고, 자신의 분노를 통제할 능력이 있기를 바란다는 것을 발견했다.
- 대부분의 사람들이 2~3세까지는 이따금씩 일어나는 충동적이고 공격적인 행동을 예측하고 인내하지만, 그 후에는 아동이 자제하기 시작하기를 기대하고, 또래는 자제하지 않는 아동을 배척한다.

■ 성별의 차이

- 모든 문화에서 대부분의 부모는 딸보다 아들에게 공포와 분노의 통제를 더 강조하고 아들보다 딸에게 행복의 표현을 더 격려한다.
- 유치원 아동의 관찰
 - 부모는 아들보다 딸과 정서를 더 논의하는 경향이 있는데, 아마도 소녀가 그러한 대화를 더 자주 시작하기 때문일 것
 - 부모, 특히 아버지는 딸보다 아들의 분노 폭발에 더 주의를 기울인다. 아마도 부모는 딸의 분노가 통제 불능이 될 것이라는 걱정은 덜 하는 것 같다.

2) 표현규칙의 학습

■ 시기

- 3세까지 많은 아동이 자신의 감정을 감추는 것을 학습하기 시작한다.
- 한 연구는 아동에게 숨겨놓은 장난감을 보지 말라고 지시하는 실험을 하였다.
 - 실제 많은 아동이 지시를 어기고도 거짓말을 하였는데, 주의 깊게 행동 부호화를 해보면 거짓말 하는 아동이, 초조한 미소와 자신을 만지는 것 같은 수치심과 죄책감의 미묘한 암시를 보임
 - 훈련받지 않은 성인은 거짓말하는 아동과 정말로 장난감을 보지 않은 아동을 구별할 수 없었음

■ 개인차

- 아동의 정서를 감추는 능력은 상당한 개인차를 보인다.
- 한 연구에서 아동이 자신이 원하지 않는 선물을 받았을 때, 일부 아동은 실망감을 노골적으로 드러내고, 일부 아동은 공손하게 받아들이며 실망감을 드러내지 않는다.
 - 좌절감을 강하게 표현한 아동
 - ☞ 교사와 다른 사람들에 의해서 '사회적 기술이 결여된' 것으로 평가된
 - 자신의 실망감을 드러내지 않은 아동
 - ☞ 다양한 상황에서 자신의 정서를 잘 통제하는 것으로 간주

■ 학습과정

- 인류학자들은 가정에서의 일상적인 상호작용의 효과를 강조한다.
- 미국에서 6~12개월 된 영아의 어머니 대다수는 아기와 상호작용하는 동안 기쁨, 흥미, 놀람을 많이 표현하고, 영아가 흥미나 놀람을 표현할 때 강하게 반응
 - 정적 정서를 표현하는 부모
 - ☞ 정적 정서를 표현하는 자녀가 나옴
 - 부정 정서를 많이 표현하는 부모
 - ☞ 공포와 분노를 강하게 표현하는 자녀가 나옴
- 아동이 부모의 표현에 반응하고 그것을 복사하는 것으로 보임

■ 학습의 문화적 영향

- 생의 첫해에도 영아는 타인의 정서를 어떻게 해석하는지에 대한 문화적 규칙을 학습하고 있다.
 - 미국 아기
 - ☞ 분노가 받아들여질 수 있고 정상적이라는 것을 학습할 수 있음
 - 일본 아기
 - ☞ 분노가 드물고 일반적으로 부적절하다는 것을 학습할 수 있음
- 아동은 또한 부모와 그 외의 양육자가 정서 표현을 강화하거나 억제할 때 문화적 규칙을 학습한다.

예) 동일한 행동측정 기준으로 같은 나이의 독일영아와 미국 영아를 낯선 상황에서 관찰한 결과 독일 영아의 절반 정도가 회피 애착으로 분류되고 미국 영아의 23%가 회피 애착으로 분류되었다.
- 독일 엄마가 무관심하거나 둔감한 것이 아니라 부모가 자녀의 독립성을 격려해야 한다는 신념을 표현한 것
- 일본 표집에서는 미국 기준에 의해 전형적으로 불안 애착으로 분류되는 영아의 비율이 높게 나왔다.
 - 전통적인 일본 가족의 어머니
 - ☞ 영아를 거의 떠나지 않음
 - ☞ 의도적으로 타인에 대한 의존성을 격려함
 - 낯선 상황은 미국의 영아보다 일본의 영아에게 훨씬 더 낯설다.
- 문화가 변하면 부모에 의해 전달되는 정서 교육도 변화한다.

3. 청소년기 정서

1) 정서의 급격한 변화

■ 개인차

- 대부분의 청소년들은 특히 초기 청소년기에 부모와 보통 정도의 갈등을 경험
 - 이따금씩 우울, 불안, 혹은 분노의 기간을 경험한다.
- 어떤 청소년은 그보다 더 심각한 문제를 가지고, 어떤 이들은 거의 아무런 문제도 갖지 않는다.
- 이러한 차이의 일부는 유전에 기인하고, 일부는 청소년이 부모로부터 받는 동정과 이해의 양과 관련된다.

■ 정서 증가의 이유

- 청소년기 정서가 증가하는 한 가지 이유는 활동의 증가
- 부모와 다른 성인들은 청소년기 이전의 아동을 거의 항상 조심스럽게 감독
 - 하지만 서구 문화에서 청소년은 또래들과 함께 할 수 있는 자유를 더 많이 가짐
 - ☞ 그는 자기 스스로 결정하고 더 많은 위험을 감수하며, 어릴 때보다 정서적으로 좀 더 강렬한 상황에 직면할 수 있음
- 청소년기는 또한 많은 다른 종에서도 탐색과 위험 감수가 증가하는 시기
- 생물학적 요인(성 호르몬의 극적인 변동) 또한 정서적 변동의 증가에 기여

2) 합리적 판단

■ 성인과 청소년의 비교

- 청소년기는 합리적인 사고보다 정서와 충동이 행동을 지배하는 시기
- 청소년은 신중하고 인지적인 결정력과 충분한 시간을 가지고 성인만큼 잘 추론함
 - 그러나 빠른 결정이 특별히 필요한 상황에서 정서적이고 사회적인 결정을 할 때는 차이가 난다.
- 대다수 청소년 범죄는 충동적인 행위이며, 미리 잘 생각한 것이 아님
 - 비록 청소년은 주의 깊게 생각할 시간이 있을 때 보다 나은 결정을 하지만, 충동적인 경향이 있으며 강한 욕구를 억제하는 것이 어렵다.
- 실험을 통해 관찰된 모습은 청소년은 성인보다 더 자주 모험적 선택을 하고 특히 친구가 지켜볼 때 더욱 그렇다.
- 청소년에게 그의 결정을 충분히 생각하고 위험을 평가하도록 가르치면 청소년의 위험 감수를 다소 감소시킬 수 있다.
- 청소년이 항상 충동적인 것은 아니다.
 - 하지만 시간에 쫓기면 위험을 감수할 가능성이 크며 자신의 정서에 의해서 크게 좌우된다.

4. 성인기 정서발달

1) 전 생애동안 개인의 일관성

■ 정서의 일관성

- 정서적 특성
 - 사람의 일생 동안 변치 않는 경향이 있다.
- 한 연구에서 수백 명의 7세 아동들을 관찰했고, 후에 그들이 35세가 되었을 때 그들을 추적했다.
 - 아동기 '괴로워하는 성향'은 성인기 분노 측정과 .24의 상관을 보여서 보통의 관계성을 나타냈다.
- 다른 연구에서 대학의 졸업사진의 뒤센스 미소를 측정하여 몇십년 후 그들의 삶을 추적했을 때, 뒤센스 미소를 보인 여성들이 결혼은 더 많이, 이혼은 더 적게 하는 경향이 있었다.
- 유사한 연구는, 앨범 사진에서 좋은 미소를 보여준 남성과 여성 모두 인생 후기에 평균보다 이혼을 적게 하는 경향성을 발견했다.
- 젊었을 때 더 행복했던 사람들은 그러한 밝은 마음을 평생 동안 간직하는 경향이 있어서 활동과 관계를 순조롭게 한다.
- 현재 느끼는 정서는 평생 동인 느낄 정서의 상당히 좋은 예측요인이며, 그러한 정서는 인생의 주요 결과들의 좋은 예측 요인이다.

2) 정서 강도의 연령 경향성

■ 정서의 연령에 따른 변화

- 로라 카스텐슨(Laura Carstensen)
 - 정서 경험, 정서의 중요성, 그리고 자신의 정서를 조절하거나 통제할 수 있는 사람들의 능력이 성인기 동안 상당히 변화하는 것을 발견했다.
- 사람들이 나이가 들수록 일반적으로 정서적인 일들에 대해 더 많은 주의를 기울인다.
- 나이 든 성인이 일반적으로 정서적 자료에 더 주의를 기울이지만, 부정적인 사건은 더 적게 보고한다.
- 다른 연구에서는 나이 든 성인이 부정 정서를 피할 뿐 아니라 실제로 젊은 성인보다 대체로 더 행복하게 느낀다.
 - 나이 든 성인의 뇌
 - ☞ 즐거운 사진에 더 강한 반응을 보임
 - 젊은 성인의 뇌
 - ☞ 슬프거나 무서운 사진에 더 강하게 반응

■ 변화의 이유

- 하나의 설명은 나이 든 사람은 실제로 걱정거리가 더 적음
 - 젊은 사람
 - ☞ 좋은 직장을 구할 것인지, 좋은 급여를 받을 것인지, 청구서를 납부할 것인지에 대해서 걱정
 - 나이 든 사람
 - ☞ 은퇴했거나 은퇴가 가깝거나 하므로 직업의 성공에 대해서 걱정하기에는 너무 늦었음
- 두 번째 설명은 나이 든 사람은 부정적 사건보다 긍정적 사건과 자극 쪽으로 주의를 돌림
 - 나이 든 성인
 - ☞ 좀 더 긍정적인 자극에 대한 편향을 보이는 것 같음

3) 정서적 특징

■ 사회정서적 선택이론

- 나이가 들면서 자신에게 사회정서적으로 가장 큰 보상을 제공하는 인간관계에 집중하는 경향성을 말함
 - 중년
 - ☞ 남은 시간을 최대한 활용하려는 성인의 통기를 증가시키는 계기가 된다.
 - 대부분의 젊은 성인
 - ☞ 미래를 위해 자원을 구축하는 것을 추구함
 - 나이 든 성인
 - ☞ 미래를 위해 자원을 구축하려는 동기가 적고, 최대한의 즐거움을 추구하려는 동기가 더 많음
 - 젊은 사람
 - ☞ 새로운 관계를 맺는 것을 선호하고 나이가 든 사람은 가족과 오랜 친구와 함께 있는 것을 선호
 - 나이 든 성인
 - ☞ 사랑하는 사람과 상호작용할 때 다르게 행동함
예) 결혼에서 갈등 영역에 대해서 말할 때, 나이 든 성인은 말다툼을 덜 하고, 의논하는 동안 애정을 더 표현하는 경향이 있다.

4) 정서 조절

■ 나이와 정서조절

- '더 늙었지만 더 현명한' 이란 표현은 적절한가?
- 지혜의 한 측면
 - 자신의 정서를 효과적으로 관리하는 것
 - 즉 보상을 주는 상황으로 들어가고 불쾌한 상황을 피하는 것
 - 정적 정서 경험을 더 촉진하는 방식으로 사건들에 대해서 생각하는 것

- 어려운 상황에서 정서적 균형을 유지하는 것
- 제임스 그로스(James Gross)
 - 연구에 따르면 참여자들에게 정서경험과 행동에 대해 물었을 때, 나이 든 성인은 젊은 성인보다 자신이 정서적으로 덜 표현적이고, 덜 충동적이고, 자신의 정서를 더 잘 통제할 수 있다고 평가했음
 - 이 측정은 자기 보고에 의존하지만, 적어도 나이 든 성인은 자신이 살아오면서 약간의 정서적 지혜를 얻었다고 믿음
- 다른 많은 연구에서도 나이 든 성인이 젊은 사람보다 화를 덜 내며 화가 날 때도 상황을 좀 더 온화하고 관대하게 처리하는 것으로 나타남

■ 이유

- 젊은 사람
 - 배우자, 직장, 승진 등을 위해서 서로 경쟁함
 - ☞ 만일 누가 그에게 나쁜 대우를 한다면 그것은 장기적인 성공에 영향을 줄 수 있음
 - 나이 든 성인
 - ☞ 사람에게 싸움은 이득보다는 손해가 더 클 수 있음
 - ☞ 긍정적 재평가와 같은 정서적 조절 전략을 자주 사용함

정서와 성격 / 12주차 2차시

1. 정서반응의 개인차

1) 정서와 성격의 다섯 가지 요인

■ 골드버그(Goldberg)의 연구

- 골드버그는 영어 단어에서 사람을 기술하는데 사용되는 1,700개 이상의 단어를 요인분석을 통해 단어 상호 상관패턴을 분석하여 5개 요인으로 분류하였다.

■ 성격 5 요인

- 외향성 : 수다스러움, 사교성, 자발성, 떠들썩함, 에너지, 모험성 같은 단어군들로 정의
- 우호성 : 상냥함, 관대함, 인내, 정중함, 따듯함, 정직성 및 신뢰로 특징
- 성실성 : 일관성, 신뢰성, 형식성, 예측성, 성숙성 및 자기 절제성으로 이루어짐
- 신경증 경향 : 자기연민, 불안, 불안정성, 소심성, 수동성이 특징
- 경험에 대한 개방성 : 지혜로움, 독창성, 객관성, 반성력, 예술성 등과 관련됨

■ 외향성의 특징

- 외향성이 높은 사람들은 내향적인 사람들과 비교
 - 평균적으로 더 행복함
 - 특정한 정적인 자극이 주어졌을 때 정적인 정서가 더 크게 증가하는 방식으로 반응

■ 신경증 성향의 특징

- 신경증 경향이 높은 사람들은 정서군의 부정적 측면을 강조
- 신경증적인 사람들이 불행한 이유
 - 신경증적인 사람들은 자신을 불행하게 만드는 상황을 선택하거나 또는 만들어내기도 한다는 것
 - 신경증적인 사람은 단순히 똑같은 상황에서 다른 사람들보다 스트레스를 더 많이 받는다는 것
- ☞ 그들은 정서적으로 더 반응적인 것
- 더 신경증적인 사람이나 덜 신경증적인 사람이나 정서 체험은 유사하게 하고 이런 체험을 할 경우 비슷하게 자동적인 반응을 하는데, 신경증적인 사람들은 자신의 정서를 조절하는데 매우 취약하다는 것

■ 우호성 특징

- 정서는 우호성과도 관련이 된다.
- 우호성은 외향성의 효과 이상으로 몇몇 정적 정서에 대한 개인의 특성적 체험을 예측해 준다
 - 세부적으로, 우호성은 사랑과 동정심의 체험빈도 및 체험 강도와 관련되었음
 - 낮은 분노 성향과도 관련되었음

- 우호성의 원인

- 보다 효과적인 옥시토신 전달 체계를 가진 사람은 더 우호적인 경향이 있을 거라는 것
- 일종의 세로토닌 전달 유전자를 갖고 있어서 세로토닌 신경전달을 촉진할 가능성이 있음
- 우호성은 높은 정적 정서 및 낮은 부적 정서와 관련이 있다는 것
 - ☞ 셋이 모두 효과적인 정서조절과 관련이 있기 때문
 - ☞ 보다 우호적인 사람들은 자기가 정서를 관리하기 위해 더 많은 노력을 기울이고 있다고 말함

■ 성실성 특징

- 성실성이 정서에 가지는 함의는 직접적으로 분명하게 드러나지는 않는 것 같지만 여러 간접적인 방식으로 우리의 정서에 영향을 미침
- 연구 1
 - 자신이 고도로 성실하다고 보고한 사람들은 특성적으로 즐거움, 만족, 자부심이 더 크다고 보고하는 경향이 있는 것으로 나타났음
- 연구 2
 - 성실성이 높은 사람일수록 자신의 정서에 대한 행동적 통제에 능숙하다는 것을 보여주었음
 - ☞ 성실성이 높은 사람들은 모욕적인 대접을 받은 후에도 화를 덜 낸다는 사실을 발견
 - 성실성은 전반적으로 자기 통제 성향이 양호함을 반영
 - ☞ 개인이 자신의 정서를 조절하는 능력을 향상시켜주고 정서조절과 관련된 개인의 사고와 행동도 개선시켜 준다고 연구자들은 결론을 내림

■ 경험에 대한 개방성의 특징

- 5요인 중 경험에 대한 개방성은 정서와 관련하여 가장 적게 연구됨
- 다른 네 가지 요인을 모두 통제했을 때에도 정적 정서 성향을 예측해 주었고, 특히 사랑, 동정심, 외경심과 강하게 연합됨
- 개방적인 마음을 갖고 있고 호기심이 많은 사람은 다양한 영역의 사람들에게 보다 동정적으로 반응할 것이고, 긍정적 감정을 유발해 주는 새로우면서 흥미로운 체험을 하려고 할 것

2) 전두엽 비대칭성과 감정의 개인차

■ 정서와 두뇌연구

- 정서 연구자들은 일반적인 상황 및 특정 과제를 수행하고 있는 동안에 좌반구와 우반구 중 어느 부위가 더 활성화되는지에 특히 관심을 가짐
 - 이런 비율은 흔히 전두엽 비대칭성이라 함
- 연구자들은 양 반구가 다른 유형의 정서 체험을 특징지을 것이라고 예측

■ 연구

- 조용히 휴식을 취하는 동안에 뇌의 활성화를 측정한 후, 다양한 정서를 불러일으키는 몇 가지 영화장면을 보여주고 정서 체험을 평정하도록 한 연구
 - 우반구가 더 활성화되었던 사람들은 부정적인 영화 장면을 보여주었을 때 더 스트레스를 많이 받는 것으로 나타남
 - 좌반구가 더 활성화되었던 사람들은 정적인 영화 장면에 더 강렬한 반응을 보여줌

■ 해석

- 우반구 전두엽은 부적 정서 반응에 특화되어 있고, 좌반구 전두엽은 정적 정서 반응에 특화되었기 때문일 수 있음
- 우반구 전두엽 활성화가 더 많이 일어난 사람
 - 행동적 회피(있을 법한 잠재적인 위협에서 벗어나려는 성향)를 더 많이 보여줌
- 좌반구가 더 많이 활성화된 사람
 - 행동적 접근(보상을 주는 체험거리를 찾으려 하고 그런 세상에 관여하려는 성향)을 더 많이 보여줌
- 행동 접근성은 정적 정서성과 중첩되고, 회피성은 부적 정서성과 중첩

2. 정서지능

1) 개념

■ 연구

- 1990년대 초
 - 많은 심리학자들이 각 정서 및 정서 간의 관계의 의미를 인식하고, 이성적인 추리와 문제 해결을 하고자 할 때 효과적으로 정서를 활용하는 능력인 정서지능에 대해 논하기 시작
- 연구자들은 이런 능력의 개인차가 시간과 상황에 걸쳐 일관되게 나타나며, 정서지능이 어떤 점에서는 학술적 지능과 유사하지만 중요한 측면에서 다르다고 설명
- 정서지능은 다양한 상황에 대처하기 위해 좋은 결정을 내기기 위해 중요

■ 정서지능의 핵심요소

- 얼굴표정, 음악, 그림 등에서 정서를 인식하는 것
- 정서들에 대해서 이해하고 추론하는 것
- 자신을 진정시키거나 다른 사람의 불안을 완화시키는 것 같이 정서를 관리하는 것

3. 정서지능의 측정

1) 자기보고 측정법

■ 예언 타당도

- 양호한 정서 지능 검사에서 나온 점수는 실제의 정서적 상황들을 얼마나 잘 다룰 수 있는지를 잘 예측해야만 한다.
- 자기보고로 된 대부분의 정서지능 연구
 - 사람들이 얼마나 자신의 정서적인 상황을 잘 처리하는지에 대해 말하는 것과 정서지능 간의 관계를 측정하였음

■ 연구

- 자기 보고된 정서지능이 높은 사람은 사회적 적응에서도 자신을 높게 평정하였음
 - 그들은 외향적이고 우호적이고, 외상적 경험을 겪은 후에 대부분의 사람들보다 더 잘 회복하는 경향이 있음
- 정서지능 점수가 낮은 남자는 다른 사람들보다 심리적 장애를 더 많이 가지는 경향이 있다.

■ 한계

- 자기 보고의 한계가 있음
 - 평균적으로 감옥에 수감되어 있는 남자는 감옥에 수감되어 있지 않은 남자보다 자기 보고된 정서지능이 높았다.
- 자기 보고된 정서지능 측정 점수
 - 우호성, 외향성, 경험에 대한 개방성, 낮은 신경증 성향과 같은 성격 특성 측정치와 매우 강하게 상관이 있음

2) 수행 / 능력 측정법

■ Mayer-Salovey-Caruso 정서지능 검사(MSCEIT, 메스킷)

- 다른 표준화된 검사들과 비슷하게 능력을 측정하는 검사
- 가장 잘 알려졌고 가장 널리 사용되는 검사
- 채점에 있어서 전문가 채점 방식을 사용
 - 전문가 채점으로 채점하면 남자들이 여자들보다 약간 높은 정서지능이 나오는 문제가 있음

3) 정서지능 검사의 신뢰도와 타당도

■ 신뢰도

- 한 연구에서는 약 .9로 나오지만 다른 연구에서는 .5보다 낮다.
- 따라서 현재까지는 더 많은 연구가 필요

■ 타당도

- MSCEIT의 예언 타당도를 보면 MSCEIT 점수는 여러 가지 행동 결과물과 정적 상관을 보임
- 정서지능 검사에서 높은 점수를 받은 사람들은 확실히 보다 높은 수준으로 행동하는 것으로 보임

4. 정서지능의 함양

1) 요구

■ 프로그램

- 정서 지능의 개념이 대중적인 것이 됨으로써 많은 사람들은 정서지능을 가르치기 위한 프로그램을 만들거나 학교에서 가르치도록 촉구했다.
- 정서지능을 가르치기 위한 초기 시도들은 거의 모두 실패했다.
- 연구를 거듭하여 측정한 결과
 - 드라마 수업이나 키보드 수업을 받은 아동들이 노래 수업이나 아무런 수업을 받지 않은 아동들에 비해, 다른 사람의 목소리 톤으로부터 그 사람의 정서를 구별하는 수행을 더 잘하였음
 - 음악훈련을 받은 성인들이 평균적으로 다른 사람들의 말로부터 그 사람의 정서를 인식하는 것이 우수하였음

정서와 기억 / 13주차 1차시

1. 정서와 주의

1) 정서적 자극과 주의 집중

■ 주의 집중

- 거의 모든 정서적 자극은 주의를 집중시킨다.

예) (5 chart 8) / (5 kill 8)

- 두 경우 숫자에 대한 반응이 chart 보다 kill의 경우 더 길어진다.
- kill이란 정서적 자극이 주의를 끌어서 반응 속도를 더디게 만드는 것
- 특히 공포는 사람의 주의를 집중시키고, 다른 대상에 대한 주의를 감소시킨다.

예) 뱀이 공격하는 경우 공포를 느껴 다른 대상에게 기울었던 관심은 거둬지고 오직 뱀을 피하는 것에 집중된다.

■ 부정적 정서와 주의 집중

- 중립적인 자극에 비해 부정적인 자극이 더 강렬하게 더 많은 주의집중을 유도한다.

예) 적극적인 위협이 나타난 사진은 시야의 주변부에 제시했을 때조차도 주의를 끌고 특정 종류의 사진이 지속적으로 광 하는 시끄러운 소리와 짝지어졌다면 이후 귀통이에 제시될지라도 그 사진에 주목하게 됨

■ 부정적 정서와 집중의 지속

- 사람은 시간이 지남에 따라 스트레스를 주는 부정적 자극에서 시선을 돌리게 된다.
- 처음에는 더 정서적인 각성을 주는 것에 집중하나 시간이 지나면서 스트레스를 주는 것을 피하게 된다.

예) 다수의 시체, 굶주린 어린이 같은 사진에서 0.5초가 지나면 눈을 돌리게 된다.

- 강한 불안 성향을 가진 사람일수록 위협적인 자극을 회피하는 경향이 더 크게 나타난다.

■ 긍정적 정서와 주의 집중

- 긍정적 정서는 환경을 더 잘 파악하고 큰 그림을 볼 수 있도록 우리의 주의 초점을 확장한다.

- 몇몇 실험에서 긍정적 기분상태의 참여자가 부정적이거나 중립적인 감정을 느끼는 참여자보다 더 창의적이고, 복잡한 대상의 전체적인 특징에 더 주목하였다.

- 긍정 정서가 강한 접근 동기나 보상추구를 포함할 경우 실제 주의 폭을 좁혀서 세부 사항에 주목하게 한다.

예) 고양이 영상을 본 참여자들은 전반적인 유사성에 의거해서 닳은 물체 찾기를 하지만, 디저트 영상을 본 참여자는 세부에 근거하여 유사성을 판단했다.

2. 정서와 기억

1) 기억의 촉진

■ 자극과 기억

- 강렬한 정서적 자극일수록 기억을 촉진시킨다.
- 사람은 사진 중심에 섬뚱하거나 비참한 모습이 있다면 그 모습에 집중되어 배경은 잊어버리는 경향이 있다.
 - 비정서적 이미지를 볼 경우
 - ☞ 사진 중심에 있는 사물과 함께 배경의 사소한 부분까지 기억한다.
 - 정서적인 이미지를 볼 경우
 - ☞ 가까운 곳에서 보는 반면, 비정서적인 사진을 볼 때는 좀 더 멀리서 지켜보게 된다.

■ 집중

- 정서적 각성이 주어질 때 순간 집중력을 장악
 - 자극이 작은 대상에 대한 주의력을 잃게 된다.
- 부분적 주의 집중의 효과를 보인다.

2) 기억과 주의

■ 기억에 영향을 주는 요인

- 기억은 대체로 주의에 의해 향상되나 그 외의 요인에 의해서도 영향 받는 독립적인 과정이다.
 - 예) 한 실험에서 참여자들에게 인물사진을 보여주고 후에 기억하는지에 대해 질문하였는데 보여준 사진 중에 누드사진이 섞여있으면, 한 장의 누드사진은 잘 기억하지만 그 사진 속의 배경에 대해서는 기억을 못하고, 누드사진 이후에 보여준 2~3장의 사진은 거의 완전히 잊어버렸다.
- 그러나 어떤 경우에는 기억과 주의를 분리될 수도 있다.
 - 예) '같은 그림 찾기' 실험에서 보통 사진들에 비해 훼손된 얼굴을 사진에 더 주목함이 밝혀졌으나 다른 연구에서는 보통 사진들끼리 혼동하는 것에 비해 훼손된 얼굴을 다른 훼손된 얼굴과 더 자주 혼동했음
- 정서는 부호화, 저장, 인출 등 다양한 기억 과정에 대해 다양한 방법으로 영향을 미침

3) 정서와 기억 형성

■ 정서가 기억형성에 미치는 영향

- 정서가 기억의 형성과 강도를 증진시킴
 - 강한 정서적 각성은 기억을 강화
- 사건 자체만으로는 그다지 중요하지 않았으나 정서적으로 고조된 상황에 발생한 사건 또한 기억이 강화됨
 - 드물지만 극단 수준의 정서 상태에서는 이 같은 효과가 소멸
- 쾌-불쾌와 관계없이 개인이 각성된다고 평가되는 것을 더 잘 기억해냄
 - 실험결과, 1년 후 동일하게 각성되었던 사진을 더 많이 기억해냈음

- 기억을 방해하는 상황에서도 중립적 자극 보다 정서적 자극, 강렬한 자극을 더 잘 기억한다.

■ 정서의 기억에 대한 영향과 생리적 변화

- 정서적 각성은 부신에서 에피네프린(아드레날린)과 코르티솔 호르몬의 분비로 이어짐
- 에피네프린(아드레날린)과 코르티솔을 직접 주사했을 경우
 - 직전에 발생한 일에 대한 기억력이 향상됨
- 동물실험 결과
 - 에피네프린과 코르티솔은 미주신경을 자극함으로써 편도체를 흥분시키는데, 미주신경이나 편도체를 직접 자극했을 때에도 기억력이 향상됨
- 단기간 경미한 스트레스를 유발하는 사건들도 기억력을 향상시킴
- 베타 차단제
 - 일시적으로 흥분의 몇몇 측면을 무력화시키며 기억 능력이 감소되는 영향을 줌
- 베타 차단제(beta-blocker)약과 위약(Placebo) 중 한 가지를 참여자에게 투약한 실험
 - 베타 차단제를 복용한 실험군
 - ☞ 정서자극이 중립적이든 부정적이든 정답률 2/3로 대동소이한 기억 능력을 보였음
 - 위약을 복용한 실험군
 - ☞ 정답률 85%로 더 높은 기억 능력을 보임
- 주어진 자극이 중립적이었던 실험군의 경우 복용 약의 차이가 크지 않았음
- 편도체의 활성화 정도가 클수록 일정 시간이 경과한 후에도 기억 능력이 보존됨

■ 강한 정서와 기억력

- 정서를 생성하는 종류의 사건이 다른 사건에 비해 더욱 중요하기 때문
- 무엇 때문에 위험해지고, 어떠한 양상으로 전개되었는지 이해득실을 판단하기 위함
- 향후 중요한 사건을 예측할 수 있도록 해주고, 추후 상황에 직면했을 때의 결과를 향상시켜줌

4) 정서와 기억 저장

■ 섬광 기억(flashbulb memory)

- 섬광 기억이란?
 - 정서가 포함된 생생하고 자세한 기억
예) 아주 친한 사람의 사망소식을 들었을 때, 첫 키스의 순간 등이 이에 해당
- 장기적으로 가면 사소한 기억에 비해 더 정확하게 남는 것은 아니다.
- 중립적인 이미지에 비해 불쾌한 느낌의 이미지에 대한 기억에 더 확신을 가진다.
- 고도로 생생하고 자세히 기억나기 때문에 정확도에 확신을 느끼게 되지만 때로 틀리는 경우가 있음

■ 기억의 변화

■ 기억은 변화되고 장기적으로 원래의 기억과 혼동될 수 있다.

- 예) 목격자가 생생하게 범죄자를 기억하여 확신을 가지고 증언하지만 언제나 정확한 것은 아님

5) 정서와 기억 인출

■ 선택적 기억

- 정서적 경험을 기억할 때 선택적으로 기억하게 된다.

예) 어떤 경험에 대한 기억은 전체 시간에 대한 평균이 아니라 몇 개의 가장 좋았던 경험을 반영하고 있음

■ 현재 정서와 기억

- 확고한 현상은 아니나, 현재의 정서가 과거 사건에 대한 기억을 변화시킨다.
- 어느 정도까지는 기분이 좋을 때는 과거 유쾌한 기분일 때 일어났던 일들을 더 잘 기억한다.
- 어느 정도까지는 슬플 때에는 과거에 슬펐던 일들이 더 잘 기억나게 된다.

1. 정서와 정보처리

1) 정보처리에서 정서의 영향

■ 사례

- 9-11 테러 후 두 달이 지나고 1,700명 이상의 미국 성인들이 세 집단으로 무선 할당되어 짧은 글을 작성하였다.
 - 첫 번째 집단
 - ☞ 그 공격이 얼마나 그들을 화나게 했는지를 기술
 - 두 번째 집단
 - ☞ 그때의 공격이 얼마나 그들을 슬프게 했는지를 기술
 - 세 번째 집단
 - ☞ 그 공격이 얼마나 그들을 두렵게 했는지를 기술
 - 세 집단 모두에게 장래에 참여자 개인과 미국이 얼마나 위험할 것이라고 예측하는지를 질문하였다.
 - ☞ 그 결과 두려움에 대한 글을 막 작성한 집단 참여자들은 그들 자신과 국가의 위험성 모두를 더 크게 추정했다.

■ 결론

- 우리가 상황에 주의를 기울이고, 이를 기억하는 것과 마찬가지로 상황을 해석하고 추론하는 것에도 정서가 영향을 미침을 보여준다.

2) 정서 유인가와 체계적 사고과정 대 휴리스틱 사고과정

■ 체계적 인지와 정서

- 정서가 모든 사실을 고려하고 각 정보의 상대적 중요성을 고려하여 결정하도록 촉진한다는 설명

■ 휴리스틱 인지와 정서

■ 정서가 소수의 표면적 요점에 기초하여 결정을 내리도록 촉진한다는 설명

■ 설득의 두 가지 주요 접근법

- 설득의 중심경로 : 사실과 논리의 제공으로 구성
- 설득의 주변경로 : 반복적인 홍보나 유명인의 추천 같은 피상적 요인들로 구성

■ 정서와 설득 메시지의 처리

- 몇몇 연구에서 보면, 행복한 기분상태일 때 주변경로의 영향을 더 많이 받고 중심경로의 영향을 덜 받아들인다.
 - 행복한 기분의 사람은 사실이나 증거를 비판적으로 검토하지 않은 채 속단하기 쉽다는 것

- 우울한 기분의 사람
 - 사실이나 주장의 내용에 보다 많은 주의를 기울임

■ 실험

- 학생들을 각각 그들이 겪은 일들 중 가장 즐거웠던 사건과 가장 불쾌했던 사건 중 하나를 15분 서술하도록 무선 할당하였다.
- 그리고 나서 학생들에게 대학의 학생회비 인상예 찬성하는 강하고 사실에 입각한 주장과 강도가 약하고 피상적인 주장 중 하나를 들려주었다.
 - 행복한 기분의 학생들
 - ☞ 강한 주장이나 약한 주장에 똑같은 영향을 받았다.
 - 슬픈 기분을 느끼는 학생들
 - ☞ 약한 주장이 아닌 강한 주장에 더 큰 영향을 받았다.
 - 슬픈 기분은 행복한 기분보다 설득에 대한 주의 깊은 분석을 촉진하는 것으로 보인다.

■ 설명가설

- 행복이 한정된 양의 주의나 '내적에너지'를 다 써 버려서 증거를 평가하는 등 다른 용도에 쓸 것이 얼마 남지 않는다는 것
 - 만약 그렇다면 우리는 행복한 기분이 다른 모든 지적인 활동을 방해할 것이라고 예측할 수 있다.
 - ☞ 그러나 어떤 연구에서 보면 행복한 기분의 사람들은 어떤 과제에서는 수행 결과가 나쁘지만 또 다른 종류의 지적인 과제를 수행할 때는 슬픈 기분의 사람들보다 수행 결과가 더 좋다.
- 슬픔을 경험하는 사람들은 자신의 슬픔을 감소시키도록 동기화된다는 것
 - 이들은 자신에게 선물을 주고 스스로를 격려하기 위해 더 동기화된다.
 - 더 이상 상처받지 않기 위해 그들은 평소보다 세부적인 사항에 더 주의를 기울임
 - ☞ 그 결과 증거에 대한 세심한 주의로 나타난다.
- 행복한 사람들이 그들의 기분을 바탕으로 자신이 처한 상황이 매우 안전하고 편안하다고 추론하는 반면, 슬픈 사람들은 자신의 슬픔을 주의를 요하는 위험한 상황에 처해 있다는 신호로 해석한다는 것
 - 일부 학자는 '행복 대 슬픔'을 '확실성 대 불확실성'이라고 설명했다.
 - ☞ 행복한 사람들은 대개 자신감이 있으므로 처음 결정한 것을 비판적으로 검토하지 않고 빨리 받아들이기 쉽다.
 - ☞ 슬픈 사람들은 스스로에 대한 확신이 부족하기 때문에 주장에 의문을 제기하고, 증거를 신중하게 살펴보고 그들이 충분히 사실을 파악할 때까지 결정을 미루는 경우가 많다.

3) 긍정적 감정과 창의성

■ 긍정적 감정이 주는 인지적 강점

- 엘리스 아이센(Alice Isen)

- 정적 정서가 창의성에 미치는 영향을 알아봤는데, 한 집단의 참여자들에게는 중립적인 영상을 보여주고 다른 집단에게는 재미있는 영상을 보여줌
- 그리고 참여자들의 창의적 사고를 알아보기 위해 참여자들에게 초, 압정4개, 성냥 한 통, 끈을 주고 탁자나 바닥에 촛농이 떨어지지 않으면서 초가 탈 수 있게 초를 벽의 코르크보드에 고정시키는 방법을 생각해 보라고 했음
- 재미있는 영화를 본 사람들은 중립적인 조건의 사람들보다 문제를 풀 가능성이 높았음 이 결과는 긍정적 감정이 창의성을 증진시킨다는 것을 시사함
- 유머는 전형적으로 어떤 대상이나 목표에 대해 기존에 가지고 있던 관점을 변화시키고 완전히 새로운 시각으로 대상이나 목표를 바라보도록 함
- 바로 창의성이 의미하는 것처럼 말임

4) 우울한 현실주의

■ 우울한 현실주의 가설

- 경미한 우울증을 겪고 있는 사람들이 행복하고 낙관적인 사람들보다 더 현실적이다.
 - 이들은 자신과 주변 환경을 더욱 정확하게 지각하고 이에 따라 더 신중하고 올바른 결정을 내린다.
- 한 실험에서 버튼을 누르면 불빛이 켜지는지 패턴을 발견하라고 지시한 결과
 - 전혀 불빛을 통제할 수 없는 상황
 - 우울하지 않은 참여자
 - ☞ 자신의 통제력을 40% 정도로 추정
 - 기분부전을 겪은 학생들
 - ☞ 겨우 15% 정도로 추정
 - 바꿔 말하면 기분부전을 겪는 학생들이 통제력의 부재를 더 정확히 인지한 것

■ 인지치료와의 충돌

- 인지치료

- 우울한 사람들이 인지적 왜곡을 한다고 가정하고 심지어 정상적인 기능을 하지 못할 정도인 경우도 있다고 주장해왔음

- 우울한 현실주의 가설

- 우울한 사람들이 옳고 나머지는 틀렸다고 설명

- 그러나 우울한 사람들이 통제 불가능한 상황을 '나는 잘못하고 있고 내가 처한 상황에 통제력을 갖고 있지 않다.'고 정확하게 인식했다 해도 우리는 그 사람이 정확한 것인지, 아니면 항상 부정적인 것인지 알 수 없음

■ 실험

- 한 연구에서 대학생들에게 4주에서 8주의 기간 동안 어떤 일이 일어날지 예측하는 글을 쓰도록 하고, 실제로 그러한 일상의 사건을 보고하는 일기를 쓰도록 하였다.
- 기분부전을 겪고 있는 학생들
 - '얼마나 자주 울게 될까?' 등 불쾌한 사건의 발생을 약간 더 정확하게 예측
 - 행복한 학생들
 - ☞ '얼마나 자주 웃게 될까?' 등의 유쾌한 사건을 더 정확하게 예측
- 이 연구에서는 우울한 사람이 내리는 결론의 편향성을 살펴볼 뿐 이들이 결론에 도달하는 과정을 조사하지는 않았다.
 - 우울은 더 합리적인 정보처리를 촉진하지만 부정적 편향을 낳는 것으로 보인다.
 - 체계적 처리
 - ☞ 중간수준의 슬픔에 의해 증가할 수 있지만 강하고 장기적인 슬픔은 비관적 편향을 증가시킬 수 있음
 - 또 다른 가능성
 - ☞ 우울과 연관된 정서적 고통은 대부분의 실험에서 유발시킨 슬픔과는 질적으로 다를 수 있다는 것

2. 정서와 의사결정

1) 의사결정을 위한 정서사용

■ 인지의 감정 주입 모형

- 사람들은 대상에 대한 의사결정을 위한 정보로서 자신의 정서상태를 사용한다.
예) 화창한 날 '요즘 삶이 어떠냐'는 질문을 받는다면, 흐린 날 질문을 받는 것보다 더 좋은 평가를 내린다.
- 여기서 흥미로운 것은 참여자가 날씨에 명확하게 주의를 기울이고 날씨가 자신에게 영향을 미칠 수 있다고 생각하면 '흐린 날'의 효과가 사라진다는 것이다.
 - 만약 기분이 안 좋다고 느끼지만 그 이유를 정확히 모르는 경우에는 일반적으로 삶이 행복하지 않다고 보고함
 - 부정적인 기분을 날씨나 다른 상황 속의 어떤 대상 탓으로 쉽게 돌릴 수 있다면 장기적 삶의 만족에 대한 질문에 답할 때 현재 기분을 크게 고려하지 않을 것
- 상점 주인들은 기분 좋아지는 장식을 하고 즐거운 음악을 틀어서 행복한 기분을 느끼도록 부추기고 물건을 사게 만든다.
 - 이는 긍정적 정서로 인해 의사결정에 영향을 미치려는 시도인 것

2) 신체적 표지 가설

■ 안토니오 다마지오(Antonio Damasio)

- 정서없이 논리만으로 의사결정을 한다면 더 명확하게 생각하고 더 나은 결정을 할 수 있지 않을까?

- 안토니오 다마지오에 따르면 정서에 의지하여 정서가 의사결정을 안내할 수 있게 하는 것은 도움이 될 뿐만 아니라 필수적이기까지 함
- 다마지오는 복내측 전전두피질(감정을 처리하는 영역)에 외상에 의한 손상을 입은 환자는 어떤 상황에서 다양한 행동이 가져올 수 있는 결과를 나열할 수 있지만 의사결정을 내리는 것이 힘들고, 결국 그들이 내린 결정은 나쁜 것이기 일쑤였음

■ 신체적 표지가설이란

- 결정을 내려야할 때 우리 마음은 재빨리 가용한 선택지의 가능한 결과를 추정
 - 이러한 결과들에 대해 정서적 반응을 형성하고, 정서가 의사결정을 안내하도록 한다는 것
- 예) 시내에 차를 가져가서 주차할 장소가 없을 때 한쪽 구석에 주차를 하는 가정을 상상했을 때, 차가 견인될 수도 있다고 생각이 된다면 강한 정서 반응을 이끌어 내고, 차가 정말로 견인되었을 때 느끼게 될 느낌을 예견하여 그곳에 주차하는 것을 방지하게 됨
- 만약 그냥 주차를 했다면?
 - 어떤 가설적 상상도 강한 정서를 생성하지 않았을 것
- 요점은 어떤 상황에 대해 결과를 상상하면서 정서적 반응을 느꼈다면 그것은 우리의 의사결정을 안내할 것이라는 점

■ 예외

- 다마지오의 연구에 따르면
 - 전전두피질 영역이 잘 기능하지 않는 사람들, 즉 뇌손상을 입은 사람들이나 청소년 등은 실제 상황에서는 정서를 강하게 느낄 수 있으나 예측하는 정서는 약할 것이라고 제안

3) 선호와 가치에 의거한 선택

■ 더 좋은 판단

- 더 좋은 이라는 말은 가치 판단에 의한 것
 - 가치에 의한 판단을 필수적으로 정서에 기초할 수밖에 없다.
- 안토니오 다마지오(Antonio Damasio)
 - "정서는 선악의 관념과 분리될 수 없다"고 했음

■ 실험

- 한 연구에서 참여자를 실험실로 불러 몇 개의 포스터를 볼 수 있는 위치에 앉게 함
 - 참여자 절반에게는 그들이 전공을 선택한 이유를 적도록 함
 - 절반은 각 포스터에 대해 좋은 점과 나쁜 점을 적도록(이유조건) 함
 - 그리고 포스터를 한 장씩 원하는 것을 주고 3주 뒤에 자신의 선택에 만족하는지를 측정했을 경우
 - ☞ 이유조건을 선택을 하는 사람들이 상대적으로 자신의 선택에 불만족스러워했음
 - ☞ 딱 봐서 마음에 드는 포스터를 고른 사람들보다 덜 만족스러워했음

- 가능성 1)

각 선택지에 대해 장점과 단점을 나열하는 것이 선택을 더 쉽게 만든 것이 아니라 단순히 선택을 더 어렵게 만들었다는 것

- 우리가 선택지들에 대한 장단점을 목록화 하려고 하는 것은 각 선택지 간의 차이점을 명확히 하기 위함

☞ 장단점의 수는 각 선택지 내에서 상쇄되는 경우가 많아서 선택이 더욱 힘들어지는 것

- 가능성 2)

이런 식으로 나열하는 특징의 종류가 우리가 우리의 선택에 만족할지를 결정하는 특징이 아니라는 것

■ 결론

- 다양한 선택지에 대한 장단점을 나열하는 것은 건강보험을 선택하거나 누구에게 투표할지 선택하는 것처럼 실용적인 결정에 유용할 수 있음

- 선호가 관계되는 선택에 대해서는 마음의 소리가 최고의 정보일 수 있다.

4) 정서와 도덕 추론

■ 두 개의 딜레마

- 트롤리 딜레마

- 트롤리 차량에 브레이크가 고장이 났고, 움직이지 못하는 사람 5명을 향해 달려들고 있다.
 - 당신은 트롤리 차량이 교차점에서 어느 선로로 접어들지 통제할 수 있는 스위치 앞에 있다.
 - 당신이 스위치를 작동시키지 않는다면 다섯 사람이 죽을 것이다.
 - 당신이 스위치를 작동시킨다면 트롤리 차량은 한 사람이 서 있는 다른 선로로 접어들어서 그 사람이 죽게 될 것이다.
- ☞ 당신은 스위치를 작동시킬 것인가?

- 육교 딜레마

- 조정 불가능한 트롤리 차량이 내리막을 내달려 다섯 사람을 치려고 한다.
- 트롤리를 피할 수 있는 방법은 없으며, 당신은 선로 위를 가로지르는 육교 위에 서 있다.
- 당신이 선로위에 뛰어들어 희생한다 해도 트롤리를 멈출 수는 없다.
- 그러나 당신 곁에 매우 건강한 레슬링 선수가 서 있으며, 그 사람 정도의 체중이면 트롤리를 세울 수 있을 것이다.
- 당신은 레슬링 선수를 육교에서 밀어 떨어뜨려 다섯 사람의 생명을 구할 것인가?

■ 일반적 반응

- 순수하게 논리적인 관점에서만 본다면 두 시나리오에 한 명을 죽게 하는 대신 다섯 명을 살리는 동일한 딜레마

- 일반적으로 첫 번째 딜레마에서 스위치를 당기겠다고 말하는 사람이 두 번째 딜레마에서 레슬링 선수를 떨어뜨리겠다고 말하는 사람보다 훨씬 많다.
- 무엇 때문에 스위치를 당기는 것이 레슬링 선수를 밀어 떨어뜨리는 것보다 도덕적으로 더 올바르다는 것일까?

■ 조슈아 그린(Joshua Greene)

- 조슈아 그린과 동료들은 우리의 도덕 판단에 '개인적 작용'이 중요함을 강조
 - 육체적 힘을 이용해서 직접적으로 누군가를 해치는 것은 부도덕하게 느껴진다.
 - 반면 어떤 비생물체를 조작하여 발생한 부수적인 피해는 이보다는 덜 문제가 된다.

■ 결론

- 정서는 대부분의 상황에 있어 이득이 되기 때문에 진화되었을 것이며 그 가장 큰 이득 중 하나는 우리가 모든 가용한 자료를 분석할 만한 시간이 없을 때 빠른 결정을 내리도록 돕는 것
 - 우리의 정서가 늘 옳은 것은 아니지만 우리의 빠르고 아마도 유용한 반응을 준비시키기에는 충분한 경우가 많다.

5) 정서에 의존하는 것의 어두운 면

■ 의사결정에서 정서적 선택의 단점

- 사람들은 어떤 사건의 잠재적 대가에 너무 많은 주의를 기울인 나머지 그 발생 가능성을 간과하곤 한다.
 - 예) 50%의 확률로 2달러를 따기 위해 1달러를 걸 것인가?
 - 대부분의 사람들은 그렇게 하지 않는다.
 - 예) 1%의 확률로 100달러를 따기 위해 1달러를 걸 것인가?
 - 첫 번째와 두 번째의 통계적 결과는 동일하다.
 - 그러나 대부분의 사람들은 두 번째 것을 더 많이 선택한다.
 - 마찬가지로 백만분의 1의 확률로 백만 달러를 따기 위해 1달러를 거는 행동은 사람들이 매우 선호한다.
- 낮은 확률에 높은 보상을 제공하는 내기
 - 우리가 돈을 댄 때의 엄청난 즐거움을 예상하기 때문에 매력이 있는 것으로 보이며, 낮은 승리확률도 우리의 정서를 약화시키지 못한다.
- 흥미롭게도 행복한 기분 상태에 있는 사람은 특히 큰 손실이 발생할 가능성을 감지했을 때 도박에 흥미를 덜 느끼게 된다.
 - 이는 자신의 현재 행복한 상태를 지키기 위해 이를 해칠 수 있는 것은 무엇이든 회피하는 것일 수 있다.
- 정서는 우리를 아주 바보 같은 의사결정으로 몰아넣을 수 있다.

기분장애와 정서 / 14주차 1차시

1. 우울증

1) DSM

- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
- 정신장애 진단 및 통계 편람
- 주요 우울 삽화의 증상
 - 주요 우울 삽화는 첫째와 둘째 중 하나 이상을 포함하여 다섯 개 이상을, 적어도 두 주간 거의 매일 경험하는 것으로 정의
 - 거의 하루 종일 지속되는 우울한 기분
 - 거의 모든 활동에 대한 흥미와 즐거움의 급격한 저하
 - 불면증이나 과다수면
 - 운동지체 또는 운동초조
 - 피로 또는 활력 상실
 - 무가치감 또는 과도하거나 부적절한 죄책감
 - 사고력 또는 집중력 저하
 - 반복적으로 떠오르는 죽음에 대한 생각이나 구체적 계획 여부와 관계없는 자살 생각

2) 자기보고식 우울증 척도

- 벡(Beck) 우울증 척도
 - 슬픔, 죄책감, 자기비난, 자살 사고, 흥미 상실, 수면 문제, 피로 등에 대한 다지 선택형 질문지로 지난 2주간 어떻게 느꼈는지에 대해 답함
 - 이 척도에서 15점을 넘으면 보통 정도의 우울증을 의미하며, 30점을 넘으면 심각한 우울증을 나타냄

3) 임상적 판단

- 판단의 예외
 - 일반적으로 임상가들은 극단적인 슬픔이 사랑하는 사람의 죽음에서 나타나는 것과 같이 정상적인 비탄의 과정의 한 부분일 때는 이를 우울증으로 간주하지 않는다.
 - 사별에 대한 정상적인 반응은 우울증과 매우 유사해 보인다.
 - 사별을 경험한 사람들은 어떤 좋은 사건이 일어나더라도 수주에서 수개월 동안 슬픔에 빠져 있다.
 - 보통 고통은 상실 직후 가장 크다가 시간이 지나면서 점점 사라진다.
 - 그러나 회복에 걸리는 시간은 사람에 따라 매우 다양
 - 심각하게 장기적인 강한 슬픔은 우울증으로 진단될 수도 있음
 - 우리들 대부분은 인생에서 적어도 한 번은 큰 상실을 경험하게 되지만 단지 10% 정도의 사람들만 병으로 진단되는 우울증을 겪는다.

■ 우울증에 취약한 사람

- 우울증에 취약한 사람의 일부는 평상시 기분 수준에 의해 예측될 수 있다.
- 연구
 - 우연히 캘리포니아의 한 도시에 큰 지진이 발생하기 직전에 지역 대학생들의 성격을 측정
 - ☞ 지진 발생 후 거의 모든 학생이 일주일 동안 슬픔이나 우울을 경험하였다.
 - ☞ 그러나 지진 이전에 이미 약하게 우울했던 학생들은 다른 학생들에 비해 지진에 더 강하게 반응했고 더 오랫동안 강한 우울이 유지되었다.

■ 우울에 취약한 사람 가설

- 왜 어떤 사람은 평상시에 더 우울할까?
- 하나의 가설은 유전
 - 우울증은 가족 내에서 공통적으로 발견되는 경향이 있다.
 - 입양아 연구에서도 생물학적 부모의 우울경향과 더 공통적이다.
 - 우울증 위험성은 자기 가족이 어린 시절에 우울증을 경험한 사람에게서 가장 높았다.
 - 이는 유전자의 영향일 수 있으며 우울증에 취약성을 부여하는 유전자들도 다른 효과들을 가질 가능성이 있다.
 - 주요 우울증
 - ☞ 알코올 의존, 기타 약물 사용, 반사회적 성격장애, 식욕이상 항진증, 공황장애, 편두통, 주의력결핍장애 및 그 밖의 다양한 문제를 갖고 있는 가족들에서 함께 나타난다.
- 다른 가설은 이전에 나쁜 경험을 겪은 것이 새로운 좋지 않은 경험에 대해 더 강하게 반응하는 성향을 갖도록 만들고, 결과적으로 우울해지도록 한다는 것이다.
 - 이와 같은 이전 경험이 일부는 남성들보다 여성들에게서 발생할 가능성이 더 높다.
 - 예) 아동기에 성적 학대를 경험한 여성들이 스트레스가 큰 생활사건 후에 성인 우울증과 자살에 대해 더 큰 위험을 갖는다.
 - 이러한 결과의 해석에 어려움은, 성적 학대경험이 한 가지 변수가 아니라 빈곤과 다양한 종류의 결핍이 동반되는 경향이 있다는 것

4) 우울증의 보상 둔감성 가설

■ 즐거움의 결여

- 연구 1
 - 우울한 사람들과 우울하지 않은 사람들에게 여러 영화를 시청하고 보고하도록 하였음
 - 두 집단이 슬픈 영화와 공포 영화에 대해서는 거의 비슷하게 반응하였음
 - 코미디 영화를 보면서는 우울한 사람들이 우울하지 않은 사람들보다 훨씬 덜한 재미를 보고하였음
 - 또한 그들은 때때로 코미디를 시청하는 동안 약한 슬픔을 보고하였음

- 연구 2

- 우울한 여성과 우울하지 않은 여성에게 일련의 사진을 보고 그들의 정서적 반응을 보고하도록 하고, 참여자의 얼굴표정을 관찰
- 하였다. 우울한 여성과 우울하지 않은 여성들은 슬픈 사진에 대해서는 거의 비슷하게 반응
- 그러나 유쾌한 사진에서는 차이가 났음
 - ☞ 우울하지 않은 여성들은, 유쾌한 사진에 대해서도 우울한 사진과 비슷한 강도의 얼굴표정을 나타낸 것과 달리 우울한 여성들은 유쾌한 사진에 대해 얼굴표정을 거의 나타내지 않았다.

5) 두 종류의 우울증

■ 전형적 우울증

- 피터 마스(Peter Maas)가 B형 우울증이라 부른 것
- 세로토닌 결핍과 관련
- 식욕 감퇴, 체중 저하, 불면증과 몸을 떨거나 강박적으로 왔다 갔다 하는 것과 같은 정신 운동 초조로 특징지어짐

■ 비전형적 우울증

- 피터 마스(Peter Maas)가 A형 우울증이라 부른 것
- 도파민과 노르에피네프린의 결핍과 관련
- 식욕 증진, 체중 증가, 과다 수면 및 정신 운동 지체로 특징지어짐

■ 임상적 관찰

- 최근 연구에서 사람들이 개인적 실패 후에는 비전형적 우울증을 암시하는 더 많은 피로와 비관주의를 보고하였다.
- 또한 사회적 상실 후에는 전형적 우울증을 암시하는 더 많은 울음과 슬픔을 보고하였다.
→ 그러나 두 종류의 우울로 구분하는 방식은 아직 논란이 많다.

6) 우울증의 인지적 측면

■ 학습된 무기력

- 강아지의 학습된 무기력 실험
- 사람의 경우 학습된 무기력이 임상적 우울증의 중요한 부분임을 시사한다.

■ 비관적 설명양식(귀인)

- 우울증의 한 가지 일관된 특징
 - 부정적 사건에 대한 비관적인 설명양식(성공이나 실패의 원인을 설명하는 특징적 방식)
- 대부분의 사람들은 자신들의 성공이 운과 기술, 노력의 어떤 조합에 의존한다고 생각
 - 이와는 대조적으로 사람들은 자신들의 실패를 설명하는 방법에서 더 많은 차이를 보인다.
- 어떤 사람은 자신의 실수에 대해 자신을 비난하는 경향이 있고, 어떤 사람은 보통 운이 나빴다고 생각하고, 어떤 사람은 다른 사람들을 탓하는 등, 한 사람의 실패에 대한 설명

양식은 상황에 따라, 그리고 심지어는 수십 년에 이르는 오랜 기간 동안 일관된 경향이 있다.

- 우울한 사람들

- 실패에 대해, 책임에 있어서 내적으로
- 시간의 일관성의 측면에서 안정적으로
- 상황의 일관성의 측면에서 전반적으로 귀인하는 비관적인 설명 양식을 갖고 있음

■ 비합리적 신념

- 비관적인 설명 양식과 더불어 비현실적(비합리적) 신념이 많음

예) '어떤 것에서 실패한다는 것은 내가 인간으로서 무가치하다는 것을 의미한다'와 같은 믿음

■ 역기능적 사고

- 아론 벡(Aaron Beck)

- 우울한 사람들은 대부분의 평범한 사건에서 실패를 찾고 사소한 실패가 있을 때마다 그것을 자신의 나약함과 우매함의 추가 증거로 간주하는 역기능적 사고를 한다고 보았다.

- 동기와 활동의 결핍은 우울증을 보장하는 핵심 특징 중 하나

■ 반추

- 여성은 남성에 비해 우울증으로 진단될 가능성이 훨씬 더 높다.

- 연구들은 이것이 여성이 남성보다 반추할 가능성, 즉 부정적인 사건에 대해 반복적이며 비건설적으로 생각할 가능성이 더 높은 경향이 있다는 사실에 부분적으로 기인할 수 있다는 것을 시사
- 일반적으로 부정적 사건을 더 반추하는 사람들은 우울해질 가능성이 더 높다.

- 연구들은 남성들이 지배감 혹은 통제감에 더 높은 경향성이 있다는 것과, 매사에 반추를 하면서 지배감 점수가 낮은 여성들만이 우울증에 큰 취약성을 보인다는 것을 발견

- 사람들에게 반추하지 않도록 교육하는 것

- 우울증을 예방하는 데 도움이 됨
→ 반추는 우울증으로 이끄는 원인으로 보인다.

7) 우울증의 치료

■ 뇌의 화학적 기제 변화

- 정신과 의사들은 상담이나 약물요법이 증상에 효과가 없을 때, 극단적인 경우 뇌에 강한 전류를 가하는 전기 충격 요법이나 짧은 기간 동안 수면을 완전히 박탈하는 것을 권하기도 함

- 두 방법은 각각 주요 우울장애를 완화하는 방식으로 뇌의 화학적 기제를 변화시킴

- 그러나 이러한 처치는 가장 심각한 극히 예외적인 경우에 한해서 처방된다.

■ 인지요법(인지치료)

- 인지요법은 환자들을 특징짓는 설명 양식(귀인)과 역기능적 편향을 수정하려는 접근법
- 치료자는 일반적으로 내담자에게 일상생활에서 벌어진 사건들에 대해 말해 보도록 하고 나서 고통을 낳는 가정과 신념에 내담자 스스로 도전할 수 있도록 도와서 내담자가 우울증을 덜 발생시키는 사건 해석의 새로운 방식을 내면화하도록 이끌어감

■ 약물치료

- 항우울제
 - 지난 십수 년간 눈에 띄게 보편화되었는데 일부 의사들은 환자로부터 거의 정보를 얻지 않고 대안이나 보조적 수단에 대한 논의도 없이 약을 처방하기도 한다.
 - 대부분의 항우울제는 시냅스에서 세로토닌이나 도파민의 접근성을 증가시킨다.
 - 가장 인기있는 항우울제 중 하나인 플루옥세틴(상품명 프로작)
 - ☞ 세로토닌에 매우 특화되어 다른 신경전달물질에 거의 영향을 주지 않는다.
 - ☞ 이는 세로토닌 재흡수 억제제의 한 종류다.
- 웰부트린으로 알려진 부프로프리온과 같은 일부 항우울제는 도파민 시냅스에만 작용한다.
- 혈액 내 세로토닌 대사물질의 낮은 수준은 일반적으로 우울증보다는 공격성이나 자살 성향과 더 높은 상관을 보인다.

■ 기타의 치료법

- 30분에서 1시간 정도 적당한 양의 햇볕이나 전파 장광선을 쬐는 것은 우울증을 완화하는 것을 돕는다.
 - 광선치료는 낮이 짧고 하늘이 흐린 날이 많은 겨울철에 국한되는 우울증인 계절 정서 장애에 특히 효과적일 수 있지만 다른 종류의 우울증에도 도움이 될 수 있다.
- 정기적으로 운동이 시도해 보는 것도 좋은 방법
 - 조깅이나 빨리 걷기, 춤추기와 같은 혈류의 속도를 높이기에 충분한 정도의 적당한 유산소 운동은 약한 우울증을 극복하기 위한 가장 믿을 만한 방법 중 하나
- 수면시간을 규칙적으로 지키는 것도 추천할 만함

2. 조증과 양극성 기분장애

1) 조증

■ 조증삽화(DSM진단기준)

- 조증 삽화는 다음 7개의 증상 중 3개 이상에 해당하는 것으로 정의된다.
 - 팽창된 자존감 또는 심하게 과장된 자신감
 - 수면 욕구 감소(예: 세 시간 수면으로도 충분하다는 느낌)
 - 평소보다 말이 많아지거나 계속 말을 해야 한다는 압박감
 - 사고의 비약 또는 사고를 멈출 수 없다는 주관적인 경험
 - 주의 산만, 주의를 집중하는 것이 어려움
 - 목표지향적인 활동의 증가 또는 정신 운동 초조
 - 고통스런 결과의 가능성이 높은 쾌락적 활동에 대한 지나친 몰입(쇼핑, 무분별한 성적 행위, 도박, 어리석은 사업적 투자 등)

■ 임상적

- 조증은 그 자체로는 매우 드물고 우울삽화가 동반되지 않는 순수한 조증의 진단 범주는 없다.

2) 양극성 장애

■ 진단

- 조증 삽화와 우울 삽화가 번갈아 등장하는 장애이다.
- 조증이 나타났느냐 그렇지 않느냐에 따라 치료가 달라지기 때문에 조증삽화의 등장은 치료에 매우 중요한 내용이다.
- 경조증
 - 조증삽화 중 증상은 나타나지만 생활에서 문제를 일으킬 정도로 심각하지 않은 상태를 경조증이라 한다.
- 경조증삽화와 우울삽화(양극성 장애2)가 나타났는지, 조증삽화와 우울삽화(양극성 장애1)가 나타났는지에 따라 진단과 접근이 달라진다.

■ 양상

- 양극성 장애 환자들은 자살 기도의 위험이 높다.
- 치료를 받지 않은 양극성 장애 환자들의 50% 가량이 일생에 적어도 한 번은 자살을 기도하며, 15% 정도는 성공함
→ 이 비율은 단극성 우울증 보다 높다.

■ 치료

- 양극성 장애 치료는 약물치료가 훨씬 핵심적이다.
- 양극성 장애에 대한 가장 효과적인 약학적 처치는 리튬이다.

불안장애와 정서 / 14주차 2차시

1. 불안장애

1) 하위장애

■ 범불안장애

- 거의 끊임없는 신경과민과 광범위한 걱정들로 특징지어진다.
- 범불안장애 환자들은 자신들의 건강, 재정, 직업, 심지어 집안일이나 자동차 수리 같은 사소한 문제에 대해서도 심하게 걱정한다.
 - 과도한 그들을 예민하고, 초조하고, 피곤하게 하고 결과적으로 직장에서 업무를 하고 가족과 함께 지내는 데 문제를 만든다.
- 대략 5% 정도의 사람들이 일생의 어느 시점에 범불안장애로 진단될 조치가 있다.
- 범불안장애는 대부분 하나 이상의 다른 장애 진단을 받을 수 있다.

■ 공황장애

- 심장박동의 급격한 증가, 가쁜 호흡, 땀 흘림, 몸의 떨림 및 가슴 통증이 수반되는 공황발작의 반복에 의해 특징지어진다.
- 약 1~3% 정도의 사람들이 일생 동안 어느 시점에 공황장애를 경험하며, 남성보다 여성의 유병율이 더 높다.
- 공황발작은 심장마비로 진행되지 않고, 대부분 몇 분 정도 지속된다.
- 공황발작이 나타날 것에 대한 불안은 공황발작을 촉발한다.

■ 광장공포증

- 개방된 공적인 장소뿐만 아니라 터널이나 버스 안 등 공황발작이 올 때 달아나기 어렵도 도움받기 어려운 공개적 상황에 대한 극단적 두려움을 특징으로 한다.
- 공황장애가 있는 사람들이 공공장소에서 공황발작이 오면 수치스러운 것이라고 두려워하기 때문에 발달하는 것 같다.

■ 특정공포증

- 특정한 물건이나 상황에 대한 극단적인 공포로 특징지어진다.
- 몇몇 공통된 공포증의 대상은 다음과 같다.
 - 대중연설
 - 높은 곳(엘리베이터 안이나 빌딩의 고층에 있는 것을 포함)
 - 견고한 바닥 위가 아닌 곳에 있는 것(공중에 있거나 물 위에 있는 것)
 - 낯선 사람과 같이 있거나 낯선 사람에 의해 관찰받는 것(사회공포증)
 - 혼자 있기
 - 위협이나 위협을 상기시키는 것(뱀, 거미, 다른 동물들, 피, 주사, 폭풍 등)
- 공포증의 한 가지 핵심 특징은 공포의 대상이 주의를 지배하는 능력이다.

■ 외상 후 스트레스장애(PTSD)

- 외상적 사건을 경험한 사람이 자주 그 외상적 사건에 대한 고통스런 기억(플래시백)과 악몽에 시달리고, 그것을 떠올리는 것들을 피하고, 지나친 놀람 반응을 보인다.
- PTSD의 희생자들은 또한 분노, 죄책감, 슬픔의 폭발을 보고한다.
- PTSD는 몇 달간 지속되며 때로는 수년간 지속되기도 한다.

2) 불안장애의 원인

■ 고통의 경험(학습)

- 많은 사람들은 고통스런 경험 이후에 공포를 발달시킨다.
예) 성적 학대를 경험한 아이들은 다른 아이들에 비해 평균적으로 공포와 관련된 장애와 우울증이 생길 가능성이 더 높다.
- 왓슨(Watson)의 학습된 공포실험
→ 공포는 학습될 수 있다는 것

■ 유전적 소인

- 공포증을 갖고 있는 쌍생아들 중 일부
 - 그들의 공포증의 기원이 되는 공포스러운 경험을 추적할 수 있었고 일부는 그럴 수 없었다.
 - ☞ 연구자들은 자신의 공포증이 시작된 경험을 기억할 수 있는 사람들과 그럴 수 없었던 사람들의 쌍둥이에게서 모두 동일한 수준의 높은 공포증 위험도를 발견하였다.
- 사람들의 반응을 결정하는 데는 유전적 소인이 중요한 것으로 보인다.
- 공황장애와 공포증
 - 둘 다 유사한 장애를 가진 가족이 있는 사람들에게서 더 흔함
 - 특히 일란성 쌍둥이와 같이 유전적으로 가까운 가족이 장애를 갖고 있을 때 더 흔함
→ 이 결과들은 유전적 소인을 시사
- PTSD는 순전히 경험에 의해 야기되는 완벽한 예처럼 보였으나 현재는 PTSD 역시 유전적 소인에 의해 영향을 받는 것으로 이해
 - 일반적으로 PTSD 환자들은 평균보다 작은 크기의 해마를 가지고 있음
 - ☞ 이 뇌 영역은 잘 알려진 기억과정에서의 역할 외에도 스트레스 호르몬의 조절을 책임진다.

3) 불안장애의 치료

■ 상담

- 인지치료법

- 범불안장애와 공황장애를 치료하는데도 효과적일 수 있다.
- 범불안장애
 - ☞ 걱정의 감정을 확인하고, 불확실성을 더 잘 견디는 내성을 발달시키고, 문제를 반추하기보다는 건설적인 해결법의 학습을 강조할 것
- 공황장애
 - ☞ 생리적 증상을 재해석해 그것이 덜 위협적이고 견딜 만한 것으로 여기게 하는 것을 강조할 것

- 노출요법

- 특정공포증에 사용하여 치료
- 흔히 사용되는 노출요법은 체계적 둔감법임

■ 약물치료

- 불안을 진정시키는 대부분의 약물은 진정제로 알려진 부류

- 가장 일반적인 종류

- 벤조디아제핀이라고 알려진 생화학 제품군에 해당
- 여기에는 다이아제팜(상품명 발륨), 클로르디아제폭사이드(상품명 리브리엄), 알프라졸람(상품명 재넥스) 등이 포함

- 진정제

- GABA로 알려진 신경전달물질의 효과를 촉진함으로써 작용
- GABA는 편도체를 포함하여 신경계 전반에 걸쳐 있는 주요 억제성 신경전달물질
- 따라서 진정제는 편도체의 활성화를 억제하여 위협이나 다른 종류의 정서적 자극에 대한 반응을 감소시킴.
- 뇌의 나머지 영역 대부분의 활동도 억제시켜서 졸림과 기억 손상을 유발
- 진정제는 편도체 손상이 항구적으로 유발하는 정서적 효과 중 일부와 같은 효과를 일시적으로 만들어낸다.

2. 강박장애

1) 두 가지 특징

■ 강박 사고

- 반복적이며 지속적으로 의식에 침투하는 부적절한 생각, 충동, 또는 이미지로 정의
- 뚜렷한 불안과 고통을 야기함
- 장애로 진단될 수 있는 강박사고는 불안이나 고통을 유발해야 한다.

■ 강박 행동

- 강박적 사고에 반응하여 수행해야 한다는 내적인 압력을 느끼는, 손 씻기나 정돈하기와 같은 반복적 행동 또는 물건 세기나 속으로 단어 반복하기와 같은 정신 활동을 말한다.
- 장애로 진단될 수 있는 강박행동
 - 그 행동이 취해질 때까지 불안을 야기해야 한다.

3. 반사회적 성격장애와 공감

1) 반사회적 성격장애

■ 증상

- 사회적 규범을 따르는 것의 실패, 계획된 속임, 충동성, 공격성, 자신과 타인의 안전에 대한 무모한 무관심, 일관적인 무책임성, 타인에게 가한 해에 대한 뉘우침 결여 등으로 정의
→ 이 증상들은 사이코패스나 소시오패스적 특질과 중첩된다.

■ 사이코패스적 특성과 공감

- 많은 연구들이 사이코패스적인 행동특질을 드러내는 사람들에게 심각한 공감의 결여가 있다는 것을 지적해왔다.
- 사이코패스적 성인
 - 다른 사람들이 어떻게 느끼는지를 아는 것, 즉 공감적 정확성에는 능숙하지만 다른 사람들의 감정을 느끼는 것, 즉 정서적 공감을 보이지는 않는다.

2) 사이코패스와 생물학적 요소

■ 발달적 측면

- 사이코패스적 특질을 가진 아이들은 공감적 정확성의 결핍도 보인다.
 - 정상적인 발달에서는 정서적 공감이라는 것이 어릴 시절에 공감적 정확성을 촉진시키는 선천적인 능력일 것
→ 거울 신경세포가 공감에서 갖는 역할에 대한 제안과 부합함
- 선천적인 공감이 결여된 사람들
 - 아마도 결국에는 타인의 얼굴 표정이나 행동 등을 통해 그 사람들의 정서를 추론하는 것을 배우겠지만 공감적 느낌은 여전히 빠져있을 것
- 사이코패스들을 훈련시키면 공감적 정확성은 향상되나 정서적 공감은 향상되지 않는다.

■ 사이코패스와 유전

- 쌍생아 연구자들

- 사이코패스적인 성격 증상들이 매우 유전 가능성이 높다는 것을 발견했음
→ 따라서 이 특질에 대한 유전적 영향은 강력할 것이다.