Security Scan Summary

Scan: **20261106 (3)** · Target: **orangehrm/orangehrm** · branch: **main**
Status repo: **1** perlu diperbaiki
gitleaks: **358** secret ter-commit (tidak termasuk di kartu severity di bawah)

5	38	75	180
CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW

KETERANGAN

JENIS SCAN	SCOPE & REMEDIATION	COMMAND
SCA Snyk Open Source	Software Composition Analysis: dependency tree dari manifest/lockfile (go.mod, package.json, pom.xml, dll) dicocokkan dengan vulnerability database (CVE). **Remediation:** upgrade ke versi di "Fixed in" setelah cek rekomendasi upgrade path di snyk.io. Untuk **transitive dependency** (lihat "Introduced through"), upgrade **direct dependency**-nya. Pilih versi aman terdekat, cek breaking change, lalu regression test. Bila no fix / not exploitable, mitigasi atau ignore dengan justifikasi.	`snyk test --all-projects`
SAST Snyk Code	Static Application Security Testing: source code dianalisis dengan data-flow / taint analysis untuk pola kerentanan (SQL injection, XSS, path traversal, hardcoded secret). **Remediation:** validasi data flow source → sink di lokasi yang ditunjuk (bisa false positive), lalu perbaiki, mis. parameterized query, input validation, output encoding. Bila false positive, ignore dengan justifikasi.	`snyk code test`
GITLEAKS local scan	*Semua repo.* Secret scanning (regex + entropy) untuk password, token, API key, dan private key di **seluruh git history**, termasuk yang sudah dihapus dari HEAD. Secret value di-redact. **Remediation:** treat as compromised: rotate/revoke dulu, lalu pindahkan ke environment variable / secret manager.	`gitleaks git --redact`
TRIVY local scan	*Repo yang punya Dockerfile.* IaC misconfiguration scanning: Dockerfile dievaluasi terhadap security best-practice checks, mis. container run as root, unpinned base image (:latest), tanpa HEALTHCHECK. **Remediation:** ikuti "Remediation" di tiap finding.	`trivy config .`

SEVERITY	
C	**Critical**
H	**High**
M	**Medium**
L	**Low**

STATUS REPO	
PERLU DIPERBAIKI	Ada finding Critical/High/Medium, atau secret.
AMAN	Tidak ada finding Medium+ maupun secret.
GAGAL SCAN	Scan gagal; coverage tidak lengkap, belum tentu aman.

ISTILAH PER TOOL

Glossary istilah dan field yang muncul di PDF detail tiap jenis scan.

Jenis scan	Istilah	Arti
SEMUA SCAN	**Severity (C / H / M / L)**	Critical / High / Medium / Low, umumnya diturunkan dari CVSS score atau rule severity. Status repo dan ringkasan .txt memakai threshold **Medium+**; Low tetap tercantum di PDF detail.
	CVE / CWE	**CVE** = identifier publik untuk satu vulnerability spesifik pada versi software tertentu. **CWE** = kategori weakness (mis. CWE-89 SQL Injection, CWE-22 Path Traversal, CWE-798 Hard-coded Credentials).
	False positive	Finding yang tidak benar-benar exploitable di konteks aplikasi. Wajib divalidasi manual sebelum di-ignore, dan ignore harus disertai justifikasi.
SCA Snyk Open Source	**Introduced through**	Dependency path dari project ke vulnerable package. Path lebih dari satu level = **transitive dependency**; remediation dilakukan dengan upgrade **direct dependency** yang membawanya.
	Fixed in	Versi minimum package yang sudah mengandung patch. Kosong = no fix available (mitigasi atau ganti library).
	CVSS score / vector	Base score 0.0–10.0 beserta vector string (AV, AC, PR, UI, S, C/I/A) dari standar CVSS v3.x/v4.
	Exploit maturity	Ketersediaan exploit publik: No Known Exploit, Proof of Concept, Functional, Mature. Makin mature, makin tinggi likelihood exploitation.
SAST Snyk Code	**Location / data flow**	File:line yang rentan dan taint flow **source** → **sink** (input tidak tepercaya mencapai operasi berbahaya tanpa sanitasi).
	Rule	ID rule Snyk Code yang terpicu, mis. javascript/Sqli, go/PT (Path Traversal).
GITLEAKS local scan	**Masih ada di kode**	File berisi secret masih ada di HEAD branch yang di-scan. **Prioritaskan** (rotate + remove).
	Hanya di history	File sudah dihapus dari HEAD, tapi secret masih bisa di-retrieve dari git history. **Tetap harus di-rotate.**
	Rule / Entropy	**Rule** = detector yang cocok (mis. generic-api-key, private-key, jwt). **Entropy** = Shannon entropy nilai yang cocok; makin tinggi, makin mungkin secret asli (bukan placeholder).
	First introducing commit	Commit, author, dan timestamp saat secret pertama kali masuk ke history, untuk investigasi dan menentukan exposure window.
TRIVY local scan	**Pass / Fail**	Jumlah policy check Dockerfile yang terpenuhi (PASS) dan yang dilanggar (FAIL).
	Check ID (DS-xxxx)	ID policy Trivy untuk Dockerfile, mis. DS-0001 unpinned :latest, DS-0002 run as root, DS-0026 tanpa HEALTHCHECK.
	File-level finding	Finding tanpa line number karena yang dilanggar adalah instruksi yang tidak didefinisikan (mis. USER, HEALTHCHECK).

orangehrm/orangehrm branch: main	PERLU DIPERBAIKI	5 C	38 H	75 M	180 L

JENIS SCAN	PROJECT	ISSUES
SCA Snyk Open Source	orangehrm	5 C 36 H 64 M 4 L
SAST Snyk Code	orangehrm	0 C 1 H 11 M 175 L
GITLEAKS local scan	orangehrm	358 Secret
TRIVY local scan	orangehrm	0 C 1 H 0 M 1 L