



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №12

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Занятие 12

Будем работать с http-запросами и html-формами.

Кратко вспомним теорию

- 1) Данные передаются между клиентом и сервером с помощью протокола http (https).
- 2) При передаче данных имеет значение метод передачи данных — GET или POST
- 3) GET — данные передаются внутри URL запроса
- 4) POST — данные передаются внутри тела запроса.
- 5) Данные принимаются в PHP через суперглобальные массивы \$_GET, \$_POST, \$_REQUEST.

- 6) Рассмотрим получение данных из некоторых элементов форм

- элемент checkbox

```
<input type="checkbox" name="check1[]" value = "1"> 1  
<input type="checkbox" name="check1[]" value = "2"> 2  
<input type="checkbox" name="check1[]" value = "3"> 3
```

```
$checkBoxData = $_POST['check1'];
```

```
echo "<pre>";  
print_r($checkBoxData);  
echo "</pre>";
```

Важно!!! Данные нужно передать с помощью массива. Это достигается так:

name="check1[]"

- элемент radio

```
<input type="radio" name="radio1" value = "1"> 1  
<input type="radio" name="radio1" value = "2"> 2  
<input type="radio" name="radio1" value = "3"> 3
```

```
$radioData = $_POST['radio1'];
```

```
echo "<pre>";  
print_r($radioData);  
echo "</pre>";
```

Вопрос — а тут нет массива — почему?

- элемент select

```
<select name="select1[]" multiple> Select
    <option value = "1"> 1
    <option value = "2"> 2
    <option value = "3"> 3
</select>
```

```
$selectData = $_POST['select1'];
```

```
echo "<pre>";
print_r($selectData);
echo "</pre>";
```

Вопрос — а тут есть массива — почему?

Задание.

1. Добавить элемент radio — для поля «Пол». Считать данные. Добавить в таблицу
2. Добавить элемент checkbox — для поля **надо_придумать**
3. Добавить 2 поля password — для них сделать кнопку «Зарегистрироваться», с отдельным обработчиком, в нем получить оба поля и проверить, совпадают ли введенные значения.
4. Добавить проверку сложности пароля с помощью регулярных выражений.