



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №23-24

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Занятие 23-24

Работа с MySQL.

Что у нас уже есть.

Есть СУБД. В ней есть четыре базы данных - myFirstDataBase, library, база с администраторами (adminBase) и база с данными (dataBase). Данные из формы регистрации администраторов попадают в базу администраторов, данные из формы пользователей попадают в базу пользователей.

Также есть такой набор файлов:

- 1) файл connectDB.php, в котором реализуется подключение к базе данных
- 2) файл loginBD.php, в котором определяются параметры подключения к базе данных.
- 3) файл dataModel.php — в нем функция getDataToArrayFromBD
- 4) файл dataShow — в нем функция createTable

Также есть администраторский сеанс работы. В него мы входим, вводя логин и пароль администратора. Но он пока работает на основе файлов.

1. Реализовать администраторский сеанс с использованием базы данных. Логика практически не меняется. Меняется только то, что данные берутся не из файла, а из базы данных. Все остальное — проверка администратора, открытие администраторского сеанса, выход из администраторского сеанса - не меняется

2. Реализовать удаление записи из базы данных. Для этого в таблице появляется ячейка со ссылкой для удаления записи. Для этого нужно сделать новую функцию формирования таблицы:

```
function createDeleteTable($userArray){

    echo "<table style='width:100%;'>";
    echo "<thead>";

    echo "<th>User Id</th>";
    echo "<th>User Name</th>";
    echo "<th>User any</th>";
    echo "<th>Delete User</th>";
    echo "</thead>";

    foreach ($userArray as $item){
        echo "<tr>";
        $tempId = $item->id;
        foreach ($item as $key=>$value){

            echo "<td style='border: 1px solid gray; text-align:center;'>";
            echo $value;
            echo "</td>";
```

```

    }

    echo "<td style='border: 1px solid gray; text-align:center;'>";
        echo "<a href='deleteUser.php?userId=$tempId'>delete User</a>";
        echo "</td>";

    echo "</tr>";
    }
echo "</table>";
}

```

Затем нужно сделать файл deleteUser.php. В нем происходит удаление записи из базы данных и построение новой таблицы:

```

<?php

require_once("connectDB.php");
require_once("datashow2025.php");

function getDataToArrayFromBD($pdo){

    $userDataArrayTemp = [];

    $query = "SELECT * FROM myFirstDataBase.myFirstTable";
    $resultQuery = $pdo->query($query);

    while($tempData = $resultQuery->fetch()){
        $userDataArrayTemp[] = $tempData;
    }
    return $userDataArrayTemp;
}

if($pdo){
    $userIdDeleteData = $_REQUEST['userId'];

    try {
        $testQuery = "DELETE FROM myFirstTable WHERE id=$userIdDeleteData";

        $affectedRowsNumber = $pdo->exec($testQuery);

        echo "Из таблицы удалена $affectedRowsNumber строка";

    } catch (PDOException $e) {
        echo "База данных ошибка: " . $e->getMessage();
    }
}

```

```
}
```

```
$resultArray = [];
```

```
$resultArray = getDataToArrayFromBD($pdo);  
createDeleteTable($resultArray);
```

```
}
```

```
?>
```

3. Реализовать возможность редактирования записи в базы данных.

Для этого в таблице появляется ячейка со ссылкой для редактирования записи. Для этого нужно сделать новую функцию формирования таблицы.

```
function createDeleteEditTable($userArray){  
  
    echo "<table style='width:100%;'>";  
    echo "<thead>";  
  
    echo "<th>User Id</th>";  
    echo "<th>User Name</th>";  
    echo "<th>User any</th>";  
    echo "<th>Delete User</th>";  
    echo "<th>Edit User</th>";  
    echo "</thead>";  
  
    foreach ($userArray as $item){  
        echo "<tr>";  
        $tempId = $item->id;  
        foreach ($item as $key=>$value){  
  
            echo "<td style='border: 1px solid gray; text-align:center;'>";  
            echo $value;  
            echo "</td>";  
  
        }  
  
        echo "<td style='border: 1px solid gray; text-align:center;'>";  
        echo "<a href='deleteUser.php?userId=$tempId'>delete User</a>";  
        echo "</td>";  
  
        echo "<td style='border: 1px solid gray; text-align:center;'>";  
        echo "<a href='editUser.php?userId=$tempId'>edit User</a>";  
        echo "</td>";  
  
        echo "</tr>";  
    }  
    echo "</table>";  
}
```

```
}
```

Затем нужно реализовать файл для редактирования данных editUser.php. В нем будет форма для редактирования.

```
<?php
```

```
require_once("connectDB.php");  
require_once("datashow2025.php");
```

```
function getDataToArrayFromBD($pdo){
```

```
    $userDataArrayTemp = [];
```

```
    $query = "SELECT * FROM myFirstDataBase.myFirstTable";  
    $resultQuery = $pdo->query($query);
```

```
    while($tempData = $resultQuery->fetch()){  
        $userDataArrayTemp[] = $tempData;
```

```
    }  
    return $userDataArrayTemp;  
}
```

```
if($pdo){  
    echo "add data to BD";  
    $userIdEditData = $_REQUEST['userId'];
```

```
    try {
```

```
        $testQuery = "SELECT * FROM myFirstTable WHERE id='$userIdEditData'";
```

```
        $resultQuery = $pdo->query($testQuery);
```

```
    } catch (PDOException $e) {  
        echo "База данных ошибка: " . $e->getMessage();  
    }
```

```
$resultArray = [];
```

```
    while($tempData = $resultQuery->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){  
        $resultArray[] = $tempData;
```

```
    }
```

```
$a = $resultArray[0]['myName'];
```

```
$b = $resultArray[0]['myAge'];
```

```
$c = $resultArray[0]['id'];
```

```
print("<form action='updateData.php'>
```

```
    <input type='text' name='userName' value='$a'>
```

```
    <input type='number' name='userAge' value='$b'>
```

```
    <input type='hidden' name='userId' value='$c'>
```

```
    <button type='submit'>Save data!!!</button>
```

```
</form>");  
}?>
```

Затем нужно создать файл для обновления базы данных updateData.php и отображения измененной таблицы.

```
<?php
```

```
require_once("connectDB.php");  
require_once("datashow2025.php");
```

```
function getDataToArrayFromBD($pdo){  
    $userDataArrayTemp = [];  
    $query = "SELECT * FROM myFirstDataBase.myFirstTable";  
    $resultQuery = $pdo->query($query);  
    while($tempData = $resultQuery->fetch()){  
        $userDataArrayTemp[] = $tempData;  
    }  
    return $userDataArrayTemp;  
}
```

```
if($pdo){  
    echo "update data in BD";  
    $nameUserData = $_REQUEST['userName'];  
    $ageUserData = $_REQUEST['userAge'];  
    $idUserData = $_REQUEST['userId'];
```

```
try {
```

```
    $testQuery = "UPDATE myFirstTable SET myName='$nameUserData', myAge='$ageUserData'  
WHERE id='$idUserData'";
```

```
    $affectedRowsNumber = $pdo->exec($testQuery);
```

```
    echo "В таблице Users изменена $affectedRowsNumber строка";
```

```
} catch (PDOException $e) {  
    echo "База данных ошибка: " . $e->getMessage();  
}
```

```
$resultArray = [];
```

```
$resultArray = getDataToArrayFromBD($pdo);  
createDeleteEditTable($resultArray);  
}
```

```
?>
```