



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №8

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Занятие 8

Общие замечания. Что уже есть.

- 1) данные вводятся в форму
- 2) данные из формы передаются на сервер
- 3) данные получаются на сервере
- 4) делаются необходимые расчеты
- 5) на основании данных делается ассоциативный массив
- 6) на основании массива делается json
- 7) json сохраняется в файл
- 8) данные из файла считываются в ассоциативный массив
- 9) данные из массива отображаются в виде таблицы

Форма и таблица с данными отображаются на одной и той же странице. То есть сначала отображается форма, а потом отображается таблица. Изначально, пока никаких данных нет, таблица не отображается.

1. Работа с массивами. Сортировка

Сортировка бывает лексикографическая — для строк, по алфавиту, и числовая — по возрастанию или убыванию. По умолчанию метод сортировки выбирается автоматически

`asort($myArrayFromFileJson);` - по возрастанию

`arsort($myArrayFromFileJson);` - по убыванию

`array_multisort($myArrayFromFileJson);` - по возрастанию

`array_multisort($myArrayFromFileJson, SORT_DESC);` - по убыванию

Для реализации сортировки на странице с формой сделать новую форму с кнопкой. В качестве данных, по которым будет производиться сортировка, следует взять первый столбец таблицы. Обработчик формы — файл `sort.php`

В файле `sort.php` делаются следующие действия

- 1) данные получаются на сервере
- 4) делаются необходимые расчеты
- 5) на основании данных делается ассоциативный массив
- 6) на основании массива делается json
- 7) json сохраняется в файл
- 8) данные из файла считываются в ассоциативный массив
- 9) полученный массив сортируется
- 10) данные из массива отображаются в виде таблицы

Если все получится, то есть два дополнительных задания.

1) реализовать копирование массива. Чтобы сортировать не исходный массив, а именно копию. Делается это простым перебором всех элементов массива. Код сейчас не могу показать, я постараюсь сделать к вечеру.

2) можно сделать две кнопки — одна для сортировки по возрастанию, другая — для сортировки по убыванию.