



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №9

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Занятие 9

Общие замечания. Что уже есть.

- 1) данные вводятся в форму
- 2) данные из формы передаются на сервер
- 3) данные получаются на сервере
- 4) делаются необходимые расчеты
- 5) на основании данных делается ассоциативный массив
- 6) на основании массива делается json
- 7) json сохраняется в файл
- 8) данные из файла считываются в ассоциативный массив
- 9) данные из массива отображаются в виде таблицы

Также реализована функция сортировки данных.

1. Знакомство с моделью MVC — model — view - controller

Модель MVC — это способ, форма организации ПО. Цель — разграничить зоны ответственности той или иной части ПО.

View — часть, которая отвечает за внешний вид, представление, интерфейс.

Controller — это часть, которая отвечает за логику действия приложения, последовательность работы приложения.

Model — это часть которая отвечает за работу с данными, в первую очередь, за хранение.

Разберем на нашем примере.

У нас есть форма для ввода данных. Это представление. То есть view.

У формы есть обработчик. Пусть это будет файл action.php.

Он делает следующие вещи:

- 1) данные получаются на сервере
- 2) делаются необходимые расчеты
- 3) на основании данных делается ассоциативный массив
- 4) на основании массива делается json
- 5) json сохраняется в файл
- 6) данные из файла считываются в ассоциативный массив
- 7) данные из массива отображаются в виде таблицы

Действия 3-4-5 — это по сути сохранение данных. Можно поместить в отдельную функцию `save_data()`;

Действие 6 — это получение данных. Можно поместить в функцию `load_data()`;

Действие 7 — это отображение данных. Это — view.

Функции `save_data()` и `load_data()` можно поместить в отдельный файл. Назовем его `model.php`. Это уровень Model.

В итоге приложение получает следующую структуру -

файл `view.php` — первоначальная форма для ввода данных

файл `model.php` — две функции

файл `view1.php` — форма и таблица с данными

файл `action.php` — Controller -

```
<?php
    require_once «model.php»;

    // получаем данные из формы

    save_data(данные_из_формы);

    $main_array_data = load_data();

    include «view1.php»;

?>
```

Задание — перестроить проект под такую структуру.

Примечание. Это задание можно поменять местами с восьмым, то есть сделать до реализации сортировки.