

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Информационные технологии в физике»

«Компьютерное моделирование фигур Лиссажу»

Обучающегося 1 курса
Величко Арсения Александровича

Руководитель:

к.п.н, доцент

_____ Гончарова С.В.

«_____» _____ 2020 г.

Санкт-Петербург
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУР С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	5
Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	5
Глава 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	6
2.1 Обобщенная схема программы.....	7
2.2 Исходный код программы.....	8
2.3 Пояснение к программе.....	9
2.4 Использование программы.....	10
2.5 Результат работы программы.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	14
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Данная курсовая работа посвящена моделированию так называемых «Фигур Лиссажу» с использованием информационных технологий.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день в публичном доступе не так просто найти инструмент, позволяющий моделировать фигуры Лиссажу быстро, не вникая в особенности математической модели и не выполняя множество дополнительных действий.

Объект исследования: Компьютерное моделирование графиков математических функций.

Предмет исследования: Компьютерное моделирование фигур Лиссажу.

Целью исследования является разработка компьютерной программы для моделирования фигур Лиссажу.

Задачи курсовой работы:

1. Изучить теорию по темам «Фигуры Лиссажу» и «Моделирование Фигур Лиссажу», рассмотреть математическую модель задачи.
2. Разработать программу для построения фигур Лиссажу по произвольным значениям частот, вводимым пользователем.
3. Построить с помощью разработанной программы несколько разных фигур Лиссажу.

Фигуры Лиссажу представляют из себя геометрические узоры сложной формы, зависящей от характеристик сигнала, генерирующего их. Так, если график будет отражать два перпендикулярных сигнала колебательных контуров частот a и b , то по его форме можно будет определить соотношение частот a и b .

Это свойство нашло применение в электротехнике: для того, чтобы узнать частоту неизвестного колебательного контура, можно подключить его и еще один генератор сигнала известной частоты к осциллографу. По форме получаемой фигуры Лиссажу можно судить о том, каково соотношение величин частот этих генераторов.

Так, например, если один генератор будет иметь частоту сигнала равную 300 Гц, а второй — 200 Гц (т. е. Соотношение их частот равно 3:2), то фигура на экране осциллографа будет иметь следующий вид: рисунок 1.




Рисунок 1 [1]

Как можно видеть, график имеет три и две общих точки с касательными к нему, параллельными осям ординат и абсцисс соответственно. Это его свойство как раз и указывает на соотношение частот генераторов: 3:2. Если бы соотношение было равно, например, 1:2, график имел бы вид знака «бесконечность».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУР С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для успешного решения поставленной задачи потребуется изучить теорию данной темы. В данном параграфе рассмотрены основные понятия.

Фигуры Лиссажу́ — траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.[1]

Впервые это явление было описано французским математиком Жюлем Антуаном Лиссажу.

Жюль Антуан Лиссажу́ (фр. Jules Antoine Lissajous; 4 марта 1822, Версаль, Франция — 24 июня 1880) — французский математик, в честь которого названы фигуры Лиссажу. Член-корреспондент Парижской Академии наук (1879).[2]

В следующем абзаце рассматривается математическая модель задачи. Для того, чтобы смоделировать фигуру Лиссажу, необходимо понять, как она описывается с точки зрения математики. График представляет из себя множество точек с координатами x , y . Зависимость координат точек от времени задана следующей системой[1]:

$$\begin{cases} x(t) = \sin(at + \delta) \\ y(t) = \sin(bt) \end{cases}, \quad (1)$$

где a , b — частоты колебаний;

δ — сдвиг фаз.

Наибольшее влияние на форму графика оказывают частоты колебаний. В целях упрощения работы пользователя с программой фиксируется значение сдвига фаз δ равным $\frac{\pi}{2}$ радиан. В качестве временного отрезка рассматриваются значения t в диапазоне от 0 до 10 секунд с шагом 0,01.

Таким образом, пользователь будет избавлен от необходимости вводить значения t и δ .

Глава 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В настоящем параграфе описан процесс разработки программы и ее использование для решения поставленной задачи.

После изучения теоретических материалов по теме стала понятна актуальность данной проблемы. Теперь можно перейти к написанию компьютерной программы для моделирования фигур Лиссажу с заданными пользователем параметрами.

Для этого будет использован язык программирования Python 3[3] и две его библиотеки: `math`[4] (для доступа к математическим функциям) и `matplotlib`[5] (для визуализации графиков).

Было принято решение разрабатывать программу с консольным интерфейсом. Для этого было несколько причин.

Во-первых, программа не требует от пользователя ввода большого количества данных, только двух чисел, поэтому необходимости в добавлении дополнительного слоя абстракции в виде графического интерфейса нет.

Во-вторых, добавление графического интерфейса потребовало бы использования дополнительных внешних библиотек и зависимостей, что, в свою очередь, сильно бы усложнило как саму программу, так и её первоначальную настройку.

Для того чтобы сформулировать принцип работы программы и понять, как она будет устроена, была составлена обобщенная блок-схема программы. Обобщенная схема программы представлена на рисунке 2.

2.1 Обобщенная схема программы

В настоящем параграфе представлена обобщенная схема разработанной в ходе выполнения курсовой работы программы.



Рисунок 2. Обобщенная схема программы

2.2 Исходный код программы

В настоящем параграфе представлен исходный код разработанной в ходе выполнения курсовой работы программы на языке программирования Python 3.

Пояснение: исходный код разработанной программы представлен в виде снимка экрана в целях повышения удобства восприятия за счет сохранения подсветки синтаксиса.

```
1  # импортируем в проект необходимые библиотеки
2  from matplotlib import pyplot as plt
3  import math
4
5  # задаем значение сдвига
6  s = math.pi / 2
7
8  # визуализируем вводимые значения
9  while True:
10     # получим ввод и обработаем его
11     inp = input("Введите a, b через пробел или 0 для выхода: ")
12     if inp.strip() == '0':
13         break
14
15     try:
16         values = [float(i) for i in inp.strip().split(" ")]
17         # присвоим переменным введенные значения
18         a, b = values[0:2]
19     except:
20         print("Ввод не распознан, попробуйте ещё раз")
21         continue
22
23     # сгенерируем массив значений X(t) при t от 0 до 10 с шагом 0,01
24     x = [math.sin(a * t / 100 + s) for t in range(1000)]
25     # сгенерируем массив значений Y(t) при t от 0 до 10 с шагом 0,01
26     y = [math.sin(b * t / 100) for t in range(1000)]
27     # нарисуем график из полученных точек
28     plt.plot(x, y, color="navy")
29     plt.title(f"Фигура Лиссажу при a = {a}, b = {b}, s = {str(s)[:6]}", fontsize=14)
30     # выведем полученный график на экран
31     print("График на вашем экране. Для продолжения закройте окно с изображением.")
32     plt.show()
33
34 print("Работа завершена")
35
```

Рисунок 3. Исходный код программы

2.3 Пояснение к программе

В настоящем параграфе даётся пояснение к исходному коду программы.

В процессе разработки программы было использовано несколько различных типов переменных и видов вычислительных процессов. Пояснения к переменным и список их идентификаторов представлены в таблице 1.

Список идентификаторов

Таблица 1

Имя	Тип	Смысл
s	float	Сдвиг фаз δ
inp	string	Вводимые пользователем данные
values	list	Результат обработки ввода в виде списка
a	float	Частота колебательного контура a в Гц
b	float	Частота колебательного контура b в Гц
x	list	Массив x-координат точек графика
y	list	Массив y-координат точек графика
t	float	Значение времени t в отдельно взятый момент
plt	Class „module“	Объект «plot» модуля «matplotlib»

2.4 Использование программы

В настоящем параграфе представлена инструкция по работе с программой. Так как разработанная программа имеет только интерфейс командной строки, то и работа с ней будет происходить в консоли (Windows) или терминале (GNU/Linux, MacOS). Алгоритм работы с командной строкой несколько отличается в зависимости от выбранной операционной системы, поэтому будет описан обобщенный алгоритм подготовки и запуска программы.

Для работы с программой, написанной на языке программирования Python, на ПК должен быть установлен интерпретатор языка Python 3 и зависимости, используемые программой. Рекомендуется устанавливать стандартный пакет поставки последней версии (на момент написания работы это версия 3.9.1) с официального сайта python.org. После установки интерпретатора последней версии вместе с его стандартными библиотеками и менеджером пакетов «pip» необходимо установить все требуемые для работы программы внешние зависимости. В разработанной программе такая зависимость только одна: «matplotlib». Её установка может быть выполнена с помощью следующей команды:

Windows: `pip install matplotlib`

MacOS, GNU/Linux: `pip3 install matplotlib`

По завершению подготовки, можно приступать к первому запуску программы. Каждый последующий запуск будет осуществляться тем же образом. Сперва необходимо открыть оболочку командой строки. Затем, надо перейти в каталог, содержащий программу. Для этого используется команда `cd` (от англ. Change directory) и через пробел указывается абсолютный путь к нужному каталогу. После нажатия клавиши «Ввод» рабочая директория будет изменена на указанную. Теперь можно запускать программу (в примере файл назван «main.py») командой:

Windows: `python main.py`

MacOS, GNU/Linux: `python3 main.py`

После успешного старта программы дальнейшие действия будут общими для всех ОС. Программа предложит ввести значения переменных `a` и `b` (см. раздел «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ») через пробел или `0` для выхода. Вводить числа можно как в целочисленном формате (например: `3 2`), так и в вещественном виде, указывая дробную часть через точку: `3.25 -78.94`. Если ввести «0» и нажать клавишу «Ввод», программа завершится. Программа оснащена обработчиком исключений, связанных с невалидным вводом, поэтому, в случае, если ввод не будет соответствовать ожидаемому формату, программа предложит ввести данные еще раз. После ввода значений будет построен график и выведен на экран в виде отдельного окна. Если график закрыть, выполнение программы продолжится в штатном режиме, программа снова запросит ввод.

Дополнительно, для упрощения работы с программой, она оснащена текстовыми подсказками, выводимыми в консоль.

2.5 Результат работы программы

В настоящем параграфе представлены примеры графиков, генерируемых программой. С помощью написанной в ходе выполнения курсовой работы программы были смоделированы некоторые фигуры Лиссажу (рис. 4-9):



Рисунок 4. Фигура Лиссажу, полученная с помощью программы




Рисунок 5. Фигура Лиссажу, полученная с помощью программы




Рисунок 6. Фигура Лиссажу, полученная с помощью программы




Рисунок 7. Фигура Лиссажу, полученная с помощью программы




Рисунок 8. Фигура Лиссажу, полученная с помощью программы




Рисунок 9. Фигура Лиссажу, полученная с помощью программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:

1. Была изучена теория по темам «Фигуры Лиссажу» и «Моделирование Фигур Лиссажу», рассмотрена и адаптирована под решаемую задачу математическая модель.
2. Была разработана программа на языке Python 3, моделирующая график фигуры Лиссажу по задаваемым пользователем произвольным значениям частот колебательных контуров.
3. Были смоделированы некоторые графики фигур Лиссажу.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Фигуры Лиссажу // Википедия — Свободная энциклопедия URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D1%83 (дата обращения: 12.12.2020).
2. Лиссажу, Жюль-Антуан // Википедия — Свободная энциклопедия URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D1%83,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD (дата обращения: 12.12.2020).
3. Python 3.9.1 documentation // Python 3.9.1 documentation URL:
<https://docs.python.org/3/index.html> (дата обращения: 12.12.2020).
4. math — Mathematical functions // Python 3.9.1 documentation URL:
<https://docs.python.org/3/library/math.html> (дата обращения: 12.12.2020).
5. User's Guide // Matplotlib 3.3.3 documentation URL: <https://matplotlib.org/users/index.html> (дата обращения: 12.12.2020).