

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий Кафедра
Информатики и информационных технологий

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: Разработка технической документации

Тема: Проектирование системы бизнес-аналитики и управления
мультивендорной платформы

Выполнил: студент группы 221-371

Костицын Кирилл Данилович

Дата, подпись: _____

Проверил: _____

Дата, подпись: _____

Замечания: _____

Москва

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

В условиях цифровизации бизнеса и активного развития электронных торговых площадок мультивендорные платформы становятся ключевым инструментом взаимодействия между продавцами, клиентами и операторами платформ. Такие системы объединяют множество независимых поставщиков в едином цифровом пространстве, обеспечивая управление товарами, заказами, финансовыми потоками и взаимодействием с клиентами.

Эффективное функционирование мультивендорной платформы невозможно без развитой системы бизнес-аналитики и управления. Современные компании нуждаются в инструментах для анализа продаж, поведения пользователей, эффективности продавцов, логистических процессов и финансовых показателей. Система бизнес-аналитики позволяет обрабатывать большие объёмы данных, формировать отчёты, выявлять тенденции и поддерживать принятие управленческих решений на стратегическом и операционном уровнях.

Проектирование информационной системы бизнес-аналитики и управления мультивендорной платформы требует комплексного подхода, включающего разработку архитектуры, определение функциональных возможностей, а также описание процессов взаимодействия между пользователями, продавцами и администрацией платформы. Особое внимание необходимо уделить централизованному сбору данных, их аналитической обработке и представлению результатов в удобной и наглядной форме.

Целью курсовой работы является проектирование системы бизнес-аналитики и управления мультивендорной платформы, включающей описание её функциональных возможностей, структурной схемы и основных процессов взаимодействия пользователей с системой.

Задачи курсовой работы:

Описать общую характеристику информационной системы, её назначение и основные функции.

Разработать структурную схему информационной системы с описанием

составляющих блоков и логических связей между ними.

Описать основные процессы и сценарии работы системы, включая процессы управления адресами доставки, просмотра ресторанов и меню, управления корзиной и оформления заказов.

Объект исследования – система бизнес-аналитики и управления мультивендорной платформы.

Предмет исследования – процессы проектирования информационной системы, включающие описание функциональных возможностей, структурной схемы и сценариев работы системы.

○ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

○.1. Описание системы

Проектируемая система представляет собой **информационную систему бизнес-аналитики и управления мультивендорной платформы**. Система предназначена для централизованного управления продавцами (вендорами), товарами, заказами и финансовыми потоками, а также для аналитической обработки данных, формируемых в процессе работы платформы.

Мультивендорная платформа объединяет множество независимых продавцов, предоставляющих товары или услуги через единый цифровой интерфейс. Система бизнес-аналитики аккумулирует данные о продажах, активности пользователей, эффективности вендоров и операционных показателях, предоставляя администрации платформы инструменты для мониторинга, анализа и принятия управленческих решений.

Примечание по именованию компонентов системы:

- пользовательское взаимодействие обозначается как **use** (использование);
- административное и аналитическое взаимодействие обозначается как **manage** (управление и анализ).

○.1.1. Архитектура системы

Система бизнес-аналитики и управления мультивендорной платформы включает в себя следующие основные компоненты:

Пользовательский веб-интерфейс (клиентская часть)

Интерфейс для конечных пользователей платформы, через который осуществляется просмотр каталога товаров или услуг, оформление заказов, управление профилем и история взаимодействий с платформой.

API (серверная часть)

Серверный компонент, реализующий бизнес-логику системы. Обеспечивает:

- обработку пользовательских и административных запросов;

- взаимодействие между компонентами системы;
- хранение и обработку данных о пользователях, вендорах, товарах, заказах и транзакциях;
- сбор и подготовку данных для аналитической обработки.

Административно-аналитический веб-интерфейс

Веб-приложение для администраторов платформы и вендоров, предназначенное для управления данными и аналитики. Через данный интерфейс осуществляется:

- управление продавцами и их товарами;
- контроль заказов и финансовых операций;
- просмотр аналитических отчётов и показателей эффективности.

Модуль бизнес-аналитики

Компонент системы, отвечающий за сбор, агрегацию и анализ данных. Модуль формирует отчёты, метрики и визуализации, используемые для оценки эффективности работы платформы и отдельных вендоров.

○.2. Назначение системы

Система бизнес-аналитики и управления мультивендорной платформы предназначена для автоматизации процессов управления платформой, анализа операционных и финансовых показателей, а также поддержки принятия управленческих решений.

Система обеспечивает прозрачность работы мультивендорной платформы, централизованный контроль деятельности продавцов и формирование аналитической информации в удобной для анализа форме.

○.3. Основные функции системы

Управление пользователями и вендорами

- регистрация и авторизация пользователей и продавцов;
- управление ролями и правами доступа;
- хранение профилей и статистики активности.

Управление товарами и каталогами

- добавление и редактирование товаров и категорий;
- управление ценами и доступностью;
- контроль актуальности данных.

Управление заказами и транзакциями

- обработка заказов пользователей;
- мониторинг статусов заказов;
- учёт финансовых операций и комиссий платформы.

Бизнес-аналитика и отчётность

- сбор данных о продажах и активности пользователей;
- анализ эффективности продавцов;

- формирование аналитических отчётов и ключевых показателей (KPI);
- визуализация данных для административного анализа.

○.4. Основные виды деятельности системы

1. централизованное хранение и обработка данных платформы;
2. аналитическая обработка информации о продажах и пользователях;
3. поддержка управленческих решений на основе данных;
4. контроль деятельности продавцов и качества работы платформы.

○.5. Типы пользователей системы

В системе выделяются следующие основные типы пользователей:

Клиент платформы

Клиент использует пользовательский интерфейс для просмотра каталога, оформления заказов и управления своим профилем. Для базовых функций аналитика клиенту недоступна.

Вендор (продавец)

Вендор использует административный интерфейс для управления своими товарами, просмотра заказов и анализа собственных показателей продаж.

Администратор платформы

Администратор имеет полный доступ к системе, включая управление пользователями и вендорами, контроль заказов и использование инструментов бизнес-аналитики для мониторинга работы всей платформы.

○.6. Точка зрения модели

Модель системы разрабатывается с точки зрения **администратора платформы**, использующего систему для управления мультивендорной платформой и анализа её эффективности. Основной поток деятельности включает сбор данных → аналитическую обработку → принятие управленческих решений.

Таблица 1.1. Сравнительная таблица возможностей пользователей

Возможность	Клиент	Вендор (продавец)	Администратор платформы
Просмотр каталога товаров	Да	Да (только свои товары)	Да
Поиск и фильтрация товаров	Да	Да (по своим товарам)	Да
Оформление заказов	Да	Нет	Нет
Просмотр истории заказов	Да	Да (заказы своих товаров)	Да
Управление профилем	Да	Да	Да
Регистрация и управление магазином	Нет	Да	Да
Управление товарами и категориями	Нет	Да (только свои)	Да
Управление ценами и доступностью	Нет	Да	Да

Просмотр финансовых показателей	Нет	Да (по своему магазину)	Да (по всей платформе)
Просмотр аналитических отчётов	Нет	Ограничено	Да
Анализ продаж и эффективности	Нет	Да (собственные показатели)	Да
Управление пользователями	Нет	Нет	Да
Управление вендорами	Нет	Нет	Да
Настройка бизнес-правил и комиссий	Нет	Нет	Да
Авторизация	Не обязательно для базовых функций	Обязательна	Обязательна

Возможность	Клиент	Администратор ресторана
Просмотр ресторанов	Да	Да (только свои рестораны)
Просмотр меню и блюд	Да	Да (только меню своих ресторанов)
Выбор адреса доставки	Да	Нет
Добавление блюд в корзину	Да	Нет
Оформление заказа	Да	Нет

Регистрация ресторана	Нет	Да
Управление точками ресторана	Нет	Да
Управление зонами доставки	Нет	Да
Управление категориям и блюд	Нет	Да
Управление блюдами	Нет	Да
Управление модификаторами	Нет	Да
Просмотр заказов	Нет	Да
Изменение статуса заказа	Нет	Да
Авторизация	Не требуется для базовых функций	Обязательна

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

○.1. Описание составляющих структурной схемы

Структурная схема системы представлена на рисунке 2.1.



Рис. 2.1. Структурная схема информационной системы

○.2. Блок управления пользователями и вендорами

○.2.1. Компоненты

- **Экран авторизации и регистрации:** Экран, предназначенный для входа пользователей, вендоров и администраторов в систему. Обеспечивает ввод учетных данных и проверку прав доступа.
- **Профиль пользователя / вендора:** Раздел системы, содержащий информацию о пользователе или продавце: персональные данные, контактную информацию, статус учетной записи.

- **Управление ролями и правами доступа:** Модуль, определяющий уровень доступа пользователей к функциональности системы (клиент, вендор, администратор).

○.2.2. Функции

- регистрация и авторизация пользователей;
- разграничение прав доступа;
- управление статусами вендоров;
- обеспечение безопасности доступа к данным системы.

○.3. Блок управления каталогом и товарами

○.3.1. Компоненты

- **Экран управления каталогом:** Интерфейс для добавления и редактирования категорий товаров и услуг.
- **Карточка товара:** Сущность, содержащая информацию о товаре: название, описание, цена, изображения, доступность.
- **Экран управления товарами вендора:** Раздел, в котором вендор управляет собственным ассортиментом.

○.3.2. Функции

- добавление и редактирование товаров;
- управление категориями;
- настройка цен и доступности;
- контроль актуальности данных каталога.

○.4. Блок операционных процессов

○.4.1. Компоненты

- **Корзина и оформление заказа:** Модуль, обеспечивающий формирование заказа пользователем и его отправку в систему.
- **Экран обработки заказов:** Интерфейс для просмотра и управления заказами (статусы, подтверждение, отмена).
- **Модуль финансовых операций:** Компонент, отвечающий за учет транзакций, комиссий платформы и выплат вендорам.

○.4.2. Функции

- обработка заказов пользователей;
- управление статусами заказов;
- учет финансовых операций;
- формирование данных для аналитики

○.5. Блок бизнес-аналитики

○.5.1. Компоненты

- **Модуль сбора данных:** Компонент, собирающий данные о действиях пользователей, продажах, заказах и транзакциях.

- **Хранилище аналитических данных:** Централизованное хранилище, предназначенное для агрегации и хранения аналитической информации.
- **Экран аналитических отчётов и дашбордов:** Интерфейс для отображения ключевых показателей эффективности (KPI), графиков и аналитических срезов.

○.5.2. Функции

- сбор и агрегация данных;
- анализ продаж и пользовательской активности;
- формирование отчетов;
- визуализация аналитических показателей.

○.6. Логические связи между блоками

○.6.1. Поток навигации

1. Старт приложения → Проверка состояния сессии

- при запуске система проверяет наличие активной сессии (токен/куки) и роль пользователя.

Если пользователь не авторизован → Экран входа / регистрации

Если пользователь авторизован → Переход на главный экран согласно роли:

- **Администратор платформы → Экран аналитического дашборда**
- **Вендор → Экран управления товарами (или “Главная продавца”)**
- **Клиент → Экран каталога / главная витрина (если в проекте предусмотрено клиентское приложение)**

2. Экран аналитического дашборда → Загрузка KPI

- при открытии экрана система делает запрос KPI (продажи, заказы, активность) и отображает блоки “KPI-карточек”.

3. Экран аналитического дашборда → Выбор фильтров

- **Выбор периода** (день/неделя/месяц/произвольный диапазон) → данные на дашборде пересчитываются.
- **Выбор вендора** (все / конкретный) → дашборд перестраивается по выбранному вендору.
- **Выбор категории** (все / категория) → перестроение графиков и таблиц.

4. Экран аналитического дашборда → Переход к деталям аналитики

- **клик по KPI “Заказы” → переход на Экран списка заказов с предустановленным фильтром (например: период + статус).**
клик по блоку “Топ вендоров” → переход на **Экран управления вендорами** (если предусмотрен) или открытие детальной статистики выбранного вендора.

5. Экран управления товарами → Загрузка списка товаров

- при открытии экрана система загружает список товаров вендора (постранично/поиск).

6. Экран управления товарами → Поиск / фильтрация

- ввод текста в поле поиска → обновление списка (по названию/артикулу).
- клик по фильтрам (категория/статус/цена) → список перестраивается по условиям.

7. Экран управления товарами → Кнопка “Добавить товар”

- нажатие FAB “Добавить товар” → переход на **Экран создания товара** (или BottomSheet/отдельная форма).
- заполнение формы → кнопка “Сохранить” → товар появляется в списке.

8. Экран управления товарами → Редактирование товара

- клик “Редактировать” в карточке товара → **Экран редактирования товара**.
- сохранение изменений → возврат на список товаров → обновление карточки.

9. Экран управления товарами → Удаление товара

- клик “Удалить” → диалог подтверждения.
- подтверждение → товар удаляется → список обновляется.

10. Экран списка заказов → Загрузка заказов

- при открытии загружается список заказов:
- админ видит **все заказы платформы**
- вендор видит **только заказы своих товаров**

11. Экран списка заказов → Применение фильтров

- **фильтр по статусу (новый/в обработке/отменён/завершён)**
- **фильтр по дате**
- **фильтр по вендору (доступен администратору)**

12. Детали заказа → Действия со статусом

- кнопка “Подтвердить” → статус меняется на “в обработке” (или аналог).
- кнопка “Отменить” → открывается форма/диалог причины отмены → статус меняется на “отменён”.
- кнопка “Изменить статус” → выбор из списка статусов → сохранение → возвращение к списку заказов.

1. Экран списка заказов → Открытие заказа

клик “Открыть” на карточке → открывается **BottomSheet/экран деталей заказа**:

- состав заказа
- сумма
- данные покупателя (если доступно по роли)
- текущий статус и история

○.1.2. Условные переходы

- Уровень доступа пользователя определяет доступную функциональность системы.
- Наличие заказов определяет формирование аналитических показателей.
- Заполненность обязательных данных влияет на возможность выполнения операций.

○.2. Архитектура компонентов системы

Схема компонентов системы представлена на рисунке 2.2. Архитектура включает три основных компонента:

- **клиентский веб-интерфейс** для пользователей платформы;
- **административно-аналитический веб-интерфейс** для вендоров и администраторов;
- **API (серверную часть)**, обеспечивающую бизнес-логику, обработку запросов и взаимодействие с базой данных.

Все клиентские и административные интерфейсы взаимодействуют с серверной частью через API. Серверная часть обеспечивает централизованное хранение данных и интеграцию с модулем бизнес-аналитики.

○.3. Wireframe экранов мобильного приложения

Для визуализации интерфейса мобильного приложения разработаны

Схема компонентов системы бизнес-аналитики и управления мультивендорной платформы (упрощённая)



Рис. 2.2. Схема компонентов информационной системы All-Deliveries

wireframe основных экранов системы.

○3.1. Экран аналитического дашборда

Отображает ключевые показатели эффективности платформы: объем продаж, количество заказов, активность пользователей и вендоров представлен на рисунке 2.3.




Рис. 2.3. Wireframe экрана аналитического дашборда

○.3.2. Экран управления товарами вендора

Предназначен для управления ассортиментом, ценами и доступностью товаров представлен на рисунке 2.4.




Рис. 2.4. Wireframe управления товарами вендора

○.3.3. Экран управления заказами

Отображает список заказов с возможностью фильтрации и изменения статусов представлен на рисунке 2.5.



Рис. 2.5. Wireframe экрана корзины

○

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

○.1. Описание основных процессов и подпроцессов

Информационная система All-Deliveries включает в себя множество процессов, которые обеспечивают функционирование агрегатора доставки еды. Все процессы можно разделить на несколько основных групп, каждая из которых включает подпроцессы.

○.1.1. Процесс управления адресами доставки

Основной процесс управления адресами доставки включает следующие подпроцессы:

1. Проверка наличия адреса при старте приложения:

- Проверка наличия сохраненных адресов в базе данных
- Проверка наличия выбранного текущего адреса
- Принятие решения о начальном экране (список ресторанов или поиск адреса)

2. Поиск адреса:

- Ввод адреса пользователем в поле поиска
- Отправка запроса в базу данных для поиска подходящих адресов
- Получение списка предложенных адресов
- Отображение списка адресов пользователю

3. Сохранение адреса:

- Выбор адреса из предложенных вариантов
- Открытие формы для уточнения адреса (квартира, подъезд, комментарий курьеру)

- Валидация введенных данных

- Сохранение адреса в базе данных
- Использование адреса для фильтрации ресторанов

4. Управление сохраненными адресами:

- Отображение текущего адреса в TopBar
- Открытие списка всех сохраненных адресов
- Выбор другого адреса из списка
- Добавление нового адреса
- Изменение текущего адреса доставки

○.1.2. Процесс просмотра и выбора ресторанов

1. Фильтрация ресторанов по адресу:

- Получение координат адреса доставки
- Получение всех точек ресторанов из базы данных
- Получение зон доставки для каждой точки
- Проверка попадания адреса доставки в зоны доставки
- Фильтрация точек, которые могут доставить на указанный адрес
- Формирование списка доступных ресторанов

2. Отображение списка ресторанов:

- Получение информации о ресторанах (название, рейтинг, время доставки, минимальная сумма заказа)
- Получение изображений ресторанов
- Формирование карточек ресторанов
- Отображение списка ресторанов пользователю

3. Просмотр детальной информации о ресторане:

- Получение полной информации о ресторане
- Получение списка блюд ресторана, организованных по категориям
- Отображение детальной информации о ресторане и его меню

○.1.3. Процесс просмотра меню и выбора блюд

1. Просмотр меню ресторана:

- Получение категорий блюд ресторана
- Получение базовых блюд для каждой категории
- Получение конкретных вариантов блюд (heir dishes)
- Отображение меню, организованного по категориям

2. Просмотр детальной информации о блюде:

- Получение полной информации о блюде (описание, состав, вес, изображение)
- Получение доступных конфигураций (вариаций) блюда
- Получение доступных модификаторов «добавить» и «убрать»
- Отображение детальной информации о блюде

3. Настройка блюда:

- Выбор конфигурации блюда (размер порции)
- Выбор модификаторов «добавить» (дополнительные ингредиенты, соусы)
- Выбор модификаторов «убрать» (исключение ингредиентов)
- Расчет итоговой цены блюда с учетом конфигурации и модификаторов

4. Добавление блюда в корзину:

- Сохранение выбранного блюда с конфигурацией и модификаторами в локальную корзину
- Обновление состояния корзины
- Отображение FAV корзины (если корзина не пустая)
- Возврат на экран деталей ресторана

○.1.4. Процесс управления корзиной

1. Просмотр содержимого корзины:

- Получение всех товаров из корзины
- Получение информации о каждом товаре (блюдо, конфигурация, модификаторы, количество)
- Расчет общей стоимости заказа
- Отображение содержимого корзины

2. Изменение количества товаров:

- Увеличение количества товара
- Уменьшение количества товара
- Обновление общей стоимости заказа
- Обновление отображения корзины

3. Удаление товаров из корзины:

- Удаление товара из корзины
- Пересчет общей стоимости заказа
- Обновление отображения корзины
- Скрытие FAB корзины (если корзина стала пустой)

○.1.5. Процесс оформления заказа

1. Сбор информации о заказе:

- Открытие формы оформления заказа
- Заполнение имени получателя
- Заполнение номера телефона
- Заполнение комментария к заказу (опционально)
- Валидация введенных данных

2. Создание заказа:

- Формирование объекта заказа
- Сохранение заказа в базе данных
- Сохранение позиций заказа (товары с конфигурациями и модификаторами)
- Сохранение адреса доставки заказа
- Расчет и сохранение общей стоимости заказа
- Установка начального статуса заказа (Новый)

3. Подтверждение заказа:

- Отправка уведомления ресторану о новом заказе
- Отображение подтверждения пользователю
- Очистка корзины

○.2. Диаграммы сценариев использования

○.2.1. Диаграмма сценариев использования клиентской части

Диаграмма сценариев использования для клиентской части системы представлена на рисунке 3.1. Диаграмма показывает основные сценарии взаимодействия клиента с системой: управление адресами доставки, просмотр ресторанов и меню, выбор блюд, управление корзиной и оформление заказов. Каждый сценарий описывает конкретное действие пользователя и ожидаемый результат от системы.

○.2.2. Диаграмма сценариев использования административной части

Диаграмма сценариев использования для административной части системы представлена на рисунке 3.2. Диаграмма показывает сценарии работы администратора ресторана: авторизация, регистрация ресторана, управление точками и зонами доставки, управление категориями и блюдами, настройка модификаторов и просмотр заказов. Эти сценарии обеспечивают наполнение системы данными, которые затем отображаются клиентам.

Диаграмма сценариев использования (клиентская часть) — мультивендорная платформа




Рис. 3.1. Диаграмма сценариев использования клиентской части системы All Deliveries




Рис. 3.2. Диаграмма сценариев использования административной части системы All-Deliveries

○.3. Диаграммы последовательности

○.3.1. Диаграмма последовательности оформления заказа

Диаграмма последовательности операций при оформлении заказа клиентом представлена на рисунке 3.3. Диаграмма показывает последовательность взаимодействия между клиентом, мобильным приложением, API и базой данных при оформлении заказа. Процесс включает: открытие корзины, заполнение формы оформления, валидацию данных, создание заказа в базе данных и подтверждение заказа клиенту.




Рис. 3.3. Диаграмма последовательности операций оформления заказа

○.4. Диаграммы состояний

○.4.1. Диаграмма состояний заказа

Диаграмма состояний заказа представлена на рисунке 3.4. Диаграмма показывает жизненный цикл заказа от момента создания до доставки или отмены. Основные состояния: Новый, Принят, Готовится, Готов, Доставляется, Доставлен, Отменен. Переходы между состояниями происходят при действиях администратора ресторана или курьера.

Диаграмма состояний заказа (мультивендорный маркетплейс)




Рис. 3.4. Диаграмма состояний заказа

○.4.2. Диаграмма состояний блюда

Диаграмма состояний блюда представлена на рисунке 3.5. Диаграмма показывает возможные состояния блюда в системе: Доступно, Недоступно, Архивировано. Администратор ресторана может изменять состояние блюда в зависимости от наличия ингредиентов или необходимости временно скрыть блюдо из меню.

○.5. Диаграммы деятельности

○.5.1. Диаграмма деятельности оформления заказа клиентом

Диаграмма деятельности процесса оформления заказа клиентом представлена на рисунке 3.6. Диаграмма показывает пошаговый процесс оформле

ния заказа: от открытия корзины до подтверждения заказа. Процесс включает проверку наличия товаров в корзине, заполнение формы с данными клиента, валидацию введенных данных, создание заказа и отображение подтверждения.




Рис. 3.6. Диаграмма деятельности оформления заказа клиентом

○.6. Диаграмма классов

Диаграмма классов представляет статическую структуру системы All Deliveries, отражая основные сущности предметной области, их атрибуты, методы и взаимосвязи. Диаграмма классов представлена на рисунке 3.7. На диаграмме показаны основные классы системы: User (Пользователь), Restaurant (Ресторан), Point (Точка ресторана), Category (Категория блюд), BaseDish (Базовое блюдо), Variation (Вариация), HeirDish (Конкретный вариант блюда),

Order (Заказ) и другие. Связи между классами показывают отношения наследования, композиции и ассоциации, отражающие структуру данных системы.




Рис. 3.7. Диаграмма классов информационной системы All-Deliveries

○.7. Схема развертывания системы

Схема развертывания информационной системы All-Deliveries представлена на рисунке 3.8. На схеме показана архитектура развертывания системы с указанием компонентов и их взаимодействия. Мобильное приложение развертывается на устройствах пользователей (Android, iOS), административный веб-сайт доступен через веб-браузер, API и база данных размещаются на серверах. Схема отражает физическое размещение компонентов системы и сетевые соединения между ними.




Рис. 3.8. Схема развертывания информационной системы All-Deliveries

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была спроектирована информационная система агрегатора доставки еды All-Deliveries.

Основные результаты работы:

1. Описана общая характеристика информационной системы, её назначение и основные функции. Система включает три основных компонента: мобильное приложение для клиентов, API для обработки данных и административный веб-сайт для ресторанов. Определены основные функции системы: управление адресами доставки, просмотр и выбор ресторанов, просмотр меню и выбор блюд, управление корзиной и оформление заказов.
2. Разработана структурная схема информационной системы с описанием составляющих блоков и логических связей между ними. Выделены основные блоки системы: блок выбора адреса доставки, блок списка ресторанов, блок деталей ресторана, блок деталей продукта, блок корзины и блок оформления заказа. Описаны компоненты каждого блока, их функции и потоки навигации между блоками.
3. Описаны основные процессы и сценарии работы системы, включая процессы управления адресами доставки, просмотра ресторанов и меню, управления корзиной и оформления заказов. Разработаны диаграммы сценариев использования, диаграммы последовательности, диаграммы состояний и диаграммы деятельности для визуализации процессов взаимодействия пользователей с системой.

В результате выполненной работы была создана полная проектная документация информационной системы агрегатора доставки еды, включающая описание функциональных возможностей, структурной схемы и основных процессов взаимодействия пользователей с системой.