

سوال 1

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {1, 2, 3, 4, 4}
```

```
print(set1)
```

A. {1, 2, 3}

B. {1, 2, 3, 4}

C. {1, 2, 3, 4, 4}

D. Error

سوال 2

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {3, 4, 5}
```

```
set1.update([1, 2, 3])
```

```
print(set1)
```

A. {1, 2, 3, 4, 5}

B. {3, 4, 5, 1, 2, 3}

C. {1, 2, 3, 3, 4, 5}

D. Error

سوال 3

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {1, 2, 3}  
set2 = set1.copy()  
set2.add(4)  
print(set1)
```

- A. {1, 2, 3, 4}
- B. {1, 2, 3}
- C. Invalid Syntax
- D. Error

سوال 4

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {1, 2, 3}  
set2 = set1.add(4)  
print(set2)
```

- A. {1, 2, 3, 4}
- B. {1, 2, 3}
- C. Invalid Syntax
- D. None

سوال 5

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {4, 5, 6}
print(len(set1 + set2))
```

- A. 3
- B. 6
- C. Unexpected
- D. Error

سوال 6

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {0, 2, 4, 6, 8}
set2 = {1, 2, 3, 4, 5}
print(set1 | set2)
```

- A. {0, 1, 2, 3, 4, 5}
- B. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}
- C. { 6, 8}
- D. None

سوال 7

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {0, 2, 4, 6, 8};
```

```
set2 = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
print(set1 & set2)
```

A. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}

B. {0, 1, 3, 5, 6, 8}

C. {2, 4}

D. {0, 8, 6}

سوال 8

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {0, 2, 4, 6, 8};
```

```
set2 = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
print(set1 - set2)
```

A. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}

B. {0, 8, 6}

C. {2, 4}

D. {0, 1, 3, 5, 6, 8}

سوال 9

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = {0, 2, 4, 6, 8};
```

```
set2 = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
print(set1 ^ set2)
```

- A. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8}
- B. {2, 4}
- C. {0, 8, 6}
- D. {0, 1, 3, 5, 6, 8}

سوال 10

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = set([1, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 6, 5])
```

```
print(set1)
```

- {1, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 6, 5}
- {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- [1, 2, 3, 4, 5, 6]
- [1, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 6, 5]

سوال 11

خروجی کد زیر چیست؟

```
set1 = set([ 4, 5, (6, 7)])
```

```
set1.update([10, 11])
```

```
print(set1)
```

- {4, 5, 6, 7, 10, 11}
- {4, 5, 10, 11}
- {4, 5, (6, 7), 10, 11}
- None

Reference: www.GeeksforGeeks.com