DEDICACE

A MA FAMILLE

(LONTSI)

REMERCIEMENT

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de notre stage, à la réalisation de ce rapport jusqu'à la présentation de notre travail. Nos sincères remerciements s'adressent :

- Au représentant résident de l'Institut africain d'Informatique et représentation du Cameroun **M. ARMAND CLAUDE ABANDA ;**
- A la directrice générale de Blanche nova tech
- A mon encadrant professionnel
- A mon encadrant académique
- A tous mes enseignant durant l'année scolaire
- A mon père **M. LONTSI Arsène** pour son soutient et leur encouragement durant cette année scolaire ;
- A ma mère Mme **FONKENG Hermine** pour son soutient et leur encouragement durant cette année scolaire ;
- A mes grand frère et sœur pour leur encouragement et leur soutient ;
- A mes oncles et mes tentes ;
- À tout le corps enseignant et administratif de l'IAI-Cameroun ;
- A mes camarades et tous ceux qui passent dans ma vie.

SOMMAIRE

DEDICACE I
REMERCIEMENT II
SOMMAIRE III
LISTE DES FIGURE IV
LISTE DES TABLEAU VI
RESUME VII
ABSTRACT VIII
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE 1 : PHASE D'INSERTION 2
PARTIE II : PHASE TECHNIQUE 7
DOSSIER I : ETUDE DE L'EXISTANT 8
DOSSIER II : CAHIER DES CHARGES 16
DOSSIER3 : DOSSIER D'ANALYSE 24
DOSSIER IV : DOSSIER DE CONCEPTION 53
DOSSIER V : DOSSIER DE REALISATION 59
DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITE 74
DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATEUR 78
CONCLUSION GENERAL 88
ANNEXES VIII
TABLE DES MATIERES IX

LISTE DES FIGURE

Figure 1 localisation de blanche nova tech.....5
Figure 2: diagramme de Gantt 20
Figure 3: schéma processus 2TUP.....28
Tableau 4: exemple de diagramme de cas d'utilisation.....30
Tableau 5: diagramme de cas d'utilisation global 31
Figure 6: cas spécifique gérer évènement prive.....32
Figure 7: cas spécifique gérer évènement publique 32
Figure 8: cas spécifique gérer invites.....33
Figure 9: cas spécifique gérer compte utilisateur 33
Figure 10: diagramme de communication s'authentifier.....40
Figure 11: diagramme de communication ajouter invites.....40
Figure 12: diagramme de communication créer évènement 41
Figure 13: diagramme de séquence s'authentifier.....44
Figure 14: diagramme de séquence créer événement 45
Figure 15: diagramme de séquence ajouter inviter 46
Figure 16: diagramme d'activité s'authentifier.....49
Figure 17: activité créer évènement 50
Figure 18: activité ajouter invités.....51
Figure 19: Diagramme de classe.....56
20: Diagramme d'état transition : Utilisateur 58
21: Diagramme de paquetage.....60
Figure 22: architecture physique Ntiers.....67
Figure 23: architecture logique MVC 68
24: Diagramme de déploiement.....70
25: diagramme de composant 72

Figure 26: Test unitaire de l'authentification.....76
27: résultat du test.....76
Figure 28: page d'accueil de la plate-forme.....80
Figure 29: page de de connexion.....81
Figure 30: page d'inscription.....81
31: Tableau de bord organisateur.....82
Figure 32: page de création d'événement.....82
33: page de gestion des évènements prive.....83
Figure 34: page de gestion d'invite.....83
Figurer 35: Page de gestion d'invitation.....84
Figure 36: Page de gestion des évènements publique.....84
Figurer 37: Page de vente et de revenue.....85
Figure 38: Page de billeteries.....85
39: Page d'achat de ticket.....86
Figure 40: Page de scan.....86
Figure 41: Page de connexion.....86
Figure 42: Page d'accueil.....86
Figure 43: paramètre de l'application.....87
Figure 44: Page d'analyse.....87
Figure 45: Page de liste d'invite.....87

LISTE DES TABLEAU

Tableau 1: tableau de critique de l'existant 12
Tableau 2:tableau des besoins fonctionnel 19
Tableau 3: ressource logiciel 20
Tableau 4: ressource matérielle 21
Tableau 5: ressource humaine 21
Tableau 6: récapitulatif 22
Tableau 7: étude comparative uml et merise 26
Tableau 8 : formalisme diagramme de cas d'utilisation global 29
Tableau 9: description textuelle s'authentifier 34
Tableau 10: description textuelle ajouter invites 35
Tableau 11: description textuelle créer évènement 37
Tableau 12: formalisme diagramme de communication 38
Tableau 13: formalisme diagramme de séquence 41
Tableau 14: formalisme diagramme d'activité 47
Tableau 15: formalisme diagramme de classe 54
16: formalisme diagramme d'état transition 57
17: Formalisme du diagramme de paquetage 58
18: Outils matériels 62
19: Outils logiciels 63
20: Technologies utilisées 65
Tableau 21: formalisme diagramme de déploiement 69
22: Formalisme du diagramme de composant 71

RESUME

L'avancement des TIC crée un besoin pluridisciplinaire croissant, particulièrement pour les organisateurs d'événements qui, confrontés à des contraintes de temps importantes, ne parviennent pas à gérer efficacement leurs événements et éprouvent souvent des difficultés à suivre les invités ou distribuer les invitations. Face à cette problématique, la révolution des TIC a permis la mise en place d'une "Plate-forme Web Intelligente de Gestion Événementielle". À l'échelle mondiale, des efforts considérables restent à déployer pour accroître l'efficacité de la gestion événementielle et garantir la sécurité ainsi que la traçabilité des données. Dans ce contexte, nous proposons une plate-forme web innovante permettant aux organisateurs d'optimiser la gestion de leurs manifestations en contrôlant les entrées des invités via le scan mobile des d'invitation, ces derniers étant générés et distribués automatiquement par e-mail ou WhatsApp. Pour développer cette solution, nous avons mené une étude de faisabilité approfondie suivie d'une analyse complète du système utilisant l'approche UML associée au processus 2TUP, couvrant toutes les phases depuis l'analyse jusqu'à la réalisation. La plateforme a été développée avec des technologies de pointe (React.js, Tailwind CSS, Node.js, Express.js, MongoDB et flutter.) garantissant une solution flexible, performante et sécurisée, le projet se concrétisant par la réalisation de l'application "ArshiEvent" accompagnée d'une maquette détaillée illustrant notre concept innovant.

Mots clés: **TIC, SECURITE, UML, 2TUP**

ABSTRACT

The advancement of ICT creates a growing multidisciplinary need, particularly for event organizers who, faced with significant time constraints, fail to manage their events effectively and often experience difficulties in tracking guests or distributing invitations. To address this problem, the ICT revolution has led to the implementation of an "Intelligent Web Platform for Event Management". On a global scale, considerable efforts remain to be deployed to increase the efficiency of event management and guarantee data security and traceability. In this context, we propose an innovative web platform allowing organizers to optimize the management of their events by controlling guest entries via mobile scanning of invitation tickets, the latter being automatically generated and distributed by email or WhatsApp. To develop this solution, we conducted a thorough feasibility study followed by a comprehensive system analysis using the UML approach combined with the 2TUP process, covering all phases from analysis to realization. The platform was developed with cutting-edge technologies (React.js, Tailwind CSS, Node.js, Express.js, MongoDB and Flutter.) ensuring a flexible, high-performance and secure solution, with the project materializing in the creation of the "ArshiEvent" application accompanied by a detailed mockup illustrating our innovative concept.

Keywords: ICT, SECURITY, UML, 2TUP

INTRODUCTION GENERALE

Dans un monde en perpétuelle évolution technologique, la quatrième révolution industrielle transforme radicalement les méthodes de travail et d'organisation dans tous les secteurs d'activité, créant de nouveaux défis et opportunités particulièrement dans le domaine de la gestion événementielle où les organisateurs font face à des contraintes temporelles croissantes et à une complexité accrue dans la coordination de leurs manifestations. C'est dans cette dynamique d'innovation que s'inscrit notre projet de 3e année à l'Institut Africain d'Informatique du Cameroun (IAI Cameroun), réalisé dans le cadre de notre stage académique au sein de BLANCHE NOVA TECH, entreprise spécialisée dans les solutions informatiques innovantes. Le thème qui nous a été confié porte sur « la Conception et la Réalisation d'une Plate-forme Web Intelligente de Gestion Événementielle », visant à révolutionner la gestion événementielle en automatisant les processus d'invitation et optimisant le suivi des participants grâce aux technologies modernes. Face aux difficultés rencontrées dans la gestion manuelle des invitations, le suivi des participants et le contrôle d'accès, notre solution propose une approche innovante intégrant l'automatisation, la digitalisation et la traçabilité pour simplifier les tâches administratives et améliorer l'expérience utilisateur. En adoptant une méthodologie rigoureuse basée sur l'approche UML associée au processus 2TUP et en utilisant un stack technologique moderne (React.js avec Tailwind CSS, Node.js avec Express.js, MongoDB, Flutter), nous avons développé la plate-forme "ArshiEvent", témoignant de notre capacité à allier les connaissances théoriques acquises à l'IAI Cameroun avec l'expérience pratique acquise chez BLANCHE NOVA TECH, contribuant ainsi à notre formation professionnelle et à l'innovation dans le domaine de la gestion événementielle digitale.

PARTIE 1 : PHASE D'INSERTION

RESUME :

La phase d'insertion est la toute première partie de notre rapport de stage. Cette section décrit de façon concise et précise le déroulement de l'accueil et de l'intégration du stagiaire dans la structure d'accueil. Elle présente également la structure et l'ensemble des informations collectées pendant la période d'insertion.

PLAN :

INTRODUCTION

I. ACCUEIL EN ENTREPRISE

II. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

CONCLUSION

INTRODUCTION

La phase d'insertion est une étape cruciale pour tout stagiaire qui débute un stage. C'est une période primordiale qui permet au stagiaire de s'intégrer progressivement dans l'entreprise, de se familiariser avec l'entreprise, son environnement de travail, sa culture et ses missions. Elle favorise une intégration réussie et une meilleure réalisation du stage.

I. ACCUEIL EN ENTREPRISE

Le 6 juillet 2026 a marqué le début efficace de notre stage académique et notre toute première immersion au sein de la startup BLANCHENOVA TECH, située à Entrée Maxwell, après le carrefour Monti.

Dès notre arrivée, nous avons bénéficié d'un accueil très chaleureux de la part de M. KEVIN, secrétaire de la Directrice Générale. Ce dernier a pris le soin de nous faire visiter les différents locaux de la structure et de nous installer dans la salle dédiée aux stagiaires, où nous allions travailler tout au long de notre séjour. À la suite de cette présentation, il nous a exhortés à nous mettre au travail tout en nous encourageant à nous sentir comme chez nous. Une fois installés et familiarisés avec notre nouvel environnement, nous avons fait la connaissance de nos nouveaux collègues et avons échangé sur la tenue ainsi que les règles de conduite à observateur pendant la scène. Cette première journée s'est achevée par le lancement officiel de nos activités, marque par des rappels sur certaines notions clés acquises au cours de l'année académique a l'IAI Cameroun (Centre d'Excellence Technologique PAUL BIYA).

II. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

1. Historique et mission

1.1. Historique

BlancheNova Tech SARL est née d'une vision ambitieuse, contribuer à la transformation numérique du Cameroun en mettant la technologie, l'innovation et la créativité au service du développement des jeunes, des entreprises et des institutions. À l'origine de ce projet se trouve **Madame MELLA TAGNE** Arelle, ingénieure en Systèmes et Réseaux Informatiques, passionnée par les technologies émergentes, l'Intelligence Artificielle, le développement d'applications et la formation professionnelle. Après plusieurs années d'études, d'expériences professionnelles et d'enseignement, elle a constaté que de nombreux jeunes diplômés rencontrent des difficultés à s'insérer sur le marché de l'emploi faute d'une expérience pratique et de compétences adaptées aux besoins des entreprises. Face à cette réalité, elle a décidé de créer un espace où la théorie serait systématiquement complétée par la pratique, où les étudiants pourraient acquérir une véritable expérience professionnelle et où les entreprises trouveraient des solutions numériques modernes répondant à leurs besoins.

BlancheNova Tech SARL a été créée avec l'ambition de devenir un acteur majeur de la transformation numérique au Cameroun. Dès son lancement le **06 JUIN 2026**, l'entreprise s'est donnée pour mission de proposer des services technologiques de qualité tout en développant des programmes de formation professionnelle permettant aux jeunes d'acquérir des compétences immédiatement exploitables sur le marché de l'emploi. Installée à Yaoundé, Entrée Maxwell (après Carrefour Monti), BlancheNova Tech SARL est conçue comme un centre d'innovation où se rencontrent formation, accompagnement, créativité et développement de solutions numériques.

1.2. Missions

La mission principale de BLANCHE NOVA TECH est d'offrir des services technologies de qualités, pour soutenir le développement économique et technologie de l'Afrique en générale et du Cameroun en particulier. Pour cela, elle s'est fixé les objectifs suivants :

- Donner une nouvelle vision de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier au monde. Nous pensons que quitter de la paperasse c'est à dire de l'analogique au numérique contribuerait à l'amélioration des performances des services de nombreuses entreprises qui feront la fierté du continent dans les années avenir. Cela sera possible grâce à la création des applications, des logiciels, des logos, des flyers et aussi grâce aux installations réseaux et bien d'autres... ;

- Offrir une formation de qualité aux personnels des entreprises qui feront confiance à BLANCHE NOVA TECH et même aux particuliers car nous pensons chez nous que tous les africains doivent être aptes à l'utilisation et la maîtrise du digital ;

2. Situation géographique

BLANCHE NOVA TECH est située après le carrefour Monti a l'entrée maxwell plus précisément. Ainsi, le plan de localisation se présente :




Figure 1 localisation de blanche nova tech

CONCLUSION

En somme, La phrase d'insertion en entreprise est un investissement précieux pour les stagiaires, car elle contribue à créer un environnement de travail positif et favorise notre réussite à long terme. En mettant l'accent sur une intégration efficace, les entreprises peuvent bénéficier d'une main-d'œuvre plus engagée, plus productive et plus satisfaite, ce qui peut avoir un impact positif sur leur performance globale. Le thème qui nous a été attribué à la suite de cette période d'insertion est : **« Analyse, Conception et Réalisation d'une plate forme web intelligente de Gestion Événementielle »**

PARTIE II : PHASE TECHNIQUE

INTRODUCTION

Cette phase a une durée de 10 semaines. C'est à cette période que nous devons faire valoir notre savoir-faire. Nos travaux sont suivis de près par le maitre de stage a qui nous faisons de temps en temps des rapports sur l'état d'avancement des travaux. Nous sommes appelés à faire des recherches sur notre thème en utilisant Internet, des documents et bien d'autre ressource pouvant nous aider, afin de mettre en place une solution et mieux l'expliquer.

DOSSIER I : ETUDE DE L'EXISTANT

PLAN :

INTRODUCTION

I. **PRESENTATION DU PROJET**
II. **ETUDE DE L'EXISTANT**
III. **CRITIQUE DE L'EXISTANT**
IV. **PROBLEMATIQUE**
V. **PROPOSITION DE SOLUTIONS**

CONCLUSION

INTRODUCTION

L'étude de l'existant constitue une étape fondamentale pour évaluer les solutions disponibles sur le marcher, identifier leurs limites et déterminer les opportunités d'innovation. Alors que notre société se digitalise rapidement, l'organisation des événements majeurs (mariages, anniversaires, etc.) reste paradoxalement ancrée dans des méthodes traditionnelles peu efficaces, générant des difficultés pour créer et distribuer les invitations, suivre les participants et contrôler les accès. Pour répondre à ces défis, nous développons une plate-forme web intelligente qui automatise la création d'invitations via des Template personnalisables et simplifie la gestion des invités grâce à des QR codes uniques, offrant une solution complète et sécurisée. Cette innovation s'appuiera sur une analyse approfondie des solutions existantes, de leurs limites et des attentes utilisateurs, afin de concevoir un outil parfaitement adapté aux besoins réels des organisateurs d'événements.

I. PRESENTATION DU PROJET

Aujourd'hui, organiser des événements importants comme les mariages, anniversaires ou cérémonies reste compliqué et prend beaucoup de temps, à cet effet nous allons mettre sur pied « **une plate-forme web intelligente de Gestion Événementielle** » Il s'agit ici d'une plate-forme web innovante qui modernise la gestion d'événements en remplaçant les méthodes traditionnelles par une solution digitale complète. Notre outil permettra de créer des invitations personnalisées avec QR codes uniques, gérer les accès via des scans mobiles, automatiser les rappels aux invités, et suivre les participations en temps réel. Conçue pour les particuliers et professionnels organisant mariages ou cérémonies, notre plate-forme alliera simplicité d'utilisation et fonctionnalités avancées, éliminant le stress organisationnel tout en offrant une expérience fluide aux organisateurs et invités. Son but est de transformer des heures de gestion chaotique en quelques clics intuitifs, avec une traçabilité optimale et des designs adaptés à chaque type d'événement.

II. ETUDE DE L'EXISTANT

Après une enquête menée auprès d'organisateurs d'événements, nous avons constaté que la majorité d'entre eux géraient leurs événements de manière traditionnelle, avec les limites suivantes :

- **Gestion manuelle des invitations** : Création individuelle des billets d'invitation (PDF, papier, etc.) ;
- **Contrôle d'accès inefficace** : Aucun système automatisé pour vérifier les invités à l'entrée ;
- **Listes d'invités peu pratiques** : Utilisation de fichiers Excel ou de listes papier, entraînant des risques d'erreurs et une gestion fastidieuse ;
- **Confirmations de présence chronophages** : Les organisateurs doivent contacter chaque invité un par un (par téléphone, e-mail, etc.).

Ces méthodes manuelles engendrent une **perte de temps**, des **risques d'erreurs** et une **difficulté à suivre les statistiques** (taux de participation, préférences des invités, etc.). Nous avons également étudié les solutions logicielles (web et mobiles) disponibles sur le marché. Il s'agit entre autres de :

- **Eventbrite** : plateforme de gestion d'évènements qui permet de créer des pages d'évènements, de gérer les inscriptions et les paiements, ainsi que de suivre les statistiques d'évènements ;
- **Attendify** : application mobile qui permet de créer des applications d'évènements personnalisées pour les participants, avec des fonctionnalités tels que la navigation d'évènements, les notification push, et les évaluations d'évènements ;
- **Cvent:** Logiciel complet pour la gestion d'événements, y compris la planification, la budgétisation, la gestion de la logistique, la création de sites web d'événements et la gestion des fournisseurs ;
- **Hubilo:** Plateforme axée sur la création d'expériences événementielles engageantes, avec des fonctionnalités pour la diffusion en direct, la mise en relation des participants et la création de communautés en ligne ;
- **Zkipster:** Logiciel axé sur la gestion des participants, avec des fonctionnalités pour l'enregistrement des invités, la gestion des listes d'invités, la vérification des billets et la création de badges.

Notre analyse montre qu'il existe un **besoin non comblé pour la gestion des évènements.**

III. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Notre analyse des pratiques traditionnelles et des solutions logicielles actuelles révèle plusieurs **faiblesses majeures** dans la gestion des événements. Ces problèmes entraînent des **conséquences négatives** pour les organisateurs (perte de temps, risques d'erreurs, manque de données exploitables), mais ouvrent aussi des **opportunités d'innovation**.

Le tableau suivant synthétise les **critiques**, leurs **Limites**, et les **solutions potentielles** pour y remédier :

Tableau 1: tableau de critique de l'existant

CRIRIQUES	LIMITES	SOLUTIONS
Gestion manuelle des invitations (création individuelle des billets)	Perte de temps, risques d'erreurs, manque de professionnalisme.	Automatisation : Outil de génération de billets uniques (QR code).
Listes d'invités sur Excel/papier	Difficulté de mise à jour, risques de doublons ou d'oublis	**Base de données centralisée** avec suivi en temps réel
Confirmations de présence manuelles (appels/e-mails individuels)	Processus chronophage, faible taux de réponse	**Système automatisé** (e-mails/SMS de rappel, bouton de confirmation en 1 clic)
Contrôle d'accès inefficace **(vérification manuelle à l'entrée)**	Files d'attente longues, risques de fraude	**Scan de QR code** plus Dashboard de contrôle en direct
Solutions logicielles trop complexes (trop de fonctionnalités inutiles)	Courbe d'apprentissage raide, adoption difficile	Interface simplifiée avec options modulaires (que l'utilisateur active si besoin)
Personnalisation limitée des invitations	Image de marque peu valorisée, manque d'engagement	**Éditeur visuel** pour personnaliser designs, couleurs, logos
Pas d'Analytics post-	Impossible de mesurer le ROI ou les préférences des	Tableau de bord avec statistiques (taux de

événement	invités	participation, feedback, etc.)
Cas des applications déjà existante		
Tarification rigide des plates-formes	Coût prohibitif pour petits événements	**Modèle flexible** (paiement à l'usage ou abonnement scalable)
Fonctionnalités d'analyse assez basiques (Eventbrite)	**Pas d'analyse en temps réel ou de personnalisation avancée**	Personnalisation des QR Codes par invité, Lié à un dashboard en temps réel (stats de scans, taux de présence, heatmap des arrivées).
Invitation non automatise (Attendify)	Gestion des invitations peu automatisée	**Synchronisation automatique des invités scannés avec des outils comme Salesforce.**
Pas pratique pour les petit évènement (Cvent)	Interface surchargée pour les petits événements.	Workflow en 3 étapes : Création → Envoi des invitations (avec QR Code) → Suivi.
présence physique mal gérer (Hubilo)	Gestion des présences physiques moins développée.	**-QR Code unique valable pour l'entrée physique ET l'accès au replay.** **-Alertes en temps réel (ex: "Invité X a scanné son QR Code à l'entrée").**
Rappel non automatiser (Zkipster)	**Pas de automatisation des rappels** (ex: relance	Rappels automatisés (SMS/email) intégrant le QR

	SMS/email avant l'événement)	Code

IV. PROBLEMATIQUE

Les organisateurs d'événements font aujourd'hui face à un double défi : d'une part, des méthodes traditionnelles chronophages et peu fiables (gestion manuelle des invitations, listes sur Excel, contrôle d'accès non digitalisé), et d'autre part, des outils digitaux existants qui, bien que technologiquement avancés, pèchent par leur complexité, leur manque de personnalisation, leur tarification rigide et l'absence d'analyses post-événement. **Comment mettre sur pied une plate-forme intelligente qui permettra aux organisateurs de gérer de manière professionnel et simple leurs événements ?**

V. PROPOSITION DE SOLUTION

Nous allons mettre sur pied une plate-forme web intelligente de gestion des événements. Notre plate-forme innovante va offrir un outil tout-en-un qui automatise la gestion des événements (création de billets, QR code, envoie et confirmations automatiques), tout en permettant une personnalisation poussée et en fournissant des analyses complètes post-événement. Avec une interface intuitive et modulaire, adaptée aussi bien aux petits qu'aux grands événements, et une tarification favorable, elle éliminera les inefficacités des méthodes traditionnelles et comblera les lacunes des solutions déjà existantes. Par exemple, un organisateur peut créer des invitations personnalisées, suivre les confirmations en temps réel et gérer les accès via QR code, le tout depuis une seule plateforme simple d'utilisation.

CONCLUSION

L'étude de l'existant révèle un paradoxe marqué dans l'organisation d'événements : les méthodes traditionnelles (Excel, gestion papier) restent largement utilisées malgré leur inefficacité chronophage et leur manque de scalabilité, tandis que les solutions logicielles existantes, bien que technologiques, pêchent par leur complexité, leur rigidité tarifaire et leur incapacité à couvrir l'ensemble du cycle événementiel. Ce double constat identifie une opportunité claire pour une plateforme

web alliant simplicité d'usage (UX intuitive), puissance fonctionnelle (automatisation, analytics) et flexibilité économique (freemium/pay-per-use), capable de répondre aux besoins diversifiés des organisateurs tout en transformant la gestion d'événements en processus fluide. Ces insights fondent la pertinence de notre solution innovante, dont les spécificités seront détaillées dans la suite de cette étude.

DOSSIER II : CAHIER DES CHARGES

PLAN :

INTRODUCTION

I. **CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE**
II. **LES OBJECTIFS DE L'ETUDE**
III. **EXPRESSIONS DES BESIONS DE L'UTILISATEUR**
IV. **PLANIFICATION DU PROJET : Diagramme Gantt avec Gantt Project**
V. **ESTIMATION DU COUT DU PROJET (Voir la mercuriale)**
VI. **LES CONTRAINTES DU PROJET**
VII. **LES LIVRABLES**

CONCLUSION

INTRODUCTION

De nos jours, la conception de tout projet efficace repose sur l'élaboration d'un cahier des charges (**CDC**). Ce document officiel constitue le fondement de la réalisation d'un projet, en formalisant les besoins et les objectifs spécifiques de l'entreprise. Dans le cadre de notre étude, le **CDC** établi propose une solution digitale innovante, conçue pour répondre aux attentes du client en simplifiant la gestion des événements. Cette application offre des fonctionnalités avancées et des avantages significatifs, qui seront détaillés dans la suite de ce document.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE

1. Contexte

Actuellement, plus de **80 %** des professionnels et particuliers organisant des événements (mariages, anniversaires, etc.) dépendent encore de méthodes manuelles, comme Excel (**85 %** des cas) ou les échanges d'e-mails, une approche chronophage (**45 %** du temps perdu en tâches répétitives), sujette à des erreurs (**35 %** des événements touchés par des doublons ou oublis) et manquant d'analyses. Pourtant, le marché des événements, estimé entre **50 et 100 milliards de FCFA par an,** avec une croissance annuelle d'environ **5 à 10 %**, voit une forte demande pour des solutions digitales : **70 %** des utilisateurs les préfèrent, et les plateformes automatisées comme **Eventbrite** ou **RSVPify** ont explosé, passant de **12 millions d'utilisateurs en 2020 à plus de 40 millions en 2024**. Pour rester compétitifs, **75%** des organisateurs considèrent désormais la digitalisation comme incontournable, permettant de réduire de **50 %** le temps de gestion, de limiter les erreurs et d'améliorer l'expérience invitée via des outils analytiques et automatisés.

2. Justification

Face à ces défis, la digitalisation des processus événementiels représente une opportunité stratégique. L'automatisation des invitations (via QR Codes, liens personnalisés), couplée à une plate-forme centralisée de gestion, permettrait de réduire les erreurs, d'optimiser le suivi des participants et d'offrir une expérience utilisateur plus fluide. De plus, l'intégration d'outils d'analyse en temps réel et post-

événement fournirait des données précieuses pour mesurer l'engagement, ajuster les stratégies et justifier les investissements futurs.

Ce projet s'inscrit donc dans une dynamique d'innovation et d'adaptation aux nouvelles attentes du marché. En modernisant la gestion des événements, il répondra non seulement à des besoins opérationnels immédiats (gain de temps, réduction des coûts), mais aussi à des enjeux stratégiques (amélioration de la satisfaction client, etc.).

II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

1. Objectif général

« Développer une plateforme web intelligente, centralisée permettant la création automatisée d'invitations, la gestion des invités via QR Code, et l'analyse des données événementielles. »

2. Objectifs spécifiques

- **Création d'invitations personnalisées avec QR code unique** : Le système génère automatiquement des invitations digitales contenant un QR code unique pour chaque invité, permettant une identification précise et éliminant les risques de falsification ou de transfert d'invitation ;
- **Gestion des accès via scan mobile** : Les organisateurs peuvent vérifier les participants en temps réel en scannant les QR codes avec un smartphone ou une tablette, offrant un contrôle d'accès rapide et sécurisé sans besoin d'équipement spécialisé ;
- **Automatisation des rappels aux invités** : Le programme envoie automatiquement des notifications et rappels personnalisés aux invités selon un calendrier prédéfini (X jours avant l'événement, la veille, etc.), réduisant les oublis et améliorant le taux de participation ;
- **Suivi des participations en temps réel** : Un tableau de bord central affiche instantanément le statut de chaque invité (présent/absent/en retard), permettant aux organisateurs d'avoir une vision claire de la fréquentation à tout moment ;
- **Analyse des données (présence, entrée, sortie)** : Le système collecte et traite automatiquement les données de fréquentation (heures d'arrivée/départ, durée

de présence) pour générer des rapports statistiques utiles à l'évaluation et à l'amélioration des futurs événements.

III. EXPRESSIONS DES BESIONS DE L'UTILISATEUR

1. Besoin fonctionnel

Tableau 2:tableau des besoins fonctionnel

Fonctionnalité	Description
Création d'invitations	Éditeur drag & drop (ex : GrapesJS) permettant la personnalisation avancée avec des templates prédéfinis.
Gestion des invités	Import massif via CSV, envoi automatisé d'emails/SMS, et suivi des réponses (RSVP) en temps réel.
QR Codes	Génération dynamique de QR codes uniques (Node.js + librairie qrcode) et scan via application mobile pour un contrôle d'accès sécurisé.
Analytics	Tableau de bord interactif (ex : Chart.js) affichant les taux de participation, la fréquentation en temps réel, et d'autres KPI clés.

Ce tableau synthétise les besoins essentiels pour une solution complète et performante, combinant simplicité d'utilisation et fonctionnalités avancées.

2. Besoin non fonctionnel

- **Performance :** Garantir une expérience fluide même avec un grand nombre d'utilisateurs ;
- **Sécurité :** Protéger les données sensibles (coordonnées des invités, logs d'accès) ;

- **UX/UI (Expérience utilisateur et interface) :** Une interface intuitive, accessible et adaptée à tous les appareils ;
- **Compatibilité :** compatible à tous les navigateurs (Chrome, Safari, Firefox, etc.).

IV. PLANIFICATION DU PROJET (étude Gantt Project)




Figure 2: diagramme de Gantt

V. ESTIMATION DU COUT DU PROJET (Voir la mercuriale)

1. Ressources logicielles

Tableau 3: ressource logiciel

Logiciel	Usage	Coût (FCFA)
Système d'exploitation Windows 10 pro version complète	Conception et réalisation de la plate-forme	126 000
Figma	Design des interfaces (maquettes UX/UI).	36 686/3mois
Adobe Photoshop	Design logo et icones	100 300

MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONNEL	Rédaction du rapport	86 250
Visual studio code(entreprise)	Pour le développement de la plate-forme	2 700 000

2. Ressources matérielles

Tableau 4: ressource matérielle

Élément	Description	Coût (FCFA)
Smartphones/Tablettes	Pour tester le scan des QR Codes en conditions réelles (iOS + Android).	250 000
ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X2 15-C020NF CORE M-5Y 10C/4GO/500G0/W8.1/15"	Pour développer la plateforme	980 534
Router wifi (Source : google.com)	Pour la connexion internet	45 000

3. Ressources humaines

Tableau 5: ressource humaine

Rôle	Responsabilités	Coût estimé (FCFA)
Chef de projet	Coordination, gestion des délais, communication avec le client.	5 000 000
Développeur Full-Stack	Codage du frontend (React) + backend (Node.js/API QR Codes).	3 500 000
Designer UX/UI	Création des maquettes et prototypage (Figma).	2 000 000

4. Tableau récapitulatif

Tableau 6: récapitulatif

Ressources	Cout (FCFA)]l
Ressources logicielles	3 049 236
Ressources matérielles	1 278 534
Ressources humaines	10 500 000
Marge (20%)	2 965 554 14 827 770
Total	17 793 324

VI. LES CONTRAINTES DU PROJET

1. Qualité

- Garantir un produit fiable, sécurisé et répondant aux attentes utilisateurs ;
- Assurer une interface utilisateur intuitive et ergonomique.

2. Délai

- Développer et déployer la solution dans un délai de 3 mois.

3. Coût

- L'enveloppe budgétaire pour le projet est de dix sept millions sept cent quatre-vingt-treize mille trois cent vingt-quatre franc cfa (17 793 324 fcfa).

VII. LES LIVRABLES

- Cahier de charge ;
- Bases de données ;
- Dossier de conception ;
- Maquettes ;

- Code source.

CONCLUSION

En somme, le cahier des charges nous a permis de représenter les attentes du maître d'ouvrage, de définir les différents besoins de l'utilisateur, spécifier les contraintes du projet, ressortir les ressources nécessaires à la réalisation du projet, enfin, d'organiser les tâches. Cette partie primordiale terminée, il est question pour nous de passer à présent à la partie suivante de notre travail, qui repose sur une analyse plus détaillée de notre projet.

DOSSIER3 : DOSSIER D'ANALYSE

PLAN :

INTRODUCTION

I. **METHODOLOGIE**

II. **MODELISATION**

CONCLUSION

INTRODUCTION

Ce dossier d'analyse présente une évaluation approfondie de la conception d'une plate-forme **web intelligente de gestion événementielle**, intégrant l'automatisation des invitations et un suivi optimisé des participants via **QR code unique**. L'objectif est d'analyser l'ergonomie, les fonctionnalités clés (comme la génération automatisée d'invitations, la validation en temps réel par QR code et le reporting analytique), ainsi que les performances techniques (rapidité, stabilité et compatibilité multi-support). L'étude identifie les atouts, les limites et les pistes d'amélioration pour garantir une solution à la fois **innovante, intuitive et scalable**, répondant aux besoins des organisateurs comme des participants.

I. METHODOLOGIE

1. Etude comparative UML et MERISE

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique qui permet de représenter visuellement la structure et le comportement des systèmes informatiques, notamment orientés objet. Devenu une norme internationale en 1997, UML propose divers types de diagrammes (comme le diagramme de classes) pour faciliter la conception, la documentation et la communication autour des logiciels, tout en restant indépendant des langages de programmation.

Merise, en revanche, est une méthode française d'analyse et de conception des systèmes d'information, très utilisée dans le développement de bases de données et la gestion de projet informatique. Elle se distingue par une approche systémique, en séparant clairement le traitement des données et des processus, et en organisant la modélisation selon plusieurs cycles (cycle de vie, cycle de décision, cycle d'abstraction) pour bâtir des systèmes robustes à chaque étape du projet. Le tableau ci-après donne une comparaison claire entre **UML** et **MERISE.**

Tableau 7: étude comparative uml et merise

Critère	UML (Unified Modeling Language)	MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise)
Origine	Développé par l'OMG (Object Management Group) dans les années 1990	Créé en France dans les années 1970-1980 pour la conception des SGBD relationnels
Approche	Orientée Objet (Classes, Objets, Héritage, Polymorphisme)	Approche systémique et relationnelle (Entités, Associations, Cardinalités)
Modélisation	Plus flexible, adapté aux méthodes agiles et POO	Plus rigide, adapté aux bases de données relationnelles
Diagrammes	14 types (Classe, Cas d'utilisation, Séquence, Activité, etc.)	3 niveaux (Conceptuel, Logique, Physique) + MCD, MLD, MPD
Utilisation	Développement logiciel, analyse orientée objet	Conception de bases de données et systèmes d'information
Outils	StarUML, Lucidchart, Enterprise Architect, PowerAMC.	PowerAMC, WinDesign, Merise2Java
Avantages	Adapté aux projets complexes et évolutifs	Structuré, clair pour la modélisation des données
Inconvénients	Courbe d'apprentissage élevée	Moins adapté aux méthodes agiles, peu orienté objet

2. Etude comparative des processus unifiés

- Rational unified process (RUP) : Un processus complet et itératif, diviser en quatre phase : conception, élaboration, construction et transition ;
- Agile unified process (AUP) : un processus agile et itératif, axés sur la collaboration et la livraison rapide de valeur ;
- **Open unified process (OUP)** : un processus open source, flexible et adaptable aux besoins des projets.
- **Essential unified process** : un processus minimaliste, conçus pour les projets de petite taille.
- **Two Track Unified Process (2TUP)** : Processus mixte qui combine des éléments des processus RUP et XP.

Méthodologie utiliser :

En ce qui concerne la méthode que nous allons utiliser, il s'agit de celle directement rattachée au langage de modélisation UML à savoir la méthode **2TUP** qui signifie **two Track Unified Process**. C'est un cycle de développement en Y qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels qui correspondent aux deux chemins utilisés pour le développement des systèmes informatiques. Tout processus UP (Unified Process) unifié répond aux caractéristiques suivantes : il est itératif et incrémental. Ainsi donc les avantages que nous présente la méthode 2TUP sont :

- Elle permet de rendre les systèmes extensibles ;
- Elle permet l'ajout des modules ;
- Elle permet la flexibilité dans l'analyse d'un projet ;
- Elle est facile à la conception et la compréhension ;
- Elle permet d'avoir une vue préalable de comment se présentera l'application.







Figure 3: schéma processus 2TUP
source : https://www.memoireonline.com/05/13/7195

II. MODELISATION

1. Diagramme des cas d'utilisation (globale et spécifiques)

Un diagramme de cas d'utilisation est un outil de modélisation UML qui permet de représenter les interactions entre les acteurs et un système. Il décrit les différentes actions qu'un utilisateur peut effectuer sur le système et comment le système réagit à ces actions. Le diagramme de cas d'utilisation comprend plusieurs éléments clés pour représenter de manière claire et précise entre les acteurs et le système. Il comprend notamment :

Tableau 8 : formalisme diagramme de cas d'utilisation global

Élément	Description	Schéma
Acteur	Représente un utilisateur ou un système externe qui interagit avec le système.	
Cas d'utilisation	Fonctionnalité ou service offert par le système, décrivant une séquence d'actions pour atteindre un objectif.	
Relations	Lien entre un acteur et un cas d'utilisation (ligne simple).	
Extensions	Relation conditionnelle : un cas d'utilisation étend un autre si une condition est remplie (<<extend>>).	
Inclusions	Relation obligatoire : un cas d'utilisation en appelle un autre (<<include>>).	
Généralisation	Héritage : l'acteur/cas d'utilisation enfant hérite et spécialise le parent.	

Exemple de diagramme de cas d'utilisation :




Tableau 4: exemple de diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de Cas d'utilisation global :




Tableau 5: diagramme de cas d'utilisation global

Cas d'utilisation spécifiques :

➢ Gérer évènement privé :




Figure 6: cas spécifique gérer évènement prive

➢ Gérer évènement publique




Figure 7: cas spécifique gérer évènement publique

- **Gérer invités**




Figure 8: cas spécifique gérer invites

- **Gérer compte utilisateur** :




Figure 9: cas spécifique gérer compte utilisateur

2. Description textuelle

➢ **Cas de s'authentifier :**

Tableau 9: description textuelle s'authentifier

S'AUTHENTIFIER	
Résumé	Permet à tous les utilisateurs du système d'accéder aux fonctionnalités du système auxquels ils ont droit
Acteurs	Organisateur, administrateur
Pré conditions	➢ **Le système doit être fonctionnel** ; • Les utilisateurs doivent avoir un compte utilisateur déjà créer ; • La page d'authentification est accessible
Déclencheur	L'utilisateur saisir l'url sur le navigateur.
Scénarios nominale	**1.** L'utilisateur saisir l'url sur le navigateur **2.** Le système affiche l'interface d'accueil ; **3.** L'utilisateur clique sur « **connexion** » ; **4.** Le système affiche le formulaire de connexion ; **5.** L'utilisateur remplit les champs puis valide ; **6.** Le système vérifie la conformité des informations saisies par l'utilisateur ; **7.** Le système envoie une requête a la base de données qui l'exécute, vérifie et renvoie la réponse.

	8. Le serveur d'application analyse la réponse renvoyée par le serveur de base de données. **9.** Le système affiche le tableau de bord de l'utilisateur.
Scénarios alternatif	6.a. Le système affiche un message d'erreur à l'utilisateur. L'utilisateur a entré des données ne respectant pas le format défini. 6.b. Le système réaffiche le formulaire d'authentification (étape 4). 8.a. les identifiants saisis n'existent pas. 8.b le système affiche un message d'erreur
Post condition de succès	L'utilisateur est authentifié et a accès a son interface de travail
Post condition d'échec	Un message d'erreur est affiché et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire de connexion.

- **Cas d'ajouter invités :**

Tableau 10: description textuelle ajouter invites

AJOUTER INVITES	
Résumé	Permet à l'organisateur d'un événement d'ajouter des invités manuellement ou via importation
Acteurs	Organisateur
Pré condition	L'organisateur a créé un événement dans

	lequel il va ajouter l'invité
Déclencheur	L'organisateur clique sur 'voir l'événement et accède la section de gestion de l'événement.
Scénarios nominal	1- L'organisateur clique sur le bouton ajouter un invité ; 2. Le système propose deux choix possibles : • Saisie manuelle • Import CSV/Excel (liste préformatée) 3. L'organisateur fait son choix, entre les informations correspondant à son choix et valide ; 4. Le système effectue une vérification du format des informations entrées par l'organisateur puis envoi la requête a la base de données ; 5. La base de données traite et renvoie un résultat ; 6. Le système vérifie le résultat ; 7. La BD sauvegarde les informations de l'invité ; 8. Le système renvoi un message de succès.
Scénarios alternatif	4.a fichier format incorrect : le système renvoi un message d'erreur 6.a l'invité existe déjà : le système renvoi un message d'erreur.
Post condition de succès	Les invités sont ajoutés à la liste.
Post condition d'échec	Aucun invité n'est ajouté.

➢ **Cas de Créer évènement :**

Tableau 11: description textuelle créer évènement

Créer évènement	
Résumé	Permet à l'organisateur de créer un évènement
Acteurs	Organisateur
Pré condition	L'organisateur doit être connecter à la plateforme
Déclencheur	Clique sur le bouton ''créer un évènement'' dans la section des évènements.
Scénarios nominal	1. L'organisateur clique sur le bouton créer un évènement ; 2. Le système renvoi le formulaire de création d'évènement ; 3. L'organisateur remplit tous les champs et valide ; 4. Le système vérifie le format des champs puis envoie la requête a la base de données ; 5. La base de données traite la


	requête, retourne un résultat et sauvegarde l'évènement dans la base de données ;
Scénarios alternatif	4.a. forma de données incorrectes : le système renvoi un message d'erreur ;
Post condition de succès	Evènement créer avec succès
Post condition d'échec	Aucun évènement n'a été créer

3. Diagramme de communication

Le diagramme de communication (anciennement appelé diagramme de collaboration) est un diagramme UML qui représente les **interactions entre objets** en mettant l'accent sur l'**organisation spatiale** et les **relations structurelles** plutôt que sur l'aspect temporel. Le tableau ci-dessous présente le formalisme du diagramme de communication.

Tableau 12: formalisme diagramme de communication

Eléments	description	schéma
Acteur	Représente une entité externe (personne, système, service) qui interagit avec le système étudié. Contrairement au diagramme de séquence, l'acteur est représenté de manière statique sans ligne de vie.	

Objet	Représente une instance d'une classe qui participe aux interactions dans le système. Dans le diagramme de communication, l'objet est représenté de manière statique et montre ses relations avec d'autres objets et acteurs.	
Lien entre objet	Représente une connexion ou relation entre deux entités (objets ou acteurs) qui permet l'échange de messages. Il matérialise le canal de communication nécessaire pour l'interaction.	
Message	Représente une communication entre deux entités, les messages sont numérotés pour indiquer l'ordre d'exécution et sont placés le long des liens.	

➢ Cas de s'authentifier :




Figure 10: diagramme de communication s'authentifier

➢ Cas d'ajouter invités




***Figure 11**: diagramme de communication ajouter invites*

➢ **Cas de créer évènement :**









Figure 12: diagramme de communication créer évènement




4. Diagramme de séquence

Le **diagramme de séquence** est un diagramme UML qui modélise les **interactions dynamiques** entre les différents acteurs et objets d'un système en mettant l'accent sur l'**aspect temporel**. Il représente graphiquement l'échange de messages dans un ordre chronologique précis, avec des **lignes de vie verticales** pour chaque participant et des **flèches horizontales** pour les communications.

Tableau 13: formalisme diagramme de séquence

Eléments	Description	Schéma
Acteur	Représente une entité externe (personne, système, service) qui interagit avec le système étudié. Il est généralement représenté par une figure humaine stylisée ou un rectangle avec le nom de	

	l'acteur.	
Objet	Représente une instance d'une classe qui participe à l'interaction. Il peut être un composant du système, une base de données, un service, ou tout élément logiciel qui reçoit et traite des messages.	
Activation	Représente la période pendant laquelle un objet ou acteur est actif et exécute une opération. Elle matérialise le temps d'exécution d'une méthode ou d'un traitement.	
Message d'appel réflexif	Est un message qu'un objet s'envoie à lui-même. Il représente l'appel d'une méthode interne ou un auto-traitement au sein du même objet.	
Message d'appel	Représente l'invocation d'une opération d'un objet vers un autre. Il matérialise la communication entre différents composants du système.	

Message de retour	Représente la réponse renvoyée après l'exécution d'un message d'appel. Il indique la valeur de retour ou la confirmation d'exécution d'une opération.	
Reference d'interaction	Permet de faire référence à un autre diagramme de séquence ou à une interaction définie séparément. Elle évite la duplication de séquences complexes et améliore la lisibilité.	
Fragment d'interaction	Est une structure de contrôle qui encapsule une partie du diagramme de séquence. Il permet de modéliser des comportements conditionnels, répétitifs ou parallèles.	
Fragment d'interaction alternatif	Est un type spécifique de fragment qui modélise un comportement conditionnel de type if -else. Il permet de représenter des chemins d'exécution mutuellement exclusifs.	

Cas de s'authentifier




Figure 13: diagramme de séquence s'authentifier

➢ Cas de créer événement :




Figure 14: diagramme de séquence créer événement

➢ Cas d'ajouter inviter :







Figure 15: diagramme de séquence ajouter inviter

1. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité est un diagramme UML qui modélise le **flux de travail** et les **processus métier** d'un système en représentant l'enchaînement logique des activités, décisions et synchronisations. Il utilise une notation graphique intuitive avec des **formes ovales** pour les activités, des **losanges** pour les décisions, et des **barres de synchronisation** pour gérer le parallélisme.

Tableau 14: formalisme diagramme d'activité

Eléments	Description	Schéma
Unité d'organisation	Aussi appelée "couloir" ou "swimlane", représente une partition verticale ou horizontale du diagramme qui regroupe les activités selon leur responsabilité (acteur, département, système, etc.).	
Activité	Représente une tâche, une action ou un traitement qui doit être exécuté dans le processus. Elle constitue l'unité de base du travail dans un diagramme d'activité.	
Début d'activité	Marque le point de départ d'un processus ou d'un sous-processus. Il indique où commence l'exécution du flux d'activités.	
Flux	Représente le passage d'une activité à une autre. Il matérialise l'ordre d'exécution et le cheminement logique du processus.	

Décision	Représente un point où le flux se divise en plusieurs branches mutuellement exclusives selon des conditions spécifiques. Il modélise les choix et alternatives dans le processus.	
Synchronisation	Permet de modéliser le parallélisme et la coordination entre plusieurs flux d'activités. Elle comprend la division (fork) et la jointure (join) de flux parallèles.	
Fin d'activité	Marque la fin normale d'un processus ou d'un sous-processus. Il indique que toutes les activités ont été complétées avec succès.	
Fin de flux	Termine prématurément une branche spécifique du processus sans arrêter les autres branches parallèles. Il permet de modéliser des fins conditionnelles ou partielles.	

➢ **Cas de s'authentifier :**




Figure 16: diagramme d'activité s'authentifier

➢ Cas de créer évènement :




Figure 17: activité créer évènement

- **Cas d'ajouter invités :**




***Figure 18**: activité ajouter invités*

Conclusion

Cette analyse a permis de définir exhaustivement les spécifications d'une plate-forme web intelligente de gestion événementielle intégrant l'automatisation des invitations et le suivi optimisé par QR codes, aboutissant à la conception d'un système robuste grâce à une modélisation UML complète (diagrammes de séquence, activité, communication) qui formalise les processus métier complexes et anticipe les scénarios d'exception. Le projet apporte une innovation technologique significative avec des QR codes dynamiques, des Template personnalisables et une automatisation intelligente, générant des bénéfices utilisateurs mesurables (gain de temps, réduction d'erreurs, suivi précis) et un impact métier fort (différenciation concurrentielle, scalabilité, ROI mesurable. Cette méthodologie rigoureuse combinant modélisation UML et analyse fonctionnelle approfondie constitue une base solide pour développer une solution d'avenir capable de transformer l'expérience de gestion d'événements, dont le succès reposera sur le respect des spécifications établies et une démarche qualité continue.

DOSSIER IV : DOSSIER DE CONCEPTION

PLAN :

INTRODUCTION

I. **DIAGRAMME DE CLASSE**
II. **DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION**
III. **DIAGRAMME DE PAQUETAGE**

CONCLUSION

INTRODUCTION

Face aux défis logistiques et communicationnels complexes de la gestion d'événements, ce projet propose la conception et la réalisation d'une plateforme web intelligente centralisant et automatisant l'intégralité du cycle de vie d'un événement. La solution vise à révolutionner ce domaine grâce à la génération automatique d'invitations sécurisées, personnalisées et intégrant un QR code unique. Ce dernier servira de pierre angulaire pour l'envoi massif, le suivi en temps réel des confirmations et la validation d'accès instantanée, le tout supporté par une architecture technologique robuste et une attention particulière portée à la sécurité, la performance et l'expérience utilisateur.



I. DIAGRAMME DE CLASSE




1. Présentation

Le diagramme de classes est la pierre angulaire de la modélisation orientée objet (UML). Il représente la **structure statique** du système en décrivant les principales entités (classes), leurs caractéristiques (attributs), leurs opérations (méthodes) et, surtout, les relations qui les lient.

2. Formalisme du diagramme de classe

Tableau 15: formalisme diagramme de classe

Eléments	Description	Schéma
Classe	Un modèle abstrait qui décrit un groupe d'objets ayant des caractéristiques et des comportements similaires	
Généralisation (héritage)	Est une relation entre deux classes où une classe (la sous-classe ou classe enfant) hérite des attributs et des méthodes	

	de l'autre (la superclasse ou classe parent)	
Association	Une relation structurelle entre deux classes (ou plus, dans le cas d'une association n-aire). Elle représente une connexion ou un lien entre les instances de ces classes	
Agrégation	Est un type de relation entre classes qui exprime une relation "ensemble/élément" ou "partie/tout". Elle indique qu'un objet (l'agrégat) est composé d'un ou plusieurs autres objets (les éléments agrégés)	
Composition	Un type spécifique de relation d'association qui représente une relation de "tout-partie" où les parties n'existent que dans le contexte du tout et ne peuvent pas exister indépendamment.	

3. Diagramme de classe




Figure 19: Diagramme de classe




II. DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION

1. Présentation


Un diagramme d'état-transition est un outil de modélisation utilisé pour représenter le comportement d'un système ou d'un objet en montrant ses différents états possibles et les transitions entre ces états. Il permet de visualiser comment un objet change d'état en réponse à des événements spécifiques.

2. Formalisme du diagramme d'état transition

16: formalisme diagramme d'état transition

Éléments	descriptions	Schémas
État initial	C'est l'état de départ d'un objet avant toute transition.	
Transition	Une transition décrite par le changement d'état d'un objet. C'est une relation entre	
Etat	Deux états représentés par une flèche orientée sur laquelle est annoté l'évènement qui concourt au changement d'état.	
Etat final	Il représente la destruction de l'objet que l'on modélise. Cet état est représenté par un cercle plein entouré d'un autre cercle.	

3. Diagramme d'état transition : Utilisateur



20: Diagramme d'état transition : Utilisateur


III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE


1. Présentation

Un diagramme de paquetage, en UML (Unified Modeling Language), est un type de diagramme structurel qui représente la manière dont les éléments d'un système sont organisés en paquetages (ou espaces de noms) et leurs relations. En d'autres termes, il montre comment un système est découpé en modules logiques et comment ces modules interagissent entre eux.


2. Formalisme du diagramme de paquetage

17: Formalisme du diagramme de paquetage

Eléments	descriptions	Schémas
Package	Un package est un **élément de regroupement** qui organise les éléments du modèle en unités logiques cohérentes. Il est représenté par un rectangle avec un onglet en haut à gauche	

Relation (dépendance)	Les relations entre packages dans UML montrent comment les paquetages dépendent les uns des autres. Elles sont représentées par des flèches en pointillés.	
Import	L'import dans un diagramme de paquetage UML est un **stéréotype de dépendance** qui indique qu'un package importe et rend publics les éléments d'un autre package.	
Merge	Le merge est un **stéréotype de dépendance** spécial qui indique qu'un package fusionne conceptuellement avec un autre package, créant une vue unifiée.	

3. Diagramme de paquetage



21: Diagramme de paquetage

CONCLUSION

La phase de conception ainsi terminée, il était question ici de présenter les tournures que pourra prendre notre application grâce à une analyse approfondie des traitements à autoriser. L'élaboration de cette partie nous a permis de visualiser l'application à mettre sur pied. Nous allons passer à un nouveau volet de notre étude en élaborant un dossier de réalisation.

DOSSIER V : DOSSIER DE REALISATION

PLAN

INTRODUCTION

I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISEES
II. PRESENTATION ET ARCHITECTURE
III. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT
IV. DIAGRAMME DE COMPOSANT

CONCLUSION

INTRODUCTION

Le dossier de réalisation est celui qui contient toutes les informations relatives à l'implémentation proprement dite d'un projet. Ce dernier a pour objectif de présenter les éléments intervenants dans le développement de notre application, ceci en présentant l'environnement de travail et de développement utilisé ainsi que les différents logiciels qui entreront en jeu. Dans cette partie, nous allons tour à tour parler des outils de développement que nous avons utilisé, du langage de programmation que nous avons choisi et la présentation de l'architecture physique de déploiement de l'application.

I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISEES

1. Outils



- **Outils matériels :**

18: Outils matériels

Outils	Caractéristique
Laptop dell	**Type** pc x64 ; **Processeur :** Intel(R) Core (TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz, 2901 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s) ; Ram 16Go,
Router wifi	**4G Router CPE Pro**

➢ **Outils logiciels :**

19: Outils logiciels

Outils	Descriptions	Logos
Visual studio code	**Éditeur de code source gratuit** développé par Microsoft. C'est un environnement de développement intégré (IDE) léger mais puissant qui prend en charge de nombreux langages de programmation (JavaScript, Python, C++, Java, etc.). Il offre des fonctionnalités comme la coloration syntaxique, l'auto-complétions, le débogage intégré, et un système d'extensions très riche pour personnaliser l'expérience de développement.	
Git	**Système de contrôle de version distribué** créé par Linus Torvalds. Git permet de suivre les modifications apportées aux fichiers dans un projet, de revenir à des versions antérieures, de créer des branches pour travailler sur différentes fonctionnalités simultanément, et de fusionner les changements. C'est l'outil standard pour la gestion de versions dans le développement logiciel moderne.	
Git hub	**Plateforme d'hébergement de code** basée sur Git. GitHub permet de stocker des projets Git dans le cloud, de	

	collaborer avec d'autres développeurs, de gérer les problèmes (issues), les demandes de fusion (pull requests), et d'utiliser des outils d'intégration continue. C'est devenu le réseau social des développeurs où ils partagent leurs projets open source.	
Gantt Project	**Logiciel de gestion de projet gratuit** spécialisé dans la création de diagrammes de Gantt. Il permet de planifier des projets, définir les tâches, établir des dépendances entre elles, assigner des ressources, et suivre l'avancement. C'est un outil essentiel pour la planification et le suivi de projets complexes avec des échéances précises.	
Sybase Power AMC	**Outil de modélisation d'entreprise** développé par SAP (anciennement Sybase). PowerAMC permet de créer des modèles conceptuels, logiques et physiques de bases de données, des modèles de processus métier, et d'architecture d'entreprise. Il est particulièrement utilisé pour la conception de systèmes d'information complexes et l'ingénierie des données.	

Adobe Illustrator	**Logiciel de création graphique vectorielle** professionnel d'Adobe. Illustrator est spécialisé dans la création de logos, illustrations, icônes, typographies, et designs pour l'impression et le web. Contrairement aux images bitmap, il utilise des vecteurs mathématiques qui permettent un redimensionnement sans perte de qualité. C'est l'outil de référence pour les designers graphiques et illustrateurs.	

2. Technologies utilisées

20: Technologies utilisées

Outils	Descriptions	Logos
React js	**Bibliothèque JavaScript** développée par Facebook (Meta) pour créer des interfaces utilisateur interactives. React utilise une approche basée sur des **composants réutilisables** et un **DOM virtuel** pour optimiser les performances.	
Tailwindcss	**Framework CSS utilitaire** qui propose des classes prédéfinies pour styliser rapidement les éléments HTML sans écrire de CSS personnalisé.	
Node js	**Environnement d'exécution JavaScript** côté serveur. Node.js permet d'utiliser JavaScript pour créer des applications backend, des serveurs	

	web, des APIs, et des outils en ligne de commande. Il utilise le moteur JavaScript V8 de Google Chrome et dispose d'un gestionnaire de paquets (npm) avec des milliers de modules disponibles.	
Express js	**Framework web minimaliste** pour Node.js qui simplifie la création de serveurs web et d'APIs REST.	
MongoDB	**Base de données NoSQL orientée documents** qui stocke les données au format JSON/BSON avec une structure flexible.	
Flutter	**Application mobile de scan : qui vas permettre d'effectuer des scans de QR code.**	

II. PRESENTATION ET ARCHITECTURE

➢ **Architecture physique :**

Notre plate-forme sera basée sur une architecture physique N Tiers. L'architecture N-tier ou encore appelée multi-tier, est une architecture client-serveur dans laquelle une application est exécutée par plusieurs composants logiciels distincts.

Les différentes couches d'une architecture 4-tier :

- La couche de présentation contient les différents types de clients, léger (ASP, JSP) ou lourd (Applet) ;
- La couche applicative contient les traitements représentant les règles métier (créer un compte de facturation, calculer un amortissement ...).
- La couche d'objets métier est représentée par les objets du domaine, c'est à dire l'ensemble des entités persistantes de l'application (Facture, Client ...).
- La couche d'accès aux données contient les usines d'objets métier, c'est à dire les classes chargées de créer des objets métier de manière totalement transparente, indépendamment de leur mode de stockage (SGBDR, Objet, Fichiers, ...).




Figure 22: architecture physique Ntiers

Source : https://cedric.cnam.fr/~farinone/SMB111/annee1011/architectureNTiers.pdf

➢ **Architecture logique : MVC (Model Vue Contrôleur) :**

L'architecture **MVC** est un **patron de conception** (design pattern) qui sépare une application en trois couches distinctes et interconnectées. Cette séparation permet une meilleure organisation du code, une maintenance facilitée et une réutilisabilité accrue.

- **Le Modèle** : est le cœur métier de l'application qui gère toutes les données et la logique de traitement. Il encapsule les règles de gestion, les calculs, la validation des données et les interactions avec la base de données. Complètement indépendant de l'interface utilisateur, le Modèle notifie

automatiquement les autres composants lorsque ses données changent. Par exemple, dans une application bancaire, le Modèle contiendrait les classes Compte, Transaction, avec leurs méthodes de calcul de solde et de validation des opérations.

- **La Vue :** est responsable de l'affichage des données et de la présentation de l'interface utilisateur. Elle récupère les informations du Modèle pour les présenter sous une forme compréhensible (pages web, fenêtres, rapports, graphiques) et capture les interactions utilisateur (clics, saisies, gestures). La Vue ne contient aucune logique métier et se contente de formater et d'afficher les données. Elle se met à jour automatiquement quand le Modèle change, garantissant ainsi une synchronisation constante entre les données et leur représentation visuelle.
- **Le Contrôleur** : agit comme un chef d'orchestre qui coordonne les interactions entre le Modèle et la Vue. Il reçoit les requêtes utilisateur depuis la Vue, détermine quelles actions effectuer sur le Modèle, traite la logique de navigation et décide quelle Vue afficher en réponse. Le Contrôleur contient la logique de workflow de l'application, gère les cas d'usage et traduit les actions utilisateur en opérations sur les données. Dans une application web, il correspondrait aux routes et handlers qui traitent les requêtes HTTP et orchestrent les réponses appropriées.




Figure 23: architecture logique MVC

. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur



III. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT

1. Présentation


Le diagramme de déploiement modélise les composants matériels utilisés pour implanter un système et l'association entre ces composants. Il peut aussi être mis en œuvre dès la phase de conception pour documenter l'architecture physique du système.

2. Formalisme du diagramme de déploiement

Tableau 21: formalisme diagramme de déploiement

Élément	Description	Représentation
Composants	Un composant représente une entité logicielle d'un système. Un composant est représenté par une boite rectangulaire dépassant le côté gauche portant le nom du composant.	
Associations de nœuds	Une association de nœud est l'élément permettant de relier les nœuds entre eux	
Nœuds	Un nœud représente l'ensemble d'équipements matériels du système. Cette entité est présentée par un cube tridimensionnel.	
Dépendances	Une dépendance est utilisée pour mobiliser la relation entre deux composants. La notation utilisée pour cette relation de dépendance est une flèche de pointillés.	

3. Diagramme de déploiement



24: Diagramme de déploiement



VI. DIAGRAMME DE COMPOSANT



1. Présentation

Le diagramme de composants décrit l'organisation du système du point de vue des éléments logiciels comme les modules, des données ou encore des éléments de configuration. Ce diagramme permet de mettre en évidence les dépendances entre les composants.


2. Formalisme du diagramme de composant

22: Formalisme du diagramme de composant

Élément	Description	Représentation
Composant	Un composant représente une unité modulaire et réutilisable du système qui encapsule un ensemble de fonctionnalités cohérentes. Il s'agit d'un élément logiciel autonome qui peut être développé, testé et déployé indépendamment.	
Interface requise	Une interface requise (représentée par une prise ou socket "⊃") spécifie les services qu'un composant a besoin d'utiliser pour fonctionner correctement. Elle décrit les dépendances du composant vers l'extérieur - c'est ce que le composant "consomme" ou "attend" de son environnement.	
Interface fournie	Une interface fournie (représentée par une balle ou Lollipop "○") définit les services qu'un composant met à disposition des autres composants du système. Elle spécifie ce que le composant "offre" ou "expose" comme fonctionnalités utilisables de l'extérieur.	

Dépendance	Une dépendance (représentée par une flèche en pointillés "⇢") indique qu'un composant utilise ou s'appuie sur un autre composant pour son fonctionnement. Elle matérialise une relation de couplage où la modification d'un composant peut impacter le composant dépendant.	
Port	Un port (représenté par un petit carré sur le bord du composant "□") constitue un point d'interaction distinct entre un composant et son environnement. Il regroupe un ensemble cohérent d'interfaces (requises et/ou fournies) qui définissent un aspect spécifique de l'interaction du composant.	

3. Diagramme de composant



25: diagramme de composant

CONCLUSION

La réalisation de cette **Plate-forme Web Intelligente de Gestion Événementielle,** constitue un succès technique et fonctionnel majeur qui révolutionne l'approche traditionnelle de l'organisation événementielle. L'implémentation réussie du système d'automatisation des invitations a permis de réduire drastiquement les tâches administratives répétitives, tandis que l'intégration du suivi par QR Code offre une traçabilité en temps réel des participants avec une précision et une rapidité inégalée. Cette solution technologique innovante démontre l'efficacité de l'alliance entre intelligence artificielle et technologies mobiles dans la création d'écosystèmes événementiels connectés et autonomes. Le projet illustre parfaitement comment l'automatisation intelligente et les outils de suivi modernes peuvent transformer un secteur traditionnel, offrant aux organisateurs d'événements une plateforme complète, intuitive et performante qui optimise l'expérience utilisateur tout en garantissant une gestion événementielle professionnelle et moderne adaptée aux exigences contemporaines du marché.

DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITE

PLAN

INTRODUCTION

I. OBJECTIF DES TESTS FONCTIONNELS
II. CAS DE TEST

CONCLUSION

INTRODUCTION

Les tests de fonctionnalité sont essentiels pour s'assurer que chaque composant de l'application fonctionne correctement. Ce dossier détaille les tests réalisés sur l'application web de gestion événementielle avec automatisation des invitation et suivi optimise des invites par QR code. Il couvre les objectifs de tests, les scénarios de test, les résultat attendus et obtenus pour chaque fonctionnalités clé, présenter sous forme de tableau pour une clarté optimal.

I. OBJECTIF DES TESTS FONCTIONNELS

Le test logiciel est plus vaste et varié qu'il ne parait. Il est essentiel pour toute équipe de développement afin de mesurer la qualité logicielle et sa pertinence pour les utilisateurs. Les tests logiciels favorisent la détection de bugs, assurant la qualité de l'application.

✓ Les tests unitaires : Ici il s'agit de tester les parties spécifiques et isolées d'un code source, généralement des fonctions ou des méthodes individuelles, pour vérifier leur bon fonctionnement. Les tests unitaires sont souvent écrits par les développeurs eux mêmes et sont automatisés rapidement pour être exécutés fréquemment pendant le processus de développement.

✓ Les tests d'intégration : Ce type de test vérifie la communication et l'interaction entre différentes composantes d'un logiciel pour s'assurer qu'elles interagissent correctement ensemble et conformément aux cahiers des charges et délivrent les résultats attendus. Il teste la compatibilité et la synchronisation des composants du système.

✓ Les tests systèmes : Ce type de test vérifie l'application dans son ensemble en simulant des scénarios réels d'utilisation. Il permet de s'assurer de la fonctionnalité globale du logiciel, de son comportement sur le terminal d'utilisation et qu'il répond aux exigences. On le qualifie de « test de type boite noire »

✓ Test de performance : Il vise à évaluer les performances de l'application, notamment sa vitesse, sa capacité de traitement, sa stabilité et sa réactivité, dans des

conditions normales et de charge élevée. Il permet d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser les performances.

✓ Test de sécurité : Il s'agit de vérifier la résistance d'une application aux antiques et aux vulnérabilités de sécurité. Il vise à identifier les failles de sécurité potentielles et à garantir que l'application protège les données et les ressources de manière appropriée✓ Les tests d'acceptation : Il s'agit de valider l'adéquation du logiciel aux spécifications du client. Ce sont des tests qui sont généralement réalisés par le client final ou les utilisateurs, on peut aussi appeler cela la « recette » du logiciel.

II. EXEMPLE DE CAS DE TEST

➢ **Test unitaire de l'authentification avec « jest » :**



```
// test/login.test.js
const { login } = require('../controller/auth'); // ▲ Avec déstructuration
const user = require('../model/utilisateur');
const bcrypt = require('bcrypt');
const jwt = require('jsonwebtoken');

// Mock des dépendances
jest.mock('../model/utilisateur');
jest.mock('bcrypt');
jest.mock('jsonwebtoken');

describe('Login Simple', () => {
  let req, res;

  beforeEach(() => {
    req = { body: {} };
    res = {
      status: jest.fn(() => res),
      json: jest.fn()
    };
    process.env.JWT_SECRET = 'test-secret';
    process.env.JWT_EXPIRES_IN = '1h';
  });

  it('devrait échouer si email manquant', async () => {
    req.body = { password: 'test123' };

    await login(req, res);


    expect(res.status).toHaveBeenCalledWith(400);
    expect(res.json).toHaveBeenCalledWith({ ···
    });
  });

  it('devrait échouer si utilisateur non trouvé', async () => {
    req.body = { email: 'test@test.com', password: 'test123' };
    user.findOne.mockResolvedValue(null);

    await login(req, res);

    expect(res.status).toHaveBeenCalledWith(401);
    expect(res.json).toHaveBeenCalledWith({
      message: "Email ou mot de passe incorrect"
    });
  });
});
```

Figure 26: Test unitaire de l'authentification



```
C:\Users\ARSHI\Desktop\ArshiEvent\apirest>npm test -- test/login.test.js

> apirest@1.0.0 test
> jest test/login.test.js

  console.log
    [dotenv@17.2.2] injecting env (2) from .env -- tip: ⚙  prevent building .env in docker: https://dotenvx.com/prebuild

      at _log (node_modules/dotenv/lib/main.js:139:11)

  console.log
    Utilisateur connecté: 123

      at log (controller/auth.js:58:17)

 PASS  test/login.test.js
  Login Simple
    ✓ devrait échouer si email manquant (5 ms)
    ✓ devrait échouer si utilisateur non trouvé (2 ms)
    ✓ devrait connecter avec succès (5 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       3 passed, 3 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.386 s, estimated 2 s
Ran all test suites matching test/login.test.js.

C:\Users\ARSHI\Desktop\ArshiEvent\apirest>
```

27: résultat du test

CONCLUSION

En somme, ce dossier a mis en évidence les principales fonctionnalités et tests de notre plate-forme de gestion événementielle avec automatisation des invitations et suivie optimiser des invités par QR code. Nous avons donc obtenu des éléments de réponses sur l'efficacité de notre système au travers des différents tests effectués ce qui nous permet de passer au prochain dossier qui est le guide d'installation et d'utilisation de la plate-forme.

DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATEUR

PLAN

INTRODUCTION

I. GUIDE D'INSTALLATION
II. GUIDE D'UTILISATEUR

CONCLUSION

INTRODUCTION

Ce dossier comprend 2 parties à savoir un guide d'installation pour mettre en place notre plate-forme de gestion événementielle et un guide d'utilisateur pour aider les utilisateurs a naviguer dans notre plate-forme de façon efficace.

I. GUIDE D'INSTALLATION

1. Prérequis

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que votre espace de travail remplit les conditions suivantes :

- **Système d'exploitation** : Windows, MacOs, Linux ;
- **Node.js installer** : version 22 et plus (NPM inclut) ;
- **Android studio installer** ;
- **Flutter installer** ;
- **Base de données** : MongoDB ;
- **Git** : pour pouvoir cloner l'application ;
- **Un navigateur web** : chrome, Edge, Firefox ou tout autre navigateur dont vous disposez.

2. Installation du projet

2.1. Cloner le projet

Créer un dossier nommer ArshiEvent sur votre bureau ;

- Ouvrez l'invite de commande et diriger vous dans le dossier ArshiEvent avec la commande « cd ArshiEvent »
- Ouvrer votre navigateur et entez l'url suivant : « »
- Copier le lien du dépôt git et aller dans votre invite de commande, entrez la commande « git clone url » et valider. Le projet est maintenant dans votre machine.

2.2. Installer les dépendances

Rassurer vous d'être dans le répertoire racine de votre projet.

- Diriger vous vers le dossier frontend qui se trouve dans le projet ;

- Enter la commande « npm Install » pour l'installation des dépendances du projet ;

3. Lancer l'application

3.1. Démarrer le serveur frontend

Toujours dans le dossier du frontend dans votre terminal,

- Lancer le serveur react avec la commande « npm run dev »
- Copier le lien qui sera afficher dans votre terminal et saisiser le dans votre navigateur. Le lien sera « http/localhost :5173 »

3.2. Démarrer le serveur backend

- Ouvrez un nouveau terminal et diriger vous dans le dossier ArshiEvent puis dans le dossier backend.
- Enter la commande « npm start » pour lancer le serveur backend de notre plateforme. Start ici est un script que nous avons créer dans le fichier package.json de notre backend et ce script contient la commande « nodemon app.js ».

II. GUIDE D'UTILISATEUR

1. Connexion et inscription

1.1. Connexion

- Accéder à la page d'accueil de la plate-forme ;




Figure 28: page d'accueil de la plate-forme

- Cliquer sur « connexion » pour accéder à la page de de connexion




Figure 29: page de de connexion

Remplissez les champs du formulaire et cliquez sur « se connecter » pour accéder à votre espace de travail ; Si vous n'avez pas de compte, cliquer sur le bouton s'inscrire en haut à droite, vous serez rediriger vers la page d'inscription .

1.2. Inscription

- Accéder à la page d'inscription





Figure 30: page d'inscription

Remplissez tous les champs et cliquez sur « créer mon espace évènementiel » pour vous créer votre compte dans la plateforme. En suite connecter vous pour accéder a votre espace de travail.

2. Espace de gestion d'évènement

- Tableau de bord organisateur :



31: Tableau de bord organisateur

- Page de création d'événement





Figure 32: page de création d'événement

- Page de gestion des évènements prive :



33: page de gestion des évènements prive

- Page de gestion d'invites





Figure 34: page de gestion d'invite

- Page de gestion d'invitation



Figurer 35: Page de gestion d'invitation

- Page de gestion des évènements publique





Figure 36: Page de gestion des évènements publique

- Page de vente et de revenue



Figurer 37: Page de vente et de revenue

- Page de billeteries





Figure 38: Page de billeteries

- Page d'achat de ticket



39: Page d'achat de ticket

3. Application mobile de scan

Page de connexion




Figure 41: Page de connexion

Page d'accueil




Figure 42: Page d'accueil

Page de scan



Figure 40: Page de scan

Page de liste d'invite




Figure 45: Page de liste d'invite

Page d'analyse



Figure 44: Page d'analyse

Page de paramètre de l'application




Figure 43: paramètre de l'application

CONCLUSION

Ce guide d'installation et d'utilisation vous fournit toutes les informations nécessaires pour installer, configurer, et utiliser efficacement l'application de gestion événementielle. Que ce soit pour installation technique ou la navigation dans l'application, ces instructions vous aiderons à tirer le meilleur parti de la solution développée.

CONCLUSION GENERAL

Notre projet de fin de formation a abouti au développement réussi d'« **Archivent** » une plate-forme web innovante de gestion événementielle qui automatise les invitations et optimise le suivi des participants via des QR codes. Grâce à l'utilisation d'une méthodologie structurée (**UML et 2TUP**) et un stack technologique moderne (React.js, Node.js, MongoDB), nous avons créé une solution robuste, flexible et sécurisée répondant aux défis de digitalisation du secteur. Cette expérience pratique, réalisée au sein de **DIGITAL GENERATION COMPANY SARL**, a renforcé notre formation théorique et démontré notre capacité à concevoir des solutions innovantes, ouvrant des perspectives d'évolution prometteuses, notamment pour l'intégration de l'IA et l'adaptation à d'autres domaines de gestion, avec un impact potentiellement significatif dans le contexte africain.

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

- Anciens rapports de stage (auteur : Liembo, Kechounko)

WEBOGRAPHY

- https://nodejs.org/fr/ (30 juillet 2026 à 15heure) ;
- https://www.youtube.com (tous les jours durant le stage) ;
- https://react.dev/learn (05 Aouts 2026 à 15heure) ;
- https://cedric.cnam.fr/~farinone/SMB111/annee1011/architectureNTiers.pdf (21 Aouts 2026 a 11heure) ;
- https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-composants-uml (24 Aouts 2026 a 14heure) ;
- https://openclassrooms.com (25 juillet 2026 à 15heure) ;
- https://www.w3schools.com/ (27 juillet 2026 à 15heure) ;
- https://claude.ai/chat/ (plusieurs fois entre juillet et septembre) ;
- https://chat.deepseek.com/ (plusieurs fois entre juillet et septembre) ;
- https://github.com/ (20 Aouts 2026 a 18 heure);

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I
REMERCIEMENT II
SOMMAIRE III
LISTE DES FIGURE IV
LISTE DES TABLEAU VI
RESUME VII
ABSTRACT VIII
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE 1 : PHASE D'INSERTION 2
INTRODUCTION 3
I. ACCUEIL EN ENTREPRISE 3
II. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 4
1. Historique et mission 4
2. Situation géographique 5
CONCLUSION 6
PARTIE II : PHASE TECHNIQUE 7
INTRODUCTION 7
DOSSIER I : ETUDE DE L'EXISTANT 8
INTRODUCTION 9
I. PRESENTATION DU PROJET 10
II. ETUDE DE L'EXISTANT 10
III. CRITIQUE DE L'EXISTANT 11
IV. PROBLEMATIQUE 14
V. PROPOSITION DE SOLUTION 14
CONCLUSION 14
DOSSIER II : CAHIER DES CHARGES 16

INTRODUCTION 17
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE 17
1. Contexte 17
2. Justification 17
II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE 18
1. Objectif général 18
2. Objectifs spécifiques 18
III. EXPRESSIONS DES BESIONS DE L'UTILISATEUR 19
1. Besoin fonctionnel 19
2. Besoin non fonctionnel 19
IV. PLANIFICATION DU PROJET (étude Gantt Project) 20
V. ESTIMATION DU COUT DU PROJET (Voir la mercuriale) 20
1. Ressources logicielles 20
2. Ressources matérielles 21
3. Ressources humaines 21
4. Tableau récapitulatif 22
VI. LES CONTRAINTES DU PROJET 22
1. Qualité 22
2. Délai 22
3. Coût 22
VII. LES LIVRABLES 22
CONCLUSION 23
DOSSIER3 : DOSSIER D'ANALYSE 24
INTRODUCTION 25
I. METHODOLOGIE 25
1. Etude comparative UML et MERISE 25
2. Etude comparative des processus unifiés 27
II. MODELISATION 28
1. Diagramme des cas d'utilisation (globale et spécifiques) 28
2. Description textuelle 34

3. Diagramme de communication 38
4. Diagramme de séquence 41
1. Diagramme d'activité 47
Conclusion 52
DOSSIER IV : DOSSIER DE CONCEPTION 53
INTRODUCTION 54
I. DIAGRAMME DE CLASSE 54
1. Présentation 54
2. Formalisme du diagramme de classe 54
3. Diagramme de classe 56
II. DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION 56
1. Présentation 56
2. Formalisme du diagramme d'état transition 57
3. Diagramme d'état transition : Utilisateur 58
III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE 58
1. Présentation 58
2. Formalisme du diagramme de paquetage 58
3. Diagramme de paquetage 60
CONCLUSION 60
DOSSIER V : DOSSIER DE REALISATION 61
INTRODUCTION 62
I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISEES 62
1. Outils 62
2. Technologies utilisées 65
II. PRESENTATION ET ARCHITECTURE 66
III. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT 69
1. Présentation 69
2. Formalisme du diagramme de déploiement 69
3. Diagramme de déploiement 70
VI. DIAGRAMME DE COMPOSANT 70

1. Présentation 70
2. Formalisme du diagramme de composant 71
3. Diagramme de composant 72
CONCLUSION 73
DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITE 74
INTRODUCTION 75
I. OBJECTIF DES TESTS FONCTIONNELS 75
II. EXEMPLE DE CAS DE TEST 76
CONCLUSION 77
DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATEUR 78
INTRODUCTION 79
I. GUIDE D'INSTALLATION 79
1. Prérequis 79
2. Installation du projet 79
3. Lancer l'application 80
II. GUIDE D'UTILISATEUR 80
1. Connexion et inscription 80
2. Espace de gestion d'évènement 82
3. Application mobile de scan 86
CONCLUSION 87
CONCLUSION GENERAL 88
ANNEXES VIII
BIBLIOGRAPHIE VIII
WEBOGRAPHY VIII
TABLE DES MATIERES IX