

一、introduction

- ▶ 本项目 ygo-definitions 是 ygo-cards 的数据约定和掩码说明
- ▶ 仅包括 OCG、TCG、Rush Duel 环境，不包括 Master Duel、Genesys 环境

二、preliminaries

- ▶ 每张卡是一个包含若干属性的 JSON `object`
- ▶ 所有属性均为卡面记述
- ▶ 一张卡不应拥有的属性不被记录
- ▶ 若没有合法值，跳过此卡（如占位信息）

三、ot

OCG & TCG	
hash	f1604246dd85e5da04c283254626fb51f377a5a0c5833c4c1b08b5febbf584e7

表 1 OCG & TCG Data Hash

1. general

本节属性为所有卡拥有

1.1. id

`id` `int`：一张卡的卡片密码，唯一确定这张卡

- ▶ 正式卡的值（不含前导零）长度不超过8位
- ▶ 非正式卡的值（含前导零）长度不低于8位
- ▶ 不显式包含前导零

1.2. name

`name` `str`：一张卡的卡名

1.3. attribute

`attribute` `int`：一张卡的属性

- ▶ 怪兽卡的值为[0, 6]的某整数，对应怪兽的神·光·暗·风·地·炎·水属性
- ▶ 魔法卡的值为0，对应魔法属性
- ▶ 陷阱卡的值为0，对应陷阱属性

掩码	0x00	0x40	0x10	0x20	0x08	0x01	0x04	0x02
值	0	0	1	2	3	4	5	6

表 2 OCG & TCG Card Attribute

1.4. image

`image` `int`：一张卡的中心图编号

- ▶ 确定、可验证、符合的中心图编号。若无，值为0
- ▶ 一般地，值对应此卡的官方中心图
- ▶ 衍生物若没有对应的官方中心图，将考虑退化到将此衍生物特殊召唤的卡的此属性的值

1.5. description

`description` `str`：一张卡的描述文本

1.6. alias

alias **int**: 异画的原画 **id**, 值为0表明这是一张原画

1.7. type

type **array**: 一张卡的类型, 值为包含具体类型 (**str**) 的数组

- ▶ 怪兽卡的值是 ["怪兽", "类型"]
- ▶ 魔法卡的值是 ["魔法", "类型"]
- ▶ 陷阱卡的值是 ["陷阱", "类型"]

掩码	0x1	0x2	0x4
值	怪兽	魔法	陷阱

表 3 OCG & TCG Card Primary Type

掩码	0x10	0x20	0x40	0x80	0x100	0x200
值	通常	效果	融合	仪式	陷阱怪兽	灵魂
掩码	0x400	0x800	0x1000	0x2000	0x4000	0x10000
值	同盟	二重	调整	同调	衍生物	速攻
掩码	0x20000	0x40000	0x80000	0x100000	0x200000	0x400000
值	永续	装备	场地	反击	反转	卡通
掩码	0x800000	0x1000000	0x2000000	0x4000000		
值	超量	灵摆	特殊召唤	连接		

表 4 OCG & TCG Card Subtype

掩码	0x1	0x2	0x4	0x8	0x10	0x20	0x40
值	战士族	魔法师族	天使族	恶魔族	不死族	机械族	水族
掩码	0x80	0x100	0x200	0x400	0x800	0x1000	0x2000
值	炎族	岩石族	鸟兽族	植物族	昆虫族	雷族	龙族
掩码	0x4000	0x8000	0x10000	0x20000	0x40000	0x80000	0x100000
值	兽族	兽战士族	恐龙族	鱼族	海龙族	爬虫类族	念动力族
掩码	0x200000	0x400000	0x800000	0x1000000	0x2000000		
值	幻神兽族	创造神族	幻龙族	电子界族	幻想魔族		

表 5 OCG & TCG Card Race

考虑到对上游衍生物数据的兼容, 对衍生物进行推断

掩码	0x4000
说明	需要结合其他信息推断合法性

表 6 OCG & TCG Card Inferred Monster Type

1.8. lf

lf **array**: 一张卡的规制, 值为包括 OCG、TCG 规制 (值为可投入数量[0, 3], **int**) 的数组

2. monster

本节属性为怪兽卡专属

2.1. atk

atk **int**: 怪兽卡的攻击力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数

- -1 表示卡面记述“?”

2.2. def

def **int**: 非连接怪兽卡的守备力, 值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数

- -1 表示卡面记述“?”

2.3. level

level **int**: 非超量、连接怪兽卡的等级, 值为 $[0, 13]$ 的某整数

2.4. rank

rank **int**: 超量怪兽卡的阶级, 值为 $[0, 13]$ 的某整数

2.5. pendulumScale

pendulumScale **int**: 灵摆怪兽卡的灵摆刻度, 值为 $[0, 13]$ 的某整数

2.6. pendulumDescription

pendulumDescription **str**: 灵摆怪兽卡的灵摆描述

2.7. linkValue

linkValue **int**: 连接怪兽卡的连接值, 值为 $[1, 8]$ 的某整数

2.8. linkMarker

marker **array**: 连接怪兽卡的连接标记, 值为包含连接标记 (**int**) 的数组。以左上角 (top-left) 为起始, 逆时针方向

location	v
top-left	0
left	1
bottom-left	2
bottom	3
bottom-right	4
right	5
top-right	6
top	7

表 7 各连接标记对应值

掩码	0x040	0x008	0x001	0x002	0x004	0x020	0x100	0x080
值	0	1	2	3	4	5	6	7

表 8 OCG & TCG Card Link Marker

四、rd

Rush Dule	
hash	7f5283ea3221384fdeadd07f15da6babca8317399778ced0873d170bdb17487c

表 9 Rush Duel Data Hash

1. general

本节属性为所有卡拥有

1.1. legend

legend **bool**: 一张卡是否为传说卡

掩码	0x8
值	1

表 10 Rush Duel Card Legend Type

1.2. id

id **int**: 一张卡的卡片密码，唯一确定这张卡

- 正式卡的值长度不低于9位

1.3. name

name **str**: 一张卡的卡名

1.4. attribute

attribute **int**: 一张卡的属性

- 怪兽卡的值为[0, 5]的某整数，对应怪兽光·暗·风·地·炎·水属性
- 魔法卡此字段的值为0，对应魔法属性
- 陷阱卡此字段的值为0，对应陷阱属性

掩码	0x00	0x10	0x20	0x08	0x01	0x04	0x02
值	0	0	1	2	3	4	5

表 11 Rush Duel Card Attribute

1.5. image

image **int**: 一张卡的中心图编号

- 确定、可验证、符合的值。若无，值为0
- 一般地，值对应此卡的官方中心图

1.6. type

type **array**: 一张卡的类型, 值为包含类型 (**str**) 的数组

- ▶ 怪兽卡此字段的值是 ["怪兽", "类型"]
- ▶ 魔法卡此字段的值是 ["魔法", "类型"]
- ▶ 陷阱卡此字段的值是 ["陷阱", "类型"]

掩码	0x1	0x2	0x4
值	怪兽	魔法	陷阱

表 12 Rush Duel Card Primary Type

掩码	0x80000	0x40000	0x8000	0x400	0x80	0x40	0x20	0x10
值	场地	装备	极大	同盟	仪式	融合	效果	通常

表 13 Rush Duel Card Subtype

掩码	0x1	0x2	0x4	0x8	0x10
值	战士族	魔法师族	天使族	恶魔族	不死族
掩码	0x20	0x40	0x80	0x100	0x200
值	机械族	水族	炎族	岩石族	鸟兽族
掩码	0x400	0x800	0x1000	0x2000	0x4000
值	植物族	昆虫族	雷族	龙族	兽族
掩码	0x8000	0x10000	0x20000	0x40000	0x80000
值	兽战士族	恐龙族	鱼族	海龙族	爬虫类族
掩码	0x100000	0x200000	0x400000	0x800000	0x1000000
值	念动力族	幻神兽族	创造神族	幻龙族	电子界族
掩码	0x2000000	0x4000000	0x8000000	0x10000000	0x20000000
值	幻想魔族	魔导骑士族	多头龙族	欧米茄念动力族	天界战士族
掩码	0x40000000	0x80000000	-0x80000000		
值	银河族	电子人族	电子人族		

表 14 Rush Duel Card Race

由于 Rush Duel 的仪式怪兽放在额外卡组, 上游做了相关处理以保证兼容导致掩码中同时包含了融合怪兽的掩码

掩码	0x40	0x80
说明	融合怪兽	仪式怪兽

表 15 Rush Duel Card Fusion & Ritual

1.7. lf

lf **int**: 一张卡的规制, 值为[0, 3]的某整数代表可投入数量

1.8. description

description **str**: 一张卡的描述文本

1.9. alias

alias **int**: 异画的原画 **id**, 值为0表明这是一张原画

2. monster

本节字段为怪兽卡专属。

2.1. atk

atk **int**: 怪兽卡的攻击力, 值为 $[0, +\infty)$ 的某整数

2.2. def

def **int**: 怪兽卡的守备力, 值为 $[0, +\infty)$ 的某整数

2.3. level

level **int**: 怪兽卡的等级, 值为 $[0, 13]$ 的某整数

2.4. maximum

maximum **int**: 极大怪兽卡的位置, 值为 $[0, 2]$ 的某整数, 对应左·中·右位置

标记	[L]/ [L] / [L]	[M]/ [M] / [M]	[R]/ [R] / [R]
值	0	1	2

表 16 Rush Duel Card Maximum Marker

2.5. maximumAtk

maximumAtk **int**: 极大怪兽的极大攻击力, 值为 $[0, +\infty)$ 的某整数。