

一、introduction

- ▶ 本项目 ygo-definitions 是 ygo-cards 的数据约定和掩码说明
- ▶ 仅包括 OCG、TCG、Rush Duel 环境，不包括 Master Duel、Genesys 环境
- ▶ 每张卡是一个包含若干属性的 JSON `object`

二、ot

hash	61d4a6c980952ad4ac6ccb447c2a8492e5481c66f1ec541d556f754c4dba087c
------	--

表 1 OCG & TCG Hash

1. general

1.1. id

`id` `int`: 一张卡的卡片密码，唯一确定这张卡，长度不超过8位

1.2. name

`name` `str`: 一张卡的卡名

1.3. attribute

`attribute` `int`: 一张卡的属性

- ▶ 怪兽的值为[0, 6]的某整数，对应怪兽的神·光·暗·风·地·炎·水属性
- ▶ 魔法的值为0，对应魔法属性
- ▶ 陷阱的值为0，对应陷阱属性

掩码	0x00	0x40	0x10	0x20	0x08	0x01	0x04	0x02
值	0	0	1	2	3	4	5	6

表 2 OCG & TCG Attribute

1.4. image

`image` `int`: 一张卡的中心图编号

- ▶ 确定、可验证、符合的中心图编号。若无，值为0
- ▶ 一般地，值对应此卡的官方中心图

1.5. description

`description` `str`: 一张卡的描述文本

1.6. alias

`alias` `int`: 异画的原画 `id`，值为0表明这是一张原画

1.7. genesys

`genesys` `int`: 一张卡的 genesys 点数，值为 $[-1, +\infty]$ 的某一整数

1.8. type

type **array**: 一张卡的类型，值为具体类型 (**str**) 的数组 `["primary type", "subtype"]`

掩码	0x1	0x2	0x4
值	怪兽	魔法	陷阱

表 3 OCG & TCG Primary Type

掩码	0x10	0x20	0x40	0x80	0x100	0x200
值	通常	效果	融合	仪式	陷阱怪兽	灵魂
掩码	0x400	0x800	0x1000	0x2000	0x4000	0x10000
值	同盟	二重	调整	同调	衍生物	速攻
掩码	0x20000	0x40000	0x80000	0x100000	0x200000	0x400000
值	永续	装备	场地	反击	反转	卡通
掩码	0x800000	0x1000000	0x2000000	0x4000000		
值	超量	灵摆	特殊召唤	连接		

表 4 OCG & TCG Card Subtype

掩码	0x1	0x2	0x4	0x8	0x10	0x20	0x40
值	战士族	魔法师族	天使族	恶魔族	不死族	机械族	水族
掩码	0x80	0x100	0x200	0x400	0x800	0x1000	0x2000
值	炎族	岩石族	鸟兽族	植物族	昆虫族	雷族	龙族
掩码	0x4000	0x8000	0x10000	0x20000	0x40000	0x80000	0x100000
值	兽族	兽战士族	恐龙族	鱼族	海龙族	爬虫类族	念动力族
掩码	0x200000	0x400000	0x800000	0x1000000	0x2000000		
值	幻神兽族	创造神族	幻龙族	电子界族	幻想魔族		

表 5 OCG & TCG Race

为兼容上游数据，需对一些类型作合法性推断

掩码	0x4000
----	--------

表 6 OCG & TCG Inferred Monster Type

1.9. lf

lf **array**: 一张卡的禁限，值为 OCG、TCG 可投入数量 $[0, 3]$, (**int**) 的数组 `[ocg, tcg]`

2. monster

2.1. atk

atk **int**: 怪兽的攻击力，值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数

2.2. def

def **int**: 怪兽的守备力，值为 $[-1, +\infty)$ 的某整数

2.3. level

level **int**: 怪兽的等级，值为 $[0, 13]$ 的某整数

2.4. rank

rank **int**: 怪兽的阶级, 值为[0,13]的某整数

2.5. pendulumScale

pendulumScale **int**: 怪兽的灵摆刻度, 值为[0,13]的某整数

2.6. pendulumDescription

pendulumDescription **str**: 怪兽的灵摆描述文本

2.7. linkValue

linkValue **int**: 怪兽的连接值, 值为[1,8]的某整数

2.8. linkMarker

marker **array**: 怪兽的连接标记, 值为包含连接标记 (**int**) 的数组。

掩码	0x040	0x008	0x001	0x002	0x004	0x020	0x100	0x080
值	0	1	2	3	4	5	6	7

表 7 OCG & TCG Link Marker

三、rd

hash	a2de9cd4ca2e6ab3344092b0c52bc8d77981fa3d64e0d55bbb5c564b6b2ec971
------	--

表 8 Rush Duel Hash

1. general

1.1. legend

legend **bool**: 一张卡是否为传说卡

掩码	0x8
值	1

表 9 Rush Duel Legend Type

1.2. id

id **int**: 一张卡的卡片密码, 唯一确定这张卡

1.3. name

name **str**: 一张卡的卡名

1.4. attribute

attribute **int**: 一张卡的属性

- 怪兽的值为[0, 5]的某整数，对应怪兽的光·暗·风·地·炎·水属性
- 魔法的值为0，对应魔法属性
- 陷阱的值为0，对应陷阱属性

掩码	0x00	0x10	0x20	0x08	0x01	0x04	0x02
值	0	0	1	2	3	4	5

表 10 Rush Duel Attribute

1.5. image

image **int**: 一张卡的中心图编号

- 确定、可验证、符合的值。若无，值为0
- 一般地，值对应此卡的官方中心图

1.6. type

type **array**: 一张卡的类型，值为具体类型 (**str**) 的数组 `["primary type", "subtype"]`

掩码	0x1	0x2	0x4
值	怪兽	魔法	陷阱

表 11 Rush Duel Primary Type

掩码	0x10	0x20	0x40	0x80	0x400	0x8000	0x40000	0x80000
值	通常	效果	融合	仪式	同盟	极大	装备	场地

表 12 Rush Duel Subtype

掩码	0x1	0x2	0x4	0x8	0x10
值	战士族	魔法师族	天使族	恶魔族	不死族
掩码	0x20	0x40	0x80	0x100	0x200
值	机械族	水族	炎族	岩石族	鸟兽族
掩码	0x400	0x800	0x1000	0x2000	0x4000
值	植物族	昆虫族	雷族	龙族	兽族
掩码	0x8000	0x10000	0x20000	0x40000	0x80000
值	兽战士族	恐龙族	鱼族	海龙族	爬虫类族
掩码	0x100000	0x200000	0x400000	0x800000	0x1000000
值	念动力族	幻神兽族	创造神族	幻龙族	电子界族
掩码	0x2000000	0x4000000	0x8000000	0x10000000	0x20000000
值	幻想魔族	魔导骑士族	多头龙族	欧米茄念动力族	天界战士族
掩码	0x40000000	0x80000000	-0x80000000		
值	银河族	电子人族	电子人族		

表 13 Rush Duel Race

为兼容仪式怪兽，需对仪式怪兽进行融合怪兽掩码处理

掩码	0x40	0x80
说明	融合怪兽	仪式怪兽

表 14 Rush Duel Fusion & Ritual

1.7. lf

lf **int**: 一张卡的禁限，值为[0, 3]的某整数代表可投入数量

1.8. description

description **str**: 一张卡的描述文本

1.9. alias

alias **int**: 异画的原画 **id**，值为0表明这是一张原画

2. monster

2.1. atk

atk **int**: 怪兽的攻击力, 值为 $[0, +\infty)$ 的某整数

2.2. def

def **int**: 怪兽的守备力, 值为 $[0, +\infty)$ 的某整数

2.3. level

level **int**: 怪兽的等级, 值为 $[0, 13]$ 的某整数

2.4. maximum

maximum **int**: 极大怪兽的位置, 值为 $[0, 2]$ 的某整数, 对应左·中·右

标记	[L]/ [L] / [L]	[M]/ [M] / [M]	[R]/ [R] / [R]
值	0	1	2

表 15 Rush Duel Card Maximum Marker

2.5. maximumAtk

maximumAtk **int**: 怪兽的极大攻击力, 值为 $[0, +\infty)$ 的某整数