

AI Vault 第二大腦完整攻略

Gucci | AI 記憶的三層架構 | 片長 12 分 34 秒

問題核心	AI 的記憶分三層，多數人把前三層當成真正的記憶，結果每次開新對話就歸零。
核心解法	在外置資料夾維護純文字檔知識庫，所有 AI 工具讀同一份，不綁任何廠商。
系統名稱	AI Vault（第二大腦），骨架衍生自 Portaly 開源專案，作者自行疊加查詢、出處、sync 功能。
影片目標	示範一套可落地、不依賴付費、十年仍打得開的第二大腦系統。

一、AI 記憶的三層架構

- 第一層：模型本身 — 知識在訓練完結就固定，無論聊多少都不會改變。
- 第二層：對話視窗 — 只活在當下對話，關掉即丟失。
- 第三層：用戶外置維護的知識庫 — 這才是真正的第二大腦。
- ChatGPT 的「記憶」是將用戶摘要塞進每次對話開頭，是摘要不是錄影，容量大了注意力反而飄。
- 語義搜尋把每頁壓成數字，出錯時連原因都追不到；關鍵字比對每個結果都能解釋。

二、AI Vault 系統設計

- 五個資料夾：決策、人物、專案、來源、筆記。
- 每頁格式固定：開頭一行摘要（目前結論）+ 時間軸（修改歷史）。
- 一棵判斷樹決定每件事該放哪一層；規則寫死在規則檔，AI 每次存之前先讀，確保第一百天與第一天長相一致。
- 全程純文字檔（.md/.txt），不綁任何 App 或雲端服務，十年後仍打得開。
- 每次修改留記錄，可回滾；出錯時整包倒回去。

三、日常三個使用時刻

- 想不起來時：問 AI，它會標出處（不是只給答案）。
- 講完結論時：順口說「存起來」，AI 回一張存檔收據，並主動列出相關頁面（自動接鏈）。
- 收工前：請 AI 列出值得記進大腦的東西，AI 給提案清單，用戶點頭才正式寫入（重要關卡，不省）。

四、Mac Mini 純讀範例

- Mac mini 常駐 AI Agent，接一條唯讀線查同一顆大腦。
- 它能認出打錯的人名（新舊資料庫同一份）；能在另一台機器上撈出十分鐘前收尾時存進的決定。
- 唯讀是刻意的 — 想寫必須走「提案 + 核准」流程。

五、系統的兩個限制（必須知道）

- 查詢是關鍵字比對，不是語意搜尋。代價：關鍵字對不上就查不到。補法：檔名和摘要就用之後會拿來問的詞寫。
- 系統不會自己運轉，吃的是習慣。重要的結論當下就要說「存起來」，工具再好不記就是空的。

六、三個真正改變的習慣

- 不再開場自我介紹：AI 自己讀 Vault，新對話直接切入。
- 順口說存起來：結論不再散在對話裡，關掉也還在。
- 敢換工具了：模型/平台可以換，大腦從來不在那些工具裡。

七、免費起步包（說明欄連結）

- 一鍵建庫 prompt → 貼給 AI，五個資料夾 + 規則檔 + 範本一次就位。
- 收工存檔 prompt → 每場對話結束，AI 自動列值得記的重點，用戶點頭才存。
- 歸檔速查表 → 東西該存哪個資料夾、頁面長什麼樣，一張表照著用。
- 付費社群：完整 AI Vault 程式碼（引擎 + 範本 + 接線教學）+ 7 天免費試用。

「AI 記憶的癥結，從來不在模型夠不夠聰明。在於重要的結論不該只存在某一個腦袋裡。寫下來，放進你自己的資料夾，每一個 AI 都會認得你。」

字幕：繁體中文 (zh-TW auto-caption) | 視頻：<https://youtu.be/pyxncglV4w> | 12 分 34 秒 / 225 條字幕