

Разработка распределенной системы онлайн-судьи Veritas

Артём Башкирев

07 Ноября 2023

Содержание

1	Введение	3
1.1	Мотивация	3
1.2	Цели и задачи	3
1.3	Целевая аудитория	4
2	Техническая архитектура	5
2.1	Обзор проектирования системы	5
2.2	Контейнеризация	6
2.2.1	Выделенный реестр контейнеров	6
3	Взаимосвязь архитектуры	8
3.1	Распределенный кэш	8
3.2	Балансировка нагрузки	8
3.3	Мониторинг	8
3.4	Обзор пути обработки решений	8
3.4.1	Выбор контейнера и распределенное выполнение	8
3.4.2	Выполнение тестов и возврат вердиктов	8
3.4.3	Агрегация и хранение вердиктов	8
3.4.4	Трейсинг в реальном времени	8
4	Оценка	9
4.1	Ожидаемые преимущества	9
4.2	План дальнейшего развития	9
5	Заключение	10
6	Приложение	11
6.1	Глоссарий	11
6.2	Подробные технические спецификации	11
6.3	Литература	11

1 Введение

1.1 Мотивация

Нынешние платформы для проведения соревнований по спортивному программированию, также используемые для вступительных экзаменов, могут уходить в простой в периоды высокой пользовательской нагрузки, что приводит к значительным прерываниям пользователей и потенциально влияет на достоверность оценок. Такие сбои могут привести к потере времени на соревнованиях, усилению беспокойства и упущенным возможностям для участников.

1.2 Цели и задачи

Цель 1: Разработать систему онлайн-судьи.

Задачи:

- Определить техническую архитектуру системы, включая конкретные технологии, которые будут использоваться.
- Разработать и внедрить различные компоненты системы.
- Провести интеграцию различных компонентов в целостную систему и протестировать в различных условиях.

Цель 2: Оценить производительность и масштабируемость системы.

Задачи:

- Разработать способы измерения производительности и масштабируемости.
- Провести эксперименты по сравнению производительности с существующими системами онлайн-судейства.
- Проанализировать результаты экспериментов и определить области для улучшения.

Цель 3: Развертывание в производственной среде.

Задачи:

- Выбрать облачного провайдера или службу хостинга для развертывания.
- Настроить систему для использования в производственной среде, включая меры безопасности и средства мониторинга.
- Выпустить Veritas для ограниченной группы пользователей и собрать отзывы.

1.3 Целевая аудитория

Пользователи

- Получают преимущества от бесперебойной работы и быстрого получения результатов.
- Организаторы получают повышенную надежность и поддержку большого количества участников.

Разработчики и администраторы

- Ценители технологий с открытым исходным кодом, модульной архитектуры и распределенных технологий.
- Используют хорошо документированный код и ресурсы для легкого развертывания и настройки.

2 Техническая архитектура

2.1 Обзор проектирования системы

Подход к микросервисам:

Veritas использует архитектуру микросервисов, в которой отдельные службы выполняют отдельные функции:

- **Служба судьи:** Получает материалы, проверяет их формат, выбирает подходящий контейнер и инициирует распределенное выполнение.
- **Служба прогонщиков:** Выполняет тестовые примеры в изолированных контейнерах и генерирует вердикты.
- **Агрегатор вердиктов:** Собирает вердикты от прогонщиков, выполняет дополнительный анализ и сохраняет окончательные результаты.
- **Сервис пользовательского интерфейса:** Взаимодействует с пользователями, обрабатывает аутентификацию, отображает статус отправки и предоставляет обратную связь.
- **Сервис управления данными:** Управляет доступом и взаимодействием с распределенными базами данных (Redis, PostgreSQL, MongoDB).

Каждый сервис работает независимо, взаимодействуя с другими через определенные API. Это позволяет:

- **Масштабируемость:** Отдельные сервисы можно масштабировать горизонтально, добавляя новые экземпляры в зависимости от спроса.
- **Управляемость:** Маленькие, сфокусированные сервисы легче разрабатывать, тестировать и обновлять.
- **Устойчивость к сбоям:** Сбои в работе сервисов изолированы, что минимизирует влияние на всю систему.

Механизмы связи: Veritas использует различные механизмы связи в зависимости от контекста:

- **RESTful API:** Используется для обмена структурированными данными между службами, например для получения представлений или хранения вердиктов.

- **Websockets:** Смогут обеспечить двунаправленную связь между клиентами и сервером в реальном времени, предоставляя оперативные обновления статуса подачи.
- **Redis Pub/Sub:** Обеспечивает асинхронную передачу вердиктов между сервисами: прогонщик публикует вердикт по завершении работы, а агрегатор вердиктов подписывается на его получение.
- **Очереди сообщений:** (Планируется) Для сценариев, требующих буферизации сообщений, будут реализованы с помощью RabbitMQ.

Эти механизмы обеспечивают эффективную и масштабируемую связь в распределенной системе.

Дополнительные соображения:

- **Обнаружение сервисов:** Такие механизмы, как Consul или Kubernetes, могут быть использованы для динамического определения использования сервисов.
- **Управление конфигурацией:** Такие инструменты, как Ansible, позволяют управлять конфигурацией распределенных сервисов.
- **Логгинг и мониторинг:** Распределенные сервисы протоколирования, такие как Atlassian Statuspage, обеспечивают централизованное понимание поведения системы и потенциальных проблем.

2.2 Контейнеризация

Система предполагает использование контейнеров. Это обеспечивает:

- **Согласованность:** Тесты и код выполняются на любой системе, независимо её расположения.
- **Изоляцию:** Потенциально деструктивный для системы прогонщик код предполагает невозможность выхода за пределы песочницы.
- **Скорость:** Предварительно созданные образы контейнеров исключают длительную сборку и направлены на быстрое получение результатов.

2.2.1 Выделенный реестр контейнеров

Представляемый Container Registry для Docker предполагает автоматическую сборку и обновления образов с инструментами CI/CD. Ключевым в представимом

решении станут системы контроля версий утилит сборки и языков программирования внутри контейнеров в целях обеспечить честность соревнований.

3 Взаимосвязь архитектуры

3.1 Распределенный кэш

3.2 Балансировка нагрузки

3.3 Мониторинг

3.4 Обзор пути обработки решений

3.4.1 Выбор контейнера и распределенное выполнение

3.4.2 Выполнение тестов и возврат вердиктов

3.4.3 Агрегация и хранение вердиктов

3.4.4 Трейсинг в реальном времени

4 Оценка

4.1 Ожидаемые преимущества

4.2 План дальнейшего развития

5 Заключение

6 Приложение

6.1 Глоссарий

6.2 Подробные технические спецификации

6.3 Литература