

### Алгоритм 3 «Острая дыхательная недостаточность»

Клинические признаки:

- цианоз кожных покровов;
- частота дыхания более 40 или менее 8 в 1 мин;
- SpO<sub>2</sub> менее 90 при дыхании атмосферным воздухом.



Катетеризация периферической (при необходимости центральной) вены. ЭКГ-мониторинг. Оценка АД. Аускультация лёгких.



Алгоритм 77 «Респираторная поддержка»



При возможности установления причины

Углублённый анализ ЭКГ в 12 отведениях

Признаки  
кровотечения

Алгоритм 5  
«Гиповолемический  
шок»

Обструкция ды-  
хательных путей  
инородным  
телом

Алгоритм 26  
«Обструкция  
дыхательных путей  
инородным телом»

Политравма

Алгоритм 44  
«Политравма»

Отравление

Алгоритм 49  
«Отравление  
неизвестным ялом»

Напряжённый  
пневмоторакс:  
– отсутствие дыха-  
тельных шумов и дви-  
жений грудной клетки  
на стороне поражения;  
– внезапное начало.

Алгоритм 42  
«Травмы груди»,  
п. «Напряжённый  
пневмоторакс»

Признаки отёка лёгких:  
– мелко- и средне-  
пузырчатые хрипы над  
лёгкими;  
– вынужденное по-  
ложение (ортопное);  
– пенистая мокрота.

Алгоритм 17  
«Отек легких»

Выраженная  
аритмия

Лечение аритмий  
по соответствую-  
щим алгоритмам

Внезапно возник-  
шая перегрузка  
правых отделов  
сердца

Алгоритм 18  
«Тромбоз бо-  
лия легочной  
артерии»

Признаки ише-  
мии и(или) пов-  
реждения  
миокарда

Алгоритм 15  
«Острый  
коронарный  
синдром»

Нормальная ЭКГ

Перевод пациента на ИВЛ (ВИВЛ) с 50% O<sub>2</sub> и доставка в стационар с постоянным контролем витальных функций (минуя приемное отделение, передача в ОИТАР)