Объективный статус

Сознание:	Гемодинамика:		Ды	Дыхание:	
	A.W.		🗆 сохранено	🗆 сохранено	
нет / 🗆 есть баллов по ШКГ	АД □ не определяет	гся	□ патологическое□ агональное		
рачки OD OS		мм рт с	т папноэ		
узкие / □ обычные / □ широкие	Ps □ не определяет	ся	□ ИВЛ:		
Ротореакция □ нет / □ есть		в мин.			
ефлексы: □ сохранены	ЭКГ:				
п угистены	Jid .		SpO ₂ □ не определ	яется	
арефлексия			_	%	
Уудороги: □ нет / □ есть:	Признаки травмы: 🗆	нет / □ есть:	Мочеиспускание		
				□ нет / □ есть	
Наличие отеков и их локализация	Признаки кровотече				
нет / 🗆 есть:	□ нет / □ есть:		Рвота	□ нет / □ есть	
			Аспирация	□ нет / □ есть	
Іосле констатации клинической смер				гия:	
непрямой массаж сердца с компресс обеспечение проходимости ДП:	ией грудной клетки 3	0:2 с частотой	100-120 в мин.		
	ый воздуховод / □ на	дгортанный в	оздуховод №		
			бация трахеи ЭТТ №		
□ иное:					
респираторная поддержка:	ком Амбу (с подачей	í О₂ □ нет / □ л	а: л/мин.)		
	параметры)	
венозный доступ:					
□ ранее установлен □ катетеризирован					
□ категеризирован □ внутрикостный					
кардиомониторинг во время проведе	ния реанимационных	мероприятий	□ нет / □ да		
фармакотерапия и электроимпульсна					
Минута СЛР 1 2 3 4 5 6 7 ЛС в/в в/к	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35 Bc	
Эпинефрин 1 мг					
Амиодарон 300/150 мг					
		====			
Ритм ЭКГ					
ФЖ/ЖТ Асистолия					
ЭМД					
Синусовый					
ЭИТ					
Дж:					
į,					
назогастральный зонд установлен 🗆	нет / □ да в:	, получено с	тделяемое □ нет / □ да:_	МЛ.	
катетеризирован мочевой пузырь 🗆 і	нет / 🗆 да в 🗀 :	, получено	мл мочи	M.J.	
Реанимация					
Сердечная деятельность восстановил АД в мм рт ст, Ps в	IACL TIBIL				
ЭКГ	мин., цод			мые реанимационные	
Инотропная поддержка:				а достичь не удалось. утствия сердечной	
T				утствия сердечной числе электрической	
Дыхание восстановилось □ да:: □ нет Респираторная поддержка:			активности сердца), ст		
геспираторная поддержка.			активности, сознания,	симптома Белоглазова	
Сознание восстановилось да: нет				тазов по окончании	
Медикаментозная седация			•	ых мероприятий	
Пилический проделжений			//20_	В:	
Другие препараты: □ продолжает лечение в отделении а	нестезиологии и ин-	генсивной	констатиро	вана смерть.	
терапии	meer contonormin it illi	Chembhon			
 переведен в отделении анестезиол 	огии и интенсивной	терапии			
	or mir n mirremembrion				
Другие мероприятия и замечания:					