Алгоритм 1 «Порядок оказания скорой (неотложной) мелицинской помощи»

Убедиться в личной безопасности и безопасности пациента

Осуществить первичный осмотр пациента для оценки нарушения витальных функций (Алгоритм 2 «Первичный осмотр пациента (ABCD)»).
Обеспечить проходимость дыхательных путей, иммобилизацию шейного отдела позвоночника, адекватное дыхание, гемодинамику, остановку профузного

кровотечения, пульсоксиметрию (по показаниям).

Неотложная медицинская помощь (по экстренным показаниям):

- 1) обеспечить венозный доступ и инфузионную терапию под контролем АД; 2) ЭКГ-мониторирование по показаниям;
- 3) оксигенотерапия (под контролем SpO₂);
- 4) оказание медицинской помощи в соответствии с выявленной патологией; 5) обеспечить необходимую иммобилизацию и способ транспортировки с
- 5) обеспечить необходимую иммобилизацию и способ транспортировки с соответствующим имеющейся патологии положением пациента.
- Выполнить углубленный осмотр пациента:
- 2) сбор анамнестических сведений:
- перенесенные заболевания;
- осложняющие факторы (наличие сопутствующих заболеваний);
 аллергоанамнез;

1) оценка основных витальных функций, осмотр «с головы до пят»;

- принятые лекарственные средства;
- припитые лекаретвенные ередетва; - наблюдение врача.
- пастодение враза.

находящегося в тяжелом состоянии (не позже чем за 10 минут до приезда в стационар).

Информировать отдел госпитализации службы СНМП о доставке пациента,

Доставить пациента, находящегося в тяжелом состоянии в ближайший стационар, передать врачу-реаниматологу, минуя приемное отделение, не прекращая оказания медицинской помощи.

Примечание.

Соблюдать следующие принципы.

1. Сохранять спокойное, внимательное отношение ко всем пациентам без исключения.

- 2. Соблюдать установленную форму одежды, иметь опрятный внешний вид.
- 3. Использовать при оказании медицинской помощи принципы рациональной психотерапии для успокоения больного.